

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende vergunning aan De heer BOUSSERY HERVE voor het verder exploiteren en veranderen van een inrichting gelegen te IEPER.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering 14 oktober 2011 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, inz. art. 11;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit d.d. 09/07/2009 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen tot 126 zeugen, 2 beren, 952 mestvarkens, 150 runderen, 15.000 opfokpoeljen, 3001 m3 mest, 15.000 l mazout + 1 verdeelslang, 4000 l petroleum, stalplaats 10 voertuigen, 400 l olie, 800 kg sproeistoffen, 1224 m3 groenvoederopslag, grondwaterwinning 12 m3/d en 2960 m3/j in het kwartair dek voor een termijn van 20 jaar en voor grondwaterwinning 9 m3/d en 2100 m3/j in het Landenlaan zand voor een termijn van 5 jaar;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 7/12/2012, ingediend door De heer BOUSSERY HERVE, wonende te Eekhofstraat 20 8902 Voormezele, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een inrichting gelegen te Eekhofstraat 20 te Voormezele (Ieper),

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
IEPER 14 AFD/VOORMEZELE/	C	0184/A
IEPER 14 AFD/VOORMEZELE/	C	0190/C
IEPER 14 AFD/VOORMEZELE/	C	0192/S
IEPER 14 AFD/VOORMEZELE/	C	0194/
IEPER 14 AFD/VOORMEZELE/	C	0195/F

met als voorwerp :

- verder exploiteren 126 zeugen, 2 beren, 952 mestvarkens, 150 runderen, 3001 m3 mest, 15.000 l mazout + 1 verdeelslang, stalplaats 10 voertuigen, 400 l olie, 800 kg sproeistoffen, 1224 m3 groenvoederopslag, grondwaterwinning 12 m3/d en 2960 m3/j in het kwartair dek
- uitbreiden met 84.000 slachtkuikens (binnen aanwezige NER's), 60 m3 mest, noodgroep 150 kVA, stalplaats 5 voertuigen, 10.000 l gas, 1200 l mazout, vast opgestelde motor 89 kW, stookinstallatie 525 kW, grondwaterwinning 17,4 m3/d en 6365 m3/j in het kwartair dek
- verminderen met 15.000 opfokpoeljen, 4000 l petroleum
- toevoegen 195f en 184a (gedeelte pluimveestallen)

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
9.3.1.d	Gevogelte: stal voor pluimvee en/of niet onder rubrieken 9.2.2.f en 9.3.2. begrepen gevogelte, incl. de installaties voor dierlijk afval eigen a/d inr.: intensieve pluimveehouderij > 40.000 plaatsen (Totale eenheden: 84000 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		J,R	X
9.5.c.2	Gemengde inrichting: in een agrarisch gebied, met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijke mest eigen aan de inrichting: inrichtingen waarbij de som $((A/20.000) + (B/1.000) + (C/500) + (D/200)) > 1$ (Totale eenheden: 85230 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		N	
12.2.1	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: 100 kVA tot en met 1.000 kVA (Totale eenheden: 150 kilo Volt-Ampere)	3		0	N		N	
15.1.1	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 15 Stuks (aantal))	3		0	N		N	

16.8.2	Gassen: Opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen, in vaste reservoirs, uitgez. deze van drukvaten deeluitmakend van compressoren en uitgez. met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen: >3000 l tem 10000 l (Totale eenheden: 10000 liter)	2		1	N		N	
17.3.6.1.b	Opslagplaatsen vloeistoffen met ontvlammingspunt >55°C en <100°C (uitgezonderd rubriek 48), met inhoud van 100 l tot en met 20.000 l voor andere dan sub a) bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: 16200 liter)	3		0				
17.3.7.1	Opslagplaatsen vloeistoffen met ontvlammingspunt >100°C (uitgezonderd rubriek 48), met inhoud meer dan 200 l tot en met 50.000 l (Totale eenheden: 400 liter)	3		0				
17.3.9.1	Gevaarlijke stoffen: Brandstofverdeelininstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van de in rubriek 17.3.6 of in 17.3.7 bedoelde vloeistoffen met maximaal 1 verdeelslang (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0				
17.4	Gevaarl. stoffen: opslagpl. (muv rubriek 48, en/of verkooppunten van in bijl. 7 bij tit. I vh Vlarembed. gevaarl. stoffen) in verpakk. met een inhoudsverm. van max. 25 l of 25 kg, voor zover de max. opslag is ts 50kg of 50l en 5.000kg of 5000l (Totale eenheden: 800 kilogram)	3		0	N		N	
28.2.c.1	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van 10 m3 tot en met 5000 m3 (Totale eenheden: 3061 kubieke meter)	3		0	N		N	

31.1.1.b	Motoren met inwendige verbranding: Vast opgestelde motoren (uitgezonderd deze ter uitvoering van bouw-, sloop- of wegenwerken) met een totaal nominaal vermogen van 10 kW tot en met 100 kW, wanneer de inrichting is gelegen in ander dan industriegebied (Totale eenheden: 89 kilo watt)	3		0				
43.1.2.b	Verbrandingsinrichtingen: zonder elektriciteitsproductie, met een totaal warmtevermogen van: meer dan 500 kW tot en met 5000 kW, in gevallen andere dan vermeld sub 1° a) (Totale eenheden: 525 kilo watt)	2		0	N		N	
45.14.3	Voedings/genotmiddelenindustrie: Opslagplaatsen voor losse granen en voor groenvoeders in een agrarisch gebied vanaf 1000 m3 (Totale eenheden: 1224 kubieke meter)	2		1	N		N	
53.8.2	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet: 500 m3/jaar tot 30.000 m3/jaar (Totale eenheden: 9325 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
9.3.1.d	slachtkippen	84000 Stuks (aantal)
9.5.c.2	runderen	150 Stuks (aantal)
9.5.c.2	zeugen	126 Stuks (aantal)
9.5.c.2	beren (varkens)	2 Stuks (aantal)
9.5.c.2	mestvarkens	952 Stuks (aantal)
9.5.c.2	slachtkippen	84000 Stuks (aantal)
12.2.1	transformatoren	150 kilo Volt-Ampere
15.1.1	voertuigen en/of aanhangwagens	15 Stuks (aantal)
16.8.2	gassen	10000 liter
17.3.6.1.b	mazout ☐ Opslag: ☐ 1 dubbelwandige tank bovengronds	1200 liter
17.3.6.1.b	mazout ☐ Opslag: ☐ 1 dubbelwandige tank bovengronds	5000 liter

Rubriek	Product	Hoeveelheid
17.3.6.1.b	mazout□Opslag:□2 enkelwandige tanks van 5000 liter bovengronds, ingekuipt	10000 liter
17.3.7.1	olie	400 liter
17.3.9.1	verdeelslangen	1 Stuks (aantal)
17.4	gevaarlijke stoffen	400 kilogram
28.2.c.1	dierlijke mest	3061 kubieke meter
31.1.1.b	motoren	89 kilo watt
43.1.2.b	stookinstallaties	525 kilo watt
45.14.3	groenvoeders	1224 kubieke meter
53.8.2	drainage op 5 m, uit Quartair dek (0100), voor drinkwater dieren, reinigingsdoeleinden	
53.8.2	Vijver op 4 m, uit Quartair dek (0100), voor drinkwater dieren, reinigingsdoeleinden	

Zodat deze voortaan zou omvatten:

Een varkens-, rundvee en kippenhouderij met

- Stallen voor het houden van maximum 126 zeugen, 2 beren, 952 mestvarkens, 84.000 slachtkuikens en 150 runderen (50r < 1 jaar, 50r 1-2jaar, 25 r > 2jaar en 25 melk/zoogkoeien)
 - 1 noodgroep van 150 kVA
 - Stalplaats voor 15 voertuigen/aanhangwagens
 - 10.000 l gasopslag (2 x 5.000l)
 - 16.200 L mazoutopslag (3 x 5.000l en 1.200l)
 - 400 L olieopslag
 - 1 brandstofverdeelslang
 - 800 kg sproeistoffen
 - 3.061 m³ mestopslag (2.521 m³ mengmest, 480 m³ vaste mest en 60 m³ reinigingswater)
 - een vast opgestelde motor van 89 kW (120 pK)
 - een stookinstallatie 525 kW (warmteheaters)
 - 1.224 m³ groenvoederopslag
 - Ondiepe grondwaterwinning: 29,4 m³/dag en 9.325 m³/jaar
- Kenmerken:
- aard van de winning: vijver - drainage
- aantal: 2
- diepte van de winning: 4m – 5m
- Watervoerende laag: Quartair
- HCOV-code: 0100
- Gebruik van het grondwater: drinken dieren, reinigingsdoeleinden
- Diepe grondwaterwinning: 9 m³/dag en 2.100 m³ (vergund tot 09/07/2014)
- Kenmerken:
- aard van de winning: boorput
- aantal: 1
- diepte van de winning: 145m
- Watervoerende laag: Landeniaan
- HCOV-code: 1010
- Gebruik van het grondwater: drinken dieren

Gelet op het feit dat op datum van 19/12/2012 de milieuvergunningaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd.27/01/2013 waaruit blijkt dat geen schriftelijke en mondelingen bezwaren en opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het gedeeltelijk gunstig advies dd. 18/02/2013 van het College van Burgemeester en Schepenen nl

- ongunstig voor de diepe grondwaterwinning tenzij de peilmetingen aantonen dat er geen risico tot exploitatie onder het dak van de watervoerende laag is
- gunstig voor de overige inrichtingen mits aangetoond wordt dat er geen negatieve impact door verzurende emissie te verwachten is

Gelet op het horen van de aanvrager door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het gunstig advies dd. 6/02/2013 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het gedeeltelijk gunstig advies dd. 11/03/2013 van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor grondwater;

Gelet op het gunstig advies dd. 15/03/2013 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een landschappelijk waardevol agrarisch gebied van het gewestplan Ieper-Poperinge (d.d. 14/08/1979) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

"de agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfsgellegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven.

De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

De landschappelijk waardevolle gebieden zijn gebieden waarvoor bepaalde beperkingen gelden met het doel het landschap te beschermen of aan landschapsontwikkeling te doen. In deze gebieden mogen alle handelingen en werken worden uitgevoerd die overeenstemmen met de in grondkleur aangegeven bestemming, voor zover zij de schoonheidswaarde van het landschap niet in gevaar brengen".

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering/verdere exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Ieper is een ontvoogde gemeente. Het advies van het College van Burgemeester en Schepenen vermeldt een gunstig advies van de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar : "de aanvraag behelst een aanpassing en uitbreiding van het bestaande bedrijf waarbij alle opgegeven activiteiten rechtstreeks gerelateerd zijn aan de bestaande landbouwbedrijfsexploitatie. Alle activiteiten worden opgevangen binnen bestaande vergund gebouwvolumes en er wordt een fysieke uitbreiding voorzien thv de westzijde van het bedrijf. De compactheid van de hoevegebouwen als gebouwencomplex blijft behouden. Verder wordt de keuze van de interne inrichting ingegeven vanuit bedrijfsorganisatorische redenen. Gezien de ligging in een landschappelijk waardevol agrarisch gebied werd de vormgeving en materiaalgebruik ikv de stedenbouwkundige aanvraag reeds afgetoetst en dient deze bij uitvoering gerespecteerd te zijn. Verder werd de stedenbouwkundige aanvraag afgetoetst aan de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening betreffende de aanplant en het rooien van houtige beplantingen van 26/03/2009 waarbij een verplichte groenaanplanting opgelegd werd ikv de landschappelijke integratie van de bedrijfsuitbreiding. Het gevraagde is verenigbaar met de ruimtelijke, juridische en feitelijke context van de omgeving."

De raadgever van de aanvrager deelt mee dat de stedenbouwkundige vergunning nog niet werd ingediend.

De exploitant vraagt een vroegtijdige hernieuwing van de globale vergunning in functie van de investering die gepaard gaat met de uitbreiding van een bestaande pluimveestal en de bouw van een nieuwe pluimveestal. Hiervoor wordt een beroep gedaan op de bepalingen van artikel 18,§3 van het milieuvergunningendecreet.

Er is een vergunning voor 126 zeugen, 2 beren, 952 mestvarkens, 150 runderen (50 < 1j, 50. van 1-2j, 25 melk/zoogkoeien, 25 andere) 15.000 opfokpoeljen.

De exploitant wenst een vergunning voor 126 zeugen, 2 beren, 952 mestvarkens, 150 runderen (50 < 1j, 50. van 1-2j, 25 melk/zoogkoeien, 25 andere) 84.000 slachtkuikens. De exploitant wenst dus uit te breiden met 84.000 slachtkuikens en te verminderen met 15.000 opfokpoeljen.

De exploitant wenst deze uitbreiding te realiseren binnen de aanwezige nutriëntenemissierechten.

Het betreft een GPBV-bedrijf (meer dan 40.000 kippen, meer dan 2000 mestvarkens of meer dan 750 zeugen). De globale Vlarem-aanpak verzekert de conformiteit met de GPBV-richtlijn. Vlarem II omvat voorwaarden voor de BBT-toepassing in het bedrijf en eveneens voldoende voorwaarden voor deze vermeld in de BREF "Reference document on best available techniques for intensive rearing of poultry and pigs" (juli 2003) en de VITO BBT-studie "Best Beschikbare technieken voor de veeteeltsector" (2006).

Het betreft de hernieuwing en/of verandering van een bestaande varkenshouderij met een verhoging van max. 100% ten opzichte van datgene wat conform de bepalingen van art. 1.1.2 van VLAREM II als "bestaande inrichting" kan worden beschouwd. Ingevolge de algemene overgangsregels van afdeling 3.2.2. zijn in dat geval de verbods-en afstandsregels niet van toepassing.

Het betreft de hernieuwing van een bestaande rundveehouderij zonder verhoging van het vergunde aantal dieren of met een verhoging van max. 100% ten opzichte van datgene wat conform de bepalingen van art. 1.1.2 van VLAREM II als "bestaande inrichting" kan worden beschouwd. Ingevolge de algemene overgangsregels van afdeling 3.2.2. zijn in dat geval de inplantingsregels niet van toepassing.

Het betreft de hernieuwing en/of verandering van een bestaande pluimveehouderij met een verhoging van meer dan 100% ten opzichte van datgene wat conform de bepalingen van art. 1.1.2 van VLAREM II als "bestaande inrichting" kan worden beschouwd. In dat geval zijn de inplantingsregels van toepassing (afdeling 3.2.2.).

De inrichting omvat één of meer pluimveestallen en is gelegen geheel in het agrarisch gebied;

In functie van het aantal waarderingspunten geldt een afstand tot hindergevoelige gebieden van 250 m. De inrichting is gelegen op meer dan 1000 m van hindergevoelig gebied.

Bijgevolg is voldaan aan voormelde afstandsregel.

De exploitant dient ervoor te zorgen dat hij op de inrichting zelf over een voldoende mestopslagcapaciteit beschikt conform artikel 5.9.2.3.§1 en 5.9.2.2.§5 van titel II van het VlareM. Hierbij wordt ook vermeld *"Aan de bovenvermelde bepaling wordt geacht te zijn voldaan wanneer de exploitant van de inrichting aantoont op een andere reglementaire manier gedurende de beschouwde periode te kunnen voorkomen dat de voormelde mesthoeveelheid of een gedeelte ervan op cultuurgrond wordt aangebracht, bijvoorbeeld door mestverwerking."*

Indien de uitbater wenst gebruik te maken van de mogelijkheden tot afwijking van de verplichtingen inzake de mestopslagcapaciteit op het bedrijf zelf, dient hij gedurende een periode van 3 jaar de nodige bewijzen hiervan ter beschikking te houden om inspectie toe te laten.

De inrichting is gelegen op meer dan 1000 m van hindergevoelige gebieden, in een landelijke omgeving. In de nabije omgeving van de stallen en/of mestopslagplaatsen bevindt zich volgende vreemde bewoning: 2 landbouwbedrijven op resp. 70 m ten westen van de nieuwe pluimveestal en 260 m ten zuidoosten van de inrichting.

Voor de huisvesting van de 84000 slachtkuikens wordt de bestaande pluimveestal uitgebreid en wordt een nieuwe pluimveestal gebouwd, beiden volgens het AEA Systeem P-3.

Deze stallen zullen uitgevoerd worden conform stalnummer P-6.3. (grondhuisvesting met verwarmingssysteem met warmteheaters en ventilatoren) van de lijst van toegelaten systemen voor ammoniakemissiereductie van varkens- en pluimveestallen (MB d.d. 19 maart 2004, BS 14/10/2004, gewijzigd bij MB van 31 mei 2011 (BS 08/07/2011)).

Er dient opgemerkt te worden dat indien een stal grondig verbouwd wordt, - dit is vooral wanneer de verbouwingen zodanig uitgebreid zijn dat alle technische of constructieve elementen van de stal die een invloed hebben op de ammoniakemissie (vloeren, roosters, kelders, mestafvoersystemen) dienen vervangen te worden om de verbouwingswerken te kunnen uitvoeren-, deze verbouwing conform de Omzendbrief ammoniakemissiearm dient uitgevoerd te worden. De Omzendbrief wijst er op dat verbouwingen, wijzigingen, veranderingen aan een stal (m.a.w. wanneer een wijziging van uitbating plaats heeft) best het voorwerp uitmaken van een vergunningsaanvraag of een mededeling van een kleine verandering.

De dieren worden ondergebracht in 2 stallen, onderverdeeld als volgt: in stal 5: 36.000 slachtkippen en stal 27: 48.000 braadkippen. Zowel bij de bestaande als de nieuwe stal(len) zal hoofdzakelijk lengteventilatie toegepast worden. Het emissiepunt van beide pluimveestallen ligt aan de achterkant van de stal. Aan de achterkant van beide stallen wenst de exploitant op eigen initiatief een windbreekmuur te plaatsen.

Volgens de geurstudie bedraagt de geuremissie van het bedrijf 44.011 OUE/s in de bestaande situatie en 59.455 OUE/s in de gewenste situatie.

De geurmodellering voor de nieuwe situatie gebeurt inclusief de geplande windbreekmuur achteraan de 2 kippenstallen.

De berekening van de geurconcentraties en de visuele weergave van de geurcontouren in de geurstudie geeft aan dat er zich in de $>10 \text{ OUE/m}^3$ -zone 1 vreemde woning bevindt, meer bepaald de bedrijfswoning van het landbouwbedrijf even ten westen. De woning bevindt zich net op de rand van de 10 OUE/m^3 streefwaarde, zowel voor als na de geplande uitbreiding.

De hinder zal binnen voor de omgeving aanvaardbare grenzen gehouden worden.

Gezien de ligging van de inrichting en de omvang van de uitbreiding (nieuwe pluimveestal) in het landschappelijk waardevol agrarisch gebied is het aangewezen dat de nodige aandacht wordt besteed aan de landschappelijke inkleding van de inrichting. Er is een landschappelijk integratieplan bij het dossier gevoegd :

- het bedrijf ligt in een open landbouwlandschap met zachte golvingen. De aangrenzende percelen zijn weiden en akkers.
- Bij de keuze van beplantingstypen richt men zich vooral op hoogstambomen en het gebruik van heesters.
- De voorziene beplanting wordt vooral gericht rond de bedrijfszetel. Bij de keuze van beplantingstypen kiest men vooreen haag en maakt men gebruik van struikmassieven in de vorm van een losse heg.
- Behoud van de bestaande beplanting is zeker aangeraden. Er is reeds een grote inspanning gedaan om het bedrijf te integreren.
- De bestaande beplanting is er één die weloverwogen is gebeurd op gebied van soorten. Het bedrijf heeft nu reeds een hoge landschappelijke waarde. De extra beplanting die wordt voorgesteld zal deze nog versterken, zonder aan de landbouwtechnische eisen te raken.
- De hoogstambomen die reeds aanwezig zijn zullen met tijd ook een goede dichte kroonvorming hebben waardoor alle achterliggende volumes gebroken zullen worden en zo ook optimaal geïntegreerd zullen zijn in het landschap.
- Om de integratie te optimaliseren zijn er enkel een paar kleine aanpassingen nodig.
- Aan de oostkant van het bedrijf werd aan de sleufsilo's vroeger reeds een losse heg aangeplant. Wegens enkele niet optimale omstandigheden is deze verdwenen. Een inspanning van de bouwheer heeft ervoor gezorgd dat de aanplant van de losse heg hier opnieuw mogelijk is.
- Westelijk, bij de bestaande kippenstal was reeds een bestaande meidoornhaag, deze wordt gerooid, maar omwille van zijn hoge landschappelijke waarde wordt er een nieuwe aangeplant bij de nieuw te bouwen kippenstal.
- De achterkant van de nieuw en de te bouwen stallen wordt beplant met een losse heg om zo de stofdeeltjes van de lengte-ventilatie op te vangen. Bomen worden hier niet gebruikt, daar het achterliggende perceel gebruikt wordt als akker.
- De voorgestelde beplanting zal leiden tot een goede integratie van de bedrijfssite, binnen de technische eisen van het bedrijf en zonder de bedrijfsvoering te belemmeren.

Er kan worden aangenomen dat in het kader van de milieuvergunningsaanvraag exploitant hiermee voldoende aandacht aan de landschappelijke inkleding van de inrichting heeft besteed. Het is echter aangewezen dat dit voorstel in het kader van de stedenbouwkundige aanvraag verder wordt geconcretiseerd.

Met betrekking tot de propaangasopslag is onder andere volgende bepaling opgenomen in het KB van 21 oktober 1968: *"De minimumafstand in horizontale projectie gemeten, die de houder moet scheiden van elk naburig eigendom bedraagt 5 m (voor houders met een inhoud minder dan 5 m^3)"*. Er wordt voldaan aan de geldende inplantingsregels.

Inzake de groenvoederopslag op het bedrijf dienen overeenkomstig de bepalingen van artikel 5.9.8.5, §4 en §5 doeltreffende maatregelen genomen om de vervuiling te beperken van het hemelwater dat afvloeit van de kuilplaat en worden de sappen van de kuilplaat opgevangen en uitgereden op het land of verwijderd op een gelijkwaardige wijze.

Volgens de aanvraaggegevens is de mazoutopslag (5.000l en 1.200l) dubbelwandig en (2 x 5.000l) enkelwandig en ingekuipt. De exploitant wordt erop gewezen dat de brandstofbevoorradingspiste voor voertuigen overdekt en vloeistofdicht dient te zijn. Zoniet moet het mogelijks verontreinigd hemelwater dat op de tankpiste valt, geloosd worden via een aangepaste zuiveringsinstallatie bestaande uit een koolwaterstofafscheider en coalescentiefilter, om aan de geldende lozingsnormen te kunnen voldoen.

Volgens het gemeentelijk zoneringsplan is de inrichting gelegen in een individueel te optimaliseren buitengebied. Uit de aanvraaggegevens blijkt dat het hemelwater van al de gebouwen wordt opgevangen in de vijver. Exploitant wordt erop gewezen dat regenwater maximaal moet worden ingezet voor laagwaardige toepassingen. Dit wordt opgelegd via bijzondere voorwaarde.

De diepe winning maakt geen deel uit van de huidige aanvraag en blijft vergund tot 09/07/2014.

Op het bedrijf wordt een uitbreiding aangevraagd van de veestapel waardoor de waterbehoefte meer dan verdubbeld. De exploitant wordt erop gewezen dat hiervoor alternatieve waterbronnen dienen gebruikt worden. Hiervoor vraagt de exploitant een dieptedrainage aan. Op de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie deelt de raadgever mee dat voor de bijkomende dieren zal gezocht worden naar alternatieven.

Het diep grondwater wordt aangewend als drinkwater voor de mestvarkens en voor de zeugen en de biggen. De exploitant wordt erop gewezen dat er maximaal dient overgeschakeld worden op ander dan diep grondwater.

Er wordt een hernieuwing gevraagd van de ondiepe grondwaterwinning, gekoppeld aan een debietsverhoging.

Het grondwater uit vijver zal gebruikt worden als drinkwater voor de mestvarkens (en voor rundvee en voor reinigingsdoeleinden. Het grondwater via de dieptedrainage wordt gebruikt als drinkwater voor pluimvee (6.048 m³/j) en de reiniging van de stallen.

Alternatieven voor grondwater moeten benut worden om te vermijden dat de watervoerende lagen verdrogen.

De capaciteit van de watervoerende laag van het kwartair dek komt niet in het gedrang.

Mer screening

De aanvraag heeft betrekking op een activiteit, meer bepaald 'intensieve veehouderij' die voorkomt op de lijst van bijlage II bij de Richtlijn 2011/92/EU betreffende de milieueffectenbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten (zgn. MER-richtlijn). De aanvraag valt onder het toepassingsgebied van de Omzendbrief LNE 2011/1- milieueffectbeoordeling en vergunningverlening voor bepaalde projecten ten gevolge van het arrest van het Hof van Justitie van 24 maart 2011 (C-435/09 Europese Commissie tegen België) van 22 juli 2011 (BS 31 augustus 2011).

De aanvraag werd getoetst aan de selectiecriteria zoals opgenomen in bijlage III bij voormelde MER-richtlijn (overgenomen in bijlage II bij het DABM). In het licht van de concrete kenmerken van het project, de concrete plaatselijke omstandigheden en de concrete kenmerken van zijn potentiële milieueffecten moeten geen aanzienlijke milieueffecten verwacht worden, zoals uit het onderzoek hiervoor blijkt. Bijgevolg kan besloten worden dat er geen MER moet opgemaakt worden.

Watertoets

De inrichting bevindt zich niet in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Ijzerbekken.

Volgens het aanvraagdossier zal de bijkomende verharde oppervlakte 2885m² bedragen. Er wordt een regenwateropvang voorzien van 173,1m³, wat voldoende is voor een oppervlakte van 2885m². De raadgever deelt mee dat het regenwater wordt opgevangen in de vijver. Hier wordt een buffervolume voorzien van minstens 173,1 m³.

Gelet op de ligging van de inrichting en de voorziene regenwateropvang, wordt er geen bijkomende impact verwacht op de waterhuishouding, zodat kan geconcludeerd worden dat huidige aanvraag geen bijkomend schadelijk effect zal veroorzaken.

Er kan gesteld worden dat het schadelijk effect van de grondwaterwinning op het milieu en op het grondwatersysteem beperkt is.

Overwegende dat het gedeeltelijk gunstig advies van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor grondwater, luidende als volgt : "ongunstig voor de diepe winning, gunstig voor ondiepe grondwaterwinning 39 m³/d en 11.425 m³/j"

niet kan in aanmerking worden genomen voor wat betreft

- het debiet van de ondiepe winning
- de diepe winning

en wordt weerlegd door bovenvermelde overwegingen;

Overwegende dat de elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Milieuvergunningscommissie als volgt kunnen weergegeven worden: de bouwvergunning is nog niet aangevraagd; we zullen zoeken naar alternatieven voor de bijkomende dieren; er zal verder onderzoek uitgevoerd worden naar drainage;

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering/verdere exploitatie, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan De heer BOUSSERY HERVE, wonende te Eekhofstraat 20 8902 Voormezele wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, om een inrichting gelegen te Eekhofstraat 20 te Voormezele (Ieper),

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
IEPER 14 AFD/VOORMEZELE/	C	0184/A
IEPER 14 AFD/VOORMEZELE/	C	0190/C
IEPER 14 AFD/VOORMEZELE/	C	0192/S
IEPER 14 AFD/VOORMEZELE/	C	0194/
IEPER 14 AFD/VOORMEZELE/	C	0195/F

met als voorwerp :

- verder exploiteren 126 zeugen, 2 beren, 952 mestvarkens, 150 runderen, 3001 m3 mest, 15.000 l mazout + 1 verdeelslang, stalplaats 10 voertuigen, 400 l olie, 800 kg sproeistoffen, 1224 m3 groenvoederopslag, grondwaterwinning 12 m3/d en 2960 m3/j in het kwartair dek
- uitbreiden met 84.000 slachtkuikens (binnen aanwezige NER's), 60 m3 mest, noodgroep 150 kVA, stalplaats 5 voertuigen, 10.000 l gas, 1200 l mazout, vast opgestelde motor 89 kW, stookinstallatie 525 kW, grondwaterwinning 17,4 m3/d en 6365 m3/j in het kwartair dek
- verminderen met 15.000 opfokpoeljen, 4000 l petroleum
- toevoegen 195f en 184a (gedeelte pluimveestallen)

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
9.3.1.d	Gevogelte: stal voor pluimvee en/of niet onder rubrieken 9.2.2.f en 9.3.2. begrepen gevogelte, incl. de installaties voor dierlijk afval eigen a/d inr.: intensieve pluimveehouderij > 40.000 plaatsen (Totale eenheden: 84000 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		J,R	X
9.5.c.2	Gemengde inrichting: in een agrarisch gebied, met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijke mest eigen aan de inrichting: inrichtingen waarbij de som $((A/20.000) + (B/1.000) + (C/500) + (D/200)) > 1$ (Totale eenheden: 85230 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		N	

12.2.1	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: 100 kVA tot en met 1.000 kVA (Totale eenheden: 150 kilo Volt-Ampere)	3		0	N		N	
15.1.1	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 15 Stuks (aantal))	3		0	N		N	
16.8.2	Gassen: Opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen, in vaste reservoirs, uitgez. deze van drukvaten deeluitmakend van compressoren en uitgez. met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen: >3000 l tem 10000 l (Totale eenheden: 10000 liter)	2		1	N		N	
17.3.6.1.b	Opslagplaatsen vloeistoffen met ontvlammingspunt >55°C en <100°C (uitgezonderd rubriek 48), met inhoud van 100 l tot en met 20.000 l voor andere dan sub a) bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: 16200 liter)	3		0				
17.3.7.1	Opslagplaatsen vloeistoffen met ontvlammingspunt >100°C (uitgezonderd rubriek 48), met inhoud meer dan 200 l tot en met 50.000 l (Totale eenheden: 400 liter)	3		0				
17.3.9.1	Gevaarlijke stoffen: Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van de in rubriek 17.3.6 of in 17.3.7 bedoelde vloeistoffen met maximaal 1 verdeelslang (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0				

17.4	Gevaarl. stoffen: opslagpl. (muv rubriek 48, en/of verkooppunten van in bijl. 7 bij tit. I vh Vlarembed. gevaarl. stoffen) in verpakk. met een inhoudsverm. van max. 25 l of 25 kg, voor zover de max. opslag is ts 50kg of 50l en 5.000kg of 5000l (Totale eenheden: 800 kilogram)	3		0	N		N	
28.2.c.1	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van 10 m3 tot en met 5000 m3 (Totale eenheden: 3061 kubieke meter)	3		0	N		N	
31.1.1.b	Motoren met inwendige verbranding: Vast opgestelde motoren (uitgezonderd deze ter uitvoering van bouw-, sloop- of wegenwerken) met een totaal nominaal vermogen van 10 kW tot en met 100 kW, wanneer de inrichting is gelegen in ander dan industriegebied (Totale eenheden: 89 kilo watt)	3		0				
43.1.2.b	Verbrandingsinrichtingen: zonder elektriciteitsproductie, met een totaal warmtevermogen van: meer dan 500 kW tot en met 5000 kW, in gevallen andere dan vermeld sub 1° a) (Totale eenheden: 525 kilo watt)	2		0	N		N	
45.14.3	Voedings/genotmiddelenindustrie: Opslagplaatsen voor losse granen en voor groenvoeders in een agrarisch gebied vanaf 1000 m3 (Totale eenheden: 1224 kubieke meter)	2		1	N		N	
53.8.2	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet: 500 m3/jaar tot 30.000 m3/jaar (Totale eenheden: 9325 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
9.3.1.d	slachtkippen	84000 Stuks (aantal)
9.5.c.2	runderen	150 Stuks (aantal)
9.5.c.2	zeugen	126 Stuks (aantal)
9.5.c.2	beren (varkens)	2 Stuks (aantal)
9.5.c.2	mestvarkens	952 Stuks (aantal)
9.5.c.2	slachtkippen	84000 Stuks (aantal)
12.2.1	transformatoren	150 kilo Volt-Ampere
15.1.1	voertuigen en/of aanhangwagens	15 Stuks (aantal)
16.8.2	gassen	10000 liter
17.3.6.1.b	mazout□Opslag:□1 dubbelwandige tank bovengronds	1200 liter
17.3.6.1.b	mazout□Opslag:□1 dubbelwandige tank bovengronds	5000 liter
17.3.6.1.b	mazout□Opslag:□2 enkelwandige tanks van 5000 liter bovengronds, ingekuipt	10000 liter
17.3.7.1	olie	400 liter
17.3.9.1	verdeelslangen	1 Stuks (aantal)
17.4	gevaarlijke stoffen	400 kilogram
28.2.c.1	dierlijke mest	3061 kubieke meter
31.1.1.b	motoren	89 kilo watt
43.1.2.b	stookinstallaties	525 kilo watt
45.14.3	groenvoeders	1224 kubieke meter
53.8.2	drainage op 5 m, uit Quartair dek (0100), voor drinkwater dieren, reinigingsdoeleinden	
53.8.2	Vijver op 4 m, uit Quartair dek (0100), voor drinkwater dieren, reinigingsdoeleinden	

Zodat deze voortaan zou omvatten:

Een varkens-, rundvee en kippenhouderij met

- Stallen voor het houden van maximum 126 zeugen, 2 beren, 952 mestvarkens, 84.000 slachtkuikens en 150 runderen (50r < 1 jaar, 50r 1-2jaar, 25 r > 2jaar en 25 melk/zoogkoeien)
- 1 noodgroep van 150 kVA
- Stalplaats voor 15 voertuigen/aanhangwagens
- 10.000 l gasopslag (2 x 5.000l)
- 16.200 L mazoutopslag (3 x 5.000l en 1.200l)
- 400 L olieopslag
- 1 brandstofverdeelslang
- 800 kg sproeistoffen
- 3.061 m³ mestopslag (2.521 m³ mengmest, 480 m³ vaste mest en 60 m³ reinigingswater)
- een vast opgestelde motor van 89 kW (120 pK)
- een stookinstallatie 525 kW (warmteheaters)
- 1.224 m³ groenvoederopslag

- Ondiepe grondwaterwinning: 29,4 m³/dag en 9.325 m³/jaar
Kenmerken:
aard van de winning: vijver - drainage
aantal: 2
diepte van de winning: 4m – 5m
Watervoerende laag: Quartair
HCOV-code: 0100
Gebruik van het grondwater: drinken dieren, reinigingsdoeleinden
- Diepe grondwaterwinning: 9 m³/dag en 2.100 m³ (vergund tot 09/07/2014)
Kenmerken:
aard van de winning: boorput
aantal: 1
diepte van de winning: 145m
Watervoerende laag: Landeniaan
HCOV-code: 1010
Gebruik van het grondwater: drinken dieren

Het besluit van de deputatie d.d. 09/07/2009 wordt opgeheven van zodra deze vergunning definitief is geworden (behalve voor de diepe winning).

Artikel 2

§ 1. De vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 1095 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3,1.

§ 2. Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het voorwerp van uitmaakt ook een stedenbouwkundige vergunning of melding als bedoeld in art. 4.2.1 en art. 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO, vereist is en deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief werd verleend of de melding niet is gedaan.

Deze schorsing duurt tot de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg of zolang de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht, niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2,§4 van de Vlaamse Codex RO.

De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning te melden aan de deputatie bij ter post aangetekende zending.

§3. De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

§4. De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

§5. Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn van 20 jaar

die aanvangt op 11/04/2013

en die eindigt op 11/04/2033

Voor wat de koppeling aan de stedenbouwkundige vergunning of melding betreft: zie artikel 2

De grondwaterwinning 9 m³/d en 2100 m³/j in het land en aan zand blijft vergund tot 09/07/2014

Artikel 4

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlarem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlarem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

- V01: Algemene milieuvoorwaarden - algemeen:
Hoofdstuk 4.1 en bijlage 4.1.8
- V02: Algemene milieuvoorwaarden - geluid:
Hoofdstuk 4.5 en bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6
- V03: Algemene milieuvoorwaarden - oppervlaktewater:
Hoofdstuk 4.2 en bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4
- V04: Algemene milieuvoorwaarden - grond- en bodemwater:
Hoofdstuk 4.3 en bijlage 4.2.5.1
- V05: algemene milieuvoorwaarden - lucht:
Hoofdstuk 4.4. en bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 en 4.4.5
- V32: Dieren:
Hoofdstuk 5.9 en bijlage 5.9
- V35: Elektriciteit:
Hoofdstuk 5.12
- V37: Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen:
Hoofdstuk 5.15
- V38: Gassen - algemeen:
Afdeling 5.16.1
- V45: Gassen - opslag in vaste reservoirs voor samengeperste vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen:
Afdeling 5.16.6 en bijlagen 5.16.3, 5.16.4
- V46: Opslag van gevaarlijke stoffen - ondergrondse en bovengrondse houders:
Afdelingen 5.17.1, 5.17.2 en 5.17.3 en bijlagen 5.17.1, 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4, 5.17.5, 5.17.6 en 5.17.7
- V57: Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen:
Afdeling 5.17.5

- V61: Luchtverontreiniging - thermische centrales, stookinstallaties en verbrandingsovens:
Hoofdstuk 5.20 (uitgezonderd Afdeling 5.20.2: petroleumraffinaderijen) en Hoofdstuk 5.43
- V69: Motoren met inwendige verbranding:
Hoofdstuk 5.31
- V81: Stoomtoestellen:
Hoofdstuk 5.39
- V93: Winning van grondwater
Hoofdstuk 5.53

Bijzondere voorwaarde

1. Hemelwater dient prioritair en maximaal gebruikt te worden voor laagwaardige toepassingen zoals reiniging, beregening en sanitaire doeleinden;
2. Bouw nieuwe stal
2 maand na de bouw van de ammoniakemissiearme stal of uiterlijk 1 jaar na de termijn van ingebruikname bepaald in artikel 2 van de milieuvergunning dient de exploitant volgende documenten te bezorgen in vijfvoud aan de deputatie
 - afschrift van het attest bedoeld in artikel 5.9.2.1.bis §2 van Vlarem 2
 - een uitvoeringsplan (1/200) met de correcte uitvoeringswijze die overeenstemt met het attest bedoeld in artikel 5.9.2.1.bis §2 van vlarem 2

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering; .

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlarem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Artikel 5

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Waren aanwezig: de heer Carl Decaluwé, provinciegouverneur-voorzitter
de heren Guido Decorte, ~~Franky De Block~~, Carl Vereecke, Bart Naeyaert, Jean de Bethune en mevrouw Myriam Vanlerberghe, leden;
de heer Geert Anthierens, Provinciegriffier

Brugge, 11 APR. 2013


De provinciegriffier,
Geert ANTHIERENS


De provinciegouverneur-voorzitter,
Carl DECALUWÉ

AANDACHT !

De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.