



Provincie
Antwerpen

Dienst Omgevingsvergunningen
Departement Leefmilieu

Besluit

MLVER-2017-0074/MBEN/erca

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE HEER GUY VERSTRAELEN MET BETREKKING TOT EEN VEEBEDRIJF, GELEGEN TE 2390 MALLE, LANGE DREEF 50.

De deputatie van de provincie Antwerpen;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid artikel 8;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets;

Gelet op de mededeling ingediend op 22 februari 2017 door de heer Guy Verstraelen, wonend Lange Dreef 50 te 2390 Malle, met betrekking tot een veebedrijf gelegen te 2390 Malle, Lange Dreef 50, tot het verkrijgen van een aktenaam in zake de verandering op het kadastrale perceel 2-B-271K2 en 2-B-271L2, door:

- de herlocatie van de vergunde stallingen voor 5 voertuigen (15.1.1);
- het vervangen van een noodstroomgenerator met een vermogen van 30 kW (=50%) door een noodstroomgenerator met een vermogen van 60 kW (=50%) (uitbreiding met 30 kW – 31.1.1.b);
- het bijplaatsen van 3 mobiele warmtekanonnen tot een totaal van 5 warmtekanonnen met elk een nominaal thermisch ingangsvermogen van 93 kW, en het verwijderen van een vaste brander bij de warmtewisselaar van 232 kW (uitbreiding met 47 kW – 43.1.1.b);
- het verplaatsen van 2 tanks, het vervangen van een tank van 2.500 l door een tank van 1.200 l en herrubricering naar de CLP-verordening tot een totale opslag van 7.664 kg petroleum (zie tabel) (vermindering met 1.082,5 kg – 17.3.2.1.1.1.b);

Vlarem-rubricering: 15.1.1 - 17.3.2.1.1.1.b - 31.1.1.b - 43.1.1.b;

Gelet op de volgende vergunningstoestand met betrekking tot de exploitatie van de inrichting op de datum van indiening van voormelde mededeling:

- Besluit nr. MLAV1-2014-221 d.d. 16 april 2015 van de deputatie houdende vergunning voor het verder exploiteren en veranderen van een pluimveebedrijf voor een termijn verstrijkend op 16 april 2035;

Gelet op het feit dat deze mededeling voor de eerste maal werd ingediend op 22 februari 2017; op het feit dat op datum van 14 maart 2017 de mededeling ontvankelijk en volledig werd verklaard of geacht;

Gelet op het deels gunstig advies d.d. 20 juli 2017 van Departement Omgeving - Afdeling Milieuvergunningen (kenmerk: AMV/A/17/13449); op volgende elementen uit dit advies:

1. Via voorliggende mededeling kleine verandering wenst de exploitant enkele wijzigingen door te voeren. Deze wijzigingen hebben geen betrekking op de aanwezige slachtkuikens.
2. De exploitant wenst de locatie waar de voertuigen gestald worden te verplaatsen. Tot op heden werden deze volgens de vergunning gestald verspreid over loods 1 en 2. Dit wordt gewijzigd naar enkel in loods 2.
3. De exploitant is vergund voor de opslag van 10.500 liter petroleum verspreid over drie tanks van respectievelijk 5.000 liter, 3.000 liter en 2.500 liter. De tank van 2.500 liter werd vervangen door een kleinere tank met een inhoud van 1.200 liter. Bijgevolg wijzigt de opslag van petroleum in de gewenste situatie naar 9.200 liter. De locatie van de tanks wijzigt eveneens, zoals aangegeven op het uitvoeringsplan. De rubricering van de tanks werd aangepast conform de CLP-verordening.
Er werden geen keuringsattesten van de tanks toegevoegd aan het dossier, en ook na herhaaldelijk navragen werden deze niet bezorgd. Bijgevolg kan niet bevestigd worden dat de tanks kunnen voldoen aan de geldende voorschriften, en kan voor dit aspect geen gunstig advies gegeven worden.
4. De oude noodstroomgenerator werd vervangen door een nieuw exemplaar, met een vermogen van 60 kW. Dit is 50% van het werkelijke vermogen aangezien het aantal bedrijfsuren minder dan 500 per jaar zou bedragen. De nieuwe generator bevindt zich op dezelfde plaats als de oude.
5. De warmtewisselaar staat ingetekend op het uitvoeringsplan van de gewenste situatie, maar werd niet bij naam aangeduid. Uit navraag bij de dossieropsteller werd bevestigd dat de warmtewisselaar wel degelijk aanwezig is.

Op 5 oktober 2017 werd van de Afdeling GOP-Milieuvergunningen Antwerpen een aanvullend advies ontvangen:

Inhoud: gunstig, gelet op volgende elementen:

1. Ons oorspronkelijk advies met betrekking tot de mededeling kleine verandering was deels gunstig. Ongunstig advies werd gegeven voor het verplaatsen van 2 tanks, het vervangen van een tank van 2.500 liter door een tank van 1.200 liter (regularisatie) en herrubricering naar de CLP-verordening tot een totale opslag van 7.664 kg petroleum, wegens het ontbreken van de keuringsattesten.
2. De keuringsattesten werden aangeleverd op 22 augustus 2017. Uit de attesten blijkt dat alle drie de tanks kunnen voldoen aan de bepalingen uit Vlare II, en voorzien worden van een groen label. De volgende controle dient voor alle tanks te gebeuren voor 4 april 2022.
3. Gelet op deze bijkomende informatie kan ons oorspronkelijk deels gunstig – deels ongunstig advies worden aangepast naar een gunstig advies;

Gelet op het, in het kader van de stedenbouwkundige aspecten, gunstig advies d.d. 3 april 2017 van College van burgemeester en schepenen van Malle;

Overwegende dat de inrichting niet gelegen is in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied; dat gelet op het voorwerp van de aanvraag, de gegevens in het dossier en de uitgebrachte adviezen in alle redelijkheid kan worden geoordeeld dat in het kader van de milieuvergunning de watertoets voor de gevraagde activiteiten niet relevant is;

Overwegende dat de mededeling volledig en ontvankelijk verklaard werd; dat de procedure van de mededeling van een kleine verandering bedoeld is voor een verandering die van die aard is dat ze geen bijkomend risico voor de mens of een aantasting van het leefmilieu inhoudt of de bestaande hinder vergroot; dat dit ook veronderstelt dat er geen MER vereist is en dat de natuurtoets niet relevant is;

Overwegende dat conform artikel 27 §2 van het Milieuvergunningendecreet er geen vergunning moet worden aangevraagd indien de verandering louter betrekking heeft op onderdelen die op zich in de derde klasse zijn ingedeeld; dat de verandering enkel moet worden meegedeeld;

Overwegende dat de gunstige adviezen in aanmerking worden genomen;

Overwegende dat de meegedeelde verandering niet van die aard is dat ze een bijkomend risico voor de mens of een aantasting van het leefmilieu inhoudt en dat de bestaande hinder niet vergroot; dat de meegedeelde verandering bijgevolg overeenkomstig artikel 6 quater, §4 van het Vlarem in aanmerking komt voor aktename geldend als vergunning;

B E S L U I T :

ARTIKEL 1 - Voorwerp van de akte

Er wordt akte genomen van de mededeling van de heer Guy Verstraelen, ingediend d.d. 22 februari 2017, met betrekking tot de verandering van een veebedrijf te 2390 Malle, Lange Dreef 50, op de kadastrale percelen 2-B-271K2 en 2-B-271L2, door wijziging en uitbreiding, omvattend:

- de herlocatie van de vergunde stallingen voor 5 voertuigen (15.1.1);
- het vervangen van een noodstroomgenerator met een vermogen van 30 kW (=50%) door een noodstroomgenerator met een vermogen van 60 kW (=50%) (uitbreiding met 30 kW – 31.1.1.b);
- het bijplaatsen van 3 mobiele warmtekanonnen tot een totaal van 5 warmtekanonnen met elk een nominaal thermisch ingangsvermogen van 93 kW, en het verwijderen van een vaste brander bij de warmtewisselaar van 232 kW (uitbreiding met 47 kW – 43.1.1.b);
- het verplaatsen van 2 tanks, het vervangen van een tank van 2.500 l door een tank van 1.200 l en herrubricering naar de CLP-verordening tot een totale opslag van 7.664 kg petroleum (zie tabel) (vermindering met 1.082,5 kg – 17.3.2.1.1.1.b);

Product	Hoeveelheid		Opslagwijze	17.3.2.1.1.1.b
	kg	liter		
Petroleum (T1)	4.165	5.000	bovengrondse, enkelwandige houders	X
Petroleum (T2)	2.499	3.000		X
Petroleum (T3)	1.000	1.200		X
TOTAAL				7.664 kg

Vlarem-rubricering: 15.1.1 - 17.3.2.1.1.1.b - 31.1.1.b - 43.1.1.b;

ARTIKEL 2 -

De meegedeelde verandering waarvan akte wordt genomen mag niet langer geëxploiteerd worden dan de vergunningstermijn van de lopende vergunning, zijnde 16 april 2035.

ARTIKEL 3 -

De volgende voorwaarden worden opgelegd en dienen strikt nageleefd te worden bij de exploitatie van de verandering die het voorwerp is van de aktename :

§1. Algemene:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)
- Lucht: hoofdstuk 4.4 (beheersing van luchtverontreiniging)

§2. Sectorale:

- Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: hoofdstuk 5.15
- Opslag van gevaarlijke producten - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.17.1
- Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen: afdeling 5.17.4
- Motoren met inwendige verbranding: hoofdstuk 5.31
- Stookinstallaties - algemene bepalingen: afdeling 5.43.1 en immissiecontroleprocedures: afdeling 5.43.4
- Kleine en middelgrote stookinstallaties: afdeling 5.43.2

De opgesomde algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in Vlarem II. Deze zijn evenwel louter indicatief; bij wijziging van Vlarem II wordt de exploitant immers steeds geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van Vlarem II is te raadplegen op de Milieunavigator, via de link:

<https://nnavigator.emis.vito.be/>

ARTIKEL 4 - Onderhavige akteneming doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

ARTIKEL 5 -

Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III-bis van titel I van het Vlarem.

Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient vóór de datum van inwerking-treding van de overname gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlarem.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlarem uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand vóór het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 6 -

Tegen onderhavige akte, bedoeld onder artikel 1, kan bij aangetekend schrijven binnen 30 dagen na de bekendmaking ervan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel.

Antwerpen, in zitting van 12 oktober 2017.

Aanwezig: mevrouw Cathy Berx, gouverneur-voorzitter, de heer Luk Lemmens, de heer Ludwig Caluwé, mevrouw Inga Verhaert, de heer Bruno Peeters, de heer Peter Bellens, de heer Rik Röttger, leden en de heer Danny Toelen, provinciegriffier

Verslaggever: Rik Röttger

In opdracht:
De Provinciegriffier,

(w.g.)

Danny Toelen

De Voorzitter,

(w.g.)

Cathy Berx

Voor eensluidende kopie

Voor de provinciegriffier
De dossierbehandelaar

Marc Bensch