



Provincie
Antwerpen

Dienst Omgevingsvergunningen
Departement Leefmilieu

Besluit

OMGP-2018-0579/VCSA - Referentie OMV-loket 2019003927

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN LV RYVERS, GCV BIO-RVM MET BETREKKING
TOT EEN GEMENGD VEEBEDRIJF, GELEGEN IN 2990 WUUSTWEZEL, TOMMELBERGWEG 8

Goedgekeurd besluit

Antwerpen, in zitting van 6 juni 2019.

Aanwezig: mevrouw Cathy Berx, gouverneur-voorzitter, de heer Luk Lemmens, mevrouw Kathleen Helsen, de heer Jan De Haes, de heer Ludwig Caluwé, leden en de heer Danny Toelen, provinciegriffier

Verslaggever: de heer Luk Lemmens

In opdracht:
De Provinciegriffier,
Danny Toelen

De Voorzitter,
Cathy Berx

Ondertekening in opdracht van de deputatie van de provincie Antwerpen:

{pa_handtekening1}

{pa_handtekening2}

Gelet op het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Decreet omgevingsvergunning), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Besluit omgevingsvergunning);

Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 20 augustus 2009 (VCRO), en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op titel 5 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM), en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (Natuurdecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 15 juni 2018 houdende de coördinatie van de waterregelgeving en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op het decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed (Onroerend-erfgoeddecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op het decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op de aanvraag, op 15 januari 2019 ingediend door de Iv Ryvers, gevestigd Tommelbergweg 8 in 2990 Loenhout, en de gcv Bio-RVM, gevestigd Tommelbergweg 8 in 2990 Loenhout, strekkende tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning om een gemengd veebedrijf, gelegen Tommelbergweg 8 te 2990 Wuustwezel, kadastragegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 3-D-486D, 3-D-486G en 3-D-486H, te veranderen door het uitbreiden van de capaciteit van de mestverwerker van 25.000 ton/jaar naar 33.000 ton/jaar (28.3.c);

Rubricering volgens aanvrager: 28.3.c;

De aanvraag resulteert in volgende geactualiseerde vergunningssituatie op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

- een brandstofverdeelslang (6.5.1);
- stalplaatsen voor:
 - 121 runderen, waarvan 45 zoogkoeien, 45 runderen jonger dan 1 jaar en 31 runderen tussen 1 en 2 jaar (9.5.c.2.4);
 - 4.239 varkens, waarvan 3.648 vleesvarkens, 430 zeugen, 157 opfokzeugen en 4 beren (9.5.c.2.2 – 9.5.d.2);
- een transformator van 630 kVA (12.2.1);
- het stallen van 10 landbouwvoertuigen (15.1.1);
- blowers (3 x 30 kW) met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 90 kW (16.3.1.1);
- de opslag van 11,38 ton mazout (= 13.500 liter) in 3 bovengrondse tanks van respectievelijk 2 x 4,2 ton (= 5.000 liter) en 2,98 ton (= 3.500 liter) (17.3.2.1.1.1.b);
- de opslag van 17.824 m³ dierlijke mest, waarvan 8.425 m³ drijfmest, 50 m³ vast mest, 900 m³ dikke fractie, 550 m³ dunne fractie, 510 m³ ruwe mest, 6.959 m³ effluent en 430 m³ slib (28.2.c.2);
- een installatie voor de verwerking van maximaal 33.000 ton dierlijke mest per jaar (28.3.c);
- de opslag van 1.080 m³ groenvoeder (45.14.3);
- een grondwaterwinning met een diepte van 146 meter en een opgepompt debiet van 60 m³/dag en 12.810 m³/jaar (53.8.2).

Vlarem-rubricering: 6.5.1 - 9.5.c.2.2 – 9.5.c.2.4 – 9.5.d.2 – 12.2.1 – 15.1.1 – 16.3.1.1-17.3.2.1.1.1.b - 28.2.c.2 – 28.3.c – 45.13.d.1.b – 45.14.3 – 53.8.2

Gelet op het feit dat afwijking wordt gevraagd van de bepaling van art. 5.28.3.4.1.4b van VLAREM II in die zin dat er geen jaarlijks onderhoud door een erkend MER-deskundige lucht dient te gebeuren; er dient te worden voldaan aan de bepalingen zoals vermeld in de systeembeschrijving van systeem S-1 in het ministerieel besluit van 19 maart 2004 houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalystemen;

Gelet op de volgende vergunningstoestand met betrekking tot de exploitatie van de inrichting op datum van indiening van voormelde aanvraag voor een omgevingsvergunning:

- Besluit nr. MLAV1/10-316 d.d. 17 februari 2011 van de deputatie houdende vergunning tot het verder exploiteren van een gemengd veebedrijf na verandering door uitbreiding voor een termijn verstrijkend op 17 februari 2031;
- Besluit nr. MLAV1/11-277 d.d. 10 november 2011 van de deputatie houdende vergunning tot het veranderen van een gemengd veebedrijf door uitbreiding voor een termijn verstrijkend op 17 februari 2031;
- Besluit nr. MLVER-2014-86 d.d. 18 december 2014 van de deputatie houdende aktenaam voor het veranderen van een gemengd veebedrijf door wijziging en uitbreiding voor een termijn verstrijkend op 17 februari 2031;
- Besluit nr. MLWV-2014-46 d.d. 18 december 2014 van de deputatie houdende wijziging van vergunningsvoorwaarden;
- Ontvangstmelding d.d. 19 oktober 2015 door de deputatie, kenmerk MLOV-2015-0089, van de melding van gedeeltelijke overname van een gemengd veebedrijf, vergund op naam van Iv Ryvers door gcv Bio-RVM;
- Besluit nr. MLVER-2016-0090 d.d. 5 januari 2017 van de deputatie houdende aktenaam geldend als vergunning voor het veranderen van een gemengd veebedrijf door wijziging en uitbreiding voor een termijn verstrijkend op 17 februari 2031;
- Besluit nr. OMP-2017-0005 d.d. 14 september 2017 van de deputatie houdende vergunning tot het veranderen van een gemengd veebedrijf voor een termijn verstrijkend op 17 februari 2031 wat betreft de naar milieu ingedeelde activiteiten en voor een termijn van onbepaalde duur wat betreft de stedenbouwkundige handelingen;

Gelet op het feit dat deze aanvraag voor de eerste maal werd ingediend op 14 december 2018 en vervolledigd op 15 januari 2019; op het feit dat op datum van 14 februari 2019 de aanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op het openbaar onderzoek waaruit blijkt dat er geen bezwaren werden ingediend;

Gelet op het voorwaardelijk gunstig advies d.d. 1 april 2019 van het college van burgemeester en schepenen van Wuustwezel; op volgende elementen uit dit advies: De aanvraag heeft betrekking op percelen gelegen aan een voldoende uitgeruste weg, gelet op de plaatselijke toestand.

2. De aanvraag is gelegen in agrarisch gebied volgens het gewestplan Turnhout (K.B. 30 september 1977). De aanvraag is niet gelegen binnen de grenzen van een goedgekeurd plan van aanleg of ruimtelijk uitvoeringsplan. De aanvraag is niet gelegen binnen de omschrijving van een behoorlijke vergunde en niet-vervallen verkaveling.
De aanvraag is principieel in overeenstemming met de voorschriften van het vigerende bestemmingsplan.
3. Volgende (bouw)stedenbouwkundige vergunningen / weigering werden afgeleverd op het adres Tommelbergweg 8:
 - a. d.d. 22 juni 1992 onder dossiernummer 19920067 voor het bouwen van een kweek-, biggen- en vleesvarkensstal en een zoogkoeienstal.
 - b. d.d. 19 augustus 1996 onder dossiernummer 19960054 voor het regulariseren van een berging, de bouw van een landbouwloods en oprichten van een sleufsilos.
 - c. d.d. 30 december 1996 onder dossiernummer 19960233 voor het bouwen van een woning bij een bestaand landbouwbedrijf.
 - d. d.d. 1 september 2008 onder dossiernummer 20080133 voor het bouwen van een vleesvarkensstal, een loods, kraamhokken en een sleufsilos, het regulariseren en het verbouwen van een loods tot zeugenstal, het slopen van een sleufsilos en het aanleggen van betonverharding.

- e. d.d. 29 november 2010 onder dossiernummer 20100243 voor het bouwen van een varkensstal, van een lokaal CCM-menger, het regulariseren van een technisch lokaal, van een sleuvsilo en het aanleggen van erfverharding.
 - f. d.d. 6 mei 2013 onder dossiernummer 20130027 voor het bouwen van een mestverwerkingsinstallatie, bouwen van een luchtwasser, het regulariseren van een elektriciteitscabine en het aanleggen van erfverharding.
- Tot op heden werden volgende vergunningen verleend aan de inrichtingen gelegen te Tommelbergweg 8:
- a. Besluit deputatie van 14 september 2017 waarbij de vergunning verleend werd aan gcv BIO-RVM gelegen te Tommelbergweg 8 voor het verder exploiteren van een inrichting. De vergunning eindigt op 17 februari 2031.
 - b. Aktename deputatie van 5 januari 2017 van de melding van LV Ryvers en BIO-RVM GCV voor het veranderen van een gemengd veebedrijf, door wijziging en uitbreiding.
2. Er werden geen interne adviezen gevraagd.
 3. Het advies van Igean afgeleverd op 21 maart 2019 met als ref. WUU2826 is voorwaardelijk gunstig.
 4. Tijdens het openbaar onderzoek van 21 februari 2019 tot en met 22 maart 2019 werden geen bezwaarschriften ontvangen.
 5. De vergunningverlenende overheid dient te toetsen of de aanvraag voldoet aan onderstaande leidraad om tot een kwaliteitsvol en landschappelijk verantwoord erfbeplantingsplan te komen:
<https://www.rldevoorkempen.be/stap-voor-stap-naar-een-landschappelijke-inpassing-van-jouw-land-tuinbouwbedrijf-landelijke-woning>
 6. De exploitant vraagt om te mogen afwijken van artikel 5.28.3.4.1 Vlare II. Hij motiveert zijn aanvraag als volgt: "In het verleden werd in afwijking van punt 4 toegestaan dat de lucht afkomstig van de ruimte van de mestscheider behandeld werd in de biologische luchtwasser geplaatst op stal 5 en 6. Deze luchtwasser heeft een rendement van 70% voor geur en 85% voor ammoniak. Het luchtwassysteem is hoofdzakelijk geplaatst als emissiearm stalsysteem bij stallen 5 en 6 en voldoet aan de systeembeschrijving van het systeem S1 zoals opgenomen in de bijlage 1 van het ministerieel besluit van 19 maart 2004 houdende vaststelling van ammoniakemissiearme stalsystemen. De aanvrager wenst bijkomend af te wijken van de bepaling onder punt 4b met name het onderhoud door een erkend MER-deskundige. Controle en onderhoud gebeurt conform de bepalingen omschreven onder systeembeschrijving S1. Dit biedt voldoende garanties voor de goede werking van de luchtwasser. Bovendien gaat de exploitant door het aansluiten van de ruimte van de mestscheider al verder dan de meeste gelijkaardige installaties waar de opstelling van de mestscheider in een afgesloten loods volstaat." De exploitant wenst dat de overige afwijkingen die werden toegekend te behouden. In afwijking van artikel 5.28.3.4.1.4b dient geen jaarlijks onderhoud door een erkend MER-deskundige lucht te gebeuren. Er dient te worden voldaan aan de bepalingen zoals vermeld in de systeembeschrijving van systeem S-1 in het ministerieel besluit van 19 maart 2004 houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen.
De gevraagde afwijking kan gunstig geadviseerd worden.
 7. De exploitant wenst de capaciteit van de mestverwerkingsinstallatie uit te breiden naar 33.000 ton/jaar. De installatie betreft een biologische mestverwerking (scheiding + biologische behandeling van de dunne fractie) van het type Bio-armor. De uitbreiding kan worden gerealiseerd in de bestaande installatie. Ongeveer 7.000 ton mest is afkomstig van de inrichting zelf. 17.000 ton mest wordt aangevoerd van de exploitatie op naam van LV Ryvers en Nicole Vermeiren gelegen in de Kloosterstraat 17 in Brecht. De overige mest 24.300 ton wordt van bedrijven en derden aangevoerd. De aangevoerde mest is afkomstig van bedrijven in de directe omgeving.
 8. De exploitatie is makkelijk bereikbaar via de E19 en de Brechtseweg. De extra verwerkingscapaciteit zal gemiddeld 2 extra transporten per dag genereren. De aangevoerde mest is afkomstig van bedrijven in de directe omgeving van de

- inrichting, 19 bedrijven liggen op minder dan 3 km van de inrichting, de andere bedrijven liggen in een straal van 15 km rond het bedrijf.
9. Het lossen van mest gebeurt op een vloestofdichte betonvloer met de nodige voorzieningen voor de opvang van gemorste mest. Er wordt gewerkt met een centraal laad- en lospuntsysteem met vloestofdichte snelkoppelingen. De opslagtanks zijn mestdicht. De open bekkens worden niet tot boven gevuld zodat deze niet kunnen overlopen bij hevige regenval of storm. Het terrein wordt proper gehouden. Het water afkomstig van de laad- en losplaats voor mest wordt opgevangen en mee verwerkt in de installatie.
 10. De mestverwerkingsinstallatie is ontworpen om zo efficiënt mogelijk stikstof in de mest om te zetten naar het onschadelijke stikstofgas. De ammoniakemissie bedraagt <0,01% van de aangevoerde hoeveelheid stikstof. Indien we rekening houden met de verwerking van jaarlijks 29.040 ton, betekent dit een totale emissie van 21 kg NH₃. De emissie van de scheider bedraagt jaarlijks 85 kg NH₃. De exploitant neemt maatregelen om geurhinder te beperken:
 - a. het laden en lossen van mest gebeurt in een afgesloten ruimte;
 - b. de mestbewerkings- en verwerkingsoperaties zijn maximaal overkapt en ingeperkt om tot een efficiënte afzuiging en behandeling van luchtemissies te komen;
 - c. de lucht van de ruimte waarin de scheider staat wordt behandeld in de biologische luchtwasser.
 11. Geluid is afkomstig van voertuigen, de blowers en de mestscheiders. De aan- en afvoer van mest gebeurt enkel overdag. De laad- en losplaats bevindt zich tussen de gebouwen, dit zorgt voor een gedempt effect. De mestscheider staat binnen opgesteld in een geïsoleerd lokaal. De blowers hangen in de biologie onder het vloestofoppervlakte.
 12. Het resultaat van de voortoets geeft aan dat er geen risico is op betekenisvolle aantasting van de actuele en mogelijke toekomstige habitats in habitatrichtlijngebied.
 13. Tot op heden konden geen waterproblemen in of rond het betrokken goed worden vastgesteld. Het voorliggende project ligt niet in of nabij een effectief overstromingsgevoelig gebied of mogelijk overstromingsgevoelig gebied;

Gelet op het gunstig advies d.d. 12 april 2019 van het Departement Omgeving - Afdeling G.O.P. Milieu (AGOP-M) (kenmerk: 10.00/11053/862303.DIG); op volgende elementen uit dit advies:

1. De rubrieken met betrekking tot het landbouwbedrijf worden uitgebaat door LV Ryvers. De rubrieken met betrekking tot de mestverwerkingsinstallatie worden uitgebaat door Bio-RVM GCV. Omwille van een aanpassing in het mestdecreet met betrekking tot de mestsamenstelling bij varkensbedrijven is de vraag naar mestverwerking gestegen. Om deze reden wenst de aanvrager de capaciteit van de mestverwerkingsinstallatie uit te breiden naar 33.000 ton/jaar. De installatie betreft een biologische mestverwerking (scheiding + biologische behandeling van de dunne fractie) van het type Bio-armor. De uitbreiding kan worden gerealiseerd in de bestaande installatie. Er worden geen bijkomende constructies geplaatst. De aanvrager wenst 1 reactor (biologie 3) afwisselend te gebruiken voor de verwerking van mest en voor opslag van het effluent. Door de verstrengde mestwetgeving wordt het moeilijker om in het najaar en de winter effluent af te zetten. Om deze reden zal de bijkomende biologie in het voorjaar en de zomer gebruikt worden voor de verwerking van mest. Het effluent kan dan gemakkelijk afgezet worden. In het najaar wordt deze reactor leeggemaakt zodat deze in de wintermaanden kan dienen voor de opslag van effluent.
2. De ammoniakemissie uit de biologie bedraagt, volgens onderhavig dossier, 21 kg NH₃/jaar. De emissie van de scheider wordt ingeschat op 17 g NH₃/uur. De scheider draait maximaal 4125 uur per jaar zodat de ammoniakemissie volgens de aanvraag circa 85 kg NH₃ per jaar bedraagt. De lucht uit het lokaal waarin de scheider staat opgesteld wordt behandeld in de biologische luchtwasser van stal 6. Deze heeft, volgens onderhavig dossier, een verwijderingsrendement van 85% en een

geurreductiepercentage van 70%. De uiteindelijke emissie van de scheider bedraagt volgens aanvrager dus maximaal 12,75 kg NH₃/jaar.

Volgens onze berekeningen geeft een emissie van 17 g NH₃/uur gedurende maximaal 4.125 uur circa 70 kg NH₃ per jaar.

Volgens het Richtlijnenboek Landbouwdieren wordt het verwijderingsrendement van biologische luchtwassers ingeschat op 70% NH₃ en 40% geur. Hieruit volgt dat de uiteindelijke emissie van de biologie en de mestverwerking dus 21 (biologie) + 21 (30% van 70) = 42 kg NH₃/jaar bedraagt.

Er zijn momenteel geen geurklachten gekend als gevolg van de exploitatie van de installatie en er zijn geen bezwaren ingediend tijdens het openbaar onderzoek.

Laden en lossen van vloeibare mest gebeurt via een systeem van gesloten snelkoppelingen zodat de geuremissie hiervan beperkt blijft. Bij goede werking van de biologie is de geuremissie hiervan te verwaarlozen.

3. De aanvraag zal ter hoogte van de inrichting bijkomende transportbewegingen tot gevolg hebben. Voor de afvoer van de dikke fractie zullen er dagelijks 2 extra transporten zijn. De aangevoerde mest is nagenoeg volledig afkomstig van bedrijven in de directe omgeving van de inrichting. 19 bedrijven liggen op minder dan 3 km van het bedrijf. Deze bedrijven leverden in totaal 18.832 ton mest. Door de nieuwe omleidingsweg rond Brecht kunnen de vrachtwagens de E19-autosnelweg bereiken zonder door het centrum van Brecht te moeten rijden.
4. De aanvrager vraagt een afwijking van artikel 5.28.3.4.1.§1.4°b) van titel II van het Vlarem (jaarlijkse controle van het onderhoud door erkend MER-deskundige). De volgende afwijkende formulering wordt gevraagd: Het luchtwassysteem is hoofdzakelijk geplaatst als emissiearm stalsysteem bij stallen 5 en 6 en voldoet aan de systeembeschrijving van het systeem S1 zoals opgenomen in bijlage 1 van het ministerieel besluit van 19 maart 2004 houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen.

De aanvrager wenst af te wijken van de bepaling onder punt 4 b) nl. het onderhoud door een erkend MER-deskundige. Controle en onderhoud gebeurt conform de bepalingen omschreven onder de systeembeschrijving S1. Dit biedt voldoende garanties voor de goede werking van de luchtwasser. Bovendien gaat de exploitant door het aansluiten van de ruimte van de mestscheider al verder dan de meeste gelijkaardige installaties waar de opstelling van de mestscheider in een afgesloten loods volstaat.

Hierop kan ingegaan worden;

5. Uit het onderzoek van de aanvraag blijkt dat het voorwerp van de gevraagde verandering een beperkte impact op en een beperkt risico voor de omgeving met zich meebrengen.
De hinder en de effecten op mens en milieu en de risico's voor de externe veiligheid, veroorzaakt door het aangevraagde project, kunnen mits naleving van de vergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt;

Gelet op het gunstig advies d.d. 2 april 2019 van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB); op volgende elementen uit dit advies:

1. De inrichting is gelegen in agrarische gebied, op 700 meter van vogelrichtlijngebied BE2101437 'De Maatjes, Wuustwezelheide en Groot Schietveld' en op 700 meter van habitatrichtlijngebied BE2100026 'Klein en Groot Schietveld'
2. De aanvraag betreft de uitbreiding van de capaciteit van de mestverwerkingsinstallatie naar 33.000 ton per jaar. Het betreft een biologische mestverwerker van het type Bio-armor.
Ter hoogte van het projectgebied komen geen natuurwaarden van belang voor. Het aantal dieren op het landbouwbedrijf blijft ongewijzigd. De vergunning handelt over het huisvesten van 121 runderen en 4.239 varkens. De totale NH₃-emissie van het bedrijf zal 8.305,67 kg NH₃ per jaar bedragen.
3. De aanvrager heeft een voortoets – depositiescan toegevoegd om de effecten van stikstofemissies op het habitatrichtlijngebied te onderzoeken. Hieruit blijkt dat het bedrijf geen vermestende en/of verzurende depositie kent tot in de speciale

beschermingszones. Er worden hierbij geen vermestende en/of verzuren effecten via de atmosfeer verwacht.

Op basis van de gegevens in het dossier concludeert het Agentschap voor Natuur en Bos dat de vergunningsplichtige activiteit geen betekenisvolle aantasting zal veroorzaken van de instandhoudingsdoelstellingen van een speciale beschermingszone. Er dient dus geen passende beoordeling te worden opgemaakt.

4. Op basis van bovenstaande uiteenzetting stelt het Agentschap voor Natuur en Bos vast dat de bestaande natuurwaarden niet worden geschaad;

Gelet op het feit dat in het kader van eventuele grensoverschrijdende hinder aan de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (Nederland) een aanvraagdossier werd bezorgd; dat de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant met brief van 28 maart 2019 (kenmerk 19021941) het volgende meedeelt: De aanvraag geeft geen aanleiding tot het maken van opmerkingen;

Gelet op het gunstig advies d.d. 14 mei 2019 van de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (POVC); op volgende elementen uit dit advies:

1. Horen van de partijen
 - De heer B. Engelen, adviseur bij BE & Partners, wordt gehoord namens de aanvrager.
 - De voorzitter overloopt de aanvraag en vermeldt dat de POVC een gunstig advies kan verlenen.
2. Omschrijving
 - De omschrijving kan behouden worden.
3. Openbaar onderzoek – bezwaren
 - Er werden geen bezwaren ingediend.
4. Toetsing aan titel IV van de VCRO/Stedenbouwkundige verenigbaarheid
 - De aanvraag is gelegen in agrarisch gebied volgens het gewestplan Turnhout.
 - De POVC is van oordeel dat de aanvraag in overeenstemming is met de bestemmingsvoorschriften en principieel stedenbouwkundig aanvaardbaar is. Er werd voor de bouw van de mestverwerkingsinstallatie een stedenbouwkundige vergunning verleend op 6 mei 2013. De aanvraag omvat het uitbreiden van de verwerkingscapaciteit van deze mestverwerkingsinstallatie.
5. Toetsing aan titel V van het DABM
 - De POVC volgt de gunstige adviezen en is van oordeel dat de aanvraag in overeenstemming is met titel V van het DABM.
6. Toetsing aan hoofdstuk 4 van het decreet IHB
 - Niet van toepassing.
7. Toetsing aan principe van ondeelbaarheid stedenbouw/milieu/natuur/kleinhandel
 - De aanvraag omvat enkel de vergunningsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten. De onlosmakelijk verbonden vergunningsplichtige stedenbouwkundige handelingen worden geacht reeds vergund te zijn.
8. Toepasselijke BREF's
 - Niet van toepassing.
9. Natuurtoets
 - De vergunningsaanvraag werd tijdens het ontvankelijk- en volledigheidsonderzoek getoetst aan artikel 26bis en artikel 36ter, §3 en §4 van het Natuurdecreet. Er werd geoordeeld dat een passende beoordeling geen meerwaarde biedt. De inrichting is gelegen op ca. 700 meter van vogelrichtlijngebied BE2101437 'De Maatjes, Wuustwezelheide en Groot Schietveld' en op ca. 700 meter van habitatrichtlijngebied BE2100026 'Klein en Groot Schietveld'. Gelet op het voorwerp van de aanvraag, de gegevens in het dossier en het gunstig advies van het ANB wordt er in het kader van de omgevingsvergunning geen betekenisvolle aantasting verwacht van de aanwezige natuurwaarden.
10. Watertoets

- Gelet op het feit dat de inrichting niet gelegen is in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en gelet op het voorwerp van de aanvraag, de gegevens in het dossier en de uitgebrachte adviezen kan in alle redelijkheid worden geoordeeld dat de watertoets voor deze aanvraag niet relevant is.

11. Termijn

- De vergunning kan worden verleend voor een termijn eindigend op 17 februari 2031.

12. Voorwaarden

Milieuvoorwaarden:

a. Algemene milieuvoorwaarden:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Lucht: hoofdstuk 4.4 (beheersing van luchtverontreiniging)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)

b. Sectorale milieuvoorwaarden:

- Bewerking en verwerking van dierlijke mest: afdeling 5.28.3

c. Bijzondere milieuvoorwaarden:

De gevraagde afwijking kan worden toegestaan zoals voorgesteld door de AGOP-M:

1. In afwijking van de bepalingen van artikel 5.28.3.4.1.§1.4°b van Vlarem II dient geen jaarlijks onderhoud door een erkend MER-deskundige lucht te gebeuren. Er dient te worden voldaan aan de bepalingen zoals vermeld in de systeembeschrijving van systeem S-1 in het ministerieel besluit van 19 maart 2004 houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde aanvraag uitmaakt, verenigbaar is met bovengenoemde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Overwegende dat de aanvraag functioneel en ruimtelijk inpasbaar is en in overeenstemming is met de goede ruimtelijke ordening;

Overwegende dat het advies van de POVC in aanmerking wordt genomen;

Overwegende dat voor de evaluatie van de elementen die de aanvrager heeft aangebracht tijdens het horen door de POVC, kan verwezen worden naar het advies van de POVC;

Overwegende dat voor de toetsing van de aanvraag aan de kenmerken van het watersysteem, en aan de doelstellingen en beginselen van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018, kan verwezen worden naar de beoordeling in het verslag van de POVC;

Overwegende dat voor de toetsing van de aanvraag aan de kenmerken en beginselen van de natuur- en erfgoedtoets, kan verwezen worden naar het advies van de POVC;

Overwegende dat voorliggende omgevingsvergunning enkel betrekking heeft op de in artikel 1 van dit besluit vermelde ingedeelde inrichtingen of activiteiten; dat deze vergunning geen regularisatie betreft voor eventuele niet-vergunde gebouwen of constructies die op de uitvoeringsplannen ingetekend staan;

Overwegende dat overeenkomstig artikel 4.1.12.1 §1 van Vlarem II de exploitant de organisatie van de brandbestrijding, de brandbestrijdingsmiddelen en de capaciteit van de opvang van verontreinigd bluswater bepaalt volgens de code van goede praktijk en dat hij daarbij de bevoegde brandweer raadpleegt;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten

de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde vergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er aanleiding toe bestaat om in toepassing van artikel 68 van het Decreet omgevingsvergunning de vergunning toe te staan voor een termijn verstrijkend op 17 februari 2031;

B E S L U I T:

ARTIKEL 1 - Voorwerp

Aan de Iv Ryvers, gevestigd Tommelbergweg 8 te 2990 Loenhout en de gcv Bio-RVM, gevestigd Tommelbergweg 8 te 2990 Loenhout, wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit de vergunning verleend om een gemengd veebedrijf (inrichtingsnummer omgevingsloket 20170405-0007), gelegen Tommelbergweg 8 te 2990 Wuustwezel, kadastergegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 3-D-486D, 3-D-486G en 3-D-486H, te veranderen door het uitbreiden van de capaciteit van de mestverwerker van 25.000 ton/jaar naar 33.000 ton/jaar (28.3.c).

Rubricering: 28.3.c.

De aanvraag resulteert in volgende geactualiseerde vergunningssituatie op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

- een brandstofverdeelslang (6.5.1);
- stalplaatsen voor:
 - 121 runderen, waarvan 45 zoogkoeien, 45 runderen jonger dan 1 jaar en 31 runderen tussen 1 en 2 jaar (9.5.c.2.4);
 - 4.239 varkens, waarvan 3.648 vleesvarkens, 430 zeugen, 157 opfokzeugen en 4 beren (9.5.c.2.2 – 9.5.d.2);
- een transformator van 630 kVA (12.2.1);
- het stallen van 10 landbouwvoertuigen (15.1.1);
- blowers (3 x 30 kW) met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 90 kW (16.3.1.1);
- de opslag van 11,38 ton mazout (= 13.500 liter) in 3 bovengrondse tanks van respectievelijk 2 x 4,2 ton (= 5.000 liter) en 2,98 ton (= 3.500 liter) (17.3.2.1.1.1.b);
- de opslag van 17.824 m³ dierlijke mest, waarvan 8.425 m³ drijfmest, 50 m³ vast mest, 900 m³ dikke fractie, 550 m³ dunne fractie, 510 m³ ruwe mest, 6.959 m³ effluent en 430 m³ slib (28.2.c.2);
- een installatie voor de verwerking van maximaal 33.000 ton dierlijke mest per jaar (28.3.c);
- de opslag van 1.080 m³ groenvoeder (45.14.3);
- een grondwaterwinning met een diepte van 146 meter en een opgepompt debiet van 60 m³/dag en 12.810 m³/jaar (53.8.2).

Vlarem-rubricering: 6.5.1 - 9.5.c.2.2 – 9.5.c.2.4 – 9.5.d.2 – 12.2.1 – 15.1.1 – 16.3.1.1-17.3.2.1.1.1.b - 28.2.c.2 – 28.3.c – 45.13.d.1.b – 45.14.3 – 53.8.2.

ARTIKEL 2 – Voorwaarden

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

Milieuvoorwaarden:

a. Algemene milieuvoorwaarden:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)

- Lucht: hoofdstuk 4.4 (beheersing van luchtverontreiniging)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)
- b. Sectorale milieuvorwaarden:
 - Bewerking en verwerking van dierlijke mest: afdeling 5.28.3
- c. Bijzondere milieuvorwaarden:
 1. In afwijking van de bepalingen van artikel 5.28.3.4.1.§1.4°b van Vlarem II dient geen jaarlijks onderhoud door een erkend MER-deskundige lucht te gebeuren. Er dient te worden voldaan aan de bepalingen zoals vermeld in de systeembeschrijving van systeem S-1 in het ministerieel besluit van 19 maart 2004 houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen.

De opgesomde algemene en sectorale milieuvorwaarden staan in Vlarem II. Deze zijn evenwel louter indicatief; bij wijziging van Vlarem II wordt de exploitant immers steeds geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van Vlarem II is te raadplegen op de Milieunavigator, via de link: <https://nnavigator.emis.vito.be/>

ARTIKEL 3 - Termijn voor ingebruikname

De omgevingsvergunning, of een gedeelte ervan, vervalt van rechtswege overeenkomstig artikel 99 §1 en 3, in elk van de volgende gevallen:

- 1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
 - 2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
 - 3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
 - 4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt;
- Als de gevallen, vermeld in bovenvermelde paragraaf, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten. Als de gevallen, hierboven vermeld, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

ARTIKEL 4 - Vergunningstermijn

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn die eindigt op 17 februari 2031.

De aanvrager mag onmiddellijk gebruikmaken van de omgevingsvergunning in de volgende gevallen:

- 1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
- 2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69 van het Decreet omgevingsvergunning;
- 3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

In de overige gevallen mag de aanvrager na 35 dagen, te rekenen vanaf de eerste dag na aanplakking, de vergunning in gebruik nemen, tenzij de aanvrager op de hoogte is gebracht van de instelling van een schorsend administratief beroep als vermeld in artikel 52 van het Decreet omgevingsvergunning.

ARTIKEL 5 - Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

ARTIKEL 6 -

- §1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 6 van het Decreet omgevingsvergunning.
- §2. Elke overdracht die betrekking heeft op een vergunningsplichtige exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit moet vooraf worden gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 97 van het Besluit omgevingsvergunning.
- §3. Een hernieuwing van een omgevingsvergunning die of van een gedeelte ervan dat voor bepaalde duur is verleend, moet worden aangevraagd overeenkomstig artikel 70 van het Decreet omgevingsvergunning uiterlijk tussen de 24 en 12 maanden vóór het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 7 -

Inzake de mogelijkheid en modaliteiten om beroep in te dienen tegen voorgaand besluit wordt uitdrukkelijk verwezen naar de artikelen 52 e.v. van het Decreet omgevingsvergunning en de artikelen 73 en 74 van het Besluit omgevingsvergunning.

Ter informatie en onder voorbehoud van alle rechten wordt het volgende meegedeeld: de Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg (adres: Vlaamse minister van Leefmilieu, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel).

Artikel 54 van het Decreet omgevingsvergunning bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid ingesteld dient te worden binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1. de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
2. de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
3. de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 56 van het Decreet omgevingsvergunning bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending dient te worden ingediend bij de bevoegde overheid en dat wie het beroep instelt, op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift bezorgt aan:

1. de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
2. de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen
3. het college van burgemeester en schepenen behalve als die zelf het beroep instelt.

Artikel 74 van voornoemd Besluit omgevingsvergunning vermeldt over de vormvoorschriften van het beroepschrift het volgende:

Art. 74. §1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

1. de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
2. de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
3. als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
 - a. een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;

- b. het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4. de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

- 1. in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2. de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3. in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het Decreet omgevingsvergunning.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.