

Uittreksel uit de notulen van de deputatie van de provincie West- Vlaanderen dd. 04/08/2022

Aanwezig: Naeyaert Bart, voorzitter;
Decleer Hilde, wd. lid;
Lahaye-Battheu Sabien, lid;
LOMBAERT Stijn, wd. provinciegriffier

Agendapunt nr. 55.

EERSTE_AANLEG - OMV_2022039974 - Omgevingsvergunning verlenen voor het aspect milieu met een aanvraag tot bijstellen van de bijzondere milieuvoorwaarden bij een bedrijf voor de productie van synthetische silicaten, gelegen te Oostende (voor een termijn van 6 jaar)

O 2022/268

Dossiernummer omgevingsloket : OMV_2022039974

Inrichtingsnummer: 20180116-0089

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende beslissing over het verzoek van

BVBA EVONIK SILICA BELGIUM,
, strekkende tot het bijstellen van de milieuvoorwaarden voor de inrichting gelegen te
Oudenburgsesteenweg 102, 8400 Oostende

Deze aanvraag werd de eerste maal ontvangen op datum 17 maart 2022

De aanvraag werd op datum van 06-04-2022 volledig en ontvankelijk verklaard.

Het betreft het volgend verzoek: het wijzigen van de lozingsnormen voor seleen, kwik en barium.

Locatie

Het exploitatieadres betreft: Oudenburgsesteenweg 102 te 8400 Oostende
De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 20180116-0089 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als:

- OOSTENDE 12 AFD (ZANDVOORDE), sectie A, nrs. 0162M 2/

De deputatie heeft deze aanvraag onderzocht, rekening houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten.

1. Stedenbouwkundige basisgegevens

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een gebied voor milieubelastende industrie
van het gewestplan Oostende-Middenkust (d.d. 26/01/1977)
waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

2. De industriegebieden :

2.0. Deze zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven. Ze omvatten een bufferzone. Voor zover zulks in verband met de veiligheid en de goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van het bewakingspersoneel omvatten.

Tevens worden in deze gebieden complementaire dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de andere industriële bedrijven toegelaten, namelijk :
bankagentschappen, benzinestations, transportbedrijven, collectieve restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of internationale verkoop.

2.1. Voor de industriegebieden kunnen de volgende nadere aanwijzingen worden gegeven :

2.1.2. de gebieden voor milieubelastende industrieën. Deze zijn bestemd voor bedrijven die om economische of sociale redenen moeten worden afgezonderd;

Gelet op de ligging van de inrichting in het Gewestelijk RUP "Afbakening Zeehavengebied" d.d. 22/03/2013, met bestemming "artikel 1.1 Afbakeningslijn zeehavengebied" en "artikel 2.3. regionaal bedrijventerrein in het zeehavengebied".

Gelet op de ligging van de inrichting in het BPA nr 4Z "Stationsstraat 1971 deel 1 en deel 2".

Gelet op de ligging van de inrichting in het PRUP "Solitaire Vakantiewoningen Brugge-Oostende" – overdruk solitaire vakantiewoningen.

Verordeningen

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening op de bouwwerken.

2. Historiek

Gelet op het besluit d.d. 10/08/2017 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen van een bedrijf voor de productie van synthetische silicaten voor een termijn van onbepaalde duur en waarbij de vergunning geweigerd wordt voor de lozing bedrijfsafvalwater 170.000 m³/jaar.

Op 01 oktober 2017 heeft "JM Huber Belgium" de naam van de vennootschap gewijzigd in "Evonik Silica Belgium".

Gelet op het besluit d.d. 28/06/2018 van de deputatie waarbij een bijkomende lozingsnorm voor arseen van 50 µg/l wordt toegevoegd.

3. Beschrijving van de inrichting en de omgeving

Beschrijving van de inrichting

Evonik Silica Belgium betreft een bestaand, vergund chemisch bedrijf, gespecialiseerd in productie van silica voor tandpasta, rubber en veevoederindustrie. Vanuit waterglas wordt m.b.v. zwavelzuur, natriumsulfaat en water silica-poeder bekomen. Het bedrijf beschikt over een eigen labo en afvalwaterbehandeling. Het bedrijf beschikt over een vergunning van onbepaalde duur.

Beschrijving van de plaats

De inrichting is gelegen langs de Oudenburgsesteenweg, tussen de Stationsstraat en de Dokter Paul Janssenlaan en langs het kanaal Gent-Oostende.

De inrichting wordt omgeven door de site van Provion, een Seveso-inrichting.

4. Beschrijving van het verzoek

Uit externe (Afdeling handhaving) en interne staalnames blijkt dat voor de parameters seleen, kwik en barium de huidige lozingsnormen niet (meer) volstaan.

Voorliggend verzoek betreft de vraag tot bijstelling van een bijzondere voorwaarde uit de vergunning d.d. 10/08/2027 (ref. 35013/117/1/A/4) voor de exploitatie van een bedrijf voor de productie van synthetische silicaten, meer bepaald een bijstelling van de lozingsnormen voor seleen, kwik en barium:

- seleen: 350 µg/l,
- kwik: 1,25 µg/l,
- barium: 150 µg/l.

5. Motivatie

De exploitant motiveert de vraag tot bijstelling als volgt:

- Uit externe (Handhaving) en interne staalnames blijkt dat voor barium, kwik en seleen de huidige lozingsnorm niet (meer) volstaat. Aansluitend werd een intern (deelstroom) onderzoek uitgevoerd en bleek de grondstof waterglas en/of het gebruikte zwavelzuur bron van verontreiniging te zijn. Meer details zijn te vinden in het rapport bij de aanvraag. Voor de aangevraagde normen werd een impactberekening met de VMM-impactberekeningstool uitgevoerd. De aangevraagde normen blijken geen impact te hebben of worden gunstig geëvalueerd (zie bijlage bij de aanvraag).

6. Openbaar onderzoek

De aanvraag werd onderworpen aan een openbaar onderzoek. Het openbaar onderzoek vond plaats van 21 april 2022 tot en met 20 mei 2022. Naar aanleiding van het openbaar onderzoek werden er geen bezwaarschriften ontvangen.

7. Adviezen

Departement Omgeving - Milieu advies heeft op 14-06-2022 volgend advies uitgebracht: Gunstig (verwijst naar advies VMM).

College van Burgemeester en Schepenen Oostende heeft op 13-05-2022 volgend advies uitgebracht: Gunstig (verwijst naar advies VMM).

➤ *Subadvies stedelijke dienst openbaar domein: Gunstig.*

Haven Oostende heeft op 22-04-2022 volgend advies uitgebracht: Gunstig (verwijst naar advies VMM).

Vlaamse Milieumaatschappij - Afvalwater en lucht heeft op 27-05-2022 volgend advies uitgebracht: Voorwaardelijk gunstig voor beperkte termijn.

Provinciale Omgevingsvergunningscommissie heeft op 01-07-2022 volgend advies uitgebracht: Voorwaardelijk gunstig

8. Inhoudelijke beoordeling van het dossier

a) Planologische toets

De aanvraag is in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften van het gewestplan en het Gewestelijk RUP "Afbakening Zeehavengebied".

b) Goede ruimtelijke ordening

Toetsing aan de beoordelingsgronden van art. 4.3.1. §2 VCRO: niet van toepassing. Er worden geen stedenbouwkundige handelingen aangevraagd.

c) Watertoets

De inrichting bevindt zich niet in overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Ijzerbekken. De betrokken percelen stromen af naar Kanaal Gent- Oostende.

Met de aanvraag worden de verharde oppervlakten niet gewijzigd. Er is dan ook geen bijkomende impact op het watersysteem.

d) Milieutechnische aspecten

GPBV-inrichting

Deze inrichting is een GPBV-installatie, een vaste technische eenheid waarin een of meer van de in bijlage I (van de RIE) vermelde activiteiten en processen plaatsvinden en ook andere op dezelfde locatie ten uitvoer gebrachte en daarmee rechtstreeks samenhangende activiteiten die technisch in verband staan met de in deze bijlage vermelde activiteiten en die gevolgen kunnen hebben voor de emissies en de verontreiniging, door de rubriek 7.11.2°e) Chemicaliën – fabricage van niet-metalen met een capaciteit van 25.000 ton/jaar (hoofdactiviteit).

Lozing

Door de deputatie werd aan het bedrijf op 10/08/2017 een hernieuwing van de vergunning verleend voor een termijn van onbepaalde duur. Het bedrijf werd hiermee ondermeer vergund voor de lozing van max. 100 m³/u – 2.000 m³/d – 550.000 m³/j via eigen fysicochemische WZI (rubriek 3.6.3.3) met lozing via ondergrondse pijpleiding van 2,5 km in de voorhaven van Oostende (kanaal Gent-Oostende), waarbij m.b.t. de lozing volgende bijzondere voorwaarde werd opgelegd:

"Onverminderd de lozingsvoorwaarden in VLAREM II, gelden de volgende bijzondere lozingsnormen:

- *temperatuur: 30°C*
- *CZV: 60 mg O₂/l*
- *ZS: 60 mg/l*
- *P_{tot}: 2 mg P/l*
- *sulfaat: 50.000 mg/l*
- *seleen: 0,15 mg/l*
- *kobalt: 0,01 mg/l"*

Met het besluit d.d. 28/06/2018 werd door de deputatie een bijkomende lozingsnorm voor arseen toegekend.

Met huidig dossier wordt een aangepaste lozingsnorm voor seleen en een bijkomende lozingsnorm voor kwik en barium gevraagd.

Het bedrijf is gelegen langs het Kanaal Gent-Oostende, die ter hoogte van het bedrijf is aangeduid als grote rivier. Het bedrijf **loost via een eigen effluentleiding in de Oostendse Havengeul**. Deze is in de stroomgebiedsbeheerplannen aangeduid als **overgangswater, meer bepaald zout mesotidaal laaglandestuarium**. Dit betekent dat er geen milieukwaliteitsnormen voor geleidbaarheid, chloride en sulfaat van toepassing zijn. Het lozingspunt bevindt zich buiten de zeesluizen in getijdegebied in rechtstreekse verbinding met de Noordzee.

Het bedrijfsafvalwater bestaat uit het afvalwater van het labo, hemelwater, eventuele overloop septische putten en – als belangrijkste stroom – afvalwater uit het productieproces. In het productieproces ontstaat afvalwater door toevoeging van water en door vorming van water in de chemische reactie. Dit afvalwater wordt in een buffertank opgevangen.

Het bedrijf beschikt over een eigen fysicochemische waterzuivering. Vanuit de buffertank wordt water over een lamellenseparator geleid, met een voorafgaandelijke polymeerbehandeling. Hierdoor ontstaan vlokken die worden afgescheiden van het afvalwater. De vlokken gaan naar een slibtank en vervolgens filterpers. De filterkoeken worden afgevoerd. Het perswater gaat terug naar de influentbuffertank. Het effluent wordt continue gemonitord op pH, temperatuur en troebelheid. Indien het effluent voor één van deze parameters buiten de ingestelde grenzen komt, wordt het effluent opnieuw naar de influentbuffertank gestuurd. Indien het binnen de grenzen valt, wordt het geloosd.

➤ Beoordeling verzoek tot bijstelling lozingsnormen

Door het bedrijf worden volgende bijzondere lozingsnormen aangevraagd:

- seleen: 350 µg/l (wijziging)
- barium: 150 µg/l
- kwik: 1,25 µg/l

Aan de aanvraag is een document toegevoegd met overzicht van de huidige meetwaarden en een deelstroomonderzoek voor de drie parameters. Daarnaast werd ook een impactbeoordeling voor de lozing op oppervlaktewater met de gevraagde normen en vergunde debieten uitgevoerd.

Op 10/03/2022 vond een overleg plaats waarbij beide documenten werden toegelicht en besproken met VMM. In haar advies verklaart VMM dat zij op dit overleg aangaf akkoord te kunnen gaan met tijdelijke normen.

In onderstaande tabel wordt per parameter het indelingscriterium gevaarlijke stof (conform Vlare II, bijlage 2.3.1.art.3), de maximale **meetwaarde** (afgelezen op de grafiek van eigen metingen zoals weergegeven in het begeleidend document bij de aanvraag) en de aangevraagde lozingsnorm weergegeven. De analyserapporten van de metingen werden niet toegevoegd aan de aanvraag. **De aanvrager dient de analyserapporten van de vermelde metingen nog te bezorgen.**

Parameter (eenheid)	IC	Maximale meetwaarde	Aangevraagde lozingsnorm
Se _t (µg/l)	3	400	350
Ba _t (µg/l)	70	130	150
Hg _t (µg/l)	RG	1	1,25

Uit de meetwaarden van het bedrijf blijkt voor seleen de voorbije jaren (sinds 2018) een stijging van de geloosde concentraties. Voor barium werden resultaten vanaf 2018 weergegeven. Het indelingscriterium wordt hierbij meestal overschreden. Voor kwik werden tot 2016 altijd meetwaarden lager dan de rapportagegrens vastgesteld. In 2016 werd de rapportagegrens voor kwik aangepast van 0,3 µg/l naar 0,15 µg/l. Dit verklaart een deel van de meetwaarden. Echter daarnaast worden sinds 2019 frequent ook meetwaarden hoger dan 0,3 µg/l gemeten. Uit de nota en bespreking blijkt ook een duidelijk verband met de daling in waterverbruik die vooral sinds 2020 significant is.

VMM beschikt enkel over meetresultaten voor kwik. Barium en seleen werden door VMM recent niet gemeten. Voor kwik werd de voorbije 3 jaar maximaal 0,67 µg/l en gemiddeld 0,33 µg/l gemeten door VMM.

Kwik is een prioritair gevaarlijke stof. Voor kwik geldt de rapportagegrens als het indelingscriterium. Op vandaag is de rapportagegrens voor kwik conform Vlare II bijlage 4.2.5.2.art.4§1 vastgelegd op 0,15 µg/l. De milieukwaliteitsnorm voor kwik bedraagt 0,07 µg/l MAC-MKN en een biota-norm van 20 µg/kg nat gewicht.

Door het bedrijf werd een **deelstroomonderzoek** uitgevoerd om de aanwezigheid van kwik, barium en seleen in het afvalwater in kaart te brengen. Hierbij werden analyses uitgevoerd op 17 punten in het proces. Daarnaast werden ook analyses uitgevoerd op de gebruikte producten (zwavelzuur en waterglas). Uit dit onderzoek blijkt zwavelzuur een belangrijke bron van seleen en kwik. In het waterglas wordt barium en kwik teruggevonden. Beide producten zijn grondstoffen van het productieproces.

Uit de analyses van de grondstoffen blijkt echter ook dat de gehanteerde bepaalbaarheids grens bij bepaalde grondstofanalyses te hoog is om in functie van de lozingsnormen, conclusies te kunnen maken. Daarnaast geeft het bedrijf zelf aan dat verder onderzoek en frequentere analyses noodzakelijk zijn.

Op het overleg met VMM gaf het bedrijf aan nog geen overleg te hebben gepleegd met haar leveranciers. **Er dient verder onderzoek op de grondstoffen en naar mogelijkheden**

omtrent zuiverder producten gevoerd te worden. In 2017 en 2018 bleek ook reeds dat kobalt en arseen afkomstig zijn van de grondstoffen (respectievelijk waterglas en zwavelzuur). Dit dient de komende jaren verder opgevolgd, waarbij dient gestreefd naar zuiverder product door vergelijking van de verschillende leveranciers en overleg met de diverse leveranciers.

Het bedrijf gaf op overleg aan met langdurige contracten te werken. In het advies van VMM wordt **een tijdelijke lozingsnorm van 6 jaar voorgesteld** (overeenkomstig termijn stroomgebiedsbeheerplan). Na die 6 jaar is een nieuwe evaluatie aan de orde van de gemeten concentraties in het effluent en van de gebruikte grondstoffen.

De aanvrager verklaarde via mail d.d. 28/06/2022 het advies van VMM te hebben doorgenomen en akkoord te gaan met het besluit.

Door het bedrijf werd de impact van deze lozing op de waterkwaliteit van de havengeul onderzocht a.d.h.v. het toetsingskader van VMM voor de impactbeoordeling van bedrijfsafvalwater. De aangevraagde lozingsconcentraties en -debieten werden gehanteerd bij de beoordeling. Daarnaast houdt het stappenplan rekening met de milieukwaliteitsnormen van de waterloop en de huidige waterkwaliteit. Voor de beoordeling werd gerekend met een gemodelleerd debiet, die louter is gebaseerd op de uitstroom van het kanaal Gent-Oostende en geen rekening houdt met de getijdewerking t.h.v. het lozingspunt. Deze getijdewerking zorgt gemiddeld voor een veel hogere verversingsgraad en menging t.h.v. het lozingspunt, dan deze waarop de impactbeoordeling zich dus baseert. De uitgevoerde impactbeoordeling is dus een worst case situatie.

Uit deze beoordeling blijkt dat de gevraagde norm voor barium niet leidt tot een relevante bijdrage (<10%). Voor kwik en seleen is er een relevante bijdrage, maar blijkt de doelstelling stroomopwaarts gehaald en ook stroomafwaarts blijkt uit de berekening dat de doelstelling wordt gehaald. Ook de berekende mengzone blijkt aanvaardbaar. Voor kwik dient hierbij wel bemerkt te worden dat de biota-norm hier niet werd beschouwd en kwik in gans Vlaanderen aanwezig blijkt in biota. Haven Oostende geeft in haar advies mee dat waakzaamheid nodig is door de nabijheid van het waterproductiecentrum van Farys.

Rekening houdend met bovenstaande, kan de aangevraagde bijstelling van de lozingsnormen worden verleend voor een termijn van 6 jaar.

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering, bij naleving van de opgelegde exploitatievoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt.

9. Conclusie

De aanvraag betreft een verzoek tot bijstelling van de bijzondere lozingsnormen voor Evonik Silica Belgium, een bedrijf gespecialiseerd in de productie van synthetische silicaten. Concreet worden er een aangepaste lozingsnorm voor seleen en een bijkomende lozingsnorm voor kwik en barium gevraagd.

Tijdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaren of opmerkingen ingediend.

Bij de aanvraag werd een document toegevoegd met een overzicht van de huidige meetwaarden en een deelstroomonderzoek voor de drie parameters (Se, Hg, Ba), alsook een impactbeoordeling voor de lozing op oppervlaktewater met de gevraagde normen en vergunde debieten. Er vond een vooroverleg plaats met VMM.

Uit het deelstroomonderzoek blijkt zwavelzuur een belangrijke bron van seleen en kwik. In het waterglas werden barium en kwik teruggevonden. Beide producten zijn grondstoffen van het productieproces. Er dient verder onderzoek gevoerd te worden op de grondstoffen en naar mogelijkheden omtrent zuiverder producten. Dit dient de komende jaren verder opgevolgd, waarbij dient gestreefd naar zuiverder product door vergelijking van de verschillende leveranciers en overleg met de diverse leveranciers.

Een tijdelijke lozingsnorm van 6 jaar kan worden verleend, waarna een nieuwe evaluatie dient te gebeuren van de gemeten concentraties in het effluent en van de gebruikte grondstoffen.

De vraag kan ingewilligd worden voor een termijn van 6 jaar.

De analyserapporten van de metingen werden niet toegevoegd bij de aanvraag en dienen nog te worden bezorgd.

De aanvrager heeft gevraagd om gehoord te worden door de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie maar heeft zich verontschuldigd.

Conform artikels 48, §1, 12° en 48, §2 van het omgevingsvergunningenbesluit vermeldt de vergunning de geactualiseerde vergunningstoestand op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit.

Gelet op het voorstel van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Het verzoek van

BVBA EVONIK SILICA BELGIUM,
strekkende tot het bijstellen van de voorwaarde voor de inrichting gelegen te
Oudenburgsesteenweg 102 te 8400 Oostende

wordt ingewilligd voor een termijn van 6 jaar

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 20180116-0089 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als:

- OOSTENDE 12 AFD (ZANDVOORDE), sectie A, nrs. 0162M 2/

Artikel 2

De milieuvoorwaarden worden als volgt bijgesteld :

Volgende lozingsnormen zijn van toepassing:

- Temperatuur: 30°C
- CZV: 60 mg O₂/l
- ZS: 60 mg/l
- Ptot: 2 mg P/l
- Sulfaat: 50.000 mg/l
- **Seleen: 350 µg/l voor 6 jaar**
- Kobalt: 0,01 mg/l
- Arseen: 0,05 mg/l
- **Barium: 150 µg/l voor 6 jaar**
- **Kwik: 1,25 µg/l voor 6 jaar**

bijzondere voorwaarde:

- De analyserapporten van de metingen bij de aanvraag dienen binnen de 3 maand na het verlenen van de vergunning te worden bezorgd aan VMM, kern adviseren grondwater en afvalwater, Zandvoordestraat 375, 8400 Oostende.

Aandacht

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van art. 56 van het decreet betreffende de omgevingsvergunning en titel 3 hoofdstuk 10 of 11 afdeling 2 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de omgevingsvergunning.

Het beroepsschrift dient daartoe bezorgd te worden via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DEPARTEMENT OMGEVING, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten (GOP), Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel.

De dossiertaks van 100 euro dient gestort te worden op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning (eventueel OMV_nummer)".

Beroepsmogelijkheden – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 52. De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep kan beslissen.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53. Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 5° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;
- 6° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat
- 7° de leidend ambtenaar van het agentschap bevoegd voor Natuur en Bos, of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat

Artikel 54. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

- 1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- 2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- 3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55. Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

- 1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
- 2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;
- 3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Artikel 56. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Als met toepassing van artikel 31/1 bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het beroepsschrift bij de Vlaamse Regering.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepsschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57. De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindieners per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindieners nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Artikel 57/1

Beroepen inzake omgevingsvergunningen die uitsluitend kleinhandelsactiviteiten omvatten en die louter gebaseerd zijn op economische criteria in functie van economische doelstellingen, zijn onontvankelijk.

Beroepsmogelijkheden – regeling van het besluit van de Vlaamse Regering in uitvoering van decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindieners;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindieners nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending. Als het beroep via het omgevingsloket wordt ingediend, is aan de voorwaarden, vermeld in het eerste lid, 1° en 2°, voldaan.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindieners, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

De beroepsindieners geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk vijftien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindieners is.

Mededeling

Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden kunnen zich bevinden bij de gemeente, waar u de aanvraag hebt ingediend, bij de provincie, en ook bij de Vlaamse administratie, bevoegd voor de omgevingsvergunning. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken en zo nodig de verbetering ervan aan te vragen.

Beslissing: Akkoord , inwilligen van het verzoek tot bijstellen van de milieuvorwaarden voor een termijn van 6 jaar

De wd. provinciegriffier
Stijn Lombaert

De voorzitter
Bart Naeyaert

Handtekening(en)



Elektronisch ondertekend op 8/08/2022 door
Bart Jef Naeyaert, Gedeputeerde - Naeyaert



Elektronisch ondertekend op 8/08/2022 door
Stijn Lombaert, Provinciegriffier wd.