

8e Directie
Dienst 82
Milieuhygiëne

aanwezig
André Denys,
gouverneur-voorzitter

Alexander Vercamer,
Marc De Buck,
Peter Hertog,
Jozef Dauwe,
Eddy Couckuyt,
Hilde Bruggeman,
leden

Albert De Smet,
provinciegriffier

Besluit van de Deputatie

referte	082/46020/45/3/A/2/WV/HD
betreft	CAP Filip SINT-GILLIS-WAAS
verslaggever	de heer Jozef Dauwe

Besluit van de Deputatie, houdende het deels verlenen en het deels weigeren van de vergunning aan de heer Cap Filip, Poelstraat 2 te 9170 Sint-Gillis-Waas voor de hernieuwing van een grondwaterwinning bij een varkenshouderij, gelegen op de percelen, kadastraal bekend onder SINT-GILLIS-WAAS AFD 1 (Sint-Gillis-Waas), Sectie D, Nrs. 772/l, 772/n en 772/p, aan de Poelstraat 2 te 9170 Sint-Gillis-Waas.

De Deputatie,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, met latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, met latere wijzigingen;

Gelet op het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu van 21 oktober 1997, met latere wijzigingen;

Gelet op het decreet betreffende het integraal waterbeleid van 18 juli 2003;

Gelet op artikel 57§2 van het Provinciedecreet van 9 december 2005;

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering, houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem I), met latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), met latere wijzigingen;

Gelet op de volgende, lopende vergunningen in verband met het exploiteren van deze hinderlijke inrichting:

- *ARAB-vergunning:*
 - Besluit van de Bestendige Deputatie van 9 juli 1992 (tot en met 8 juli 2012): Aktename voor de opslag van 3.050 m³ dierlijke mest (op naam van Jerome Cap)
- *Milieuvergunningen:*
 - Besluit van de Bestendige Deputatie van 17 juli 2003 (tot en met 16 juli 2023): Verder exploiteren van een mestscheider, stallen van 5 voertuigen, 13.000 liter mazout en een verdeelslang, 3.050 m³ dierlijke mestopslag; weigering van 3.000 mestvarkens;
 - Besluit van de Minister van 6 januari 2004 (tot en met 16 juli 2023): Vergunning in beroep voor 3.000 mestvarkens;
- *Grondwaterwinning:*
 - Besluit van het College van Burgemeester en Schepenen van 6 april 1999 (tot en met 5 april 2009): Grondwaterwinning uit 1 put met een diepte van 45 meter en een maximum debiet van 18 m³/dag en 6.900 m³/jaar (op naam van Maria Tillemans);
- *Melding:*
 - Besluit van de Bestendige Deputatie van 31 januari 2002: Overname van Maria Tillemans door Cap Filip voor wat betreft 3.000 mestvarkens, opslag van 3.050 m³ dierlijke mest, en een grondwaterwinning.

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 16 februari 2009 ingediend door de heer Cap Filip, Poelstraat 2 te 9170 Sint-Gillis-Waas voor de hernieuwing van een grondwaterwinning bij een varkenshouderij, gelegen aan de Poelstraat 2 te 9170 Sint-Gillis-Waas, op de percelen, kadastraal bekend onder SINT-GILLIS-WAAS AFD 1 (Sint-Gillis-Waas), Sectie D, Nrs. 772/l, 772/n en 772/p, met als voorwerp de rubriek 53.8.2;

Gelet op de aangetekende brief van 27 februari 2009, waarmee de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal van 7 april 2009, houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen, waaruit blijkt dat er geen bezwaren werden ingediend;

Gelet op het gunstig advies van 14 april 2009 van het College van Burgemeester en Schepenen van Sint-Gillis-Waas voor een termijn tot en met 16 juli 2023 (basisvergunning) onder de toepasselijke algemene en sectorale milieuvergunningsvoorwaarden en een aantal bijzondere milieuvergunningsvoorwaarden (analyses, debietsmetingen,

peilbuis, peilmetingen, max. afpompingspeil, buiten gebruikstelling, hemelwater).

Gelet op het gedeeltelijk gunstig advies van 17 april 2009 van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Afdeling Milieuvergunningen dienst Oost-Vlaanderen (afgekort LNE; voorheen AMINAL-AMV)

ONGUNSTIG voor een grondwaterwinning van 6.900 m³/jaar

GUNSTIG voor een grondwaterwinning van 6.480 m³/jaar

voor een termijn van tot en met 16 juli 2023 (basisvergunning) onder de toepasselijke algemene en sectorale milieuvergunningsvoorwaarden en een aantal bijzondere milieuvergunningsvoorwaarden (grondwaterwinning en hemelwater).

Gelet op het gedeeltelijk gunstig advies van 4 mei 2009 van het Intern Verzelfstandigd Agentschap, Vlaamse Milieumaatschappij, Afdeling Operationeel Waterbeheer (afgekort VMM-Afdeling Operationeel Waterbeheer; voorheen AMINAL-WATER)

ONGUNSTIG voor een grondwaterwinning van 6.900 m³/jaar

GUNSTIG voor een grondwaterwinning met een debiet van 18 m³/dag en 6.480 m³/jaar uit één put met een diepte van 45 m (Oligoceen aquifersysteem, HCOV-code 0400), voor een termijn tot einde milieuvergunning onder de toepasselijke algemene en sectorale milieuvergunningsvoorwaarden en een aantal bijzondere milieuvergunningsvoorwaarden (peilbuis, debietmeter, hemelwater, analyse, peilmetingen, buiten dienststelling).

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Agentschap Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed, Ruimtelijke Ordening Oost-Vlaanderen (afgekort IVA-RO; voorheen AROHM);

Gelet op het gedeeltelijk gunstig advies van 13 mei 2009 van de provinciale milieudeskundige

overwegende:

- de ligging in een agrarisch gebied, bestemming waarmee de inrichting planologisch verenigbaar is;
 - dat er tijdens het openbaar onderzoek geen bezwaren ingediend werden;
 - dat het debiet van de grondwaterwinning een overschatting is van de werkelijke behoeften; dat het debiet moet worden beperkt in functie van wat werkelijk noodzakelijk is;
 - dat mits het naleven van de opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden de kans op hinder voor mens en milieu tot een minimum beperkt is;
- ONGUNSTIG voor een grondwaterwinning van 6.900 m³/jaar
 - GUNSTIG voor een grondwaterwinning van 6.480 m³/jaar

voor een termijn tot en met 16 juli 2023, dit is de vervaldatum van de basisvergunning, onder de gecoördineerde milieuvergunningsvoorwaarden.

Gelet op de volgende vaststellingen door de Provinciale Milieuvergunningscommissie:

"De voorzitter licht de adviezen en het openbaar onderzoek toe.

Er worden geen verdere opmerkingen gemaakt."

Gelet op het gedeeltelijk gunstig advies van 19 mei 2009 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie (afgekort PMVC)

overwegende:

- de ligging in een agrarisch gebied, bestemming waarmee de inrichting planologisch verenigbaar is;
 - dat er tijdens het openbaar onderzoek geen bezwaren ingediend werden;
 - dat het debiet van de grondwaterwinning een overschatting is van de werkelijke behoeften; dat het debiet moet worden beperkt in functie van wat werkelijk noodzakelijk is;
 - dat mits het naleven van de opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden de kans op hinder voor mens en milieu tot een minimum beperkt is;
- ONGUNSTIG voor een grondwaterwinning van 6.900 m³/jaar
 - GUNSTIG voor een grondwaterwinning van 6.480 m³/jaar

voor een termijn tot en met 16 juli 2023, dit is de vervaldatum van de basisvergunning, onder de gecoördineerde milieuvergunningsvoorwaarden.

Gelet op de beslissing van 16 april 2009 van de Deputatie om de behandelingstermijn van de milieuvergunning te verlengen;

Overwegende dat wat de aanvraag betreft, het volgende kan gesteld worden:

Met de voorliggende aanvraag beoogt de exploitant enkel de hernieuwing van de bestaande vergunning voor de grondwaterwinning met een debiet van 6.900 m³/jaar.

Overwegende dat wat de planologische aspecten betreft, het volgende kan gesteld worden:

De inrichting is volgens het gewestplan 'Sint-Niklaas - Lokeren' gelegen in een agrarisch gebied op een afstand van ca. 600 m van het dichtstbijgelegen hindergevoelig gebied, zijnde een woongebied, ander dan woongebied met landelijk karakter. Woonuitbreidingsgebieden, natuureservaten en bosreservaten bevinden zich op meer dan 1.500 m.

De onmiddellijke omgeving is schaars bebouwd, in een straal van 100 m rondom de perceelsgrenzen staan een tweetal woningen.

De ligging van de inrichting in een agrarisch gebied is in overeenstemming met de bepalingen van het KB van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de gewestplannen.

Overwegende dat wat de milieuhygiënische aspecten betreft, het volgende kan gesteld worden:

De aanvraag betreft een hernieuwing van de vergunning voor de grondwaterwinning voor hetzelfde debiet als vroeger vergund, nl. 18 m³/dag en 6.900 m³/jaar, tot eindtermijn van de basisvergunning.

Het grondwater wordt volgens de aanvrager gebruikt als drinkwater voor het vee. Op basis van de opgegeven veestapel en voor de opgegeven toepassingen kan slechts een grondwaterdebiet van 6.480 m³/jaar aanvaard worden.

De vergunning wordt aangevraagd voor 1 put van 45 m. Op deze diepte wordt water onttrokken aan het Oligoceen Aquifersysteem (HCOV 0400). De lopende vergunning is afgeleverd voor een put van dezelfde diepte, aangelegd in 1979. Op deze locatie is dit een gespannen laag. Binnen een straal van 2 km rond het bedrijf zijn er vergunningen afgeleverd voor een maximaal volume van ca. 100.000 m³/jaar te pompen uit die laag. De laag is door al deze winningen al sterk belast met regionaal verlaagde peilen tot gevolg. In de dichtstbijgelegen put van het primair meetnet, put 4-0040 op grondgebied Nieuwerkerke-Waas (Sint-Niklaas) op 2,3 km in NO-lijke richting bedraagt het peil in dezelfde watervoerende laag momenteel ongeveer -7m TAW.

Op basis van de beperkte beschikbare gegevens wordt momenteel geen verslechtering van de toestand vastgesteld. Mits de gepaste bijzondere voorwaarden in acht te nemen (o.a. uitvoeren van peilmetingen, max. afpompijgspeil) en gezien het verantwoorde volume wordt verwacht dat de capaciteit van de watervoerende laag door deze winning nog niet in het gedrang zal komen.

Naar aanleiding van het telefonisch onderhoud van 13 mei 2009 kunnen volgende bijkomende opmerkingen worden gemaakt:

debietmeting: debietsmeter aanwezig (niet in de put)

peilmeting: geen peilbuis, er werden nog geen peilmetingen uitgevoerd

afwerking put: betonnen constructie, afgesloten met een betonnen deksel

waterbehandeling: geen

Met betrekking tot de opvang en het gebruik van hemelwater is momenteel niets voorzien op de inrichting. Ingevolge de hemelwaterstudie uit 2004 moet een hemelwaterberging worden voorzien bij de stallen. Die wordt deze zomer geplaatst en zal een inhoud van 30 m³ hebben, wat kan volstaan voor de laagwaardige toepassingen zoals het reinigen van de stallen.

In het kader van het advies van de provinciale deskundige grondwater werd de waterbalans van het bedrijf nagezien, werd het effect beoordeeld van de aangevraagde grondwaterwinning op de watervoerende laag (kwantitatief en kwalitatief), alsook op de (natuurlijke) omgeving en op naburige winningen, werden de risico's op zettingen ingeschat, werd de hoogwaardigheid van de toepassingen geëvalueerd samen met de reeds geleverde inspanningen en verdere mogelijkheden inzake watersparende maatregelen en alternatieve waterbevoorrading. Deze beoordeling geeft aanleiding tot een beperking van het debiet en/of het opleggen van bijzondere vergunningsvoorwaarden bovenop de algemene en sectorale vergunningsvoorwaarden. Dit moet de aantasting van de watervoerende laag en de daaruit voortvloeiende hinder en risico's tot een aanvaardbaar niveau herleiden.

De inrichting is gelegen in het 'Beneden Scheldebekken'. Volgens de overstromingsinformatie op www.geo-vlaanderen.gisvlaanderen.be is de inrichting niet gelegen in een overstromingsgebied of in een risicozone voor overstromingen. Er worden geen wijzigingen aangebracht aan gebouwen of verhardingen, waardoor de effecten van de inrichting op het overstromingsrisico voor de omgeving niet zullen wijzigen.

Overwegende dat de exploitant, overeenkomstig artikel 43 §2. van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning steeds alle maatregelen dient te nemen om schade en hinder te voorkomen;

Overwegende dat de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig artikel 20 van het milieuvergunningsdecreet, onverminderd de bepalingen van dezelfde wetten, decreten en uitvoeringsbesluiten bij het verlenen van een vergunning bijzondere voorwaarden kan opleggen, met het oog op de bescherming van de mens en het leefmilieu;

Overwegende dat, wat voorafgaat in acht genomen, kan gesteld worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat de gevraagde exploitatie milieuhygiënisch, stedenbouwkundig en planologisch verenigbaar is met de onmiddellijke omgeving; dat bijgevolg de gevraagde vergunning, mits een aanpassing van het debiet van de grondwaterwinning, kan worden verleend;

besluit:

Artikel 1. §1. Aan de heer Cap Filip, Poelstraat 2 te 9170 Sint-Gillis-Waas wordt de vergunning geweigerd voor de hernieuwing van een grondwaterwinning bij een varkenshouderij aan de Poelstraat 2 te 9170 Sint-Gillis-Waas, op de percelen, kadastraal bekend onder SINT-GILLIS-WAAS AFD 1 (Sint-Gillis-Waas), Sectie D, Nrs. 772/l, 772/n en 772/p, met als voorwerp:

- **53.8.2. (2)**

Grondwaterwinning met een maximaal debiet van 18 m³/dag en 6.900 m³/jaar uit één put met een diepte van 45 meter (Oligoceen Aquifer, HCOV-code 0400)

§2. Aan de heer Cap Filip, Poelstraat 2 te 9170 Sint-Gillis-Waas, wordt de vergunning verleend voor de hernieuwing van een grondwaterwinning bij een varkenshouderij aan de Poelstraat 2 te 9170 Sint-Gillis-Waas, op de percelen, kadastraal bekend onder SINT-GILLIS-WAAS AFD 1 (Sint-Gillis-Waas), Sectie D, Nrs. 772/l, 772/n en 772/p, met als voorwerp:

- **53.8.2. (2)**

Grondwaterwinning met een maximaal debiet van 18 m³/dag en 6.480 m³/jaar uit één put met een diepte van 45 meter (Oligoceen Aquifer, HCOV-code 0400);

Na deze hernieuwing is de globaal vergunde toestand:

9.4.1.c.2. (1) en 9.4.1.d.1. (1)

Stallen met plaatsen voor 3.000 mestvarkens in agrarisch gebied en een mestscheider (decantor centrifuge).

15.1.1. (3)

Stalplaats voor 5 landbouwvoertuigen.

17.3.6.1.b. (3)

Opslag van 13.000 liter mazout bovengronds (10.000 liter + 3.000 liter).

17.3.9.1. (3)

Eén verdeelslang voor mazout.

28.2.c.1. (3)

Opslag van 3.050 m³ dierlijke mest in agrarisch gebied.

53.8.2. (2)

Grondwaterwinning met een maximaal debiet van 18 m³/dag en 6.480 m³/jaar uit één put met een diepte van 45 meter (Oligoceen Aquifer, HCOV-code 0400).

Art. 2. De milieuvergunning wordt verleend voor een termijn tot en met 16 juli 2023, dit is de vervaldatum van de basisvergunning;

Art. 3. Deze milieuvergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende uitbatingsvoorwaarden:

§1. Algemene milieuvoorwaarden

1. VLAREM.V01: Algemene milieuvoorwaarden - Algemeen
2. VLAREM.V02: Algemene milieuvoorwaarden - Geluid
3. VLAREM.V04: Algemene milieuvoorwaarden - Grond en bodemwater
4. VLAREM.V109 – Algemene milieuvoorwaarden – Licht

§2. Sectorale milieuvoorwaarden

5. VLAREM.V93 - Winning van grondwater

§3. Bijzondere milieuvoorwaarden

6. Opvang en gebruik van hemelwater

Het hemelwater afkomstig van het dak van de bedrijfsgebouwen dient opgevangen te worden in (een) hemelwaterput(ten) van minstens 30.000 l. Het opgevangen hemelwater wordt maximaal aangewend en minstens gebruikt voor de toiletspoeling en/of andere laagwaardige toepassingen (reinigen lokalen, ...), de reiniging van de stallen en voertuigen, als sproeiwater voor gewasbehandeling en andere laagwaardige toepassingen. De hemelwateropvang van 30 m³ moet geplaatst worden tegen uiterlijk 31 december 2009.

7. Grondwaterwinning

- a) In afwijking van artikel 5.53.2.2 moet in de winningsput een rechte peilbuis worden voorzien, met een diameter van minstens 25 mm, waarin een peillood of logger kan neergelaten worden voor het meten van het grondwaterpeil.

- b) In afwijking van de artikels 5.53.3.1 en 5.53.3.3 van VLAREM II dient elke winningsput te worden uitgerust met een debietmeter, geplaatst voor het eerste aftappunt van het gewonnen grondwater. Voor winningsputten voorzien van een pomp wordt de debietmeter geplaatst in de toezichtskamer van de pompput, voor winningsputten met een bovengrondse pomp onmiddellijk na de pomp. Maandelijks dient de tellerstand van elke debietmeter genoteerd te worden in een register.
- c) In afwijking van artikel 5.53.4.6 dient in elke winningsput minimum maandelijks het peil "in werking" en "in rust" te worden opgemeten en genoteerd in een register. Bij het peil "in werking" wordt ook het ogenblikkelijk debiet genoteerd en bij het peil "in rust" de duur van de voorafgaande rustperiode.
- De bovenstaande gegevens worden door de exploitant bijgehouden in een register, dat ter inzage wordt gehouden van de toezichthoudende ambtenaren; De peilmetingen van het voorbije kalenderjaar worden ook jaarlijks voor 15 maart overgemaakt aan VMM afdeling Operationeel Waterbeheer. Dit kan rechtstreeks gericht aan VMM AOW (VMM AOW Elfjulistraat 43, 9000 Gent) of via het Integraal Milieujaarverslag.
- d) In afwijking van artikel 5.53.4.3. – ook al is het debiet $< 30.000 \text{ m}^3/\text{jaar}$ – mag het grondwaterpeil in de winningsput in geen geval dalen onder het dak van de laag. Het maximaal toelaatbaar afpompingsniveau in de winningsput bedraagt 29 m-mv (= 29 m onder het maaiveld of -19 mTAW); er dient vermeden te worden dat het peil in de put onder dit niveau daalt; daarvoor zijn er 3 mogelijkheden, nl:
- a) de pomp wordt boven voormeld niveau opgehangen;
 - b) er wordt een afslagmechanisme voorzien dat de pomp stillegt wanneer voormeld niveau bereikt wordt;
 - c) het debiet van de pomp wordt zo geregeld dat het peil "in werking" boven voormeld niveau blijft.
- e) In afwijking van artikel 5.53.4.5 van VLAREM II moet de kwaliteit van het opgepompte ruwe grondwater (d.i. vóór de waterbehandeling) minstens 1 x per jaar worden geanalyseerd op de volgende parameters: pH, elektrische geleidbaarheid (in $\mu\text{S}/\text{cm}$), temperatuur, totale hardheid (in $^\circ\text{F}$), tijdelijke hardheid (in $^\circ\text{F}$), alkaliniteit t.o.v. methylooranje, alkaliniteit t.o.v. fenolftaleïne, en tevens minstens de volgende ionen (in mg/l):

Anionen :	SO_4^{2-}	NO_3^-	PO_4^{3-}	OH^-	F^-
	NO_2^-	Cl^-	CO_3^{2-}	HCO_3^-	
Kationen :	Ca^{2+}	Na^+	NH_4^+	Fe^{2+}	
	K^+	Mg^{2+}	Mn^{2+}	Fe^{3+}	

De ionenbalans moet hierbij in evenwicht zijn; d.w.z. dat de fout op de ionenbalans maximum 5% mag bedragen. Deze fout kan als volgt berekend worden:

$$(\text{kationentotaal} - \text{anionentotaal}) / (\text{kationentotaal} + \text{anionentotaal}) < 0,05.$$

Deze analyses dienen bovendien aangevuld te worden met een onderzoek inzake de bacteriologische kwaliteit op volgende parameters: totale kiemen bij $37^\circ\text{C}/\text{ml}$, totale colibacteriën/100ml, fecale colibacteriën/100ml, fecale streptokokken/100ml.

De resultaten van de grondwateranalyse moeten voor 15 maart van het volgende kalenderjaar overgemaakt worden aan VMM afdeling

Operationeel Waterbeheer. Dit kan rechtstreeks gericht aan VMM AOW (VMM AOW Elfjulistraat 43, 9000 Gent) of via het Integraal Milieujaarverslag

- f) Om verontreiniging van de watervoerende laag te vermijden dienen de winningsputten bovenaan steeds goed te worden afgesloten. In het bijzonder dient vermeden te worden dat verontreiniging, insijpelend regenwater, oppervlaktewater of ondiep grondwater van bovenaf in de winningsputten terechtkomt.
- g) De exploitant is verplicht een buiten dienst gestelde grondwaterwinning op te vullen wanneer deze een potentieel gevaar betekent voor de kwaliteit van het grondwater. De opvulling dient te gebeuren overeenkomstig de code van goede praktijk voor boren, exploiteren en afsluiten van boorputten voor grondwaterwinning opgenomen in bijlage 5.53.1 in Vlarem II.

Art. 3bis. De exploitant wordt gewezen op volgend aandachtspunt:

- Het wordt aangeraden het plaatsen van duurzame energiesystemen (zoals fotovoltaïsche zonnepanelen) voor het produceren van eigen elektriciteit te onderzoeken.

Art. 4. §1. De in artikel 1 vergunde inrichting dient uiterlijk in gebruik te worden genomen binnen een termijn van 3 jaar, te rekenen vanaf de datum van onderhavige milieuvergunning.

§2. In de mate dat voor de inrichting, die het voorwerp uitmaakt van de in artikel 1 bedoelde vergunning, krachtens het decreet houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening van 18 mei 1999, een stedenbouwkundige vergunning nodig is, wordt onderhavige milieuvergunning geschorst, zolang de stedenbouwkundige vergunning niet definitief is verleend. De aanvangsdatum van de vergunningstermijn van onderstaande milieuvergunning wordt verdaagd tot de dag dat deze stedenbouwkundige vergunning definitief verleend is. De exploitant dient de datum waarop de stedenbouwkundige vergunning werd verleend bij ter post aangetekende zending mee te delen aan de overheid die de milieuvergunning heeft verleend.

§3. Wordt de in §2. bedoelde stedenbouwkundige vergunning geweigerd, dan vervalt de in artikel 1 bedoelde milieuvergunning van rechtswege op de dag van de weigering van de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg.

Art. 5. Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Art. 6. §1. Een bijkomende vergunning moet worden aangevraagd voor elke verandering van de vergunde inrichting.

§2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant, dient uiterlijk tien kalenderdagen voor de datum van overname gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§3. Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning, tussen de achttiende en de twaalfde maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Art. 7. Een eensluidend verklaard afschrift van deze beslissing zal, samen met het attest inzake de datum van de verzending, verzonden worden aan:

- de exploitant;
- het College van Burgemeester en Schepenen van Gemeentebestuur Sint-Gillis-Waas;
- de Provinciale Milieuvergunningscommissie;
- het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Afdeling Milieuvergunningen dienst Oost-Vlaanderen;
- het Intern Verzelfstandigd Agentschap, Vlaamse Milieumaatschappij, Afdeling Operationeel Waterbeheer;
- het Agentschap Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed, Ruimtelijke Ordening Oost-Vlaanderen;
- het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Afdeling Milieu-inspectie dienst Oost-Vlaanderen;
- de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij;
- het Intern Verzelfstandigd Agentschap, Vlaamse Milieumaatschappij;
- de Federale Overheidsdienst, Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg;
- de nv Aquafin;

Een soortgelijk afschrift wordt verzonden aan de bevoegde Burgemeester met de opdracht de beslissing bekend te maken, overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk IX van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Art. 8. Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen beschreven in het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning (aangetekende brief binnen de 30 kalenderdagen na de betekening van deze beslissing), mits betaling van de voorgeschreven dossiertaks, beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd door de Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, p/a Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel.

Gent, 11 juni 2009

namens de Deputatie:

de Provinciegriffier

get. Albert De Smet

de Gouverneur-Voorzitter

get. André Denys

**Voor eensluidend afschrift,
Namens de Provinciegriffier,
De gemachtigde Ambtenaar,**

**Raf Barzeele
dienstchef**