

MLWV-2013-0029/STBO

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

OVER HET AMBTSHALVE WIJZIGEN VAN VERGUNNINGSVOORWAARDEN.

De deputatie van de provincie Antwerpen

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op artikel 45 van het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid artikel 8;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets;

Gelet op het feit dat in deputatiebesluit met kenmerk MLAV1/04-331 d.d. 17 februari 2005, waarbij aan de nv Pluma, vergunning werd verleend voor het exploiteren van een vleeswarenfabriek te 2160 Wommelgem, Antoon van der Pluymstraat 1, als 2^{de} bijzondere voorwaarde het volgende werd opgelegd: *"Binnen een termijn van 2 jaar na het verkrijgen van de vergunning dienen de resultaten van de wateraudit in 3 exemplaren overgemaakt te worden aan de vergunningverlenende overheid, die deze ter informatie, en desgevallend evaluatie, zal overmaken aan de AMV en de AW. Deze studie dient deel uit te maken van de aanvraagdossiers tot hernieuwing of uitbreiding van de vergunning."*;

Gelet op het deputatiebesluit nr. MLWV/07-0044 d.d. 13 maart 2008 waarbij de tweede bijzondere voorwaarde, opgelegd bij besluit nr. MLAV1/04-331 als volgt ambtshalve werd gewijzigd: *"Een nieuwe update van de evaluatie van het waterverbruik na verdere implementatie van een aantal nieuwe processen dient binnen een termijn van 2 jaar na datum onderhavig besluit in 3 exemplaren overgemaakt te worden aan de vergunningverlenende overheid, die deze ter evaluatie zal overmaken aan de AMV en de AW. Deze studie dient deel uit te maken van de aanvraagdossiers tot hernieuwing of uitbreiding van de vergunning."*;

Gelet op de informatie die de exploitant bezorgde in het kader van de mededeling kleine verandering met kenmerk MLVER/10-15;

Gelet op het volgende elementen uit het advies van de AMV d.d. 8 maart 2010 (ref. AMV/A/10/5876)

1. Bij besluit van de deputatie van de provincieraad van Antwerpen dd. 13.03.2008 werd de tweede bijzondere voorwaarde, opgelegd bij deputatiebesluit nr. MLAV1/04-331 d.d. 17 februari 2005 ambtshalve als volgt gewijzigd: *"Een nieuwe update van de evaluatie van het waterverbruik na verdere implementatie van een aantal nieuwe processen dient binnen een*

termijn van 2 jaar na datum van onderhavig besluit in 3 exemplaren overgemaakt te worden aan de vergunningverlenende overheid, die deze ter evaluatie zal overmaken aan de AMV en de AW. Deze studie dient deel uit te maken van de aanvraagdossiers tot hernieuwing of uitbreiding van de vergunning."

2. Er werd een nieuwe audit waterverbruik Pluma, opgemaakt d.d. 14 december 2009, toegevoegd bij de mededeling kleine verandering. In dit rapport wordt een nieuwe evaluatie van het waterverbruik gemaakt, waarbij de invloed van voorgaande waterbesparende maatregelen wordt geëvalueerd en het huidige watergebruik in kaart wordt gebracht. Hierbij werd gebruik gemaakt van de tellergegevens en productiegegevens voor de periode maart tot mei 2009.
3. Sinds de studie in 2007 werden een aantal wijzigingen doorgevoerd in de productie en de proceswaterbereiding die een impact hebben op het waterverbruik.
 - a) De sturing van de spui van de ammoniakkoeling en glycolkoeling werd recent aangepast. Vroeger werd de spui gestuurd op debiet. Nu is een 3D trasarsysteem geïnstalleerd waarbij de spui automatisch gestuurd wordt op basis van online metingen.
 - b) Voor het spoelen van de zeefbandpers op de waterzuivering werd tijdens de werkweek overgeschakeld van leidingwater naar effluent van de waterzuivering.
 - c) Er werden sinds 2007 een aantal verschuivingen in de productie doorgevoerd tussen de verschillende vestigingen van Terbeke. Zo is de productie van salami en gevogelte verhuisd naar Waarschoot, is de productie van hespen toegenomen, is er bijkomende productie van blokpaté en kookworst en is er minder patéproductie.
 - d) Er is een bijkomende afwasmachine voor de afwas van moulen, zodat in principe veel minder moulen manueel afgewassen moeten worden. Er worden tegenwoordig ook spuitpistolen gebruikt voor het manueel afwassen van de moulen.
4. De opgenomen hoeveelheid water is in de recentste meetperiode met 32% gedaald ten opzichte van de meetperiode in 2007. Hierbij dient echter wel opgemerkt te worden dat in de meetperiode van de voorgaande studies telkens een deel kerstproductie was opgenomen, wat nu niet het geval is. Via een vergelijking van het waterverbruik tijdens de kerstperiode in 2009 kan geëvalueerd worden of effectief minder water wordt verbruikt.
5. Ter vergelijking kan het waterverbruik eveneens uitgezet worden per ton product. In 2005 werd 13,8 m³ water verbruikt per ton product, in 2007 was dit opgelopen tot 14,4 m³ water per ton product en op basis van de gegevens in deze studie is het waterverbruik opnieuw gedaald tot 10 m³ per ton. Als het specifiek waterverbruik beschouwd wordt is het waterverbruik dus met 31% gedaald.
6. In de studie worden de uitgevoerde wijzigingen opgesomd waardoor er een reductie van het watergebruik was.
 De aanbevelingen uit de vorige studies en de eventuele opvolging ervan wordt in de voorliggende studie eveneens samengevat.
 De volgende acties moeten in de toekomst nog ondernomen worden:
 - a) Uit een recent inspectierapport blijkt dat de debietsmeter op de effluentmeetgoot continu minimaal 2 m³/u teveel meet. Het is aangewezen deze fout te herstellen omdat dit doorweegt op de milieuheffing.
 - b) Indien de hespen opnieuw via douches afgekoeld worden is het aanbevolen een temperatuursprofiel van het vlees tijdens het douchen te bepalen om na te gaan wat de werkelijk vereiste afwateringstijd is.
 - c) Voor de koeling van de blikken in de kookketels is het aanbevolen een temperatuursprofiel te bepalen en na te gaan wat de werkelijk vereiste afwateringstijd is.
 - d) Verder onderzoek naar het waterverbruik ter hoogte van de afwasmachines blijft aangewezen.
 - e) Het sensibiliseren van de werknemers is een belangrijks en continu aspect in rationeel waterverbruik.
 - f) Er dient steeds op toegezien te worden dat de beschikbare reinigingsprocedures correct worden opgevolgd.
7. Uit de studie blijkt dat de exploitant reeds inspanningen heeft geleverd. De acties die in de toekomst nog ondernomen moeten worden werden eveneens in de studie opgenomen. Om te kunnen garanderen dat de voorgestelde acties uitgevoerd worden, is de afdeling Milieuvergunningen van oordeel dat een bijkomende bijzondere voorwaarde dient opgelegd te worden die de huidige 2de bijzondere voorwaarde kan vervangen: *"Een nieuwe update van de*

evaluatie van het waterverbruik na de verdere implementatie van de voorgestelde acties dient binnen een termijn van 2 jaar na datum besluit in 3 exemplaren overgemaakt te worden aan de vergunningverlenende overheid, die deze ter evaluatie, zal overmaken aan de AMV en de AW."

Gelet op het feit dat er geen advies werd ontvangen van AOW;

Gelet op het feit dat met brief van 20 maart 2013 aan de exploitant werd meegedeeld dat hij overeenkomstig artikel 45 van Vlarem een aanvraag tot wijziging van de voorwaarde kan indienen indien hij niet akkoord zou gaan met de voorgestelde bijzondere voorwaarde door de AMV; op het feit dat van de nv Pluma geen reactie werd ontvangen, zodat kan aangenomen worden dat de exploitant geen bezwaar heeft tegen de aanpassing van de voorwaarde zoals voorgesteld door de AMV;

Gelet op het feit dat overeenkomstig artikel 45, §3, laatste lid van Vlarem I op 27 mei 2013 de procedure werd opgestart tot het ambtshalve wijzigen van de huidige tweede bijzondere voorwaarde bij bovengenoemd besluit, als volgt: *"Een nieuwe update van de evaluatie van het waterverbruik na de verdere implementatie van de voorgestelde acties dient binnen een termijn van twee jaar na datum besluit in 3 exemplaren overgemaakt te worden aan de vergunningsverlenende overheid, die deze ter evaluatie, zal overmaken aan de AMV en de AOW."*

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlarem;

Gelet op het proces-verbaal betreffende het openbaar onderzoek in de gemeente Wommelgem d.d. 15 juli 2013 waaruit blijkt dat er noch schriftelijke, noch mondelinge bezwaren en/of opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het gunstig advies van het schepencollege van Wommelgem d.d. 30 juli 2013;

Overwegende dat uit de toepassing van de in artikel 3, §1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 vermelde beoordelingsschema's blijkt dat de gevraagde activiteiten van die aard zijn dat ze niet relevant zijn voor wat betreft invloed op het watersysteem; dat derhalve de aanvraag voldoet aan de in artikel 5 opgesomde doelstellingen van het decreet integraal waterbeleid van 18 juli 2003;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde wijziging mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de tweede bijzondere voorwaarde, opgelegd in besluit nr. MLAV1/04-331 d.d. 17 februari 2005 van de deputatie en ambtshalve gewijzigd in besluit nr. MLWV/07-44 nogmaals ambtshalve te wijzigen;

B E S L U I T :

ARTIKEL 1 - Voorwerp

De tweede bijzondere voorwaarde, opgelegd bij deputatiebesluit nr. MLAV1/04-331 d.d. 17 februari 2005 en ambtshalve gewijzigd bij deputatiebesluit nr. MLWV/07-0044 d.d. 13 maart 2008 m.b.t. de exploitatie van een vleeswarenfabriek gelegen te 2160 Wommelgem, Antoon van der Pluymstraat 1, op naam van de nv Pluma, wordt ambtshalve als volgt gewijzigd:

"Een nieuwe update van de evaluatie van het waterverbruik na de verdere implementatie van de voorgestelde acties dient binnen een termijn van twee jaar na datum besluit in 3 exemplaren

overgemaakt te worden aan de vergunningsverlenende overheid, die deze ter evaluatie, zal overmaken aan de AMV en de AOW."

ARTIKEL 2

- §1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III-bis van titel I van het Vlarem.
- §2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient vóór de datum van inwerking-treding van de overname gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlarem.
- §3. Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlarem uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand vóór het verstrijken van de vergun-ningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 3

Tegen elke wijziging of aanvulling van de voorwaarden kan beroep worden aangetekend binnen de 30 dagen na de dag van de bekendmaking bij de Vlaamse minister van Leefmilieu, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel, overeenkomstig artikel 54 van het Vlarem.

Antwerpen, in zitting van 22 augustus 2013.

Aanwezig: mevrouw Cathy Berx, Gouverneur-Voorzitter, de heer L. Caluwé, mevrouw I. Verhaert, de heer B. Peeters, de heer R. Röttger, leden en de heer P. Sommen, waarnemend Provinciegriffier.

Verslaggever: R. Röttger

In opdracht:
De wd. Provinciegriffier

P. Sommen

30 AUG. 2013

De Voorzitter,

Cathy Berx