



Provincie
Antwerpen

Dienst Milieuvergunningen
Departement Leefmilieu

Besluit

MLAV1-2016-0332/VCSA-HS/erca

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE BVBA PROGRA MET BETREKKING TOT EEN VETSMELTERIJ, GELEGEN IN 2235 HULSHOUT, INDUSTRIEPARK 48.

De deputatie van de provincie Antwerpen

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (Natuurdecreet);

Gelet op het decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed (Onroerenderfgoed-decreet);

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid artikel 8;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag, op 21 november 2016 ingediend door de bvba Progra, gevestigd Industriepark 48 in 2235 Hulshout, strekkende tot het verkrijgen van een milieuvergunning om een vetsmelterij, gelegen Industriepark 48 in 2235 Hulshout, kadastragegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 1-B-6D11/deel, 1-B-6W11 en 1-B-6X11, te veranderen door uitbreiding en wijziging als volgt:

- uitbreiding van/met:
 - de opslag en behandeling van categorie 3-materiaal met een verwerkingscapaciteit van 300 ton per dag (2.4.7) en uitbreiding van de opslagcapaciteit van categorie 3-materiaal van 1.800 ton naar 1.968 ton (2.2.4.2.a), waarvan:
 - 3 stortbunkers voor aangevoerde te verwerken producten van respectievelijk 1 x 130 ton en 2 x 30 ton;
 - 8 bovengrondse tanks voor vetten van respectievelijk 2 x 62 ton en 6 x 150 ton;
 - 5 bovengrondse tanks voor dierlijk vet van respectievelijk 1 x 76 ton en 4 x 72 ton;
 - 1 bovengrondse tank voor 60 ton kanen;
 - 9 silo's voor meel van respectievelijk 2 x 60 ton en 7 x 30 ton;
 - het wassen en ontsmetten van minder dan 10 voertuigen per dag naar 15 voertuigen per dag (15.4.1);
 - een koeldroger van 0,55 kW tot een totale geïnstalleerde drijfkracht 22,55 kW, waarvan 2 compressoren van elk 11 kW en 1 koeldroger van 0,55 kW (16.3.1.1);
 - uitbreiding van de geïnstalleerde totale drijfkracht van de vetsmelterij van 1.113,19 kW naar 1.571,62 kW (44.1.2);

MLAV1-2016-0332
bvba Progra

- de opslag van 124 ton niet aan de productie verbonden vetten in opslagtanks met een opslagcapaciteit van elk 62 ton (45.18.1);
- wijziging door:
 - vermindering van de opslagcapaciteit voor vetten van 1.430 ton naar 1.388 ton (44.3), waarvan:
 - 8 bovengrondse tanks voor vetten van respectievelijk 2 x 62 ton en 6 x 150 ton;
 - 5 bovengrondse tanks voor dierlijk vet van respectievelijk 1 x 76 ton en 4 x 72 ton;
- actualisatie en omzetting van de gevaarlijke stoffen naar de indeling volgens de CLP-verordening (6.4.1 - 6.5.1 - 17.3.2.1.1.1.b - 17.3.4.1.a - 17.3.7.1.a - 17.3.8.2 - 17.4), omvattend:
 - een brandstofverdeelinstallatie met 1 verdeelslang (6.5.1);
 - de volgende opslag van brandbare vloeistoffen en gevaarlijke producten:

Product	Hoeveelheid		Opslagwijze	6.4.1	17.3.2.1.1.1.b	17.3.4.1.a	17.3.7.1.a	17.3.8.2	17.4
	kg	liter							
oliën		1.500	verplaatsbare recipiënten	X					
diesel	11.800	12.000	bovengrondse tank		X				
mazout		2.000	verplaatsbare recipiënten		X				
detergenten (A365, ...)	1.000		verplaatsbare recipiënten			X			
blusmiddel (hydropol 3)	420	400	verplaatsbare recipiënten			X			
antibacterieel middel (Softacid V feed)	4.000		verplaatsbare recipiënten			X			
antioxidant (Barox Liquid)	5.000		verplaatsbare recipiënten				X	X	
diverse gevaarlijke producten		2.000	kleine verpakkingen						X
TOTAAL				1.500 liter	11.800 kg	5.420 kg	5.000 kg	5.000 kg	2.000 liter

Vlarem-rubricering volgens aanvrager: 2.2.4.2.a - 2.4.7 - 6.4.1 - 6.5.1 - 15.4.1 - 16.3.1.1 - 17.3.2.1.1.1.b - 17.3.4.1.a - 17.3.7.1.a - 17.3.8.2 - 17.4 - 44.1.2 - 44.3 - 45.18.1;

Gelet op het feit dat de exploitant teven meldt dat de volgende activiteit wordt stopgezet:

- de opslag van 40 x 25 kg Salkil in zakken (17.3.6.1.a);

Gelet op het verzoek van de exploitant om in afwijking van de artikels 5.2.1.2.§3 en 5.2.1.6.§4 van Vlarem II 24 uren per dag en 7 dagen per week slachtafval te mogen aanvoeren en verwerken;

Gelet op het feit dat de exploitant op 10 maart 2017 zijn milieuvergunningaanvraag heeft aangevuld met bijkomende gegevens over het hemelwater, luchtmissies, mobiliteit en toekomstige stedenbouwkundige handelingen;

Gelet op de volgende vergunningstoestand met betrekking tot de exploitatie van de inrichting op datum van indiening van voormelde milieuvergunningaanvraag:

MLAV1-2016-0332
bvba Progra

- Besluit nr. MLAV1/04-334 van 23 december 2004 van de deputatie, houdende vergunning voor het verder exploiteren en veranderen door toevoeging, wijziging en uitbreiding van een vetsmelterij voor een termijn verstrijkend op 23 december 2024;
- Ontvangstmelding nr. MLOV/06-85 van 5 juli 2006 van de deputatie van de melding van overname van een vetsmelterij, vergund op naam van de bvba Technigras, door de bvba Belgras;
- Besluit nr. MLWV/07-09 van 31 mei 2007 van de deputatie, houdende het schrappen van een bijzondere voorwaarde i.v.m. de geurstudie, opgelegd bij besluit nr. MLAV1/04-334;
- Besluit nr. MLVER/09-27 van 11 juni 2009 van de deputatie houdende aktename geldend als vergunning voor het veranderen van een vetsmelterij voor een termijn verstrijkend op 23 december 2024;
- Besluit nr. MLWV/09-13 van 11 juni 2009 van de deputatie, houdende het wijzigen van de lozingsnormen, opgelegd bij besluit nr. MLAV1/04-334;
- Besluit nr. MLWV/09-40 van 18 februari 2010 van de deputatie, houdende het wijzigen van de bijzondere voorwaarden, opgelegd bij besluit nr. MLAV1/04-334;
- Besluit nr. MLVER-2012-0045 van 9 augustus 2012 van de deputatie houdende aktename geldend als vergunning voor het veranderen van een vetsmelterij voor een termijn verstrijkend op 23 december 2024;
- Ontvangstmeling van 7 juli 2011 door de deputatie, kenmerk MLOV-2011-83, van de melding van naamwisseling van bvba Belgras in bvba Progra.
- Besluit nr. MLWV-2015-0007 van 21 mei 2015 van de deputatie, houdende het wijzigen van de lozingsvoorwaarden, opgelegd bij besluit nr. MLAV1/04-334;

Gelet op het feit dat deze aanvraag voor de eerste maal werd ingediend op 30 september 2016 en vervolledigd op 21 november 2016; op het feit dat op datum van 14 december 2016 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op het feit dat de milieuvergunningsaanvraag betrekking heeft op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening; dat het aanvraagdossier daarom tijdens het ontvankelijk- en volledigheidsonderzoek getoetst werd aan de criteria van bijlage II van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM); dat geoordeeld werd dat het project niet MER-plichtig is;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlarem;

Gelet op het proces-verbaal van 20 januari 2017 betreffende het openbaar onderzoek te Hulshout, waaruit blijkt dat er noch schriftelijke, noch mondelinge bezwaren en/of opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het proces-verbaal van 20 januari 2017 betreffende het openbaar onderzoek te Westerlo, waaruit blijkt dat er 2 bezwaarschriften werden ingediend met betrekking tot volgende aspecten:

- Bezwaar tegen de activiteiten in het weekend.
- Het bedrijf heeft de kwalijke reputatie om zeer sterke geurhinder te veroorzaken.
- De overeenkomstige uitbreiding van het vrachtverkeer zal de dorpskern van deelgemeente Heultje overbelasten en de productie-uitbreiding zal tijdens de weekends plaatsvinden zodat de geurhinder de naburige campings zal overbelasten;

Gelet op het deels gunstige advies van 30 januari 2017 van het college van burgemeester en schepenen van Hulshout (kenmerk: VW/201700743); op volgende elementen uit dit advies:

1. Voorwaardelijk gunstig advies van IOK van 16 januari 2017:

a. Stedenbouwkundig

- Stedenbouwkundige ligging

De inrichting is volgens het gewestplan gelegen in industriegebied waardoor gesteld kan

worden dat de ligging van de inrichting in overeenstemming is met de bestemming volgens het gewestplan.

- Stedenbouwkundige vergunning

Er dient te worden gewezen op de koppeling tussen de milieuvergunning & -melding en de stedenbouwkundige vergunning & melding, zoals geregeld in artikel 5 van het Decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning en artikel 4.5.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

b. Water

Er wordt geen wijziging gevraagd van het vergunde lozingsdebiet. Het lijkt evenwel aangewezen dat de exploitant voorafgaand aan de beslissing met het nodige cijfermateriaal aan de PMVC aantoont dat het vergunde lozingsdebiet volstaat bij de geplande toename van de wekelijkse productiecapaciteit en bij het opdrijven van het aantal te wassen voertuigen per dag.

Gelet op de geplande productietoename op weekbasis lijkt het aangewezen om inspectie- en reinigingsfrequentie van de slib- en vetvang op te drijven t.o.v. de huidige situatie. Dit kan eventueel als bijzondere voorwaarde opgelegd worden in de eventuele milieuvergunningsaanvraag.

c. Afval

De exploitant dient er op gewezen te worden dat hij de bepalingen van het Materialendecreet, het Vlarema en Vlarex strikt dient na te leven.

Overwegende dat OVAM als adviesverlenende instantie optreedt en gelet op hun expertise inzake deze materie, lijkt het aangewezen om het advies van OVAM m.b.t. de gevraagde uitbreiding en wijzigingen m.b.t. de opslag van categorie 3-materiaal (slachtafval) te volgen.

d. Natuur

De exploitatie ligt op ongeveer 1,8 km van het VEN-gebied 'De Vallei van de Grote Nete benedenstrooms', op ongeveer 3 km van het habitatrichtlijngebied 'Bovenloop van de Grote Nete met Zammelsbroek, Langdonken en Goor' en op meer 5 km van vogelrichtlijngebied. Eén van de belangrijkste potentiële milieueffecten is de vermestende en verzurende depositie ten gevolge van de uitstoot van NO_x. De exploitant voegde in bijlage van de milieuvergunningsaanvraag het voorttoetsrapport. Hieruit blijkt dat er geen risico is op betekenisvolle aantasting van de actuele en mogelijke toekomstige habitats (voorlopige zoekzones) in habitatrichtlijngebied. De uitwerking van een passende beoordeling is niet nodig voor habitats in habitatrichtlijngebied.

Uit het voorttoetsrapport kan eveneens afgeleid worden dat de reikwijdte van de verzuring en vermeting via de lucht niet overlapt met VEN-gebied.

Bijgevolg lijkt het, gelet op de ligging en de aard van de exploitatie, aanneembaar te stellen dat de exploitatie geen onvermijdbare en onherstelbare schade aan de natuur in VEN-gebieden zal veroorzaken, noch dat de exploitatie een betekenisvolle aantasting van de natuurlijke kenmerken van habitatgebieden zal veroorzaken, op voorwaarde dat de exploitant zich houdt aan de voorwaarden opgelegd in de relevante wetgeving.

e. Lucht

- Geurhinder

→ Geurhinder is één van de belangrijkste hinderaspecten m.b.t. vetmelterijen.

De exploitatie genereert geuremissies afkomstig van de dampen van de smeltketel. De omgevingslucht in de productieloods bevat eveneens geuren.

De verspreiding van de geuremissies afkomstig van de dampen van de smeltketel wordt voorkomen door neutralisatie in de naverbrander die werkt op minstens 850°C en uitgerust is met speciaal ontworpen 'hoog-intensieve' mengsystemen. De naverbrander is zo ontworpen dat deze slechts lage concentraties van NO_x-uitstoot (zie bijlage D6 en E11 van de milieuvergunningsaanvraag).

De omgevingslucht in de productieloods wordt afgezogen en door een biofilter geleid. De productieloods staat voortdurend in onderdruk zodat er geen geuren uit de loods kunnen ontsnappen. De poorten van de productie worden steeds gesloten voor een goede werking van het systeem (zie bijlage D6 en E11 van de milieuvergunningsaanvraag). De exploitant waakt erover dat het schorspakket van de

biofilter vochtig genoeg blijft (zie bijlage E4 van de milieuvergunningaanvraag). Gelet op de eerder geformuleerde klachten rond geurhinder, lijkt het aangewezen dat de exploitant voorafgaand aan de beslissing aan de PMVC verduidelijkt:

- of de naverbrander en de biofilter voldoende gedimensioneerd en ontworpen zijn om de toegenomen productiecapaciteit op weekbasis op te vangen (de dagproductiecapaciteit neemt niet toe, maar i.p.v. 5,5d/7d zal er 7d/7d geproduceerd worden);
- welke maatregelen de exploitant zal nemen om geurhinder te beperken bij technische storingen en bij het jaarlijks onderhoud van de naverbrander, gelet op eerder geformuleerde klachten;
- welke procedure de exploitant volgt om de goede werking van de biofilter te garanderen (o.a. bevochtigings- en vervangingsfrequentie van het gebruikte biologisch materiaal).

→ Het is eveneens aangewezen dat de exploitant voorafgaand aan de beslissing de resultaten van de meest recente luchtanalyses van de naverbrander en van de biofilter voorlegt aan de PMVC. Indien hieruit blijkt dat niet er voldaan wordt aan de emissiegrenswaarden, lijkt het aangewezen om als bijzondere voorwaarde een geurstudie op te leggen die de exploitant binnen een opgelegde termijn dient voor te leggen aan de vergunningverlenende overheid.

- Stofhinder

Beendermeel is een stuifgevoelige stof van stuifcategorie SC1.

Overwegende dat de exploitant in de nieuwe situatie 7 bijkomende silo's voor meel voorziet van elk 30 ton, lijkt het aangewezen de exploitant te wijzen op de Vlare II-voorschriften m.b.t. beheersing van niet-geleide stofemissies (afdeling 4.4.7). Zo moeten silo's voor de opslag van stuivende stoffen van stuifcategorie SC1 en SC2 worden uitgerust met een stofverwijderingsinstallatie en geldt een emissiegrenswaarde voor stof van 10 mg/Nm³. Voor installaties vergund voor 1 juli 2014 geldt deze bepaling vanaf 1 juli 2017.

Het lijkt aangewezen dat de exploitant voorafgaand aan de beslissing aan de PMVC verduidelijkt of er voldaan zal worden aan de Vlare II-voorschriften m.b.t. beheersing van niet-geleide stofemissies.

f. Transportorganisatie

De toegenomen productiecapaciteit op weekbasis zal gevolgen hebben op de transportorganisatie. In bijlage E10 van de milieuvergunningaanvraag lijkt enkel de huidige situatie beschreven te zijn en niet de gewenste situatie. Overwegende echter dat de bijkomende transportbewegingen in de gewenste situatie voornamelijk zullen plaatsvinden in het weekend (zaterdag- zondag) en dat de exploitatie gelegen is in industriegebied, lijkt men te kunnen veronderstellen dat deze bijkomende transportbewegingen geen noemenswaardige bijkomende hinder tot gevolg zullen hebben.

g. Gevaarlijke stoffen

De exploitant voorziet in de gewenste situatie een bijkomende opslag van 2.000 liter mazout in verplaatsbare recipiënten; een opslag van 4.000 kg antibacterieel middel (Softacid V feed) in verplaatsbare recipiënten; een bijkomende opslag van maximaal 4.000 kg antioxidant (Barox Liquid) in verplaatsbare recipiënten en de opslag van gevaarlijke producten in kleine verpakkingen in verplaatsbare recipiënten. De exploitant neemt in bijlage E11 van de milieuvergunningaanvraag op dat de gevaarlijke producten in verplaatsbare recipiënten steeds op lekbakken opgeslagen worden.

Uit de gegevens op het uitvoeringsplan kan afgeleid worden dat, met betrekking tot de bijkomende opslag in verplaatsbare recipiënten, de scheidingsafstanden, zoals bepaald in bijlage 5.6.1 en bijlage van Vlare II, gerespecteerd worden.

h. Afwijkingaanvraag

Via voorliggende milieuvergunningaanvraag wenst de exploitant een afwijking te bekomen voor artikel 5.2.1.2.§3. en artikel 5.2.1.6.§4. van Vlare II:

- "Tenzij anders bepaald in de milieuvergunning mag de normale afvalstoffenaanvoer en -afvoer niet vóór 7 uur en na 19 uur plaatsvinden."

- "Tenzij anders bepaald in de milieuvergunning en onverminderd andere voorwaarden inzake het voorkomen van geluidshinder zijn rustversturende werkzaamheden verboden op werkdagen vóór 7 uur en na 19 uur, en op zon- en feestdagen."

Volgens de huidige milieuvergunning (besluit van de deputatie van 18 februari 2010) is de aanvoer van slachtafval toegelaten van maandagmorgen 7u00 tot zaterdagmorgen 6u00. De exploitant wenst in de nieuwe situatie ook dierlijk afval te laten aanvoeren tijdens het weekend. De exploitant vraagt met andere woorden om de aanvoer steeds toe te laten en motiveert de afwijkingsaanvraag als volgt: het bedrijf is gelegen in industriegebied, waardoor de buurt niet gehinderd wordt door het aanvoeren van dierlijk afval buiten de klassieke aanvoeren; het lossen van de vrachtwagens heeft geen noemenswaardige geluidshinder tot gevolg; door het gebruik van een naverbrander (2007) blijft de geurhinder van het productieproces beperkt; door installatie van een bijkomende biofilter (2015) wordt de omgevingslucht in de productiehal afgezogen en geëlimineerd.

Verder merkt de exploitant op dat dierlijk afval sterk onderhevig is aan verderf en dat conform de verordening dierlijke bijproducten slachtafval binnen de 24 uren dient verwerkt te worden. Bovendien krijgt de exploitant steeds meer vragen van slachthuizen om ook in het weekend slachtafval te verwerken, maar kan hier, onder de huidige voorwaarden van de milieuvergunning, niet op ingaan.

Indien de afwijking wordt toegestaan, blijft de dagproductiecapaciteit status quo en zal de productiecapaciteit op weekbasis toenemen met 35%.

Rekening houdende met hogerstaande argumentatie en indien tegemoet gekomen wordt aan de hogerstaande bemerkingen in voorliggend advies, lijkt de afwijkingsaanvraag aanvaardbaar.

i. **BESLUIT:**

Rekening houdende met bovenstaande bemerkingen dient deze vergunningsaanvraag voor de aangevraagde rubrieken te worden geadviseerd als voorwaardelijk gunstig op voorwaarde dat:

- rubriek 17.3.2.1.1.1.b als een klasse 3-inrichting wordt opgenomen in het vergunningsbesluit;
- de exploitant de toegenomen productiecapaciteit vooraf nader toelicht aan de PMVC omwille van tegenstrijdige informatie in de milieuvergunningsaanvraag;
- de exploitant vooraf aan de PMVC de herkomst en de toepassing van dierlijke bijproducten (rubriek 45.18.1) m.b.t. de opslag van niet aan de productie verbonden vetten in opslagtanks B1 en B2, toelicht;
- m.b.t. bedrijfsafvalwater: de exploitant vooraf met het nodige cijfermateriaal aan de PMVC aantoont dat het vergunde lozingsdebiet volstaat bij de geplande toename van de wekelijkse productiecapaciteit en bij het opdrijven van het aantal te wassen voertuigen per dag; als bijzondere voorwaarde wordt opgelegd dat de inspectie- en reinigingsfrequentie van de slib- en vetvang dient opgedreven te worden, evenredig met de toegenomen productiecapaciteit;
- m.b.t. afval: het advies van OVAM m.b.t. de gevraagde uitbreiding en wijzigingen m.b.t. de opslag van categorie 3-materiaal (slachtafval) gevolgd wordt;
- m.b.t. geurhinder: de exploitant voorafgaand aan de beslissing aan de PMVC verduidelijkt:
 - of de naverbrander en de biofilter voldoende gedimensioneerd en ontworpen zijn om de toegenomen productiecapaciteit op weekbasis op te vangen (de dagproductiecapaciteit neemt niet toe, maar i.p.v. 5,5d/7d zal er 7d/7d geproduceerd worden);
 - welke maatregelen de exploitant zal nemen om geurhinder te beperken bij technische storingen en bij het jaarlijks onderhoud van de naverbrander, gelet op eerder geformuleerde klachten;
 - welke procedure de exploitant volgt om de goede werking van de biofilter te garanderen (o.a. bevochtigings- en vervangingsfrequentie van het gebruikte biologisch materiaal);
- m.b.t. geurhinder: de exploitant voorafgaand aan de beslissing de resultaten van de meest recente luchtanalyses van de naverbrander en van de biofilter voorlegt aan de

PMVC zodat eventuele bijzondere voorwaarden m.b.t. reductie van geurhinder kunnen worden opgelegd;

- m.b.t. stofhinder: de exploitant voorafgaand aan de beslissing aan de PMVC verduidelijkt of er voldaan zal worden aan de Vlare II-voorschriften m.b.t. beheersing van niet-geleide stofemissies.

2. Voorwaardelijk gunstig advies gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar van 25 januari 2017: De stedenbouwkundige aspecten bij de milieuvergunningsaanvraag door de bvba Progra te Industriepark 48 van 17 november 2016 worden als volgt geëvalueerd:

- a. De aanvraag heeft een beperkte impact op de ruimtelijke ordening.
- b. Er worden geen vergunningsplichtige handelingen of werken aangevraagd overeenkomstig artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.
- c. Op het uitvoeringsplan toegevoegd bij de milieuaanvraag zijn evenwel twee constructies te zien waarvoor geen stedenbouwkundige vergunningen bekend zijn: een biofilter en opslagtank T3. Van beide constructies werden geen constructieve plannen ingediend, waardoor noch de afmetingen noch het materiaal- en kleurgebruik van deze constructies bekend zijn. Indien deze constructies reeds zijn opgericht, dient hiervoor een regularisatievergunning te worden aangevraagd. Indien deze constructie nog opgericht dienen te worden, dient dit worden voorafgegaan door een stedenbouwkundige vergunning.

Omwille van de bovenstaande evaluatie wordt er een voorwaardelijk gunstig advies verleend voor de milieuvergunningsaanvraag door de bvba Progra. De voorwaarde houdt in dat voor de biofilter en opslagtank T3 een stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd of desgevallend een regulariserende stedenbouwkundige vergunning.

3. Milieudienst

a. DE STEDENBOUWKUNDIGE VERENIGBAARHEID

- Op 25 januari 2017 bracht de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar een voorwaardelijk gunstig advies uit.
- De milieudienst sluit zich aan bij het advies van de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar.

b. DE INGEDIENDE BEZWAREN

Er werden geen bezwaarschriften ingediend.

c. DE EXTERNE ADVIEZEN

- Op 5 augustus 2016 bracht IOK een gunstig advies uit.
- De milieudienst sluit zich hoofdzakelijk aan bij het advies van IOK behalve voor wat betreft onderstaande bemerkingen.

d. DE MILIEUASPECTEN

- Water

- Volgens artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 en latere wijzigingen betreffende het integraal waterbeleid dient de aanvraag onderworpen te worden aan de watertoets. Het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 en latere wijzigingen stelt nadere regels vast voor de toepassing van de watertoets. De inrichting is gelegen buiten de grenzen van een overstromingsgevoelig gebied.
- Het Industriepark kampt geregeld met wateroverlast ten gevolge van regenval. Eén van de oorzaken hiervan is de ongebufferde afvoer van hemelwater van de verharde oppervlakten in het Industriepark. Daarom dient elk bedrijf de noodzakelijke werken uit te voeren om de afvoer van hemelwater minimaal te vertragen en indien mogelijk te hergebruiken en/of te infiltreren.
- In opdracht van de gemeente Hulshout werd er een afkoppelingsdossier opgesteld door MACOBO voor Industriepark 48. Hierin wordt geconstateerd dat aan volgende verplichtingen nog niet was voldaan: Regenwaterput 5 m³ en hergebruik voor truckwash.
- In het afkoppelingsdossier worden volgende verbeteringsvoorstellen aangehaald:
 - "bovengrondse, dubbelwandige tanks die momenteel niet meer gebruikt worden, zullen terug worden aangewend voor de opvang en hergebruik van regenwater (foto 3). Het water zal worden gebruikt voor de reiniging van vrachtwagens. Volume: 2x 30.000 liter. Wanneer dit project wordt gerealiseerd, kan de overloop

van de tanks worden aangesloten op de regenwaterafvoer vlakbij de tanks die onder het gebouw naar voor loopt. Momenteel is er geen KWS of vetvanger voorzien in de afvoer van DWA. Het lijkt ons aangeraden, gezien o.a. de truckwash met veel vet-residu dewelke in het DWA-afvoersysteem terechtkomen, dit tijdens de werken mee te voorzien op de nieuwe afvalwaterafvoer."

→ Op 4 februari 2014 ondertekende Progra bvba het afkoppelingsakkoord om de voorgestelde maatregelen uit te voeren.

Op basis van het plan bijgevoegd bij de milieuvergunningsaanvraag lijkt de afkoppeling en de plaatsing van de olie-vetafscheider gerealiseerd. Ook de opvang van het regenwater in de opslagtanks wordt aangegeven op het plan. Het hergebruik van het regenwater voor het reinigen van de vrachtwagens werd (nog) niet gerealiseerd. Door het waterprobleem in het industriepark is het aangewezen om een bijzondere voorwaarden op te leggen:

- De exploitant dient binnen de 18 maanden na vergunningverlening het opgeslagen regenwater aan te wenden voor het reinigen van vrachtwagens.
- De exploitant dient binnen de 18 maanden na vergunningverlening de 2.415m² dakoppervlakte van de bedrijfsgebouwen af te voeren via een buffervoorziening met een vertraagde afvoer. De buffervoorziening voldoet aan volgende bepalingen:
 - (i) Het buffervolume van de buffervoorziening is minimaal 25 liter per vierkante meter afwaterende oppervlakte.
 - (ii) De buffervoorziening is uitgerust met een vertraagde afvoer met een maximaal ledigingsdebiet van 20 liter per seconde per aangesloten hectare.
 - (iii) Het dakoppervlak aangesloten op de hemelwateropslag voor het reinigen van de vrachtwagens wordt in mindering gebracht.
 - (iv) Binnen de 9 maanden na vergunningverlening bezorgt de exploitant het plan van de buffervoorziening aan de vergunningverlenende overheid. Het plan wordt digitaal of in 4 exemplaren aan de vergunningverlenende overheid overgemaakt die het plan ter evaluatie zal voorleggen aan de AMV, VMM en de gemeente.

- Huidige exploitatie

In het verleden zijn er klachten geweest van geurhinder. In 2016 werden er 2 klachten ontvangen.

- Afwijkingsaanvraag

→ Via voorliggende milieuvergunningsaanvraag wenst de exploitant een afwijking te bekomen voor artikel 5.2.1.2.§3. en artikel 5.2.1.6.§4. van Vlarem II.

→ Voor de impact op de nabije omgeving in te schatten dient de exploitant duidelijkheid te scheppen over de mobiliteitsimpact van deze uitbreiding. Uit bijlage E10 van de milieuvergunningsaanvraag is niet op te maken of dit de gewenste toestand is en wat de uitbreiding is t.o.v. de huidige toestand. Het vrachtvervoer dient te verlopen via de vrachtvoorkeurroutes. Hierbij doorkruisen de vrachtwagens de kernen van Hulshout en Heultje.

→ Daarom is het belangrijk om een duidelijk beeld te hebben van de mobiliteitsimpact.

e. **BESLUIT:**

De milieudienst geeft gunstig advies uitgezonderd voor de afwijking op artikel 5.2.1.2.§3 en artikel 5.2.1.6§4 van Vlarem II, op voorwaarde dat:

- rubriek 17.3.2.1.1.1.b als een klasse 3-inrichting wordt opgenomen in het vergunningsbesluit;
- de exploitant de toegenomen productiecapaciteit vooraf nader toelicht aan de PMVC omwille van tegenstrijdige informatie in de milieuvergunningsaanvraag;
 - de exploitant vooraf aan de PMVC de herkomst en de toepassing van dierlijke bijproducten (rubriek 45.18.1) m.b.t. de opslag van niet aan de productie verbonden vetten in opslagtanks B1 en B2, toelicht;
 - m.b.t. bedrijfsafvalwater: de exploitant vooraf met het nodige cijfermateriaal aan de PMVC aantoont dat het vergunde lozingsdebiet volstaat bij de geplande toename van de wekelijkse productiecapaciteit en bij het opdrijven van het aantal te wassen voertuigen per dag;

- m.b.t. afval: het advies van OVAM m.b.t. de gevraagde uitbreiding en wijzigingen m.b.t. de opslag van categorie 3-materiaal (slachtafval) gevolgd wordt;
 - m.b.t. geurhinder: de exploitant voorafgaand aan de beslissing aan de PMVC verduidelijkt:
 - of de naverbrander en de biofilter voldoende gedimensioneerd en ontworpen zijn om de toegenomen productiecapaciteit op weekbasis op te vangen (de dagproductiecapaciteit neemt niet toe, maar i.p.v. 5,5d/7d zal er 7d/7d geproduceerd worden);
 - welke maatregelen de exploitant zal nemen om geurhinder te beperken bij technische storingen en bij het jaarlijks onderhoud van de naverbrander, gelet op eerder geformuleerde klachten;
 - welke procedure de exploitant volgt om de goede werking van de biofilter te garanderen (o.a. bevochtigings- en vervangingsfrequentie van het gebruikte biologisch materiaal);
 - m.b.t. geurhinder: de exploitant voorafgaand aan de beslissing de resultaten van de meest recente luchtanalyses van de naverbrander en van de biofilter voorlegt aan de PMVC zodat eventuele bijzondere voorwaarden m.b.t. reductie van geurhinder kunnen worden opgelegd;
 - m.b.t. stofhinder: de exploitant voorafgaand aan de beslissing aan de PMVC verduidelijkt of er voldaan zal worden aan de Vlare II-voorschriften m.b.t. beheersing van niet-geleide stofemissies.
 - de exploitatievoorwaarden zoals vermeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995, met de algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, en de huidige geldende afwijkingen in acht worden genomen.
 - volgende bijzondere voorwaarden worden opgelegd:
 - De inspectie- en reinigingsfrequentie van de slib- en vetvang dient opgedreven te worden, evenredig met de toegenomen productiecapaciteit.
 - De exploitant dient binnen de 18 maanden na vergunningverlening het opgeslagen regenwater aan te wenden voor het reinigen van vrachtwagens.
 - De exploitant dient binnen de 18 maanden na vergunningverlening de 2.415 m² dakoppervlakte van de bedrijfsgebouwen af te voeren via een buffervoorziening met een vertraagde afvoer. De buffervoorziening voldoet aan volgende bepalingen:
 - (i) Het buffervolume van de buffervoorziening is minimaal 25 liter per vierkante meter afwaterende oppervlakte.
 - (ii) De buffervoorziening is uitgerust met een vertraagde afvoer met een maximaal ledigingsdebiet van 20 liter per seconde per aangesloten hectare.
 - (iii) Het dakoppervlak aangesloten op de hemelwateropslag voor het reinigen van de vrachtwagens wordt in mindering gebracht.
- Binnen de 9 maanden na vergunningverlening bezorgt de exploitant het plan van de buffervoorziening aan de vergunningverlenende overheid. Het plan wordt digitaal of in 4 exemplaren aan de vergunningverlenende overheid overgemaakt die het plan ter evaluatie zal voorleggen aan de AMV, VMM en de gemeente.

4. College van burgemeester en schepenen

Het college sluit zich aan bij het advies van een milieudienst.

5. BESLUIT:

- a. Het college van burgemeester en schepenen beslist om voorwaardelijk gunstig advies te geven voor de gevraagde milieuvergunning door Progra bvba gevestigd te Industriepark 48, 2235 Hulshout, voor het exploiteren van een inrichting klasse 1 met als voorwerp een verandering door de uitbreiding van een inrichting door het vergroten van de capaciteit, de drijfkracht of de oppervlakte op percelen waarop de geldende vergunning betrekking heeft en een verandering door de wijziging van een inrichting door het verplaatsen binnen de inrichting of de aanwending van een andere fabricagemethode, gelegen te 2235 Hulshout, Industriepark 48, kadastraal bekend (afd. 1) sectie B 6 W11, (afd. 1) sectie B6X11 en (afd. 1) sectie B6D11.

- b. Het college van burgemeester en schepenen beslist om negatief advies te geven voor de gevraagde afwijking van de bepalingen van artikel 5.2.1.2.§3 en artikel 5.2.1.6.§4 van Vlarem II in die zin dat de aanvoer en de verwerking van slachtafval 24 uren per dag en 7 dagen per week mag gebeuren.
Om de impact op de nabije omgeving in te schatten dient de exploitant duidelijkheid te scheppen over de mobiliteitsimpact van deze uitbreiding. Uit bijlage E10 van de milieuvergunningaanvraag is niet op te maken of dit de gewenste toestand is en wat de uitbreiding is t.o.v. de huidige toestand. Het vrachtvervoer dient te verlopen via de vrachtvoorkeurroutes. Hierbij doorkruisen de vrachtwagens de kernen van Hulshout en Heultje.
Daarom is het belangrijk om een duidelijke beeld te hebben van de mobiliteitsimpact;

Gelet op het feit dat het college van burgemeester en schepenen van Westerlo voorliggende milieuvergunningaanvraag in zitting van 30 januari 2017 heeft besproken en ten aanzien van de aanvraag een ongunstig standpunt heeft ingenomen; gelet op volgende elementen uit dit collegebesluit:

1. Het openbaar onderzoek in Westerlo en in Hulshout loopt van 22 december 2016 tot 20 januari 2017.
Er werden 2 bezwaren ontvangen:
 - a. één schriftelijk bezwaar van 4 gezinnen die op de camping 't Heultje verblijven.
 - b. één schriftelijk bezwaar van het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Westerlo.
2. Het bedrijf is gelegen nabij de gemeentegrens met Westerlo, ter hoogte van 2 campings: 't Heultje en het Hof van Eeden langs de Kempische Ardennen.
3. In het aanvraagdossier wordt onvoldoende aandacht besteed aan het onderdeel mobiliteit en de geurhinder die het bedrijf veroorzaakt. Er wordt enkel het huidige aantal vrachtbewegingen vermeld zonder rekening te houden met de uitbreiding en er worden geen rijroutes vermeld. In het dossier lijkt de geuremissie volledig onder controle te zijn wat in werkelijkheid niet het geval is.
4. Het staat de gemeente vrij om een advies te geven over dit dossier aan de provincie, ook al wordt dit niet gevraagd. Het college wil het tijdens het openbaar onderzoek uitgebrachte bezwaar aanvullen in dit advies en verzoekt de PMVC om beide mee in behandeling te nemen.
5. Argumentatie
 - a. De bestaande vetsmelterij, vroeger gekend onder de naam Belgras vraagt een uitbreiding van de productiecapaciteit met 35% en een afwijking om voortaan 7 dagen op 7 te mogen produceren. In hun vorige milieuvergunning kregen ze reeds een afwijking om 24u op 24 te mogen produceren, meer bepaald vanaf maandagmorgen 6u tot zaterdagmiddag. Het bedrijf verwerkt slachtafval tot vetten en beendermeel. Slachtafval dient steeds vers, onmiddellijk na de aanvoer ervan, verwerkt te worden zodat het laatst aangevoerde afval van zaterdagmorgen uiterlijk zaterdagmiddag was verwerkt. Het bedrijf vraagt nu om ook zaterdag en zondag 24u op 24 te werken, wat een capaciteitsuitbreiding van 35% inhoudt. De gevraagde stijging zowel van het aantal vrachtbewegingen als van de productie- uren met 35% situeert zich dus uitsluitend in het weekend op zaterdag en zondag, 24u op 24.
 - b. Deelgemeente Heultje heeft momenteel reeds zware overlast van vrachtverkeer dat gebruikmaakt van het dorpscentrum om vanuit de uitritten Olen en Geel-West van de E313 in het industriepark Hulshout-Heultje te geraken. De klachten over lawaaihinder en de gevaren en de effecten hiervan op de dorpsbewoners zijn reeds jaren gekend. Het bijkomende vrachtverkeer tijdens het weekend zal de dorpskern overbelasten. Het vrachtverkeer zal immers grotendeels, mogelijk zelfs uitsluitend, gebruik maken van de dorpskern van Heultje die momenteel reeds overbelast is door vrachtverkeer. Het college dringt daarom aan op het gebruik van een alternatieve route. Progra doet het vervoer niet zelf, maar kan wel hun leveranciers/ophalers verzoeken om een alternatieve route te gebruiken. Bij het opvragen van bijkomende informatie heeft het bedrijf telefonisch ingestemd om daar vrijwillig aan mee te werken.
 - c. De vetsmelterij veroorzaakt ook geurhinder, zij het minder dan vroeger, die in geval van westenwind vooral de zeer nabij gelegen campings op grondgebied Westerlo treft. Meest voorkomende windrichting in Vlaanderen is de zuidwesten tot westenwind in bijna 50% van

de gevallen Beide campings zijn er al jaren en beiden volledig gelegen in een gebied voor verblijfsrecreatie binnen het PRUP "Hof van Eeden/'t Heultje" en ten oosten van het bedrijf. Zij zijn, behalve in de vakantiemaanden juli en augustus, vooral bevolkt tijdens de weekends.

- d. Helaas wenst het bedrijf Progra met deze vergunningsaanvraag net hun activiteiten uit te breiden in de weekends en gedurende 24u op 24. Het is dus een uitbreiding in productie-uren, niet in productiecapaciteit. De geur ontstaat in de smeltketel, waarna de vrijgekomen waterdamp wordt behandeld in een naverbrander die de geuremissie zou elimineren. Het gaat om koolwaterstoffen die bij een temperatuur van 800°C en een goede menging met de verbrandingslucht voor 100% zouden geëlimineerd worden. De kanen en het vet veroorzaken ook geur die vrijkomt in de productieloods. De omgevingslucht uit die hal wordt afgezogen en door een biofilter geleid. Daardoor staat die hal steeds in onderdruk zodat geen geuren kunnen ontsnappen aan de buitenlucht. Voor een goede werking worden de poorten van de productiehal steeds gesloten. De werkelijkheid blijkt echter anders te zijn en de buurtbewoners worden regelmatig gehinderd door geur. Dit is mogelijk te verklaren door het onvoldoende gesloten houden van de poorten, of de werking van de biofilter of de naverbrander. De oorzaak van de geurhinder dient onderzocht te worden zodat het probleem kan opgelost worden. Of er dienen bijkomende maatregelen genomen te worden.
- e. De gemeente kan bijgevolg niet akkoord gaan met de gevraagde productieuitbreiding die én het aantal vrachtbewegingen voor het bedrijf Progra met 35% zal doen toenemen en waardoor de geurhinder voor de naburige campings zal uitbreiden. De bijkomende overlast zal zich volledig situeren in het weekend en gedurende 24u op 24.
- f. Het bedrijf vraagt tevens een verandering door wijziging waarmee de gemeente Westerlo uiteraard geen enkel probleem heeft.

6. BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen geeft een ongunstig advies voor de gevraagde uitbreiding van vetsmelterij Progra, Industriepark 48 in Hulshout.

De oorzaak van de geurhinder dient eerst onderzocht te worden zodat het probleem kan worden opgelost of er dienen bijkomende maatregelen door het bedrijf te worden voorgesteld om geurhinder te voorkomen.

Voor het vrachtverkeer dient het gebruik van een alternatieve route te worden opgelegd om de dorpskern van deelgemeente Heultje te ontlasten;

Gelet op het gunstige advies van 25 januari 2017 van de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar van Hulshout; op volgende elementen uit dit advies:

1. Voorgeschiedenis

- a. 30 december 1970: Beslissing van het college van burgemeester en schepenen houdende het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning voor het bouwen van een industriecomplex (intern nr. 704- dossiernr. 1970.51).
- b. 10 juni 1975: Beslissing van het college van burgemeester en schepenen houdende het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning voor het bouwen van een bergplaats (intern nr. 853- dossiernr. 1975.26).
- c. 3 juni 1980: Beslissing van het college van burgemeester en schepenen houdende het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning voor het bouwen van een vriesopslagplaats (intern nr. 1135- dossiernr. 1980.27).
- d. 16 april 1985: Beslissing van het college van burgemeester en schepenen houdende het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning voor het bouwen van een vetsmelterij (intern nr. 1465- dossiernr. 1985.15).
- e. 7 juli 1995: Beslissing van het college van burgemeester en schepenen houdende het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning voor het bijbouwen van een fabriekshal en burelen aan een bestaand bedrijf (intern nr. 2597- dossiernr. 1995.166) .
- f. 12 december 2000: Beslissing van het college van burgemeester en schepenen houdende het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning voor het renoveren en slopen van bedrijfsgebouwen (intern nr. 3305- dossiernr. 2000.108).

- g. 4 september 2002: Beslissing van het college van burgemeester en schepenen houdende het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning voor het plaatsen van een publiciteitspaneel (intern nr. 3541- dossiernr. 2002 .86} .
 - h. 23 augustus 2004: Beslissing van het college van burgemeester en schepenen voor het oprichten van een Le-Do-Nox installatie (intern nr. 3786- dossiernr. 2004 .96).
 - i. 23 augustus 2004: Beslissing van het college van burgemeester en schepenen houdende het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning voor het oprichten van acht opslagtanks (intern nr. 3787 - dossiernr. 2004.97).
 - j. 25 oktober 2004: Beslissing van het college van burgemeester en schepenen houdende het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning voor het uitbreiden van een bestaande loods (intern nr. 3809- dossiernr. 2004.119).
 - k. 5 december 2005: Beslissing van het college van burgemeester en schepenen houdende het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning voor het plaatsen van een gasreducercabine (intern nr. 4022 - dossiernr. 2005.189).
 - l. 20 februari 2007: Beslissing van het college van burgemeester en schepenen houdende het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning voor het oprichten van een meelsilo (intern nr. 4250- dossiernr. 2007.7) .
 - m. 26 september 2011: Beslissing van het college van burgemeester en schepenen houdende het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning voor het uitbreiden van een bedrijfsgebouw en het afbreken van een bestaande loods (intern nr. 4953 - dossiernr. 2011.65).
 - n. 29 mei 2012: Beslissing van het college van burgemeester en schepenen houdende het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning voor het uitbreiden van een bedrijfsgebouw (intern nr. 5032- dossiernr. 2012.16).
 - o. 4 april 2016: Beslissing van het college van burgemeester en schepenen voor het oprichten van een nieuw bedrijfsgebouw na het slopen van twee bestaande gebouwen, het oprichten van een hoogspanningscabine, het herstellen van de bestaande verharding en het aanleggen van groen (intern nr. 5464- dossiernr. 2016.1).
- 2. Progra bvba, gevestigd te Industriepark 48, 2235 Hulshout heeft op 17 november 2016 een vergunning aangevraagd voor het exploiteren van een inrichting klasse 1 met als voorwerp een verandering door de uitbreiding van een inrichting door het vergroten van de capaciteit, de drijfkracht of de oppervlakte op de percelen waarop de geldende vergunning betrekking heeft en een verandering door de wijziging van een inrichting door het verplaatsen binnen de inrichting of de aanwending van een andere fabricagemethode op een eigendom gelegen te Industriepark 48 in Hulshout en met als kadastrale omschrijving afd. 1, sectie B6D11, 6W11 en 6X11.
 - 3. Overeenkomstig artikel 20 §1 2° van Vlarem I dient het college van burgemeester en schepenen een advies te verlenen in dit dossier voor wat de stedenbouwkundige aspecten betreft. Het college van burgemeester en schepenen dient hiertoe het advies van de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar in te winnen en in zijn advies op te nemen.
 - 4. Op het eigendom gelegen te Industriepark 48 en met als kadastrale omschrijving afd. 1, sectie B6D11, 6W11 en 6X11.
 - 5. Het betreft een perceel met drie panden.
 - 6. Er werden op het perceel 16 stedenbouwkundige vergunningen verleend. De laatste stedenbouwkundige vergunning dateert van 4 april 2016.
 - 7. In de huidige aanvraag tot milieuv vergunning wordt er geen melding gemaakt van nieuwe vergunningsplichtige handelingen overeenkomstig artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. Er worden geen nieuwe gebouwen opgericht. Wel blijkt uit het uitvoeringsplan gevoegd bij de milieuaanvraag dat er achter het gebouw 12 opslagtanks zijn opgesteld en 1 biofilter. Er wordt in het dossier geen bijkomende informatie verstrekt over hoe deze constructies er uitzien (hoogte, materiaalgebruik , oppervlakte) .
 - 8. De aanvraag zoals ingediend door de bvba Progra heeft een beperkte impact op de ruimtelijke ordening. Er worden geen meldingen gemaakt van nieuwe gebouwen. De aanvraag maakt geen melding van vergunningsplichtige handelingen en werken overeenkomstig artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

9. Uit het uitvoeringsplan gevoegd bij de milieuaanvraag blijkt evenwel dat er achter het gebouw 12 opslagtanks staan opgesteld en 1 biofilter. Op het laatste vergunde plan horende bij de stedenbouwkundige vergunning 5464 staan er echter slechts 11 opslagtanks en helemaal geen biofilter. Meer concreet is er geen stedenbouwkundige vergunning bekend voor opslagtank T3, noch voor de biofilter. Gezien het feit dat beide constructies op minder dan 30 m van ruimtelijk kwetsbaar zijn ingeplant, zijn deze constructies ook niet vrijgesteld van stedenbouwkundige vergunning.
10. De stedenbouwkundige aspecten bij de milieuvergunningsaanvraag door de bvba Progra te Industriepark 48 van 17 november 2016 worden als volgt geëvalueerd:
 - a. De aanvraag heeft een beperkte impact op de ruimtelijke ordening.
 - b. Er worden geen vergunningsplichtige handelingen of werken aangevraagd overeenkomstig artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.
 - c. Op het uitvoeringsplan toegevoegd bij de milieuaanvraag zijn evenwel twee constructies te zien waarvoor geen stedenbouwkundige vergunningen bekend zijn: een biofilter en opslagtank T3. Van beide constructies werden geen constructieve plannen ingediend, waardoor noch de afmetingen noch het materiaal- en kleurgebruik van deze constructies bekend zijn. Indien deze constructies reeds zijn opgericht, dient hiervoor een regularisatievergunning te worden aangevraagd. Indien deze constructie nog opgericht dienen te worden, dient dit worden voorafgegaan door een stedenbouwkundige vergunning.Omwille van de bovenstaande evaluatie wordt er een voorwaardelijk gunstig advies verleend voor de, milieuvergunningsaanvraag door bvba Progra. De voorwaarde houdt in dat voor de biofilter en opslagtank T3 een stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd of desgevallend een regulariserende stedenbouwkundige vergunning;

Gelet op het stilzwijgend gunstige advies van het departement Omgeving - afdeling Milieuvergunningen (AMV); op volgende elementen uit het laattijdig deels gunstige advies van departement Omgeving - afdeling Milieuvergunningen (kenmerk: AMV/A/16/13252) van 21 februari 2017:

1. Voorliggende aanvraag betreft de uitbreiding en wijziging van een vergunning voor een bestaande inrichting.
2. Progra bvba baat een vetsmelterij uit voor de verwerking van dierlijk slachtafval, categorie 3. Het dierlijk slachtafval wordt verwerkt tot beendermeel en gesmolten vet welke tevens worden opgehaald door derden. Het slachtafval wordt op de firma aangeleverd door derden en wordt, na weging op de weegbrug, vergaard in de voorziene stortbunkers. De aangevoerde dierlijke producten worden bewerkt in een volledig afgescheiden productieruimte.
3. Er wordt een uitbreiding gevraagd van de geïnstalleerde totale drijfkracht van de vetsmelterij van 1.113,19 kW naar 1.571,62 kW. Er is een bijkomende maalinstallatie (backup) en een bijkomende smeltketel (backup) en een bijkomende pers (backup). De bouw van een tweede smeltketel resulteert niet in een toename van de productiecapaciteit. Dit betreft namelijk een back-up-installatie. De beide smeltketels zullen niet tegelijkertijd in werking zijn.
4. Er wordt een wijziging en uitbreiding van de opslagcapaciteit van categorie 3-materiaal van 1.800 ton naar 1.968 ton aangevraagd. De 4 vergunde opslagtanks voor frituurvetten worden verwijderd (2x 27 ton en 2x 32 ton) en er is een uitbreiding met 7 bijkomende silo's voor meel van elk 30 ton. Tevens wordt er een bijkomende opslagtanks voor vetten voorzien van 76 ton. Tevens worden de vettanks T2, T3 en T4 verplaatst
5. Er wordt een uitbreiding met de opslag van 124 ton niet aan de productie verbonden vetten in opslagtanks met een opslagcapaciteit van elk 62 ton aangevraagd.
6. De GPBV-rubriek 2.4.7 wordt aangevraagd voor de opslag en behandeling van categorie 3-materiaal met een verwerkingscapaciteit van 300 ton per dag. In 2014 werd een tussentijdse GPBV-evaluatie uitgevoerd. Voor deze toetsing werd o.a. de volgende BBT-informatie gebruikt:
 - a. verticale BREF: 'Best Available Techniques in the slaughterhouses and Animal By-products Industries' 2005

- b. Vlaamse BBT-studies: Vito-studie 'Best Beschikbare technieken voor de slachthuissector' 2003
 - c. andere BBT-informatie: GPBV-checklist voor verwerkingsinstallaties voor dierlijke nevenprodukten/GPBV-checklist voor slachthuizen
- In de loop van 2017 zal de herziening van de Bref Slaughterhouses and Animal By-products Industries opgestart worden.
7. Met de huidige aanvraag wordt er een nieuwe GPBV-rubriek opgenomen in de milieuvergunning. Het betreft echter een administratieve aanpassing. De activiteit op zich was reeds vergund. Er worden enkele backup-installaties aangevraagd maar aan de maximale productiecapaciteit op dagbasis (= 300 ton) wordt niets gewijzigd. Voor de lopende milieuvergunningsaanvraag dient er bijgevolg geen nieuwe GPBV-evaluatie uitgevoerd te worden.
8. In 2015 werd er 53.478 ton slachtafval verwerkt. De activiteit valt onder de volgende categorie van de MER-plicht:
Bijlage III, categorie 7a: vervaardigen van plantaardige of dierlijke oliën en vetten als de productiecapaciteit minder dan 60.000 ton per jaar bedraagt. Er werd een mer-screening toegevoegd.
9. Er wordt een afwijking gevraagd van de bepaling van artikel 5.2.1.2.§3 en artikel 5.2.1.6.§4 van Vlare II in die zin dat de aanvoer en de verwerking van slachtafval 24 uren per dag en 7 dagen per week mag gebeuren. Het uitbreiden van de productie-uren resulteert in een verhoging van de productiecapaciteit. Telefonisch werd bevestigd dat de productiecapaciteit in 2016 55.000 ton bedroeg en dat met de uitbreiding van de werkuren en -dagen de productiecapaciteit groter dan 60.000 ton per jaar zal zijn. Dit zou per mail bevestigd worden. Op datum van dit verslag werd deze mail nog niet ontvangen.
Gelet op bovenstaande zal het bedrijf vermoedelijk MER-plichtig worden wanneer de gevraagde afwijking toegestaan wordt. De gevraagde afwijking kan niet toegestaan worden om deze reden. Er dient in dit geval tevens een MER opgemaakt te worden.
10. Er wordt een uitbreiding voor het wassen en ontsmetten van minder dan 10 voertuigen per dag naar 15 voertuigen per dag aangevraagd. Het bedrijfsafvalwater dat hierdoor ontstaat wordt geloosd via een slib- en vetvang. De vergunde lozing van bedrijfsafvalwater volstaat nog.
11. Er wordt een uitbreiding met een koeldroger van 0,55 kW tot een totale geïnstalleerde drijfkracht 22,55 kW aangevraagd.
12. Er wordt een actualisatie en omzetting van de gevaarlijke stoffen naar de indeling volgens de CLP-verordening aangevraagd:
- a. een brandstofverdeelinstallatie met 1 verdeelslang.
 - b. tabel met opslag van brandbare vloeistoffen en gevaarlijke producten:

Product	Hoeveelheid		Opslagwijze	6.4.1	17.3.2.1.1.1.b	17.3.4.1.a	17.3.7.1.a	17.3.8.2	17.4
	kg	liter							
oliën		1.500	verplaatsbare recipiënten	X					
diesel	11.800	12.000	bovengrondse tank		X				
mazout		2.000	verplaatsbare recipiënten		X				
detergenten (A365, ...)	1.000		verplaatsbare recipiënten			X			
blusmiddel (hydropol 3)	420	400	verplaatsbare recipiënten			X			
antibacterieel middel (Softacid V feed)	4.000		verplaatsbare recipiënten			X			
antioxidant (Barox Liquid)	5.000		verplaatsbare recipiënten				X	X	
diverse gevaarlijke producten		2.000	kleine verpakkingen						X
TOTAAL				1.500 liter	11.800 kg	5.420 kg	5.000 kg	5.000 kg	2.000 liter

13. De beperkte hoeveelheid gevaarlijke producten wordt opgeslagen in functie van de productie en reiniging van de exploitatie. Dit gebeurt boven lekbakken of in bovengrondse, Vlareme-gekeurde, dubbelwandige tanks.
14. De exploitatie genereert geuremissies afkomstig van de dampen van de smeltketel. De verspreiding van deze geuremissies wordt echter voorkomen door de neutralisatie in de naverbrander. De omgevingslucht in de productieloods bevat tevens geuren. De omgevingslucht in de productieloods wordt afgezogen en door een biofilter geleid. Op deze manier staat de productieloods altijd in onderdruk waardoor geen geuren uit de loods kunnen ontsnappen. Voor een goede werking van dit systeem worden de poorten van de productie steeds gesloten.
15. De productie van de vetten gebeurt volledig binnen in de productiehallen, welke integraal voorzien zijn van een vloeistofdichte vloer. De vloeren worden regelmatig gereinigd met water en detergents.
16. Rondom het gebouw is een ondoordringbare, egale betonnen vloerverharding voorzien.
17. De exploitant ziet erop toe dat de van toepassing zijnde algemene en sectorale milieuvorwaarden op de inrichting worden nageleefd.
Op de inrichting is het nodige blusmateriaal aanwezig. Deze brandbestrijdingsmiddelen worden regelmatig onderhouden en gekeurd.
18. De aan- en afvoer van de afvalstoffen gebeurt steeds via de weegbrug met automatische registratie. Er wordt een afvalstoffenregister bijgehouden.
Het terrein is afgesloten met een voldoende hoge omheining en poort;

Gelet op het bijkomend gunstige advies van 23 februari 2017 van het departement Omgeving - afdeling Milieuvergunningen (AMV) (kenmerk: AMV/A/16/13252); op volgende elementen uit dit advies:

1. De afdeling Milieuvergunningen wenst het eerder uitgebrachte ongunstige advies betreffende de afwijkingsaanvraag van artikel 5.2.1.2.§3 en artikel 5.2.1.6.§4 van Vlareme II behorende bij milieuvergunningaanvraag van de bvba Progra aan te passen.
2. Er wordt een afwijking gevraagd van de bepaling van artikel 5.2.1.2.§3 en artikel 5.2.1.6.§4 van Vlareme II in die zin dat de aanvoer en de verwerking van slachtafval 24 uren per dag en 7 dagen per week mag gebeuren.
3. Per mail van 21 februari 2017 liet de bvba Progra weten dat de MER-drempel (60.000 ton) voor het vervaardigen van plantaardige of dierlijke oliën en vetten niet overschreden zal worden. In tegenstelling tot wat telefonisch werd medegedeeld werd er in 2016 in totaliteit 16.327 ton dierlijk mengvet categorie III geproduceerd door Progra bvba.

Bijgevolg zal zelfs met een verhoging van 35% op weekbasis de drempel van 60.000 ton productiecapaciteit voor dierlijke oliën niet overschreden worden.

4. De exploitant krijgt steeds meer vragen van slachthuizen om ook in het weekend slachtafval te verwerken. Conform de verordening dierlijke bijproducten dient slachtafval binnen de 24 uren verwerkt te worden.

Het bedrijf is gelegen in industriegebied. Het lossen van de vrachtwagens kan gebeuren zonder extra geluidshinder te veroorzaken.

Door het gebruik van de naverbrander voor de proceslucht van de smeltketel en de biofilter voor de omgevingslucht van de productiehal, wordt mogelijke geurhinder voor de omgeving steeds voorkomen.

5. De gevraagde afwijking kan toegestaan worden. Als bijzondere voorwaarde kan het volgende opgenomen worden:

In afwijking van artikel 5.2.1.2.§3 en artikel 5.2.1.6.§4 van Vlarem II kan de aanvoer en de verwerking van slachtafval 24 uren per dag en 7 dagen per week gebeuren;

Gelet op het stilzwijgend gunstige advies van het Agentschap Zorg & Gezondheid (AZG);

Gelet op het gunstige advies van 26 januari 2017 van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) (kenmerk: AMB/AMB/KBL-bio/KVE/ 16 - 02401); op volgende elementen uit dit advies:

1. De huidige aanvraag betreft een verandering (uitbreiding en wijziging) van de huidige vergunning. Het betreft geen hernieuwing van de vergunning.
2. De OVAM heeft adviesbevoegdheid voor de volgende activiteiten:
 - a. opslag en behandeling van categorie 3-materiaal; meer bepaald betreft het een wijziging van rubriek door Vlarem wijzigingen die hebben plaatsgevonden en een uitbreiding van de opslagsilo's;
 - b. destructie of verwerking van kadavers of dierlijk afval met een verwerkingscapaciteit van meer dan 10 ton/dag.
3. De aangevraagde afvalstoffenrubrieken zijn:
 - a. rubriek 2.2.4.2.a.;
 - b. rubriek 2.4.7.
4. De exploitant vraagt eveneens een afwijking van de volgende sectorale voorwaarden:
 - a. artikel 5.2.1.2 § 3 (afvalstoffenaanvoer);
 - b. artikel 5.2.1.6.§4 (rustversturende activiteiten).
5. Door middel van deze aanvraag wordt er bijkomende toestellen vergund waardoor er een back-up capaciteit wordt geïnstalleerd. Meer bepaald gaat het om een bijkomende maalinstallatie, een bijkomende smeltketel en een bijkomende pers.
Er worden ook extra silo's voorzien voor de opslag van het geproduceerde meel.
6. De bouw van een tweede smeltketel is niet bedoeld als verhoging van de verwerkingscapaciteit per dag, maar het betreft een back-up installatie. Beide installaties zullen niet tegelijkertijd in werking zijn.
Doordat er wel een uitbreiding is van de productie-uren, zal er uiteindelijk wel een uitbreiding zijn van de jaarlijkse productiecapaciteit. Op dit moment zijn er 124 productie-uren per week (van maandag morgen 8 uur tot zaterdagmiddag 12 uur) en dit zal verhogen tot 168 productie-uren per week (24/24, 7/7).
De eigenlijke maximale dagcapaciteit van 300 ton wijzigt niet.
7. In het verleden was deze inrichting vergund onder de rubriek 2.2.4.d. Door wijzigingen aan de indelingslijst van Vlarem, dient een dergelijke installatie nu vergund te worden onder de rubrieken 2.2.4.2.a (opslag en activiteiten van categorie 3-materiaal) en de rubriek 2.4.7. (destructie of verwerking van kadavers of dierlijk afval met een verwerkingscapaciteit van meer dan 10 ton per dag).
8. Deze wijzigingen worden via deze aanvraag gedaan:
 - a. verplaatsen van de vettanks T1, T2, T3 en T4;

- b. schrappen van de opslag van frituurvetten; de opslagtanks voor frituurvetten T8 en T9 worden verwijderd; de tanks T6 en T7 worden in de toekomst gebruikt als opslag voor bluswater;
 - c. de bovengrondse opslagtank T5 die in het verleden gebruikt werd voor de opslag van mazout, zal gereinigd worden en in de toekomst gebruikt worden voor de opslag van geproduceerde vetten;
 - d. de opslag van mazout en van gevaarlijke producten zal gebeuren in verplaatsbare tanks/recipiënten;
 - e. de oppervlakte van de inrichting wordt verkleind; het voorste deel wordt ingenomen door een andere exploitatie (Protadi).
9. De OVAM geeft enkel een advies over aspecten die in relatie staan met het afvalstoffen- en materialenbeleid.
10. Het productieproces bij Progra kan als volgt beschreven worden:
- a. Het slachtafval wordt bij Progra aangeleverd door derden.
 - b. Na weging op de weegbrug wordt het afval verzameld in de stortbunkers.
 - c. Via schroeven komt het afval vervolgens overgebracht naar een sorteerband waar met een metaaldetector vreemde voorwerpen worden verwijderd.
 - d. Vervolgens wordt het slachtafval gebroken tot een grootte van 5 cm om daarna in een 2de breker verkleind te worden tot 3 cm.
 - e. In een wachtbunker (tussenopslag) wordt al het materiaal terug verzameld.
 - f. Wanneer deze wachtbunker voldoende gevuld is en de temperatuur van de continulijn op temperatuur is, wordt het slachtafval via een schroef in de smeltketel gebracht.
 - g. In deze smeltketel gebeurt het eigenlijke smelt- of kookproces waarbij de vetten afgesmolten worden van de beenderen; de warmte die nodig is in het productieproces wordt gerecupereerd vanuit de naverbrander. Wanneer dit niet voldoende is, wordt er bijkomende warmte geproduceerd met aardgas als brandstof.
 - h. Het materiaal dat uit de smeltketel komt, gaat over een voorontvetter waar de vaste delen en het vet van elkaar gescheiden worden.
 - i. De vaste delen worden later door middel van persen nog verder ontvet.
11. Op het vet en meel gebeuren nog een aantal afwerkingsstappen. Vervolgens worden ze opgeslagen in tanks.
12. Op de inrichting worden ook dierlijke vetten opgeslagen die niet verbonden zijn aan een verwerking. Dit gebeurt in de tanks B1 en B2.
Voor deze activiteit dient de inrichting vergund te worden onder de rubriek 2.2.4.1., op- en overslag van dierlijke bijproducten.
De vetten die opgeslagen worden zonder te worden verwerkt, zijn geen frituurvetten en -oliën.
13. De waterdamp die uit de smeltketel komt bevat geuren. Deze dampen worden over een naverbrander gestuurd die er voor moet zorgen dat er geen geurhinder ontstaat.
Ook de productieloods is niet geurvrij. De omgevingslucht van de loods worden afgezogen en door een biofilter gestuurd.
14. De vetten en melen die ontstaan bij Progra vinden hun afzetmogelijkheden in de productie van veevoeding en/of technische doeleinden.
15. Wanneer de installatie buiten werking is, zal er geen dierlijk afval meer aanvaard worden. Er zal dan uitgeweken worden naar een andere hiervoor vergund en erkende inrichting.
16. De OVAM geeft geen advies over de gevraagde afwijkingen aangezien zij geen verband houden met het duurzaam beheer van afvalstoffen en materiaalstromen.
17. De gevraagde afwijkingen kunnen beter beoordeeld worden door de lokale bevoegde autoriteiten aangezien zij een beter zicht hebben op de hinder die voortkomt uit deze afwijkingen.
18. De OVAM adviseert GUNSTIG voor de milieuvergunningsaanvraag van Progra.
De rubriek 2.2.4.1. werd niet aangevraagd, maar moet bijkomend opgenomen worden in de milieuvergunning voor de opslag van dierlijke vetten categorie 3 (geen GFVO) zonder verdere verwerking.
De OVAM geeft geen advies over de gevraagde afwijkingen, aangezien zij geen verband houden met het duurzaam beheer van afvalstoffen en materiaalstromen;

Gelet op het gunstige advies van 10 februari 2017 van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) (kenmerk: JVDM/ME/AELT/41847/17/28); op volgende elementen uit dit advies:

1. DEELASPECT WATER

- a. Er wordt enkel een wijziging van de lozingsrubriek naar rubriek 3.4.2 gevraagd.
- b. De exploitant heeft een milieuvergunning van de deputatie van 23/12/2004 en diverse wijzigingsbesluiten voor o.a. de lozing van bedrijfsafvalwater in de openbare riolering.
- c. Door de gemeente werd ons gemeld dat het Industriepark geregeld te kampen heeft met wateroverlast t.g.v. de grote verharde oppervlaktes die zijn aangesloten op de openbare riolering.
- d. Volgend het milieuvergunningsdossier (bijlage A8) wordt er geen hemelwater opgevangen, hergebruikt of gebufferd.
- e. Artikel 4.2.1.3§5 van Vlarem II stelt dat voor de afvoer van hemelwater de voorkeur moet gegeven worden aan de afvoerwijzen zoals hierna in afnemende graad van prioriteit vermeld:
 - opvang voor hergebruik;
 - infiltratie op eigen terrein;
 - buffering met vertraagd lozen in een oppervlaktewater of een kunstmatige afvoerweg voor hemelwater;
 - lozing in regenwaterafvoerleiding (RWA) in de straat.Slechts wanneer de beste beschikbare technieken geen van de voornoemde afvoerwijzen toelaten, mag het hemelwater overeenkomstig de wettelijke bepalingen worden geloosd in de openbare riolering.
- f. Het hemelwater zou kunnen worden opgevangen voor hergebruik in sanitaire installaties of voor het uitwendig afsputten van vrachtwagens.
- g. Indien infiltratie of lozing in oppervlaktewater niet mogelijk is zou het niet verontreinigd hemelwater kunnen gebufferd worden om vertraagd te worden geloosd in de openbare riolering.

Hiervoor moet een buffervolume van 250 m³/ha worden in acht genomen en een afvoerdebiet van 25 l/sec per aangesloten hectare.
- h. Omdat het een bestaand bedrijf betreft wordt een studie opgelegd, waarin deze opties onderzocht moeten worden.
- i. Advies:

De VMM adviseert gunstig om de rubriek te wijzigen in 3.4.2.

Binnen een termijn van 1 jaar laat het bedrijf een studie opmaken door een erkend deskundige in de discipline water om na te gaan hoe kan voldaan worden aan de bepalingen van artikel 4.2.1.3§5 van Vlarem II. Ook buffering met vertraagde afvoer in de openbare riolering moet onderzocht worden.

Deze studie moet bezorgd worden aan de vergunningverlenende overheid, die ze ter evaluatie doorstuurt naar de AMV, het CBS en de VMM.

2. DEELASPECT LUCHT

- a. In de milieuvergunningsaanvraag van Progra worden bijkomende emissies aangevraagd afkomstig van de uitbreiding van de vetsmelterij. Het betreft een toename van de productiecapaciteit op weekbasis met 35%. De maximale productiecapaciteit op dagbasis wijzigt daarbij niet.

De emissies die bij de activiteiten van dit bedrijf ontstaan, hebben betrekking op NO_x en geurcomponenten. De geurcomponenten zijn koolwaterstoffen die vrijkomen bij het koken van het vlees in de smeltketel. Het bedrijf voorziet een naverbrander om deze koolwaterstoffen te vernietigen. De naverbrander (laag energie-deNO_x-installatie) is zo ontworpen dat slechts lage concentraties van NO_x kunnen ontstaan. Uit de productieloods kunnen ook geurcomponenten vrijkomen. Het bedrijf voorziet hier een afzuiging met biofilter waardoor de productieloods steeds in onderdruk staat en bijgevolg geen geurcomponenten kunnen ontsnappen.

Op basis van het voorgaande kan geconcludeerd worden dat de aangevraagde emissie eerder beperkt is en dus verenigbaar met de kwaliteit van de omgevingslucht.
- b. Advies lucht:

De VMM adviseert gunstig voor de gevraagde uitbreiding;

Gelet op het feit dat het advies van het Agentschap voor Natuur en Bos in het kader van de natuurtoets niet ontvangen werd;

Gelet op het gunstige advies van 14 februari 2017 van Dienst Integraal Waterbeleid in het kader van de watertoets (kenmerk: DWAD-2016-1146); op volgende elementen uit dit advies:

1. Waterloop nr. A.7.12, Goorloop van 2de categorie.
Het perceel HULSHOUT 1 AFD/HULSHOUT/, sectie B nr. 6D11 paalt niet rechtstreeks aan de waterloop, het perceel watert er naar af.
2. Het perceel is gelegen in effectief overstromingsgevoelig en recent overstroomd gebied volgens de watertoetskaart - de overstromingskaarten.
Volgens het gewestplan is het perceel gelegen in industriegebied.
Het gebied is volgens de BWK biologisch minder waardevol.
3. Mogelijke schadelijke effecten zouden kunnen ontstaan door:
 - a. wijziging van infiltratie naar het grondwater en
 - b. wijziging van het overstromingsregime, aangezien de activiteiten gepland zijn in een overstromingsgevoelig gebied.
4. VOORWAARDEN EN MAATREGELEN
 - a. Algemene wettelijke voorwaarden
 - Waterkwantiteit: vasthouden > bergen > afvoeren
Niet functionele verharde oppervlakten moeten vermeden worden. Eventuele verharding is bij voorkeur waterdoorlatend. Het dakwater moet zoveel mogelijk hergebruikt worden (als toiletspoeling, waswater, beregening, ...). Het overige afstromende hemelwater (niet doorlaatbare verharde oppervlakten, overloop regenwaterput, ...) moet worden geïnfiltreerd en/of – wanneer de bodem geen of slechts beperkte infiltratie toelaat - gebufferd. Slechts een zeer beperkte hoeveelheid mag worden afgevoerd. Er moet minstens voldaan zijn aan de Gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater.
 - Riolering: voorkomen > scheiden > zuiveren
Het is verboden huishoudelijk afvalwater te lozen in de RegenWaterAfvoerleiding en regenwater in de DroogWeerAfvoerleiding. Het is uiteraard verboden huishoudelijk afvalwater te lozen in een oppervlaktewater als er kan aangesloten worden op een DroogWeerAfvoerleiding. De lozing van huishoudelijk afvalwater in de gewone oppervlaktewateren of in de kunstmatige afvoerwegen voor hemelwater moet voldoen aan de voorwaarden opgenomen in deel 4 van Vlarem II.
 - b. Specifieke voorwaarden (artikel 8§1 DIW van 18 juli 2003 en artikel 7 §1 4° UB van 20 juli 2006)
Teneinde het schadelijke effect te voorkomen/beperken, worden de volgende specifieke voorwaarden opgelegd:
Voor de wijziging van infiltratie naar het grondwater en wijziging van overstromingsregime
 - Voor wat betreft het aspect infiltratie kunnen de schadelijke effecten worden ondervangen indien de aanvraag minstens voldoet aan de gewestelijke, provinciale, gemeentelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten e.a. Verder moet voldaan worden aan artikel 6.2.2.1.2 § 4 van Vlarem II met betrekking tot de afvoer van hemelwater, doelstelling 6° a) opgenomen in artikel 5 van het decreet integraal waterbeleid en het concept 'vasthouden-bergen-afvoeren' dat opgenomen is in de waterbeleidsnota en de bekkenbeheerplannen. Prioriteit moet uitgaan naar hergebruik van hemelwater, en vervolgens naar infiltratie boven buffering met vertraagde afvoer.
 - De plannen zijn in strijd met de aangevraagde stedenbouwkundige vergunning. Er is geen infiltratievoorziening getekend en deze wordt in bijlage E4 wordt ook beschreven dat het hemelwater 100% naar de openbare riolering gaat.
Dit zou onaanvaardbaar zijn. Het afstroomgebied van de Goorloop is extreem overstromingsgevoelig. Bovendien bevinden zich verder stroomafwaarts actieve landbouw en bosgebied/natuurgebied. Hierdoor moet in elk project/activiteit de nodige buffering/infiltratie voorzien worden om de milieuimpact van de overstromingen zoveel mogelijk te beperken.

- Voorwaarde:
 - Er dient een infiltratievoorziening gerealiseerd te worden: De voorwaarden uit de stedenbouwkundige vergunning dienen ook in de milieuvergunning opgelegd te worden!!:
 - Het dient bekeken te worden of in de bedrijfsvoering niet meer hemelwater hergebruikt kan worden.
 - Het afstromend hemel- en effluentwater moet geïnfiltreerd worden met een buffervolume van minstens 330 m³/ha. Dit volume moet geledigd worden met een maximaal debiet van 10 l/(s.ha).
 - De infiltratiekratten mogen slechts éénlagig geplaatst worden. Er is plaats genoeg om de verschillende strengen naast elkaar te leggen. Hierbij moet erop gelet worden dat tussen de strengen een afstand van minstens de hoogte van de kratten aangehouden wordt om een effectieve infiltratie te vrijwaren.
 - Verhardingen mogen niet afwateren naar de hemelwaterput tenzij maatregelen getroffen worden om vervuiling van hemelwater in de put te voorkomen.

5. TOETSING EN CONCLUSIE

Gunstig, mits rekening gehouden wordt met de voorwaarden en maatregelen opgelegd in punt 4, in het bijzonder met de daar vermelde aandachtspunten, aanbevelingen en voorwaarden:

- a. Er dient een infiltratievoorziening gerealiseerd te worden
 - De voorwaarden uit de stedenbouwkundige vergunning dienen ook in de milieuvergunning opgelegd te worden.
- b. Het dient bekeken te worden of in de bedrijfsvoering niet meer hemelwater hergebruikt kan worden.
- c. Het afstromende hemel- en effluentwater moet geïnfiltreerd worden met een buffervolume van minstens 330 m³/ha. Dit volume moet geledigd worden met een maximaal debiet van 10 l/(s.ha).
- d. De infiltratiekratten mogen slechts éénlagig geplaatst worden. Er is plaats genoeg om de verschillende strengen naast elkaar te leggen. Hierbij moet erop gelet worden dat tussen de strengen een afstand van minstens de hoogte van de kratten aangehouden wordt om een effectieve infiltratie te vrijwaren.
- e. Verhardingen mogen niet afwateren naar de hemelwaterput tenzij maatregelen getroffen worden om vervuiling van hemelwater in de put te voorkomen;

Gelet op het deels gunstige advies van 14 maart 2017 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie (PMVC); op volgende elementen uit dit advies:

1. Horen van de partijen

- De heer K. Van Acker, omgevingsconsulent, mevrouw L. Gillis, milieubeheerder, en de heer T. Van Nuffel, zaakvoerder, worden gehoord.
- De voorzitter merkt op dat er in de aanvraag staat "het veranderen door uitbreiding en wijziging" en vraagt wat er juist wordt uitgebreid.
 - De heer Van Acker antwoordt dat de uitbreiding bestaat uit het plaatsen van een back-up smeltketel, een back-up maalinstallatie en een back-up pers. Er worden ook een aantal tanks verplaatst, er vindt een productwissel plaats in een tank en rubriek 2.4.7 was nog niet mee opgenomen in de vergunning. De heer Van Acker stelt dat deze veranderingen aangevraagd zouden kunnen worden met een mededeling kleine verandering. Het statuut van GPBV-inrichting was echter nog niet expliciet mee opgenomen in de milieuvergunning. Daarom heeft de exploitant een milieuvergunningsaanvraag ingediend i.p.v. een mededeling kleine verandering.
- De voorzitter vraagt waarom er wordt gevraagd om heel het weekend te mogen exploiteren.
 - De heer Van Acker antwoordt dat dit op vraag is van de slachthuizen die ook op zaterdag slachten en dan hun slachtafval nog willen afvoeren. Momenteel is de aanvoer van slachtafval slechts vergund tot zaterdagochtend 6u.
 - De heer Van Nuffel antwoordt dat Progra deel uitmaakt van een Duitse groep slachthuizen, Tönnies, en dat deze ook slachten op zondag.

- De voorzitter merkt op dat er een afkoppelingsadviseur van de gemeente is langsgegaan bij alle bedrijven op het industrieterrein en dat die een verslag heeft gemaakt met verbeteringsvoorstellen.
 - De heer van Acker antwoordt dat er in 2007 een hemelwaterstudie werd uitgevoerd die door de provincie werd goedgekeurd en dat daarin enkel hergebruik en infiltratie worden voorgesteld. De infrastructuur van de exploitatie is niet gewijzigd t.o.v. 2007. Twee oude vettanks werden in gebruik genomen als hemelwatertanks. Het hemelwater dat hierin opgevangen wordt, wordt gebruikt om de buitenzijde van de vrachtwagens te reinigen alsook verhardingen die niet in contact komen met vet. Buffering werd niet bekeken in de hemelwaterstudie. De studie kan herwerkt worden, maar momenteel kan er niet gesteld worden dat buffering van hemelwater mogelijk is.
 - Mevrouw Gillis en de heer Van Acker hebben geen weet van een bezoek noch een verslag van een afkoppelingsadviseur.
- De voorzitter vraagt of dat als er meer voertuigen zullen gewassen worden er geen uitbreiding van het vergunde lozingsdebiet nodig is.
 - De heer Van Acker antwoordt dat ze nu ongeveer 3.000 m³/jaar lozen en dat ze een vergunning hebben om 10.000 m³/jaar te lozen.
- De voorzitter vraagt hoe geurhinder wordt voorkomen en of de naverbrander en de biofilter voldoende gedimensioneerd zijn om de toegenomen productiecapaciteit op te vangen.
 - De heer Van Acker antwoordt dat de exploitant een goedwerkende naverbrander heeft, dat de BBT worden toegepast en dat het geuraspect onder controle is. Er worden jaarlijks 4 controlemetingen gedaan om na te gaan of de naverbrander aan de emissienormen voldoet. Ook de biofilter, die werd geplaatst om de omgevingslucht in de loods te verwerken, stinkt niet. De biofilter wordt jaarlijks nagekeken door de installateur. De exploitant kan een factuur voorleggen van de vervanging van de schors voor de biofilter. De naverbrander zal altijd maar de proceslucht van één smeltketel moeten verwerken, want de back-up ketel zal nooit samen met de andere ketel gebruikt worden.
- De voorzitter vraagt of er gekeken werd naar de mobiliteitseffecten die de productie-verhoging met zich mee zal brengen.
 - De heer Van Acker antwoordt dat er drie mogelijke routes zijn om het industriegebied te bereiken. Vanuit het gewest werden de voorkeurroutes aangewezen. Het maakt voor de exploitant niet uit welke route er gevolgd moet worden. De exploitant wenst graag samen te werken met de gemeentes om de transporteurs aan te sporen om de meest aangewezen route te gebruiken om de exploitatie te bereiken, eventueel met behulp van extra wegwijzers.

De heer Van Acker merkt op dat er zich op het industrieterrein ook 3 grote transporteurs bevinden. In februari heeft de exploitant op maximale verwerkingscapaciteit gewerkt en dat zorgde voor 0,71 vrachtwagens/productieuur (= 1,42 vrachtwagenbewegingen/uur). Dat is niet aanzienlijk t.o.v. die andere bedrijven. Er kan ook niet meer aangevoerd worden, gelet op de verwerkingscapaciteit.
- Een PMVC-deskundige vraagt naar de preventieve voorzieningen bij de verwerking en opslag van het beendermeel.
 - De heer Van Acker antwoordt dat wekelijks stalen worden genomen om de microbiële kwaliteit te controleren. De controle gebeurt zowel door de exploitant als door externe laboratoria.

De heer Van Acker merkt op dat er geen stofemissies zijn bij de verwerking en opslag van het beendermeel. Het meel blijft vochtig en heeft ook nog een klein vetgehalte en verstuift dus niet. De vrachtwagens rijden onder de silo en dan wordt het meel rechtstreeks in de vrachtwagen gestort. Er komt geen stofwolk vrij.
- De voorzitter vraagt naar de herkomst van de dierlijke bijproducten.
 - De heer Van Acker antwoordt dat de dierlijke bijproducten (vet) afkomstig zijn van zusterbedrijven van de groep Tönnies. Wanneer dit vet niet meteen kan afgeleverd worden bij de klant, wordt het tussentijds in twee vettanks opgeslagen. Dit vet komt niet in aanraking met het zelf geproduceerde vet.

- De voorzitter vraagt of de slib- en vetvang regelmatig wordt gecontroleerd en gereinigd.
 - De heer Van Acker antwoordt dat het slib ongeveer 6 maal per jaar wordt vervangen. In de zomer gebeurt dit vaker dan in de winter, omdat er zich in de zomer meer tolueenvorming voordoet.
- De voorzitter merkt op dat als de productiecapaciteit toeneemt en er meer dan 60.000 ton vet wordt geproduceerd er een MER moet opgemaakt worden.
 - De heer Van Acker antwoordt dat er 55.000 ton slachtafval wordt verwerkt en dat resulteert in de productie van 16.000 ton mengvet.
- De AMV vraagt of de inrichting ooit vergund geweest is onder rubriek 45.2.
 - De heer Van Acker antwoordt dat de inrichting steeds onder rubriek 2 gerubriceerd werd. Hij laat het echter over aan de adviseurs om te beslissen over de correcte rubriek.
- De PMVC-deskundige merkt op dat er nog een stedenbouwkundige regularisatie dient te gebeuren.
 - De heer Van Acker bevestigt dat er een omgevingsvergunningsaanvraag voor stedenbouwkundige handelingen zal ingediend worden.

2. Omschrijving en rubrieken

- De AMV vermeldt in haar advies voor de opslagcapaciteit van categorie 3-materiaal (2.2.4.2.a) enkel het totaal. De onderverdeling werd niet mee opgenomen in haar omschrijving.
 - De PMVC stelt voor om deze onderverdeling voor de duidelijkheid toch mee te vermelden.
- De OVAM verleent een gunstig advies, maar merkt evenwel het volgende op:
Op de inrichting worden ook dierlijke vetten opgeslagen die niet verbonden zijn aan een verwerking. Dit gebeurt in de tanks B1 en B2. Voor deze activiteit dient de inrichting vergund te worden onder de rubriek 2.2.4.1, op- en overslag van dierlijke bijproducten. De rubriek 2.2.4.1. werd niet aangevraagd, maar moet bijkomend opgenomen worden in de milieuvergunning voor de opslag van dierlijke vetten categorie 3 (geen GFVO) zonder verdere verwerking.
 - De PMVC volgt het standpunt van de OVAM en stelt vast dat de exploitant deze opslag verkeerdelijk heeft aangevraagd onder rubriek 45.18.1. Het voorwerp wordt aangepast.
- De VMM vermeldt in haar advies de wijziging van de lozingsrubriek naar rubriek 3.4.2. Aangezien dit enkel een regularisatie van de rubrieknummer betrof en er niets aan de vergunde situatie wijzigde, werd dit niet expliciet mee vermeld in de omschrijving van de aanvraag.
- Voor het overige kunnen de omschrijving en de rubrieken behouden worden.

3. Stedenbouwkundige verenigbaarheid

- Het advies van de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar is voorwaardelijk gunstig. De voorwaarde houdt in dat voor de biofilter en opslagtank T3 een stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd of desgevallend een regulariserende stedenbouwkundige vergunning.
 - De PMVC stelt voor om dit als aandachtspunt voor de exploitant op te nemen in de overwegingen van het besluit.
- De inrichting is volgens het gewestplan gelegen in industriegebied. De aanvraag is in overeenstemming met de bestemmingsvoorschriften.
- Er werden reeds verschillende stedenbouwkundige vergunningen verleend.
- De PMVC is van oordeel dat de aanvraag principieel stedenbouwkundig verenigbaar is.

4. Openbaar onderzoek – bezwaren

- Tijdens het openbaar onderzoek in de gemeente Hulshout werden er geen bezwaren ingediend.

- Tijdens het openbaar onderzoek in de gemeente Westerlo werden er 2 bezwaren ingediend (een email onderschreven door 8 personen en een schriftelijk bezwaar van het college van burgemeester en schepenen van Westerlo) m.b.t. volgende elementen:
 - Bezwaar tegen de activiteiten in het weekend.
 - De PMVC stelt voor dat de aanvoer van het slachtafval mag gebeuren tot zaterdagmiddag 12u, zodat alles nog kan verwerkt worden op zaterdag en er geen activiteiten plaatsvinden op zondag.
 - Het bedrijf heeft de kwalijke reputatie om zeer sterke geurhinder te veroorzaken.
 - De exploitant heeft ter zitting aangegeven over een goedwerkende naverbrander te beschikken die regelmatig wordt gecontroleerd en onderhouden. Sinds deze naverbrander werd geïnstalleerd is het aantal klachten sterk teruggelopen.
 - De overeenkomstige uitbreiding van het vrachtverkeer zal de dorpskern van deelgemeente Heultje overbelasten en de productie uitbreiding zal tijdens de weekends plaatsvinden zodat de geurhinder de naburige campings zal overbelasten.
 - De exploitant heeft ter zitting verklaard dat hij bereid is om samen met de gemeentes uit te zoeken wat de beste route is om het industrieterrein te bereiken en dit duidelijk te maken door eventueel extra bewegwijzering te plaatsen.

5. Milieutechnische evaluatie

- De adviezen van OVAM en VMM zijn gunstig.
- Er werd geen advies van het AZG ontvangen. Dit advies wordt geacht stilzwijgend gunstig te zijn.
- M.b.t. de gevraagde afwijking:
 - De exploitant vraagt een afwijking van artikel 5.2.1.2.§3 en artikel 5.2.1.6.§4 van Vlarem II in die zin dat de aanvoer en de verwerking van slachtafval 24 uren per dag en 7 dagen per week mag gebeuren.
 - De AMV verleent initieel een ongunstig advies voor de gevraagde afwijking. In een aanvullend advies verleent de AMV toch een gunstig advies voor de gevraagde afwijking, gelet dat:
 - de MER-drempel niet overschreden wordt;
 - de inrichting gelegen is in industriegebied en het lossen van de vrachtwagens kan gebeuren zonder extra geluidshinder te veroorzaken;
 - door het gebruik van de naverbrander voor de proceslucht van de smeltketel en de biofilter voor de omgevingslucht van de productiehal mogelijke geurhinder voor de omgeving steeds voorkomen wordt.
 - Het schepencollege van Hulshout verleent een ongunstig advies voor de gevraagde afwijking.
 - Gelet op de ligging van het bedrijf naast recreatiegebied, is de PMVC van oordeel dat het niet aangewezen is om de gevraagde afwijking van de aanvoeren volledig toe te staan. De PMVC stelt voor in afwijking van artikel 5.2.1.2§3 van Vlarem II de aanvoer van dierlijk afval van maandagmorgen 7u tot zaterdagmiddag 12u toe te staan.
 - De gevraagde afwijking van artikel 5.2.1.3 §4 van Vlarem II wordt zonder voorwerp verklaard. Er mag 24u/24u en 7 dagen/7dagen geëxploiteerd worden, maar er dient steeds voldaan te worden aan de Vlarem-geluidsnormen.
- Voor het overige verleent de AMV een gunstig advies.
- Voor het overige verleent het schepencollege van Hulshout een gunstig advies, maar merkt het wel op dat de exploitant duidelijkheid dient te scheppen over de mobiliteitsimpact van deze uitbreiding. Het vrachtvervoer dient namelijk te verlopen via de vrachtvoorkeurroutes. Hierbij doorkruisen de vrachtwagens de kernen van Hulshout en Heultje.
 - Het schepencollege van Westerlo (niet adviesbevoegd) stelt in haar advies dat voor het vrachtverkeer het gebruik van een alternatieve route dient opgelegd te worden om de dorpskern van deelgemeente Heultje te ontlasten.
 - De exploitant heeft ter zitting toegelicht dat er bij een maximale verwerkingscapaciteit maximaal 1,42 vrachtwagenbewegingen/uur kunnen plaatsvinden. De PMVC is van oordeel dat dit aanvaardbaar is en dat er m.b.t. de aanvoerroutes geen bijkomende

voorwaarden opgelegd moeten worden. De PMVC merkt op dat er op het industrieterrein meerdere bedrijven gevestigd zijn.

- Het college van burgemeester en schepenen van Westerlo is niet adviesbevoegd, maar heeft wel een ongunstig advies uitgebracht voor de gevraagde uitbreiding van vetsmelterij Progra, Industriepark 48 in Hulshout.

De oorzaak van de geurhinder dient eerst onderzocht te worden zodat het probleem kan worden opgelost of er dienen bijkomende maatregelen door het bedrijf te worden voorgesteld om geurhinder te voorkomen.

- De PMVC verwijst naar de preventieve maatregelen die toegepast worden op het bedrijf. Uit de adviezen van de AMV en het schepencollege van Hulshout blijkt dat het geuraspect onder controle is. De PMVC stelt wel voor om in een bijzondere voorwaarde op te leggen dat er maximaal 1 smeltketel tegelijk in werking mag zijn, gelet op de capaciteit van de naverbrander.

Het mobiliteitsaspect uit dit advies werd in het vorige punt reeds besproken.

- De PMVC volgt de gunstige adviezen.

6. Toepasselijke BREF's

- In 2014 werd een tussentijdse GPBV-evaluatie uitgevoerd.

Voor deze toetsing werd o.a. de volgende BBT-informatie gebruikt:

- verticale BREF: 'Best Available Techniques in the slaughterhouses and Animal By-products Industries' 2005
- Vlaamse BBT-studies: Vito-studie 'Best Beschikbare technieken voor de slachthuissector' 2003
- andere BBT-informatie: GPBV-checklist voor verwerkingsinstallaties voor dierlijke nevenproducten/GPBV-checklist voor slachthuizen

In de loop van 2017 zal de herziening van de BREF Slaughterhouses and Animal By-products Industries opgestart worden.

7. Natuurtoets

- Er werd geen advies ontvangen van het ANB.
- De milieuvergunningaanvraag werd tijdens het ontvankelijk- en volledigheidsonderzoek getoetst aan artikel 26bis en artikel 36ter, §3 en §4 van het Natuurdecreet. Er werd geoordeeld dat een passende beoordeling geen meerwaarde biedt. De inrichting is gelegen op ongeveer 2.180 m van VEN-gebied 'De Grote Nete Schaapwees-Kwarekken' en op ongeveer 1.800 m van VEN-gebied 'De Vallei van de Grote Nete benedenstrooms'. Uit de depositiescan blijkt dat er zich binnen de nul-effectlijn geen actueel habitat bevindt binnen een speciale beschermingszone (SBZ), doelhabitat of zoekzone. Gelet op het voorwerp van de aanvraag, de gegevens in het dossier en de overige uitgebrachte adviezen wordt er in het kader van de milieuvergunning geen betekenisvolle aantasting verwacht van de aanwezige natuurwaarden.

8. Watertoets

- Gelet op het feit dat de inrichting gelegen is in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied werd advies gevraagd aan de Dienst Integraal Waterbeleid. Uit het gunstige advies blijkt dat geconcludeerd kan worden dat de gevraagde activiteiten, mits naleving van de voorgestelde voorwaarden, de gewestelijke stedenbouwkundige verordening van 1 oktober 2004 inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater en/of eventuele bepalingen uit de stedenbouwkundige vergunning(en) verenigbaar zijn met het watersysteem, zodat de aanvraag voldoet aan de doelstellingen en beginselen, vermeld in artikel 5, 6 en 7 van het decreet integraal waterbeleid van 18 juli 2003.

9. Termijn

- De vergunning kan worden verleend voor een termijn eindigend op 23 december 2024 en met een termijn voor ingebruikname van 3 jaar.
- De gevraagde afwijking van artikel 5.2.1.6 §4 van Vlarem II kan zonder voorwerp verklaard worden.

10. Voorwaarden

a. Algemene voorwaarden:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Lucht: hoofdstuk 4.4 (beheersing van luchtverontreiniging)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)
- Algemene voorwaarden Vlarem III: deel 2

b. Sectorale voorwaarden:

- Inrichtingen voor de verwerking van afvalstoffen - algemene bepalingen: afdeling 5.2.1
- Inrichtingen voor het opslaan en verwerken van dierlijk afval: subafdeling 5.2.2.10
- Brandbare vloeistoffen: afdeling 5.6.1
- Brandstofverdeelininstallaties voor motorvoertuigen: afdeling 5.6.2
- Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: hoofdstuk 5.15
- Gassen - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.16.1
- Installaties voor het fysisch behandelen van gassen: afdeling 5.16.3
- Opslag van gevaarlijke producten - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.17.1
- Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen: afdeling 5.17.4

c. Bijzondere voorwaarden:

M.b.t. de gevraagde afwijking:

1. AMV:

In afwijking van artikel 5.2.1.2.§3 en artikel 5.2.1.6.§4 van Vlarem II kan de aanvoer en de verwerking van slachtafval 24 uren per dag en 7 dagen per week gebeuren.

- Zowel het schepencollege van Hulshout als van Westerlo verlenen een ongunstig advies uit voor deze afwijking.
- De PMVC stelt voor om de afwijking als volgt toe te staan:
"In afwijking van de bepalingen van artikel 5.2.1.2§3 van Vlarem II mag de aanvoer van dierlijk afval gebeuren van maandagmorgen 7u tot zaterdagmiddag 12u."
- De gevraagde afwijking van artikel 5.2.1.3 §4 van Vlarem II wordt zonder voorwerp verklaard. Er mag 24u/24u en 7 dagen/7dagen geëxploiteerd worden, maar er dient steeds voldaan te worden aan de Vlarem-geluidsnormen. (zie supra)

M.b.t. het hemelwater:

2. VMM:

Binnen een termijn van 1 jaar laat het bedrijf een studie opmaken door een erkend deskundige in de discipline water om na te gaan hoe kan voldaan worden aan de bepalingen van artikel 4.2.1.3§5 van Vlarem II. Ook buffering met vertraagde afvoer in de openbare riolering moet onderzocht worden.

Deze studie moet bezorgd worden aan de vergunningverlenende overheid, die ze ter evaluatie doorstuurt naar de AMV, het CBS en de VMM.

3. DIW:

- Er dient een infiltratievoorziening gerealiseerd te worden: De voorwaarden uit de stedenbouwkundige vergunning dienen ook in de milieuvergunning opgelegd te worden!!
- Het dient bekeken te worden of in de bedrijfsvoering niet meer hemelwater hergebruikt kan worden.
- Het afstromend hemel- en effluentwater moet geïnfiltreerd worden met een buffervolume van minstens 330 m³/ha. Dit volume moet geledigd worden met een maximaal debiet van 10 l/(s.ha).
- De infiltratiekratten mogen slechts éénlagig geplaatst worden. Er is plaats genoeg om de verschillende strengen naast elkaar te leggen. Hierbij moet erop gelet worden dat tussen de strengen een afstand van minstens de hoogte van de kratten aangehouden wordt om een effectieve infiltratie te vrijwaren.
- verhardingen mogen niet afwateren naar de hemelwaterput tenzij maatregelen getroffen worden om vervuiling van hemelwater in de put te voorkomen.

4. CBS Hulshout:

- De exploitant dient binnen de 18 maanden na vergunningverlening het opgeslagen regenwater aan te wenden voor het reinigen van de vrachtwagens.
- De exploitant dient binnen de 18 maanden na vergunningverlening de 2.415m² dakoppervlakte van de bedrijfsgebouwen en af te voeren via een buffervoorziening met een vertraagde afvoer. De buffervoorziening voldoet aan volgende bepalingen:
 - Het buffervolume van de buffervoorziening is minimaal 25 liter per vierkante meter afwaterende oppervlakte.
 - De buffervoorziening is uitgerust met een vertraagde afvoer met een maximaal ledigingsdebiet van 20 liter per seconde per aangesloten hectare.
 - Het dakoppervlak aangesloten op de hemelwateropslag voor het reinigen van de vrachtwagens wordt in vermindering gebracht.
- Binnen de 9 maanden na vergunningverlening bezorgt de exploitant het plan van de buffervoorziening aan de vergunningverlenende overheid. Het plan wordt digitaal of in 4 exemplaren aan de vergunningverlenende overheid overgemaakt die het plan ter evaluatie zal voorleggen aan de AMV, VMM en de gemeente.

5. PMVC:

- De PMVC stelt voor om de bijzondere voorwaarden van het schepencollege van Hulshout te weerhouden. Deze voorwaarden kunnen als volgt opgelegd worden:
 - De exploitant dient binnen de 18 maanden na vergunningverlening het opgeslagen regenwater aan te wenden voor het reinigen van de vrachtwagens.
 - De exploitant dient binnen de 18 maanden na vergunningverlening de 2.415m² dakoppervlakte van de bedrijfsgebouwen af te voeren via een buffervoorziening met een vertraagde afvoer. De buffervoorziening voldoet aan volgende bepalingen:
 - Het buffervolume van de buffervoorziening is minimaal 25 liter per vierkante meter afwaterende oppervlakte.
 - De buffervoorziening is uitgerust met een vertraagde afvoer met een maximaal ledigingsdebiet van 20 liter per seconde per aangesloten hectare.
 - Het dakoppervlak aangesloten op de hemelwateropslag voor het reinigen van de vrachtwagens wordt in vermindering gebracht.
 - Binnen de 9 maanden na vergunningverlening bezorgt de exploitant het plan van de buffervoorziening aan de vergunningverlenende overheid (ofwel per mail naar dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be ofwel schriftelijk in 6 exemplaren) die het plan ter informatie zal voorleggen aan de AMV, de VMM, de gemeente Hulshout, de provinciale dienst Integraal Waterbeleid en de AMI.

6. Volgende voorwaarden uit het advies van het CBS Hulshout dienen niet opgelegd te worden:

- Voor de biofilter en opslagtank T3 wordt een stedenbouwkundige vergunning aangevraagd of desgevallend een regulariserende stedenbouwkundige vergunning.
 - Dit wordt als aandachtspunt voor de exploitant opgenomen in de overwegingen van het besluit (zie punt 3. Stedenbouwkundige verenigbaarheid).
- Rubriek 17.3.2.1.1.1.b wordt als een klasse 3-inrichting opgenomen in het vergunningsbesluit.
 - Rubriek 17.3.2.1.1.1.b maakt deel uit van het voorwerp van de aanvraag.
- De exploitant licht de toegenomen productiecapaciteit vooraf nader toe aan de PMVC omwille van tegenstrijdige informatie in de milieuvergunningsaanvraag.
 - De PMVC is van oordeel dat de toelichting van de exploitant voldoende duidelijk is. (zie ook punt 1. Horen van partijen). Dit blijkt ook uit het advies van de AMV.
- De exploitant licht vooraf aan de PMVC de herkomst en de toepassing toe van dierlijke bijproducten (rubriek 45.18.1) m.b.t. de opslag van niet aan de productie verbonden vetten in opslagtanks B1 en B2.
 - Zie punt 1. Horen van partijen.

- m.b.t. bedrijfsafvalwater:
De exploitant toont vooraf met het nodige cijfermateriaal aan de PMVC aan dat het vergunde lozingsdebiet volstaat bij de geplande toename van de wekelijkse productiecapaciteit en bij het opdrijven van het aantal te wassen voertuigen per dag.
 - De exploitant heeft ter zitting verduidelijkt dat hij ruim binnen zijn vergunde lozingsdebiet kan exploiteren (zie punt 1. Horen van partijen)
- m.b.t. afval:
Het advies van OVAM m.b.t. de gevraagde uitbreiding en wijzigingen m.b.t. de opslag van categorie 3-materiaal (slachtafval) wordt gevolgd.
 - Het advies van de OVAM wordt gevolgd.
- m.b.t. geurhinder:
De exploitant verduidelijkt voorafgaand aan de beslissing aan de PMVC:
 - i. of de naverbrander en de biofilter voldoende gedimensioneerd en ontworpen zijn om de toegenomen productiecapaciteit op weekbasis op te vangen (de dagproductiecapaciteit neemt niet toe, maar i.p.v. 5,5d/7d zal er 7d/7d geproduceerd worden);
 - ii. welke maatregelen de exploitant zal nemen om geurhinder te beperken bij technische storingen en bij het jaarlijks onderhoud van de naverbrander, gelet op eerder geformuleerde klachten;
 - iii. welke procedure de exploitant volgt om de goede werking van de biofilter te garanderen (o.a. bevochtigings- en vervangingsfrequentie van het gebruikte biologisch materiaal);
 - De PMVC is van oordeel dat de toelichting van de exploitant volstaat. Zie ook punt 1. Horen van partijen + punt 5. Milieutechnische evaluatie + advies AMV.
- m.b.t. geurhinder:
De exploitant legt voorafgaand aan de beslissing de resultaten van de meest recente luchtanalyses van de naverbrander en van de biofilter voor aan de PMVC zodat eventuele bijzondere voorwaarden m.b.t. reductie van geurhinder kunnen opgelegd worden;
 - De PMVC verwijst naar het advies van de AMV.
- m.b.t. stofhinder:
De exploitant verduidelijkt voorafgaand aan de beslissing aan de PMVC of er voldaan zal worden aan de Vlare II-voorschriften m.b.t. beheersing van niet-geleide stofemissies.
 - Zie punt 1. Horen van partijen + advies AMV.
- de exploitatievoorwaarden zoals vermeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995, met de algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, en de huidige geldende afwijkingen worden in acht genomen.
 - Hieraan dient sowieso voldaan te worden.

Schepencollege Westerlo

7. Het schepencollege van Westerlo stelt dat voor het vrachtverkeer het gebruik van een alternatieve route dient te worden opgelegd om de dorpskern van deelgemeente Heultje te ontlasten.

- Gelet op het beperkte aantal transportbewegingen, is de PMVC van oordeel dat de door de Vlaamse Overheid opgelegde voorkeursroutes behouden kunnen worden.

De PMVC stelt bijkomend volgende bijzondere voorwaarde voor:

8. Er mag steeds maar 1 smeltketel tegelijk in bedrijf zijn;

Gelet op de ligging van de inrichting in een industriegebied volgens het gewestplan Turnhout;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met bovengenoemde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Overwegende dat uit het advies van de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar blijkt dat voor de biofilter en opslagtank T3 de exploitant niet beschikt over de vereiste stedenbouwkundige

vergunning; dat de exploitant zich op dit punt in regel dient te stellen en alsnog een vergunning dient aan te vragen;

Overwegende dat het advies van de PMVC in aanmerking wordt genomen;

Overwegende dat voor de evaluatie van de tijdens het openbaar onderzoek uitgebrachte bezwaren en opmerkingen en van de elementen die de aanvrager heeft aangebracht tijdens het horen door de PMVC, kan verwezen worden naar het advies van de PMVC;

Overwegende dat voor de toetsing van de aanvraag aan de kenmerken van het watersysteem, en aan de doelstellingen en beginselen van artikel 5, 6 en 7 van het Decreet Integraal Waterbeleid kan verwezen worden naar het advies van de PMVC;

Overwegende dat voor de toetsing van de aanvraag aan artikel 26bis en artikel 36ter, §3 en §4 van het Natuurdecreet kan verwezen worden naar het advies van de PMVC;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan voor een termijn verstrijkend op 23 december 2024;

Overwegende dat het verzoek tot afwijking van artikel 5.2.1.2. §3 van Vlarem II slecht ten dele kan worden toegestaan; dat het verzoek tot afwijking van artikel 5.2.1.6 §4 van Vlarem II zonder voorwerp dient te worden verklaard; dat er 24u/24u en 7 dagen/7dagen geëxploiteerd mag worden, maar dat er steeds dient te worden voldaan aan de Vlarem-geluidsnormen;

B E S L U I T:

ARTIKEL 1 - Voorwerp

§1 Aan de bvba Progra, gevestigd Industriepark 48 te 2235 Hulshout, wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit de vergunning verleend om een vetmelterij, gelegen Industriepark 48 te 2235 Hulshout, kadastragegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 1-B-6D11/deel, 1-B-6W11 en 1-B-6X11, te veranderen door uitbreiding en wijziging, omvattend:

- uitbreiding van/met:
 - de opslag en behandeling van categorie 3-materiaal met een verwerkingscapaciteit van 300 ton per dag (2.4.7) en uitbreiding van de opslagcapaciteit van categorie 3-materiaal van 1.800 ton naar 1.968 ton (2.2.4.1 – 2.2.4.2.a), waarvan:
 - 1.840 ton opslag voor verdere behandeling (2.2.4.2.a):
 - 3 stortbunkers voor aangevoerde te verwerken producten van respectievelijk 1x 130 ton en 2x 30 ton;
 - 6 bovengrondse tanks voor vetten van elk 150 ton;
 - 5 bovengrondse tanks voor dierlijk vet van respectievelijk 1x 76 ton en 4x 72 ton;
 - 1 bovengrondse tank voor 60 ton kanen;
 - 9 silo's voor meel van respectievelijk 2x 60 ton en 7x 30 ton;
 - 124 ton loutere opslag van vetten in 2 bovengrondse tanks van elk 62 ton (2.2.4.1);
 - het wassen en ontsmetten van minder dan 10 voertuigen per dag naar 15 voertuigen per dag (15.4.1);
 - een koeldroger van 0,55 kW tot een totale geïnstalleerde drijfkracht 22,55 kW, waarvan 2 compressoren van elk 11 kW en 1 koeldroger van 0,55 kW (16.3.1.1);

- uitbreiding van de geïnstalleerde totale drijfkracht van de vetmelterij van 1.113,19 kW naar 1.571,62 kW (44.1.2);
- wijziging door vermindering van de opslagcapaciteit voor vetten van 1.430 ton naar 1.388 ton (44.3), waarvan:
 - 8 bovengrondse tanks voor vetten van respectievelijk 2x 62 ton en 6x 150 ton;
 - 5 bovengrondse tanks voor dierlijk vet van respectievelijk 1x 76 ton en 4x 72 ton;
- actualisatie en omzetting van de gevaarlijke stoffen naar de indeling volgens de CLP-verordening (6.4.1 - 6.5.1 - 17.3.2.1.1.1.b - 17.3.4.1.a - 17.3.7.1.a - 17.3.8.2 - 17.4), omvattend:
 - een brandstofverdeelsinstallatie met 1 verdeelslang (6.5.1).
 - de volgende opslag van brandbare vloeistoffen en gevaarlijke producten:

Product	Hoeveelheid		Opslagwijze	6.4.1	17.3.2.1.1.1.b	17.3.4.1.a	17.3.7.1.a	17.3.8.2	17.4
	kg	liter							
oliën		1.500	verplaatsbare recipiënten	X					
diesel	11.800	12.000	bovengrondse tank		X				
mazout		2.000	verplaatsbare recipiënten		X				
detergenten (A365, ...)	1.000		verplaatsbare recipiënten			X			
blusmiddel (hydropol 3)	420	400	verplaatsbare recipiënten			X			
antibacterieel middel (Softacid V feed)	4.000		verplaatsbare recipiënten			X			
antioxidant (Barox Liquid)	5.000		verplaatsbare recipiënten				X	X	
diverse gevaarlijke producten		2.000	kleine verpakkingen						X
TOTAAL				1.500 liter	11.800 kg	5.420 kg	5.000 kg	5.000 kg	2.000 liter

Vlareem-rubricering: 2.2.4.1 - 2.2.4.2.a - 2.4.7 - 6.4.1 - 6.5.1 - 15.4.1 - 16.3.1.1 - 17.3.2.1.1.1.b - 17.3.4.1.a - 17.3.7.1.a - 17.3.8.2 - 17.4 - 44.1.2 - 44.3.

§2. Het verzoek om afwijking te verlenen van de bepalingen van artikel 5.2.1.6.§4 van Vlareem II wordt zonder voorwerp verklaard.

ARTIKEL 2 – Koppeling aan de stedenbouwkundige vergunning

§1 Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het voorwerp van uitmaakt ook een stedenbouwkundige vergunning of melding als bedoeld in artikel 4.2.1 en 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO, vereist is en deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief werd verleend of de melding niet is gedaan.

Deze schorsing duurt tot de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg of zolang de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht, niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2,§4 van de Vlaamse Codex RO. De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning te melden aan de deputatie bij ter post aangetekende zending.

§2 De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

§3 De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet

definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

§4 Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

ARTIKEL 3 – Voorwaarden

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

a. Algemene voorwaarden Vlarem II:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Lucht: hoofdstuk 4.4 (beheersing van luchtverontreiniging)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)

b. Algemene voorwaarden Vlarem III: deel 2

c. Sectorale voorwaarden:

- Inrichtingen voor de verwerking van afvalstoffen - algemene bepalingen: afdeling 5.2.1
- Inrichtingen voor het opslaan en verwerken van dierlijk afval: subafdeling 5.2.2.10
- Brandbare vloeistoffen: afdeling 5.6.1
- Brandstofverdeelininstallaties voor motorvoertuigen: afdeling 5.6.2
- Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: hoofdstuk 5.15
- Gassen - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.16.1
- Installaties voor het fysisch behandelen van gassen: afdeling 5.16.3
- Opslag van gevaarlijke producten - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.17.1
- Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen: afdeling 5.17.4

d. Bijzondere voorwaarden:

1. In afwijking van de bepalingen van artikel 5.2.1.2§3 van Vlarem II mag de aanvoer van dierlijk afval gebeuren van maandagmorgen 7u tot zaterdagmiddag 12u.
2. De exploitant dient binnen de 18 maanden na vergunningverlening het opgeslagen regenwater aan te wenden voor het reinigen van de vrachtwagens.
3. De exploitant dient binnen de 18 maanden na vergunningverlening de 2.415m² dakoppervlakte van de bedrijfsgebouwen af te voeren via een buffervoorziening met een vertraagde afvoer. De buffervoorziening voldoet aan volgende bepalingen:
 - a) Het buffervolume van de buffervoorziening is minimaal 25 liter per vierkante meter afwaterende oppervlakte.
 - b) De buffervoorziening is uitgerust met een vertraagde afvoer met een maximaal ledigingsdebiet van 20 liter per seconde per aangesloten hectare.
 - c) Het dakoppervlak aangesloten op de hemelwateropslag voor het reinigen van de vrachtwagens wordt in vermindering gebracht.
4. Binnen de 9 maanden na vergunningverlening bezorgt de exploitant het plan van de buffervoorziening aan de vergunningverlenende overheid (ofwel per mail naar dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be ofwel schriftelijk in 6 exemplaren) die het plan ter informatie zal voorleggen aan de AMV, de VMM, de gemeente Hulshout, de provinciale dienst Integraal Waterbeleid en de AMI.
5. Er mag steeds maar 1 smeltketel tegelijk in bedrijf zijn.

De opgesomde algemene en sectorale milieuvorwaarden staan in Vlarem II. Deze zijn evenwel louter indicatief; bij wijziging van Vlarem II wordt de exploitant immers steeds geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van Vlarem II is te raadplegen op de Milieunavigator, via de link:

<https://nnavigator.emis.vito.be/>

ARTIKEL 4 - Termijn voor ingebruikname

De in artikel 1 vergunde inrichting dient in gebruik genomen te worden binnen 3 jaar vanaf de datum van deze vergunning, zoniet vervalt deze vergunning van rechtswege.

ARTIKEL 5 - Vergunningstermijn

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn:

1. die aanvangt op de datum van dit besluit, behoudens wanneer:
 - a) Deze milieuvergunning is geschorst omdat de stedenbouwkundige vergunning voor de verandering op datum van deze milieuvergunning niet definitief is verleend; in dat geval vangt de vergunningstermijn aan op de datum waarop de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend; de exploitant dient deze datum bij aangetekende brief te melden aan de deputatie;
 - b) Onderhavige milieuvergunning overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, §2 van rechtswege vervalt; in dat geval is geen enkele vergunningstermijn toegestaan.
2. die eindigt op 23 december 2024; dit is de einddatum van de vergunning die de deputatie op 23 december 2004 verleende onder het kenmerk MLAV1/04-334.

ARTIKEL 6 - Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

ARTIKEL 7 -

- §1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 6 van het Decreet Omgevingsvergunning.
- §2. Elke overdracht die betrekking heeft op een vergunningsplichtige exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit moet vooraf worden gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 97 van het Besluit Omgevingsvergunning.
- §3. Een hernieuwing van een omgevingsvergunning die of van een gedeelte ervan dat voor bepaalde duur is verleend, moet worden aangevraagd overeenkomstig artikel 70 van het Decreet Omgevingsvergunning uiterlijk tussen de 24 en 12 maanden vóór het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 8 -

Tegen de beslissing m.b.t. de vergunningsaanvraag kan beroep worden aangetekend binnen een termijn van dertig dagen na de eerste dag van bekendmaking van de bestreden beslissing bij de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel, overeenkomstig artikel 51 van het Vlarem.

Tot staving van de ontvankelijkheid van het eventuele beroep dient bij het beroepschrift het hierbij gevoegde attest van betekening evenals het bewijs van betaling van de voorgeschreven dossiertaks gevoegd te worden.

Antwerpen, in zitting van 30 maart 2017.

Aanwezig: mevrouw Cathy Berx, gouverneur-voorzitter, de heer Luk Lemmens, de heer Ludwig Caluwé, mevrouw Inga Verhaert, de heer Bruno Peeters, de heer Peter Bellens, de heer Rik Röttger, leden en de heer Danny Toelen, provinciegriffier

Verslaggever: Rik Röttger

In opdracht:
De Provinciegriffier,

(w.g.)

Danny Toelen

De Voorzitter,

(w.g.)

Cathy Berx

Voor eensluidende kopie

Voor de provinciegriffier
De dossierbehandelaar

Sandy Van Cleemput