



Provincie
Antwerpen

Dienst Omgevingsvergunningen
Departement Leefmilieu

Besluit

OMVP-2024-0023 - Referentie OMV-loket 2023103590 - V4

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

OVER EEN AANVRAAG VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING.

Goedgekeurd besluit

Antwerpen, in zitting van 2 mei 2024.

Aanwezig: de heer Luk Lemmens, voorzitter, mevrouw Kathleen Helsen, de heer Jan De Haes, mevrouw Mireille Colson, leden en de heer Maarten Puls, provinciegriffier

Verslaggever: Luk Lemmens

In opdracht:

De Provinciegriffier,

Maarten Puls

De Voorzitter,

Luk Lemmens

Ondertekening in opdracht van de deputatie van de provincie Antwerpen:

Digitaal ondertekend
door Maarten Puls
(Signature)
Datum: 17/05/2024
08:13:04

Digitaal ondertekend
door Lemmens Luk
Jan B
Datum: 24/05/2024
14:20:24

1. Gegevens van de inrichting

- **Aanvrager milieu:** nv Willemen Infra, gevestigd Booiebos 4 te 9031 Gent (Drongen) (KBO 405.092.190)
- **Adres milieu:** 2900 Schoten, Kanaaldijk 253
- **Inrichtingsnummer OMV-loket:** 20170602-0025
- **Referentie OMV-loket:** 2023103590 – V4
- **Dossiernummer VVO:** OMVP-2024-0023

2. Ligging

- **Kadastrale gegevens milieu:** 1-D-534L, 1-D-538K en 1-D-557T
- **Planologische bestemming milieu:**
 - o De aanvraag ligt volgens het gewestplan Antwerpen, goedgekeurd op 3 oktober 1979, deels in industriegebied en deels in gebied voor regionaal bedrijventerrein met openbaar karakter.

- De aanvraag ligt tevens binnen de afbakeningslijn van het grootstedelijk gebied Antwerpen volgens het gewestelijk RUP 'Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen', goedgekeurd op 19 juni 2009.

3. Juridisch kader

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten.

Besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsbesluit), zoals gewijzigd bij latere besluiten.

Gecodificeerde decreten Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009 (VCRO) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Titel 5 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (Natuurdecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juni 2018 houdende de coördinatie van de waterregelgeving en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed (Onroerenderfgoeddecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid (IHB) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II), zoals gewijzigd bij latere besluiten.

Besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets.

4. Aanvraag

De aanvraag heeft betrekking op een aannemingsbedrijf en omvat het veranderen van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten op de kadastrale percelen 1-D-534L, 1-D-538K en 1-D-557T door uitbreiding met het lozen van bedrijfsafvalwater in de openbare riolering met een maximaal debiet van 2 m³/uur, 5 m³/dag en 300 m³/jaar (3.4.1.a).

Rubricering: 3.4.1.a.

De vergunning wordt gevraagd voor een termijn van 5 jaar.

De aanvraag resulteert in volgende geactualiseerde vergunningssituatie op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

- de opslag en overslag van 62.500 ton niet-gevaarlijke en gevaarlijke afvalstoffen (2.1.2.d.2), omvattende 12.500 ton betonpuin, 12.500 ton mengpuin, 12.500 ton gebroken asfalt, 10.000 ton niet-teerhoudend freesasfalt en 15.000 ton teerhoudend freesasfalt (2.4.5);

- de opslag van 6.000 m³ uitgegraven bodem zonder technisch verslag of uitgegraven bodem met technisch verslag, die niet voldoet aan een toepassing overeenkomstig het Bodemdecreet en het VLAREBO (2.1.3.1);
- de opslag en mechanische behandeling door breken en/of zeven door middel van een breek- en zeefinstallatie met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 207 kW (30.1.1.c) van:
 - 12.000 m³ betonpuin en mengpuin (2.2.2.a.2);
 - 22.500 ton teervrij asfaltpuin (2.2.2.f.2);
 - 15.000 ton teerhoudend asfaltpuin (2.2.2.g.2);
- het lozen van bedrijfsafvalwater in de openbare riolering met een maximaal debiet van 2 m³/uur, 5 m³/dag en 300 m³/jaar (voor een termijn van 5 jaar - 3.4.1.a);
- één verdeelslang voor gasolie (6.5.1);
- distillatie voor recupereren van methyleenchloride met een jaarcapaciteit van 0,52 ton (7.1.1);
- een transformator van 2.000 kVA (12.2.2);
- het stallen van 15 voertuigen (15.1.1);
- 3 compressoren (11 kW, 7,5 kW en 1,5 kW), 1 airco (1,15 kW), 1 warmtepomp (12,6 kW) en 2 chillers (4,4 kW en 0,65kW) met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 38,8 kW (16.3.2.a);
- de opslag van volgende brandbare vloeistoffen en gevaarlijke producten:

Product	hoeveelheid		Opslagwijze bg: bovengronds og: ondergronds enk.: enkelwandig dub.: dubbelwandig	6.4.1	17.3.2.1.1	17.3.4.3	17.3.6.3	17.3.7.1.a	17.4
	liter	ton							
smeerolie	2.000		vaten	x					
afvalolie	600		vaten	x					
gasolie		1,75	bg. enk. houder van 2.000 liter		x				
cement		240	3 silo's van resp. 100 ton, 80 ton en 60 ton			x	x		
antivries		0,45	vaten				x	x	
methyleenchloride		0,52	2 containers					x	
diverse	1.000		kleine verpakkingen						x
Totaal	3.600	242,72		2.600 liter	1,75 ton	240 ton	240,45 ton	0,97 ton	1 ton/1.000 liter

- de opslag van 30 ton kleurpigmenten in zakken (21.3);
- 1 labo (24.4);
- een mortel- en betoncentrale met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 105 kW (30.3.b);
- de opslag van 20.000 m³ uitgegraven bodem die voldoet aan het VLAREBO (61.2.2).

5. Overzicht vergunningen met ingedeelde activiteiten

Kenmerk	Aard vergunning	Datum beslissing/arrest	Vervaldatum vergunning	Voorwerp beslissing	Bevoegde overheid
MLAV1-2015-123	M	29/10/2015	29/10/2035	vergunning voor verder exploiteren na verandering	D
OMGP-2017-161	M - S	29/03/2018	29/10/2035	vergunning voor verandering	D
			onbepaalde duur	vergunning voor stedenbouwkundige handelingen	
OMOV-2018-57	M	25/10/2018		actualisering nav melding van overdracht van een aannemingsbedrijf door nv Willemen Infra, voorheen vergund op naam van nv Aannemingen Van Wellen	D

Kenmerk	Aard vergunning	Datum beslissing/arrest	Vervaldatum vergunning	Voorwerp beslissing	Bevoegde overheid
OMGP-2019-261	M –S	10/10/2019	29/10/2035	vergunning voor verandering	D
			onbepaalde duur	vergunning voor stedenbouwkundige handelingen	
OMGP-2023-0112	M	10/08/2023	29/10/2035	vergunning voor verandering	D
CBS: schepencollege D: deputatie Min: bevoegde Vlaamse minister RvS: Raad van State RvVb: Raad voor Vergunningsbetwistingen			M: ingedeelde inrichtingen en activiteiten S: stedenbouwkundige handelingen V: vegetatie K: kleinhandelsactiviteiten BS: Belgisch Staatsblad		

6. Overzicht vergunningen met enkel stedenbouwkundige handelingen

- Niet gekend.

7. Procedure

De aanvraag werd behandeld in toepassing van de vereenvoudigde procedure.

- Ontvangstdatum van de aanvraag: 8 februari 2024
- Ontvankelijk en volledig verklaard op: 6 maart 2024 (versie in het Omgevingsloket: V2)

Op 28 maart 2024 heeft de exploitant een nieuwe projectinhoud (V3) overgemaakt met volgende aanpassingen/wijzigingen:

- Opmerking 1:
 Artikel 5.30.4.1. van VLAREM II vermeldt: Deze afdeling is van toepassing op de inrichtingen, vermeld in rubrieken 30.2.1°, c), en 30.3, c), van de indelingslijst.
 Artikel 5.30.4.2. van VLAREM II vermeldt: Het is verboden om afvalwater, afkomstig van het productieproces, te lozen, tenzij dit voor tijdelijke inrichtingen uitdrukkelijk wordt vermeld in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit.
 De exploitatie is vergund voor rubriek 30.3.b): Afdeling 5.30.4. Betoncentrales en betonproductenindustrie en dus ook artikel 5.30.4.2 zijn niet van toepassing op de exploitatie.
- Opmerking 2:
 Aangezien opmerking 1 geen betrekking heeft op het dossier is opmerking 2 niet langer van toepassing.
- Toelichting gewijzigde projectinhoudversie
 Tijdens het telefonisch gesprek werd er gevraagd of de activiteit vallende onder rubriek 7.1.1°: distillatie voor recupereren van methyleenchloride met een jaarcapaciteit van 0,52 ton nog van toepassing is.
 Gezien deze activiteit niet langer van toepassing is alsook de opslag van methyleenchloride onder rubriek 17.3.7.1°a) werden deze 2 rubrieken geschrapt uit de vergunningsaanvraag.
 Deze twee activiteiten werden als niet langer van toepassing in de rubriekentabel opgenomen, de plannen werden hierop aangepast.

Op 23 april 2024 heeft de exploitant een nieuwe projectinhoud (V4) overgemaakt waarin bijkomende informatie wordt verstrekt met betrekking tot de herkomst en de samenstelling van het te lozen water.

8. Adviezen

College van burgemeester en schepenen van Schoten

- advies gevraagd op 6 maart 2024;
- advies ontvangen op 16 april 2024;

- inhoud: gunstig, gelet op volgende elementen uit dit advies:

1. TOELICHTING/VERSLAG AAN HET COLLEGE

Omgevingsvergunning aanvraag OMV_2023103590, ons kenmerk 0507.7, met als onderwerp het veranderen door uitbreiding voor de lozing van bedrijfsafvalwater gelegen Kanaaldijk. Het betreft een beperkte verandering aan de lozingsvoorwaarden van het bedrijf, aangezien het bufferbekken op het terrein blijkbaar onvoldoende capaciteit biedt bij hevige regenval. Het bedrijf vraagt de mogelijkheid aan om via een overloop een maximaal debiet van 2,00 m³/uur te kunnen lozen op de aanwezige riolering voor huishoudelijk afvalwater.

2. MOTIVERING

Gelet op de projectinhoudversie van 6 maart 2024;
Gelet op de beperkte omvang van de aangevraagde verandering;
Overwegende de lokale toestand en waterhuishouding;

3. BESLUIT

Enig artikel

De aanvraag gunstig te adviseren op de grond van de argumenten zoals ontwikkeld in het verslag in bijlage.

VERSLAG

- a. De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Kanaaldijk 253 te 2900 Schoten en met als kadastrale omschrijving sectie A nrs. 147H, afdeling 1 sectie D nrs. 534L, 538K en 557T. Het betreft een aanvraag tot het veranderen door uitbreiding voor de lozing van bedrijfsafvalwater. De aanvraag omvat de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten.
- b. Stedenbouwkundige basisgegevens
Ligging volgens de plannen van aanleg, uitvoeringsplannen, verkavelingen.
De locatie is volgens het bij koninklijk besluit goedgekeurd gewestplan Antwerpen op 3 oktober 1979 gelegen in industriegebied.
De aanvraag is gesitueerd in een ruimtelijk uitvoeringsplan. De aanvraag dient getoetst te worden aan de bepalingen van het gewestelijk ruimtelijke uitvoeringsplan.
- c. Beschrijving van de aangevraagde ingedeelde inrichtingen of activiteiten
De aanvrager wenst een lozing van bedrijfsafvalwater aan te vragen als overloop van het aanwezige bufferbekken op de site. De dimensies van het aanwezige bufferbekken blijken onvoldoende om het hemelwater op de site op te vangen en te bufferen. Verder wordt de opslag van methyleenchloride op de site gesupprimeerd zodat deze actualisatie van de vergunning de opslag van lange termijn gezondheidsgevaarlijke producten op de site vermindert met 520 kg.
- d. Beschrijving van de inrichting/bedrijf
Willemen Infra nv betreft een bestaande inrichting voor de opslag, behandeling, verwerking en vervaardiging van grondstoffen voor de bouwsector. Op de site worden grondstoffen aangevoerd, opgeslagen en verwerkt tot bouwmaterialen. Verder worden afvalstromen uit de bouwsector aangevoerd, opgeslagen, en mechanisch behandeld voor recuperatie en afvoer.
- e. Advies gemeentelijke omgevingsambtenaar
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar van 28 maart 2024.
'De aanvraag betreft een actualisatie met beperkte wijzigingen. De weinig vermelde vermindering van de hoeveelheid gevaarlijke producten op de site is positief te benoemen. Bij de aanvraag tot lozing op de riolering hebben we wel enkele bedenkingen. Er kan uit het ingediende dossier niet opgemaakt worden wat de verwachte waterkwaliteit is. De aanwezigheid van meerdere types gevaarlijke producten en afvalstromen op de site, maakt dat een blindelings lozen enigszins bedenkelijk is. Voornamelijk afwatering van de opslag van het teerhoudend asfalt of lekken van smeer- en afvalolies zou voor danige schade kunnen zorgen in de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Als de pistes/zones die gebruikt worden hiertoe aangesloten zijn op een afzonderlijk circuit of eigen bufferbekkens, zien we geen danig probleem met de aanvraag.
De aanvraag kan voorwaardelijk gunstig geadviseerd worden indien aan onderstaande voorwaarden voldaan wordt.

Voorwaarden:

- *De aansluiting naar het lozingspunt dient voorzien te worden van een automatische of manuele afsluiter in geval van calamiteit of incident.*
 - *Op het industrieterrein wordt een apart bufferbekken voorzien voor de zones waarin teerhoudend asfalt en/of gevaarlijke stoffen opgeslagen liggen. Deze bufferbekkens kunnen niet in verbinding staan met de gemengde riolering.'*
- f. Conclusie college van burgemeester en schepenen
Het college van burgemeester en schepenen adviseert op 4 april 2024 een voorwaardelijk gunstig advies af voor het veranderen door uitbreiding voor de lozing van bedrijfsafvalwater.

Departement Omgeving - Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten - Milieu Antwerpen (AGOP-M)

- advies gevraagd op 6 maart 2024;
- reactie ontvangen op 13 maart 2024;
- inhoud: er wordt geen advies uitgebracht.

Watertoets adviezen:

- advies gevraagd aan Provinciale dienst Integraal Waterbeleid op 6 maart 2024;
 - geen advies ontvangen;
 - inhoud: stilzwijgend gunstig.
-
- advies gevraagd aan nv De Vlaamse Waterweg - Regio Oost op 6 maart 2024;
 - advies ontvangen op 5 april 2024;
 - inhoud: gunstig, gelet op volgende elementen:
1. De Vlaamse Waterweg nv heeft geen bezwaar tegen het lozen van bedrijfsafvalwater te Schoten, Kanaaldijk 253, afdeling 1, sectie D, percelen 538 K, 557 T en 534 L.
 2. Watertoets
Deze aanvraag behelst geen stedenbouwkundige handelingen waarvoor de GSVH van toepassing is.

9. Verslag van de Provinciale Omgevingsambtenaar

1. Omschrijving

- Op 28 maart 2024 heeft de exploitant een nieuwe projectinhoud (V3) overgemaakt. De activiteiten vergund onder rubriek 7.1.1° (distillatie voor recupereren van methyleenchloride met een jaarcapaciteit van 0,52 ton) en de bijhorende opslag van methyleenchloride onder rubriek 17.3.7.1.a zijn niet langer aanwezig op de inrichtingen en worden geschrapt uit de vergunningsaanvraag.
Methyleenchloride werd vroeger door de rechtsvoorganger van Willemen Infra (Van Wellen) gebruikt voor proeven op asfalt in het laboratorium. De asfaltproductie werd echter stopgezet, zodat de vermelde activiteiten overbodig werden en eveneens werden stopgezet.
- De omschrijving werd hieraan aangepast. Voor het overige kan de omschrijving behouden worden.

2. Toetsing aan toepassingsgebied vereenvoudigde procedure

- De aangevraagde verandering van de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit omvat uitsluitend een indelingsrubriek van de derde klasse, zodat overeenkomstig artikel 11 van het Omgevingsvergunningsbesluit de vereenvoudigde procedure van toepassing is.
- Bijgevolg voldoet de aanvraag aan de criteria van artikel 17 van het Omgevingsvergunningsdecreet voor wat betreft het toepassingsgebied van de vereenvoudigde procedure. Dit veronderstelt ook dat er geen MER/OVR/Passende beoordeling vereist is.

3. Toetsing aan titel IV van de VCRO/Stedenbouwkundige verenigbaarheid

- De aanvraag ligt volgens het gewestplan Antwerpen, goedgekeurd op 3 oktober 1979, deels in industriegebied en deels in gebied voor regionaal bedrijventerrein met openbaar karakter.
- De aanvraag ligt tevens binnen de afbakeningslijn van het grootstedelijk gebied Antwerpen volgens het gewestelijk RUP 'Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen', goedgekeurd op 19 juni 2009.
- De aanvraag dient getoetst te worden aan de bepalingen van het gewestelijk ruimtelijke uitvoeringsplan.
- Voorliggende aanvraag omvat geen stedenbouwkundige handelingen en heeft geen ruimtelijke impact.
- De POA is van oordeel dat de aanvraag stedenbouwkundig verenigbaar is.

4. Toetsing aan titel V van het DABM

- AGOP-M laat weten geen advies uit te brengen.
- Het CBS verleent een gunstig advies, maar formuleert wel enkele bedenkingen bij de aanvraag tot lozing op de riolering. Er kan uit het ingediende dossier niet opgemaakt worden wat de verwachte waterkwaliteit is. De aanwezigheid van meerdere types gevaarlijke producten en afvalstromen op de site, maakt dat een blindelings lozen enigszins bedenkelijk is. Voornamelijk afwatering van de opslag van het teerhoudend asfalt of lekken van smeer- en afvalolies zou voor danige schade kunnen zorgen in de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Als de pistes/zones die gebruikt worden hiertoe aangesloten zijn op een afzonderlijk circuit of eigen bufferbekkens, zien we geen danig probleem met de aanvraag. Het CBS stelt in dit verband een aantal voorwaarden voor (zie punt 11. Voorstel voorwaarden).
- Op 23 april 2024 heeft de exploitant een nieuwe projectinhoud (V4) overgemaakt waarin bijkomende informatie wordt verstrekt met betrekking tot de herkomst en de samenstelling van het te lozen water.

De afvalwaterstroom betreft de overloop van het opvangbekken/bezinkingsbekken van de betoncentrale. Het bekken bevindt zich ter hoogte van de betoncentrale en staat in voor de opvang van het reinigingswater van de betoncentrale en betonmolens. In het bezinkingsbekken komt geen kanaalwater terecht, het kanaalwater wordt enkel gebruikt indien er onvoldoende hemelwater ter beschikking is voor de productie van beton. Het hemelwater en het opgepompte kanaalwater worden aangewend:

 - o voor de productie van beton en mortel;
 - o voor de reiniging van de betoncentrale en de betonmolens.

Deze waterstromen worden niet actief geloosd. Het water wordt maximaal gerecupereerd in het productieproces en voor quasi 100% opgenomen in het eindproduct.
- Het afvalwater is beladen met betonresten en slib. Die fracties zullen bezinken en worden periodiek uit het bekken verwijderd met behulp van een kraan. Het water aanwezig in het bezinkingsbekken wordt opnieuw gebruikt in het productieproces voor de aanmaak van nieuw beton.
- Willemen Infra vraagt nu een lozing van bedrijfsafvalwater aan voor de overloop van dat bekken, omdat bij hevige regenval het afstromende water van de zone van de betoncentrale ook wordt verzameld in het bezinkingsbekken. Deze zone beperkt zich tot de zone vlak onder de betoncentrale. Het bezinkingsbekken is echter niet groot genoeg gedimensioneerd om ook dit hemelwater op te vangen. Gezien het hemelwater terecht komt op deze zone met betonresten en zo naar het bezinkingsbekken wordt geleid, wordt het aanzien als bedrijfsafvalwater.
- De exploitant licht verder toe dat er geen overig bedrijfsafvalwater wordt gecreëerd op de site. In de onoverdekte opslagplaatsen bevinden te breken en gebroken puin alsook grondstoffen zoals zand en grind. Het teerhoudend asfalt wordt overdekt opgeslagen waardoor er geen potentieel verontreinigd hemelwater kan ontstaan. De opslag van de gevaarlijke producten gebeurt eveneens inpandig. Daarmee wordt tegemoetgekomen aan de bekommernissen van het CBS.
- De exploitant voegde ter informatie tevens meetresultaten met betrekking tot de overstort van het bezinkingsbekken van een andere betoncentrale (vergelijkbaar met de situatie van Willemen Infra). De concentratie zwevende stoffen is zoals te verwachten valt, gezien de

herkomst van het afvalwater, relevant. De algemene lozingsnorm voor riolering (1.000 mg/liter) wordt echter niet overschreden. Er zijn ook diverse metalen aanwezig in het afvalwater, evenwel in concentraties lager dan de indelingscriteria gevaarlijke stoffen zoals vermeld in bijlage 2.3.1 van VLAREM II. De organische vracht is verwaarloosbaar.

- Dit is in lijn met de conclusies van de BBT voor de Betoncentrales en de Betonproductenindustrie van februari 2000. Die verwijst voor wat betreft de impact op het milieucompartiment water naar de gegevens van de meetnetten van de VMM. Analyse van deze waarden op basis van de mediaan leert dat de belasting van het water laag is en dat zich geen noemenswaardige problemen voordoen. Lozen op oppervlaktewater geeft enkel problemen voor de parameter zwevende stoffen. Lozen op het openbaar rioleringsnet geeft geen problemen, ook niet voor het gehalte aan zwevende stoffen. Op jaarbasis met een verondersteld lozingsdebiet van 500 m³ voor een gemiddelde centrale worden nergens de drempelwaarden van de vuilvracht overschreden (voorliggende aanvraag heeft betrekking op de lozing van 300 m³ afvalwater per jaar – nvdr).
- De vergunning wordt gevraagd voor een termijn van 5 jaar. De exploitant plant om tegen het einde van deze periode de activiteiten van de betoncentrale in zijn geheel te herbekijken, waarbij ook rekening gehouden zal worden met het implementeren van een nullozing.
- De POA verwijst naar artikel 5.30.4.2 van VLAREM II dat bepaalt dat het verboden is om afvalwater, afkomstig van het productieproces, te lozen, tenzij dit voor tijdelijke inrichtingen uitdrukkelijk wordt vermeld in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit. Die bepaling is strikt genomen hier niet van toepassing (geldt enkel voor de inrichtingen vermeld in rubrieken 30.2.1.c, en 30.3.c van de indelingslijst), maar geeft wel aan dat omzichtig moet worden omgesprongen met het lozen van dit type afvalwater. Gelet op de beperkte debieten; het feit dat het een lozing in de openbare riolering betreft; het feit dat het geen continue lozing betreft, maar dat enkel zal worden geloosd bij hevige regenval en het feit dat het afvalwater voldoet aan de lozingsnormen, is de POA van oordeel dat de aanvraag voldoet aan de bepalingen van titel V van het DABM en dat op milieuvlak de aanvraag aanvaardbaar is. De POA stelt daarbij wel voor om de exploitant er in de aandachtspunten bij het besluit op te wijzen dat alles in het werk moet worden gesteld om zo snel mogelijk het statuut van nullozer te behalen.

5. Natuur

- Gelet op het voorwerp en de ligging van de aanvraag, de gegevens in het dossier en de uitgebrachte adviezen wordt er in het kader van de omgevingsvergunning geen betekenisvolle aantasting verwacht van de aanwezige natuurwaarden.

6. Toetsing aan hoofdstuk 4 van het decreet IHB

- Niet van toepassing

7. Toetsing aan principe van ondeelbaarheid stedenbouw/milieu/natuur/kleinhandel

- Er zijn geen indicaties dat er vergunningsplichtige onderdelen zijn die onlosmakelijk met het project samenhangen, maar niet in de aanvraag werden opgenomen. Er kan dan ook worden besloten dat het principe niet wordt geschonden.
- Indien de vergunning wordt verleend, betreft dit geen regularisatie voor niet-vergunde zaken die eventueel op de plannen staan ingetekend, maar niet tot het voorwerp van de aanvraag behoren.

8. Toepasselijke BREF

- Niet van toepassing.

9. Watertoets

- Voor de beoordeling van de lozing wordt verwezen naar punt 4. Toetsing aan titel V van het DABM.
- De percelen waarop de inrichting zich situeert, zijn gelegen in een overstromingsgevoelig gebied als gevolg van pluviale en fluviale overstromingen, meer bepaald in een pluviale contour 'D – Middelgrote kans op overstroming' en fluviale contour 'C – Kleine kans op overstroming' volgens de overstromingskaarten die zijn opgenomen in het uitvoeringsbesluit van de watertoets.
- Er werd advies gevraagd aan DIW en aan De Vlaamse Waterweg.

- De DIW heeft geen advies uitgebracht. Dit advies is bijgevolg stilzwijgend gunstig. Het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018, stelt dat indien binnen de voorziene termijn geen advies werd ontvangen, aan de adviesvereiste mag worden voorbijgegaan. Hieruit blijkt dat – bij gebrek aan tegenindicaties – de gevraagde activiteiten, mits naleving van de voorgestelde voorwaarden en/of eventuele bepalingen uit de stedenbouwkundige vergunning(en), verenigbaar zijn met het watersysteem, zodat de aanvraag voldoet aan de doelstellingen en beginselen vermeld in het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018.
- De Vlaamse Waterweg verleent een gunstig advies.
- Uit het gunstige advies blijkt dat de gevraagde activiteiten, mits naleving van de voorgestelde voorwaarden en/of eventuele bepalingen uit de stedenbouwkundige vergunning(en), verenigbaar zijn met het watersysteem, zodat de aanvraag voldoet aan de doelstellingen en beginselen vermeld in het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018.

10. Termijn

- De vergunning kan worden verleend voor een termijn van 5 jaar.
- De vergunning voor de overige naar milieu ingedeelde activiteiten kan overeenkomstig artikel 68, 9° van het Omgevingsvergunningsdecreet worden verleend tot 29 oktober 2035, de einddatum van de eerder verleende vergunningen.

11. Voorstel voorwaarden

MILIEUVOORWAARDEN:

§1. Algemene:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Oppervlaktewater: hoofdstuk 4.2 (beheersing van oppervlaktewaterverontreiniging)

§2. Sectorale:

- Bedrijfsafvalwaters: afdeling 5.3.2
- Opslag van gevaarlijke producten - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.17.1
- Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen: afdeling 5.17.4

§3. Bijzondere:

- Het CBS stelt de volgende voorwaarden voor:
 1. De aansluiting naar het lozingspunt dient voorzien te worden van een automatische of manuele afsluiter in geval van calamiteit of incident.
 - ⇒ Deze voorwaarde hoeft gezien de aard van de lozing en de samenstelling van het te lozen water niet te worden opgelegd (zie ook punt 4. Toetsing aan titel V van het DABM).
 2. Op het industrieterrein wordt een apart bufferbekken voorzien voor de zones waarin teerhoudend asfalt en/of gevaarlijke stoffen opgeslagen liggen. Deze bufferbekkens kunnen niet in verbinding staan met de gemengde riolering.
 - ⇒ Dit kan niet als voorwaarde worden opgelegd, aangezien de aanleg van dergelijk bekken een stedenbouwkundige handeling betreft en het voldoen aan een bijzondere voorwaarde niet afhankelijk mag worden gemaakt van de toekenning van een nog te verkrijgen vergunning.
 - ⇒ De exploitant geeft bovendien in de aanvraag aan dat men tegen het einde van deze periode de activiteiten van de betoncentrale in zijn geheel zal herbekijken, waarbij ook rekening gehouden zal worden met het implementeren van een nullozing. Voor de noodzakelijke aanpassingen zal een nieuwe aanvraag worden ingediend. De exploitant geeft in voorliggende aanvraag aan dat het huidige bekken te klein is gedimensioneerd en de aanleg van bijkomende bekken zal bij de herstructurering vermoedelijk dan ook in overweging worden genomen.

De voorwaarden opgelegd in de lopende vergunning blijven relevant en dienen onverkort behouden te worden, zodat op de inrichting voortaan volgende bijzondere milieuvoorwaarden van toepassing zijn:

1. In toepassing van artikel 5.2.1.2§3 van VLAREM II is het toegestaan dat de afvalstoffenaanvoer 24 uur op 24 uur plaatsvindt bij werkzaamheden in opdracht van een opdrachtgever waarbij de werkzaamheden buiten de normale werkuren dienen te worden uitgevoerd.
2. In toepassing van artikel 5.2.1.5§5 van VLAREM II is het toegestaan geen vijf meter breed groenscherm te voorzien, maar mag dit beperkt worden tot:
 - a. voor wat betreft de percelen 1-D-557T, 1-D-538K en 1-D-534L:
 - i. aan de noordkant van het bedrijf met als natuurlijke grens het "Albertkanaal": geen groenscherm;
 - ii. aan de zuidkant van het bedrijf: een keermuur van 3m hoogte in de zone voor de opslag van de materialen;
 - iii. langs de westelijke perceelgrens: een 5 m breed groenscherm; iv. aan de oostkant van het bedrijf: geen groenscherm;
 - b. voor wat betreft het perceel A-155B:
 - i. het groenscherm wordt vervangen door een volle muur van 3,20 m hoogte. Deze muur moet langs de straatkant en de zuidzijde van het terrein voorzien worden van beplanting.
3. In toepassing van artikel 5.2.1.5§2 van VLAREM II is het toegestaan dat geen omheining wordt voorzien aan de terreinzijde die grenst aan het Albertkanaal.
4. Er dient vermeden te worden dat door de afwatering van het bedrijfsterrein zand terechtkomt in het Albertkanaal of in het Klein Schijn.
5. De opslaghoogte van het opgeslagen zand dient beperkt te worden tot 5 m.
6. Het asfaltpuin dat bij gebruik van de PAK-marker een gele verkleuring vertoont, moet gebruikt worden als grondstof overeenkomstig de bepalingen van VLAREMA of moet afgevoerd worden naar een daartoe vergunde inrichting voor materiaalrecyclage.
7. Voor de afvoer van het betonpuin, mengpuin, asfaltpuin en freesasfalt wordt zoveel als mogelijk gebruikgemaakt van vervoer via binnenschip.
8. De openbare weg ter hoogte van de inrichting dient te allen tijde proper gehouden te worden.
9. In het kader van stofbestrijding tijdens breekactiviteiten dient waterbesproeiing boven de schudgoot van de breker om stof zoveel mogelijk bij de bron te bestrijden toegepast te worden, en dienen de transportbanden te worden uitgerust met waterbesproeiing.

12. Conclusie

Gunstig.

10. Beoordeling van de aanvraag

Voor de toetsing van de aanvraag aan de beoordelingsgronden van de VCRO, de doelstellingen van titel V van het DABM, de beschermingsmaatregelen van het Onroerenderfgoeddecreet, de beoordelingsgronden en doelstellingen van het decreet betreffende het IHB, de maatregelen van het Natuurdecreet en de doelstellingen en beginselen van het decreet betreffende het integraal waterbeleid, wordt verwezen naar de beoordeling in het verslag van de Provinciale Omgevingsambtenaar.

De beoordeling zoals opgenomen in het verslag van de Provinciale Omgevingsambtenaar wordt bijgetreden.

Conform artikel 48 §1 van het Omgevingsvergunningsbesluit bevat het besluit de geactualiseerde vergunningssituatie wat betreft de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

De risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting, veroorzaakt door de gevraagde exploitatie, kunnen tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt.

De vergunning kan worden verleend onder de voorwaarden en voor de termijn zoals voorgesteld door de Provinciale Omgevingsambtenaar.

11.Aandachtspunten

Overeenkomstig artikel 4.1.12.1 §1 van VLAREM II bepaalt de exploitant de organisatie van de brandbestrijding, de brandbestrijdingsmiddelen en de capaciteit van de opvang van verontreinigd bluswater volgens de code van goede praktijk en raadpleegt daarbij de bevoegde brandweer.

De voorliggende omgevingsvergunning heeft enkel betrekking op het vermelde onder artikel 1 van dit besluit. Deze vergunning betreft geen regularisatie voor eventuele niet-vergunde gebouwen of constructies die op de plannen ingetekend staan en niet tot het voorwerp van voorliggende aanvraag behoren.

De vergunning wordt toegestaan voor een beperkte termijn van 5 jaar. De exploitant plant om tegen het einde van deze periode de activiteiten van de betoncentrale in zijn geheel te herbekijken, waarbij ook rekening gehouden zal worden met het implementeren van een nullozing. Men dient alles in het werk te stellen om het statuut van nullozer zo snel mogelijk te behalen.

B E S L U I T

ARTIKEL 0 – Wijziging aan de aanvraag

Alle wijzigingen aan de aanvraag worden aanvaard.

ARTIKEL 1 – Voorwerp

Aan de nv Willemen Infra, gevestigd Booiebos 4 te 9031 Gent (Drongen) (KBO 405.092.190), wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit de vergunning verleend met betrekking tot het veranderen door wijziging en uitbreiding van een aannemingsbedrijf (inrichtingsnummer omgevingsloket 20170602-0025), gelegen Kanaaldijk 253 te 2900 Schoten, op de kadastrale percelen 1-D-534L, 1-D-538K en 1-D-557T.

De vergunning omvat het veranderen door wijziging en uitbreiding van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten op de kadastrale percelen 1-D-534L, 1-D-538K en 1-D-557T, als volgt:

- uitbreiding met het lozen van bedrijfsafvalwater in de openbare riolering met een maximaal debiet van 2 m³/uur, 5 m³/dag en 300 m³/jaar (3.4.1.a).
- wijziging door vermindering van de opslag met 0,52 ton methyleenchloride tot een totale opslag van 0,45 ton op lange termijn gezondheidsgevaarlijke producten met gevarenpictogram GHS08 (17.3.7.1.a).

Rubricering: 3.4.1.a – 17.3.7.1.a.

De volgende rubriek is niet langer van toepassing:

- distillatie voor recupereren van methyleenchloride met een jaarcapaciteit van 0,52 ton (7.1.1).

De aanvraag resulteert in volgende geactualiseerde vergunningssituatie op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

- de opslag en overslag van 62.500 ton niet-gevaarlijke en gevaarlijke afvalstoffen (2.1.2.d.2), omvattende 12.500 ton betonpuin, 12.500 ton mengpuin, 12.500 ton gebroken asfalt, 10.000 ton niet-teerhoudend freesasfalt en 15.000 ton teerhoudend freesasfalt (2.4.5);
- de opslag van 6.000 m³ uitgegraven bodem zonder technisch verslag of uitgegraven bodem met technisch verslag, die niet voldoet aan een toepassing overeenkomstig het Bodemdecreet en het VLAREBO (2.1.3.1);

- de opslag en mechanische behandeling door breken en/of zeven door middel van een breek- en zeefinstallatie met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 207 kW (30.1.1.c) van:
 - 12.000 m³ betonpuin en mengpuin (2.2.2.a.2);
 - 22.500 ton teervrij asfaltpuin (2.2.2.f.2);
 - 15.000 ton teerhoudend asfaltpuin (2.2.2.g.2);
- het lozen van bedrijfsafvalwater in de openbare riolering met een maximaal debiet van 2 m³/uur, 5 m³/dag en 300 m³/jaar (voor een termijn van 5 jaar - 3.4.1.a);
- één verdeelslang voor gasolie (6.5.1);
- een transformator met een individueel nominaal vermogen van 2.000 kVA (12.2.2);
- het stallen van 15 voertuigen (15.1.1);
- 3 compressoren (11 kW, 7,5 kW en 1,5 kW), 1 airco (1,15 kW), 1 warmtepomp (12,6 kW) en 2 chillers (4,4 kW en 0,65kW) met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 38,8 kW (16.3.2.a);
- de opslag van volgende brandbare vloeistoffen en gevaarlijke producten:

Product	hoeveelheid		Opslagwijze bg: bovengronds og: ondergronds enk.: enkelwandig dub.: dubbelwandig	6.4.1	17.3.2.1.1	17.3.4.3	17.3.6.3	17.3.7.1.a	17.4
	liter	ton							
smeerolie	2.000		vaten	x					
afvalolie	600		vaten	x					
gasolie		1,75	bg. enk. houder van 2.000 liter		x				
cement		240	3 silo's van resp. 100 ton, 80 ton en 60 ton			x	x		
antivries		0,45	vaten				x	x	
diverse	1.000		kleine verpakkingen						x
Totaal	3.600	242,72		2.600 liter	1,75 ton	240 ton	240,45 ton	0,45 ton	1 ton/1.000 liter

- de opslag van 30 ton kleurpigmenten in zakken (21.3);
- 1 labo (24.4);
- een mortel- en betoncentrale met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 105 kW (30.3.b);
- de opslag van 20.000 m³ uitgegraven bodem die voldoet aan het VLAREBO (61.2.2).

Bovenstaand vindt u – indien van toepassing – de vergunde rubrieken met de respectievelijke hoeveelheden, de vergunde stedenbouwkundige handelingen en de geldende kadastrale gegevens. Enkel deze vergunde rubrieken, stedenbouwkundige handelingen en kadastrale gegevens zijn afdwingbaar in geval van rechtsgeldige ondertekening van dit besluit.

ARTIKEL 2

De projectinhoudversie zoals vermeld in de referentie van het OMV-loket onder titel "1. Gegevens van de inrichting/project" maakt integraal deel uit van dit besluit.

Deze beslissing werd genomen op basis van de gegevens, die worden geacht door de aanvrager te goeder trouw te zijn verstrekt. Indien deze gegevens op een later tijdstip onvolledig en/of onjuist blijken te zijn, berust de verantwoordelijkheid hiervoor volledig bij de aanvrager.

De vergunningverlenende overheid en alle toezichthoudende overheden kunnen in voorkomend geval een beroep doen op alle mogelijke wettelijke middelen om de gevolgen van voormelde onjuistheden en/of onvolledigheden zo snel mogelijk te beëindigen.

ARTIKEL 3 – Termijn

De vergunning voor de lozing van bedrijfsafvalwater wordt verleend voor een termijn van 5 jaar. De vergunning voor de overige naar milieu ingedeelde activiteiten wordt verleend tot 29 oktober 2035.

ARTIKEL 4 – Termijn voor ingebruikname

De omgevingsvergunning, of een gedeelte ervan, vervalt van rechtswege overeenkomstig artikel 99 §1 en 3 van het Omgevingsvergunningsdecreet, in elk van de volgende gevallen:

- 1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
- 2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
- 3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
- 4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.

Als de gevallen, vermeld in bovenvermelde paragraaf, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van het bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeeltes, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.

Als de gevallen, hierboven vermeld, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

ARTIKEL 5 – Verplichtingen inzake brandveiligheid

De vergunning doet geen enkele afbreuk aan de verplichtingen inzake brandveiligheid zoals deze voorzien worden in de wet van 30 juli 1979 betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen, het Koninklijk Besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basishoudnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen en diens bijlagen.

ARTIKEL 6 – Voorwaarden

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

§1. Algemene milieuvoorwaarden:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Oppervlaktewater: hoofdstuk 4.2 (beheersing van oppervlaktewaterverontreiniging)

§2. Sectorale milieuvoorwaarden:

- Bedrijfsafvalwaters: afdeling 5.3.2
- Opslag van gevaarlijke producten - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.17.1
- Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen: afdeling 5.17.4

§3. Bijzondere milieuvoorwaarden:

- De voorliggende aanvraag geeft geen aanleiding tot het opleggen van bijkomende voorwaarden.

De voorwaarden opgelegd in de lopende vergunning blijven relevant en dienen onverkort behouden te worden, zodat op de inrichting voortaan volgende bijzondere milieuvoorwaarden van toepassing zijn:

1. In toepassing van artikel 5.2.1.2§3 van VLAREM II is het toegestaan dat de afvalstoffenaanvoer 24 uur op 24 uur plaatsvindt bij werkzaamheden in opdracht van een opdrachtgever waarbij de werkzaamheden buiten de normale werkuren dienen te worden uitgevoerd.

2. In toepassing van artikel 5.2.1.5§5 van VLAREM II is het toegestaan geen vijf meter breed groenscherm te voorzien, maar mag dit beperkt worden tot:
 - a. voor wat betreft de percelen 1-D-557T, 1-D-538K en 1-D-534L:
 - i. aan de noordkant van het bedrijf met als natuurlijke grens het "Albertkanaal": geen groenscherm;
 - ii. aan de zuidkant van het bedrijf: een keermuur van 3m hoogte in de zone voor de opslag van de materialen;
 - iii. langs de westelijke perceelgrens: een 5 m breed groenscherm; iv. aan de oostkant van het bedrijf: geen groenscherm;
 - b. voor wat betreft het perceel A-155B:
 - i. het groenscherm wordt vervangen door een volle muur van 3,20 m hoogte. Deze muur moet langs de straatkant en de zuidzijde van het terrein voorzien worden van beplanting.
3. In toepassing van artikel 5.2.1.5§2 van VLAREM II is het toegestaan dat geen omheining wordt voorzien aan de terreinzijde die grenst aan het Albertkanaal.
4. Er dient vermeden te worden dat door de afwatering van het bedrijfsterrein zand terechtkomt in het Albertkanaal of in het Klein Schijn.
5. De opslaghoogte van het opgeslagen zand dient beperkt te worden tot 5 m.
6. Het asfaltpuin dat bij gebruik van de PAK-marker een gele verkleuring vertoont, moet gebruikt worden als grondstof overeenkomstig de bepalingen van VLAREMA of moet afgevoerd worden naar een daartoe vergunde inrichting voor materiaalrecyclage.
7. Voor de afvoer van het betonpuin, mengpuin, asfaltpuin en freesasfalt wordt zoveel als mogelijk gebruikgemaakt van vervoer via binnenschip.
8. De openbare weg ter hoogte van de inrichting dient te allen tijde proper gehouden te worden.
9. In het kader van stofbestrijding tijdens breekactiviteiten dient waterbesproeiing boven de schudgoot van de breker om stof zoveel mogelijk bij de bron te bestrijden toegepast te worden, en dienen de transportbanden te worden uitgerust met waterbesproeiing.

ARTIKEL 7 – Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

ARTIKEL 8

Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 6 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Elke overdracht die betrekking heeft op een vergunningsplichtige exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit moet vooraf worden gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 97 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Een hernieuwing van een omgevingsvergunning die of van een gedeelte ervan dat voor bepaalde duur is verleend, moet worden aangevraagd overeenkomstig artikel 70 van het Omgevingsvergunningsdecreet uiterlijk tussen de 24 en 12 maanden vóór het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 9 – **Beroepsmogelijkheid**

Inzake de mogelijkheid en modaliteiten om beroep in te dienen tegen voorgaand besluit wordt uitdrukkelijk verwezen naar de artikelen 52 e.v. van het Omgevingsvergunningsdecreet en de artikelen 10, 86 en 87 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Ter informatie en onder voorbehoud van alle rechten wordt het volgende meegedeeld: de Gewestelijke Omgevingsambtenaar is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg (adres: Gewestelijke Omgevingsambtenaar, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel).

Artikel 54 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid ingesteld dient te worden binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

- 1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- 2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- 3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 56 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending dient te worden ingediend bij de bevoegde overheid en dat wie het beroep instelt, op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift bezorgt aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als die zelf het beroep instelt.

Artikel 87 van voornoemd Omgevingsvergunningsbesluit vermeldt over de vormvoorschriften van het beroepschrift het volgende:

Artikel 87. §1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.