



Provincie
Antwerpen

Dienst Omgevingsvergunningen
Departement Leefmilieu

Besluit

OMOV-2021-0046//hs - Referentie OMV-loket 2021124621

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN
OVER DE MELDING VAN OVERDRACHT VAN EEN VERGUND VARKENSBEDRIJF MET
MESTVERWERKINGSINSTALLATIE, GELEGEN AAN EINDEPOEL 12 A IN 2330 MERKSPLAS.

Goedgekeurd besluit

Antwerpen, in zitting van 26 augustus 2021.

Aanwezig: mevrouw Cathy Berx, gouverneur-voorzitter, de heer Luk Lemmens, mevrouw Kathleen Helsen, de heer Jan De Haes, de heer Ludwig Caluwé, leden en de heer Maarten Puls, provinciegriffier in opvolging

Verslaggever: Luk Lemmens

In opdracht:

De Provinciegriffier in opvolging,

Maarten Puls

De Voorzitter,

Cathy Berx

Ondertekening in opdracht van de deputatie van de provincie Antwerpen:

{pa_handtekening1}

{pa_handtekening2}

Op 4 augustus 2021 meldden de bv Marag (KBO 0866.187.333) en de bv Eindepoelpigs (KBO 0544.363.703) de overdracht van een varkensbedrijf met mestverwerkingsinstallatie (inrichtingsnummer 20180323-0005), gelegen aan Eindepoel 12 A in 2330 Merksplas op de kadastrale percelen (afdeling-sectie-perceelnummer) 1-A-413C, 1-A-462C en 1-A-462D, dat vergund is op naam van de bv Marag (KBO 0866.187.333). De exploitatie van de ingedeelde inrichtingen en activiteiten zal verdeeld worden tussen de bv Eindepoelpigs enerzijds die het varkensbedrijf zal exploiteren, de bv Marag anderzijds die de mestverwerkingsinstallatie zal exploiteren.

OMOV-2021-0046
bv Marag, bv Eindepoelpigs

Volgens de gekende gegevens beschikt het varkensbedrijf met mestverwerkingsinstallatie over volgende vergunningen:

Kenmerk	Aard vergunning	Datum beslissing/arrest	Vervaldatum vergunning	Voorwerp beslissing	Bevoegde overheid
MLAV1/05-400	M	20/04/2006	20/04/2026	vergunning voor verder exploiteren en veranderen	D
MLOV/06-103	M	13/02/2007	20/04/2026	vergunning op naam van André Claes overgenomen door bvba Marag	D
MLAV1/07-2	M	19/04/2007	20/04/2026	vergunning voor verandering	D
MLAV1/07-548	M	27/03/2008	20/04/2026	vergunning voor verandering	D
MLAV1-2017-0061	M	15/06/2017	20/04/2026	vergunning voor verandering	D
OMGP-2018-0154	M-S	27/09/2018	20/04/2026	vergunning voor verandering	D
			onbepaalde duur	vergunning voor stedenbouwkundige handelingen	
OMGP-2018-0582	M-S	27/06/2019	20/04/2026	vergunning voor verandering (vervolg zie OMV/2019011298)	D
			onbepaalde duur	vergunning voor stedenbouwkundige handelingen (vervolg zie OMV/2019011298)	
OMV/2019011298	M-S	03/03/2020		volledig voorwerp OMGP-2018-0582 in beroep geweigerd (vervolg zie RvVb-A-2021-0891)	Min
RvVb-A-2021-0891		15/04/2021		verwerping van het verzoek tot vernietiging van OMV/2019011298	RvVB
CBS: schepencollege D: deputatie Min: bevoegde Vlaamse minister RvS: Raad van State RvVb: Raad voor Vergunningsbetwistingen			M: ingedeelde inrichtingen en activiteiten S: stedenbouwkundige handelingen V: vegetatie K: kleinhandelsactiviteiten BS: Belgisch Staatsblad		

De overdracht heeft enkel betrekking op de ingedeelde inrichtingen en activiteiten, vergund in de bovenvermelde beslissingen.

De melding van overdracht wordt getoetst aan de bepalingen die zijn opgenomen in de hierna vermelde wetgeving:

- Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;
- Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsbesluit), zoals gewijzigd bij latere besluiten.

Conform artikel 97 van het Omgevingsvergunningsbesluit is de deputatie de overheid die bevoegd is voor het project vóór de overdracht conform artikel 15 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Het vergunningsbesluit wordt geactualiseerd naar aanleiding van de melding van overdracht die in toepassing van artikel 97 van het Omgevingsvergunningsbesluit werd ingediend.

Uit de op dit ogenblik geldige vergunningen blijkt dat het varkensbedrijf met mestverwerkingsinstallatie beschikt over stalplaatsen voor 2.376 andere varkens (ingedeeld en vergund onder rubriek 9.4.1.c.2) en 10.000 gespeende biggen (in het

verleden niet vergunningsplichtig). Die aantallen worden expliciet vermeld in de laatste door de deputatie verleende en geldige vergunning van 27 september 2018 met kenmerk OMGP-2018-0154.

Sedert 1 oktober 2019 zijn plaatsen voor gespeende biggen tot en met 10 weken ook ingedeeld en vergunningsplichtig. De biggenplaatsen worden als bestaande biggenplaatsen beschouwd wanneer zij deel uitmaakten van een vergunde ingedeelde inrichting of activiteit op basis van een aanvraag ingediend voor 1 oktober 2019. In dit dossier is aan die voorwaarde voldaan, de 10.000 biggenplaatsen kunnen onder rubriek 9.4.1.c.2.2 in de vergunning opgenomen worden.

In de vergunning van 27 september 2018 met kenmerk OMGP-2018-0154 is een materiële vergissing geslopen. In artikel 4 staat dat de vergunning wordt verleend voor een termijn die eindigt op 20 april 2024. Volgens het advies van de POVC over dit dossier staat dat de vergunningstermijn dient gekoppeld te worden aan de einddatum van de basisvergunning zijnde 20 april 2024. Hier treedt de materiële vergissing een eerste keer op, de einddatum van de basisvergunning is immers 20 april 2026. De materiële vergissing wordt in het kader van dit dossier rechtgezet.

In het kader van deze melding werd de geldigheid van de vergunningen niet onderzocht. Dit besluit is bijgevolg geen bewijs van geldigheid van vergunning.

BESLUIT:

ARTIKEL 1 - Voorwerp

Naar aanleiding van de melding van 4 augustus 2021 van de bv Marag (KBO 0866.187.333) en de bv Eindepoelpigs (KBO 0544.363.703) met het oog op de overdracht van een vergunning op naam van de bv Marag (KBO 0866.187.333) voor een varkensbedrijf met mestverwerkingsinstallatie (inrichtingsnummer 20180323-0005), gelegen aan Eindepoel 12 A in 2330 Merksplas op de kadastrale percelen (afdeling-sectie-perceelnummer) 1-A-413C, 1-A-462C en 1-A-462D, wordt het vergunningsbesluit geactualiseerd.

Ook wordt de einddatum van de vergunning van 27 september 2018 met kenmerk OMGP-2018-0154 rechtgezet: de einddatum van die vergunning is 20 april 2026 en niet 20 april 2024.

Het varkensbedrijf met mestverwerkingsinstallatie is voortaan vergund op naam van de bv Marag (KBO 0866.187.333) en de bv Eindepoelpigs (KBO 0544.363.703) en omvat **in zijn geheel**:

- stalplaatsen voor 2.376 andere varkens (9.4.1.c.1.2);
- stalplaatsen voor 10.000 biggen gespeende biggen tot en met 10 weken (9.4.1.c.2.2);
- 2 dospelbeluchters met een totaal vermogen van 30 kW (2x15kW) (16.3.2.a);
- de opslag van 8,925 ton mazout in een twee bovengrondse tank van respectievelijk 2.500 liter en 8.000 liter (17.3.2.1.1.1.b);
- de opslag van 500 liter gevaarlijke stoffen of producten in verpakkingen van maximaal 30 liter (17.4);
- de opslag van 10.530 m³ dierlijke mest (28.2.c.2):
 - de opslag van 4.220 m³ mest onder de stallen;
 - de opslag van 6.310 m³ mest horend bij de mestverwerking:
 - 120 m³ dikke fractie;
 - 900 m³ dunne fractie;
 - 940 m³ ruwe mest;
 - 350 m³ nabezinker;
 - 4.000 m³ effluent;

OMOV-2021-0046
bv Marag, bv Eindepoelpigs

- een mestverwerkingsinstallatie "Bio Armor" inclusief decanteercentrifuge en met een mobiele mestscheider voor een verwerking van maximaal 11.000 ton mest per jaar (28.3.b);
- een bronbemaling tijdens de bouw van de nieuwe mestkelder met een maximumdebiet van 30.000 m³/jaar (53.2.2.a);
- een grondwaterwinning op een diepte van 208 meter met een opgepompt debiet van maximaal 40 m³/dag en 11.663 m³/jaar (53.8.2).

Rubrieken: 9.4.1.c.1.2 – 9.4.1.c.2.2 – 16.3.2.a - 17.3.2.1.1.1.b - 17.4 - 28.2.c.2 – 28.3.b - 53.2.2.a - 53.8.2

De vergunningstermijn loopt tot 20 april 2026.

Volgende bijzondere milieuvoorwaarden zijn op het varkensbedrijf met mestverwerkingsinstallatie in zijn geheel van toepassing:

1. In afwijking van de bepalingen van artikel 5.28.3.2.1.§2 van Vlarem II dient geen weegbrug te worden geïnstalleerd. Als alternatief dienen minstens twee debietmeters te worden geïnstalleerd. De afgevoerde dikke fractie dient te worden gewogen op de dichtstbijzijnde geijkte weegbrug. De registratie van de in- en uitgaande stromen dient in een meetprotocol in samenspraak met de mestbank te worden uitgewerkt.
(opgelegd in MLAV1/07-2 en MLAV1-2017-0061)
2. In afwijking van artikel 5.28.3.2.1.§3 van Vlarem II mag de aanvoer van dierlijke mest plaatsvinden vanaf 5.00 uur tot 22.00 uur. Dorpskernen dienen te worden vermeden.
(opgelegd in MLAV1-2017-0061)
3. In toepassing van artikel 5.28.3.2.3.§1 dient de internetapplicatie van de VLM gebruikt te worden als register voor de aan- en afvoer van mest. In toepassing van artikel 5.28.3.2.3§4 van Vlarem II mag worden afgeweken van de registerplicht vermeld in §1 van hetzelfde artikel. De exploitant dient de internetapplicatie ter beschikking gesteld door de Vlaamse Landmaatschappij te gebruiken als register voor de aan- en afvoer van dierlijke mest. Geweigerde vrachten en vrachten waarop opmerkingen van toepassing zijn, moeten in toepassing van artikel 5.28.3.2.1§4 in een afzonderlijk register worden bijgehouden;
(opgelegd in MLAV1-2017-0061)
4. In afwijking van de bepalingen van artikel 5.28.3.4.1, §1, 1° van Vlarem II dient het laden en lossen van mest niet te gebeuren in een afgesloten ruimte, maar mag het laden en lossen gebeuren met behulp van een gesloten buizencircuit aangesloten met vloeistofdichte snelkoppelingen. De kleppen van de aanvoerdarm, tank en vrachtwagen vormen één gesloten systeem (dubbel klepsysteem) waarbij de mestdarm onder hoge druk wordt leeggeblazen. De vrachtwagen staat tijdens het lossen op een verharde ondergrond waarbij run-off van dit gedeelte wordt afgeleid naar een morsput en mee wordt verwerkt in de verwerkingsinstallatie. Voor de dikke fractie worden in de loods containers geplaatst die na het vullen worden afgedekt en opgehaald.
(opgelegd in MLAV1/07-2, aangepast in MLAV1-2017-0061)
5. De dikke fractie wordt bij voorkeur onmiddellijk afgevoerd, of ingeval van opslag op het bedrijf gebeurt dit conform de voorschriften voor de opslag van vaste mest zoals beschreven in Vlarem II (afdeling 5.9.) met als bijkomende voorwaarde dat de mest wordt afgedekt.
(opgelegd in MLAV1-2017-0061)
6. In afwijking van de bepalingen van artikels 5.28.2.3.§2.b, 28.3.4.1.§1,punt 3 en 5.9.2.3.§4 van Vlarem II dienen het opslagbekken voor het effluent, het nitrificatie/denitrificatiebekken en de bezinkingstank niet te worden afgedekt. De effluënten opgeslagen in het opslagbekken voor het effluent en de bezinkingstank dienen evenwel te allen tijde te voldoen aan de definitie 'arm aan ammoniakale stikstof' zoals opgenomen in het Mestdecreet.
(opgelegd in MLAV1/07-2, aangepast in MLAV1/07-2 en MLAV1-2017-0061)

7. In afwijking van artikel 5.28.3.4.1.§1, punt 4, van Vlare II dient de afgezogen lucht van de verwerkingsloods niet behandeld te worden door middel van een filtratie over een biobed en zure wassers. De daaraan verbonden opvolging van de installatie is ook niet van toepassing. De vaste mestscheider dient buiten gebruik te worden gesteld.
(opgelegd in MLAV1-2017-0061)
8. Het ammoniakemissiearme stalsysteem V-1.5 (Volledig rooster met water- en mestkanalen, eventueel voorzien van schuine putwand(en), emitterend mestoppervlak kleiner dan 0,10 m²) moet worden geïmplementeerd bij de bouw van de biggenstal. De uitvoering en het gebruik van het ammoniakemissiearme stalsysteem moeten volledig gebeuren conform het ministeriële besluit van 19 maart 2004 houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen, zoals gewijzigd bij latere besluiten.
(opgelegd in OMGP-2018-0154)
9. De ventilatie van de biggenstal wordt aangesloten op een combiwasser. De uitvoering, het gebruik en de opvolging van het luchtwassysteem moeten gebeuren volledig conform het ministeriële besluit van 19 maart 2004 houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen, zoals gewijzigd bij latere besluiten (met onder meer een urenteller, een waterpulsometer, een halfjaarlijkse monstername van het spuiwater, een onderhoudscontract en een logboek waarin metingen, onderhoud, analyseresultaten van het waswater en storings bijgehouden worden, een onderhoudscontract en een adviescontract). De bedieningshandleiding, de technische fiche, het monsternameprotocol, het logboek, het onderhoudscontract en de analyserapporten moeten ter inzage liggen voor de toezichthoudende overheid.
(opgelegd in OMGP-2018-0154)
10. Het luchtwassysteem moet een verwijderingsrendement hebben van minimaal 70% voor ammoniak, geur en PM_{2,5}-stof en van 80% voor PM₁₀-stof.
(opgelegd in OMGP-2018-0154)
11. Het opvangen regenwater of recupwater dient prioritair gebruikt te worden voor laagwaardige toepassingen.
(opgelegd in OMGP-2018-0154)
12. De toezichthouder dient minstens 24 u op voorhand ingelicht te worden van de periodes waarin de mobiele mestscheider in werking is.
(opgelegd in MLAV1-2017-0061)

De inrichtingen en activiteiten worden als volgt verdeeld over de exploitanten:

de bv Eindepoelpigs (KBO 0544.363.703) exploiteert het varkensbedrijf dat omvat:

- stalplaatsen voor 2.376 andere varkens (9.4.1.c.1.2);
- stalplaatsen voor 10.000 biggen gespeende biggen tot en met 10 weken (9.4.1.c.2.2);
- de opslag van 8,925 ton mazout in een twee bovengrondse tank van respectievelijk 2.500 liter en 8.000 liter (17.3.2.1.1.1.b);
- de opslag van 500 liter gevaarlijke stoffen of producten in verpakkingen van maximaal 30 liter (17.4);
- de opslag van 4.220 m³ dierlijke mest onder de stallen (28.2.c.2);
- een bronbemaling tijdens de bouw van de nieuwe mestkelder met een maximumdebiet van 30.000 m³/jaar (53.2.2.a);
- een grondwaterwinning op een diepte van 208 meter met een opgepompt debiet van maximaal 40 m³/dag en 11.663 m³/jaar (53.8.2).

Rubrieken: 9.4.1.c.1.2 – 9.4.1.c.2.2 – 17.3.2.1.1.1.b - 17.4 - 28.2.c.2 – 53.2.2.a - 53.8.2

Bij het exploiteren van het varkensbedrijf dienen volgende bijzondere milieuvoorwaarden nageleefd te worden:

1. [...]
2. [...]
3. [...]

4. [...]
5. [...]
6. [...]
7. [...]
8. Het ammoniakemissiearme stalsysteem V-1.5 (Volledig rooster met water- en mestkanalen, eventueel voorzien van schuine putwand(en), emitterend mestoppervlak kleiner dan 0,10 m²) moet worden geïmplementeerd bij de bouw van de biggenstal. De uitvoering en het gebruik van het ammoniakemissiearme stalsysteem moeten volledig gebeuren conform het ministeriële besluit van 19 maart 2004 houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen, zoals gewijzigd bij latere besluiten.
(opgelegd in OMGP-2018-0154)
9. De ventilatie van de biggenstal wordt aangesloten op een combiwasser. De uitvoering, het gebruik en de opvolging van het luchtwassysteem moeten gebeuren volledig conform het ministeriële besluit van 19 maart 2004 houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen, zoals gewijzigd bij latere besluiten (met onder meer een urenteller, een waterpulsometer, een halfjaarlijkse monsternamen van het spuiwater, een onderhoudscontract en een logboek waarin metingen, onderhoud, analyseresultaten van het waswater en storings bijgehouden worden, een onderhoudscontract en een adviescontract).
De bedieningshandleiding, de technische fiche, het monsternamenprotocol, het logboek, het onderhoudscontract en de analyserapporten moeten ter inzage liggen voor de toezichthoudende overheid.
(opgelegd in OMGP-2018-0154)
10. Het luchtwassysteem moet een verwijderingsrendement hebben van minimaal 70% voor ammoniak, geur en PM_{2,5}-stof en van 80% voor PM₁₀-stof.
(opgelegd in OMGP-2018-0154)
11. Het opvangen regenwater of recupwater dient prioritair gebruikt te worden voor laagwaardige toepassingen.
(opgelegd in OMGP-2018-0154)
12. [...]

De **bv Marag (KBO 0866.187.333)** exploiteert de mestverwerkingsinstallatie die omvat:

- 2 dompelbeluchters met een totaal vermogen van 30 kW (2x15kW) (16.3.2.a);
- de opslag van 6.310 m³ mest horend bij de mestverwerking (28.2.c.2):
 - 120 m³ dikke fractie;
 - 900 m³ dunne fractie;
 - 940 m³ ruwe mest;
 - 350 m³ nabezinker;
 - 4.000 m³ effluent;
- een mestverwerkingsinstallatie "Bio Armor" inclusief decanteercentrifuge en met een mobiele mestscheider voor een verwerking van maximaal 11.000 ton mest per jaar (28.3.b).

Rubrieken: 16.3.2.a - 28.2.c.2 - 28.3.b

Bij het exploiteren van de mestverwerkingsinstallatie dienen volgende bijzondere milieuvoorwaarden nageleefd te worden:

1. In afwijking van de bepalingen van artikel 5.28.3.2.1.§2 van Vlarem II dient geen weegbrug te worden geïnstalleerd. Als alternatief dienen minstens twee debietmeters te worden geïnstalleerd. De afgevoerde dikke fractie dient te worden gewogen op de dichtstbijzijnde geijkte weegbrug. De registratie van de in- en uitgaande stromen dient in een meetprotocol in samenspraak met de mestbank te worden uitgewerkt.
(opgelegd in MLAV1/07-2 en MLAV1-2017-0061)
2. In afwijking van artikel 5.28.3.2.1.§3 van Vlarem II mag de aanvoer van dierlijke mest plaatsvinden vanaf 5.00 uur tot 22.00 uur. Dorpskernen dienen te worden

vermeden.

(opgelegd in MLAV1-2017-0061)

3. In toepassing van artikel 5.28.3.2.3.§1 dient de internetapplicatie van de VLM gebruikt te worden als register voor de aan- en afvoer van mest.
In toepassing van artikel 5.28.3.2.3§4 van Vlarem II mag worden afgeweken van de registerplicht vermeld in §1 van hetzelfde artikel. De exploitant dient de internetapplicatie ter beschikking gesteld door de Vlaamse Landmaatschappij te gebruiken als register voor de aan- en afvoer van dierlijke mest. Geweigerde vrachten en vrachten waarop opmerkingen van toepassing zijn, moeten in toepassing van artikel 5.28.3.2.1§4 in een afzonderlijk register worden bijgehouden;
(opgelegd in MLAV1-2017-0061)
4. In afwijking van de bepalingen van artikel 5.28.3.4.1, §1, 1° van Vlarem II dient het laden en lossen van mest niet te gebeuren in een afgesloten ruimte, maar mag het laden en lossen gebeuren met behulp van een gesloten buizencircuit aangesloten met vloeistofdichte snelkoppelingen. De kleppen van de aanvoerdarm, tank en vrachtwagen vormen één gesloten systeem (dubbel klepsysteem) waarbij de mestdarm onder hoge druk wordt leeggeblazen. De vrachtwagen staat tijdens het lossen op een verharde ondergrond waarbij run-off van dit gedeelte wordt afgeleid naar een morsput en mee wordt verwerkt in de verwerkingsinstallatie. Voor de dikke fractie worden in de loods containers geplaatst die na het vullen worden afgedekt en opgehaald.
(opgelegd in MLAV1/07-2, aangepast in MLAV1-2017-0061)
5. De dikke fractie wordt bij voorkeur onmiddellijk afgevoerd, of ingeval van opslag op het bedrijf gebeurt dit conform de voorschriften voor de opslag van vaste mest zoals beschreven in Vlarem II (afdeling 5.9.) met als bijkomende voorwaarde dat de mest wordt afgedekt.
(opgelegd in MLAV1-2017-0061)
6. In afwijking van de bepalingen van artikels 5.28.2.3.§2.b, 28.3.4.1.§1,punt 3 en 5.9.2.3.§4 van Vlarem II dienen het opslagbekken voor het effluent, het nitrificatie/denitrificatiebekken en de bezinkingstank niet te worden afgedekt. De effluënten opgeslagen in het opslagbekken voor het effluent en de bezinkingstank dienen evenwel te allen tijde te voldoen aan de definitie 'arm aan ammoniakale stikstof' zoals opgenomen in het Mestdecreet.
(opgelegd in MLAV1/07-2, aangepast in MLAV1/07-2 en MLAV1-2017-0061)
7. In afwijking van artikel 5.28.3.4.1.§1, punt 4, van Vlarem II dient de afgezogen lucht van de verwerkingsloods niet behandeld te worden door middel van een filtratie over een biobed en zure wassers. De daaraan verbonden opvolging van de installatie is ook niet van toepassing. De vaste mestscheider dient buiten gebruik te worden gesteld.
(opgelegd in MLAV1-2017-0061)
8. [...]
9. [...]
10. [...]
11. Het opgevangen regenwater of recupwater dient prioritair gebruikt te worden voor laagwaardige toepassingen.
(opgelegd in OMGP-2018-0154)
12. De toezichthouder dient minstens 24 u op voorhand ingelicht te worden van de periodes waarin de mobiele mestscheider in werking is.
(opgelegd in MLAV1-2017-0061)

Bovenstaand vindt u – indien van toepassing – de vergunde rubrieken met de respectievelijke hoeveelheden en de geldende kadastrale gegevens.
Enkel deze vergunde rubrieken en kadastrale gegevens zijn afdwingbaar in geval van rechtsgeldige ondertekening van dit besluit.

ARTIKEL 2 -

Na deze overdracht vormt de inrichting nog altijd één geheel inzake rubricering en klasse-indeling. Toekomstige omgevingsvergunningsdossiers moeten door alle exploitanten ondertekend worden.

ARTIKEL 3 -

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

ARTIKEL 4 -

- §1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 6 van het Omgevingsvergunningsdecreet.
- §2. Elke overdracht die betrekking heeft op een vergunningsplichtige exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit moet vooraf worden gemeld aan de vergunning-verlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 97 van het Omgevingsvergunningsbesluit.
- §3. Een hernieuwing van een omgevingsvergunning die of van een gedeelte ervan dat voor bepaalde duur is verleend, moet worden aangevraagd overeenkomstig artikel 70 van het Omgevingsvergunningsdecreet uiterlijk tussen de 24 en 12 maanden vóór het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.