



p r o v i n c i e Limburg

Directie Omgeving - Omgevingsvergunning

**De deputatie
van de provincie Limburg**

Zie beslissing zoals hierna wordt vermeld.

BESLUIT

Artikel 1

Nemen van een erratum aan het omgevingsvergunningenbesluit van de deputatie d.d. 2024-03-20, waarbij aan NV Rezinal, Dellestraat 17, 3550 Heusden-Zolder (IIOA), een vergunning werd verleend voor het project "Inrichting voor zinkrecyclage - hernieuwing vergunning IIOA", gelegen ter plaatse Dellestraat 17, 3550 Heusden-Zolder.



De deputatie van de provincie Limburg

Erratum aan het besluit van de deputatie d.d. 2024-03-20, (Kenmerk 139.01.00/V2023N102445, dossier OMV_2022073505);

Gelet op het besluit van de deputatie d.d. 2024-03-20, waarbij aan NV Rezinal, Dellestraat 17, 3550 Heusden-Zolder (IIOA), een omgevingsvergunning werd verleend voor het project 'Inrichting voor zinkrecyclage - hernieuwing vergunning IIOA', ter plaatse Dellestraat 17, 3550 Heusden-Zolder;

Overwegende dat in de besluitvorming, artikel 1 §1 van bovenvermelde beslissing, de rubriek 17.3.6.3° ontbrak;

Overwegende dat in de besluitvorming, artikel 1 §2 van bovenvermelde beslissing, wordt verwezen naar de geactualiseerde vergunningssituatie in bijlage 1 bij het besluit; dat aangezien de geactualiseerde vergunningssituatie reeds is opgenomen in art. 1 §1 van bovenvermelde beslissing, wordt de desbetreffende bijlage niet toegevoegd aan het besluit; dat bijgevolg artikel 1 §2 van bovenvermelde beslissing wordt geschrapt;

Gehoord het verslag van Inge Moors, lid van het college;

BESLUIT

Artikel 1 Artikel 1 van hogervermelde beslissing d.d. 2024-03-20, wordt vervangen door volgende bepaling:

“Artikel 1

§1 Aan NV Rezinal, Dellestraat 17, 3550 Heusden-Zolder - inrichtingsnummer: 20191106-0103, wordt, onder de voorwaarden bepaald in dit besluit, de omgevingsvergunning **verleend** voor het project 'Inrichting voor zinkrecyclage - hernieuwing vergunning IIOA', met als voorwerp de volgende ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

Rubriek 2.1.2.d)2°: Opslag en overslag van afvalstoffen die niet aan een verwerking verbonden zijn, met een opslagcapaciteit van meer dan 1 ton andere afvalstoffen dan de afvalstoffen, vermeld in e) en f) meer dan 100 ton

Totaal na verandering: De opslag en overslag van 1800 ton zinkassen (fijne zinkassen, ruwe assen en filterassen) van derden - totaal: 1800 ton

(klasse 1)

Rubriek 2.1.2.f)1°: Opslag en overslag van afvalstoffen die niet aan een verwerking verbonden zijn, met een opslagcapaciteit van meer dan 1 ton afvalstoffen (mengsels, gevaarlijke en gemengde afvalstoffen, zoals bepaald in rubriek 2.1.1.b))

Totaal na verandering: De opslag en overslag van 1800 ton zinkassen (fijne zinkassen, ruwe assen en filterassen) van derden - totaal: 1800 ton

(klasse 1)

Rubriek 2.2.2.c)4°: Opslag en mechanische behandeling van niet gevaarlijk schroot met een opslagcapaciteit van meer dan 500 ton

Totaal na verandering: De mechanische behandeling van oud zink d.m.v. een rotorschaar en een draaitrommelen met een geïnstalleerd motorisch vermogen van 271 kW en een opslagcapaciteit van 3.500 ton - totaal: 3.500 ton

(klasse 1)

Rubriek 2.2.2.f)2°: Opslag en mechanische behandeling van andere niet gevaarlijke afvalstoffen met een opslagcapaciteit van meer dan 100 ton

Totaal na verandering: Opslag en mechanische behandeling van ruwe zinkassen d.m.v. een verbrijzelschaar, molens en smeltovens, met een geïnstalleerd motorisch vermogen van 892 kW en een totale opslagcapaciteit van 14.000 ton. Voor ruwe zinkassen, die verwerkt worden door Rezinal, geldt een totale opslaghoeveelheid

van 14 000 ton voor de som van zinkassen die als niet-gevaarlijk of gevaarlijk ingedeeld worden. - totaal: 14.000 ton

(klasse 1)

Rubriek 2.2.2.g)2°: Opslag en mechanische behandeling van andere gevaarlijke afvalstoffen, met een opslagcapaciteit van meer dan 1 ton

Totaal na verandering: Opslag en mechanische behandeling van ruwe zinkassen d.m.v. een verbrijzelschaar, molens en smeltovens, met een geïnstalleerd motorisch vermogen van 892 kW en met een totale opslagcapaciteit van 14.000 ton. Voor ruwe zinkassen, die verwerkt worden door Rezinal, geldt een totale opslaghoeveelheid van 14 000 ton voor de som van zinkassen die als niet-gevaarlijk of gevaarlijk ingedeeld worden. - totaal: 14.000 ton

(klasse 1)

Rubriek 2.2.5.e)3°: Opslag en fysisch-chemische behandeling al of niet in combinatie met een mechanische behandeling, van andere niet gevaarlijke afvalstoffen, met een opslagcapaciteit van meer dan 25 ton

Totaal na verandering: De mechanische behandeling van zinkschroot d.m.v. een rotorschaar en een draaitrommeloven met een geïnstalleerd motorisch vermogen van 271 kW en met een opslagcapaciteit van 3.500 ton en het omsmelten van zinkschroot met een smeltcapaciteit van 23.000 ton grondstoffen/jaar; Opslag en mechanische behandeling van ruwe zinkassen, met een totale opslagcapaciteit van 14.000 ton en het omsmelten ervan met een smeltcapaciteit van 60.000 ton grondstoffen/jaar. Voor ruwe zinkassen, die verwerkt worden door Rezinal, geldt een totale opslaghoeveelheid van 14 000 ton voor de som van zinkassen die als niet-gevaarlijk of gevaarlijk ingedeeld worden. - totaal: 17.500 ton

(klasse 1)

Rubriek 2.2.5.f)2°: Opslag en fysisch-chemische behandeling al of niet in combinatie met een mechanische behandeling, van andere gevaarlijke afvalstoffen, met een opslagcapaciteit van meer dan 1 ton

Totaal na verandering: Opslag en mechanische behandeling van andere gevaarlijke afvalstoffen opslag en mechanische behandeling van ruwe zinkassen d.m.v. een verbrijzelschaar, molens en smeltovens, met een geïnstalleerd motorisch vermogen van 892 kW, en met een totale opslagcapaciteit van 14.000 ton. Voor ruwe zinkassen, die verwerkt worden door Rezinal, geldt een totale opslaghoeveelheid van 14 000 ton voor de som van zinkassen die als niet-gevaarlijk of gevaarlijk ingedeeld worden. - totaal: 14.000 ton

(klasse 1)

Rubriek 2.4.1.b): Afvalbeheer van industriële emissies: de verwijdering of nuttige toepassing van gevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van meer dan 10 ton per dag door middel van fysisch-chemische behandeling

Totaal na verandering: Opslag en mechanische behandeling van ruwe zinkassen, d.m.v. een verbrijzelschaar en molens en fysisch-chemische behandeling d.m.v. smeltovens, met een geïnstalleerd motorisch vermogen van 892 kW en met een smeltcapaciteit van 275 ton/dag. Voor ruwe zinkassen, die verwerkt worden door Rezinal, geldt een totale opslaghoeveelheid van 14 000 ton voor de som van zinkassen die als niet-gevaarlijk of gevaarlijk ingedeeld worden. - totaal: 275 ton/dag

(klasse 1)

Rubriek 2.4.3.b)4°: Afvalbeheer industriële emissies, nuttige toepassing niet-gevaarlijke afvalstoffen met capaciteit van meer dan 75 ton/dag, d.m.v. behandeling in shredders van metaalafval, uitz. activiteiten in 3.6.4 (als beperkt tot anaërobe vergisting => 100 ton/dag)

Totaal na verandering: De mechanische behandeling van oud zink d.m.v. een rotorschaar en een draaitrommeloven met een geïnstalleerd motorisch vermogen van 271 kW en met een verwerkingscapaciteit van 108 ton/dag. - totaal: 108 ton/dag

(klasse 1)

Rubriek 2.4.5.: Afvalbeheer industriële emissies, tijdelijke opslag gevaarlijke afvalstoffen (niet onder 2.4.4), in afwachting van behandelingen (rub 2.4.1, 2.4.2, 2.4.4, 2.4.6), met totale capaciteit van meer dan 50 ton, uitz. tijdelijke opslag op plaats van productie

Totaal na verandering: De opslag en overslag van 1.800 ton zinkassen (fijne zinkassen, ruwe assen en filterassen) van derden. - totaal: 1.800 ton

(klasse 1)

Rubriek 3.2.2°a): Lozen huishoudelijk afvalwater niet van woongelegenheden, zonder zuiveringsinstallatie, debiet meer dan 600m³/jaar: lozingspunt in centraal gebied of collectief geoptimaliseerd en individueel te optimaliseren buitengebied of uit zoneringsplan

Totaal na verandering: Het lozen van sanitair afvalwater in de openbare riolering met een maximum debiet van 0,6 m³/u – 4,5 m³/d – 2.350 m³/j – totaal: 2.350 m³/jaar

(klasse 3)

Rubriek 3.6.3.2°: Afvalwater en koelwater: Afvalwaterzuiveringsinstallaties, met inbegrip van het lozen van effluentwater voor de behandeling van bedrijfsafvalwater van meer dan 5 m³/u tem 50 m³/u

Totaal na verandering: Een fysico-chemische afvalwaterzuivering voor de behandeling van zware metalen met een maximum debiet van 10 m³/u – 240 m³/d – 30.000 m³/j met lozing van het effluent in de Laambeek - totaal: 10 m³/uur

(klasse 2)

Rubriek 3.6.7.: Afvalwaterzuiveringsinstallaties: zelfstandige geëxploiteerde behandeling, uitgezonderd behandelingen inzake stedelijk afvalwater, van afvalwater ten dienste van een of meer activiteiten, aangeduid met een "X" in de vierde kolom van deze lijst

Totaal na verandering: Een fysico-chemische afvalwaterzuivering voor de behandeling van zware metalen met een maximum debiet van 10 m³/u – 240 m³/d – 30.000 m³/j, met lozing van het effluent in de Laambeek - totaal: 10 m³/u

(klasse 1)

Rubriek 6.4.1°: Opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen met een totale opslagcapaciteit van 200 l tot en met 50.000 l

Totaal na verandering: Opslag van 6.200 liter oliën, vetten en dergelijke producten in losse recipiënten middels 2 opslagplaatsen en opslag van 1500 liter afvalolie in een bovengrondse dubbelwandige opslagtank - totaal: 7.700 liter

(klasse 3)

Rubriek 6.5.1°: Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van vloeistoffen, vermeld in rubriek 17.3.2.1.1. of 6.4., met maximaal 2 verdeelslangen

Totaal na verandering: brandstofverdeelinstallatie gasolie met 1 verdeelslang - totaal: 1 verdeelslang

(klasse 3)

Rubriek 15.1.1°: Garages, herstellingswerkplaatsen motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte voor stalling van 3 t.e.m. 25 motorvoertuigen of aanhangwagens, andere dan personenwagens, brom- of motorfietsen of voertuigen gedefinieerd in artikel 3, 73°, van spoorcodex

Totaal na verandering: Het stallen van 10 werkvoertuigen - totaal: 10 voertuigen

(klasse 3)

Rubriek 15.2.: Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Werkplaatsen voor het nazicht, het herstellen en het onderhouden van motorvoertuigen (miv carrosseriewerkzaamheden), andere dan deze bedoeld in rubriek 15.3

Totaal na verandering: Werkplaats met 1 schouwput - totaal: 1 schouwput

(klasse 3)

Rubriek 15.4.1°: Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Niet-huishoudelijke inrichtingen voor het wassen van voertuigen en hun aanhangwagens, andere dan deze bedoeld in rubriek 15.5, volledig gelegen in een industriegebied

Totaal na verandering: Een mobiele hogedrukreiniger die gebruikt wordt voor de reiniging van werfmachines (laadschop, hefrucks) - totaal: 1 hogedrukreiniger

(klasse 3)

Rubriek 16.3.2°b): Inrichtingen fysisch behandelen gassen: Koelinstallaties, luchtcompressoren, warmtepompen, airconditioninginstallaties, e.a., m.u.v. inrichtingen die ingedeeld zijn in rubriek 16.9, c), met een geïnstalleerde totale drijfkracht van meer dan 200 kW

Totaal na verandering: 16 airco's (17,75 kW), 1 warmtepomp (52,8 kW) en 4 compressoren (271,5 kW) met een totale drijfkracht van 342 kW - totaal: 342 kW

(klasse 2)

Rubriek 17.1.2.1.2°: Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen (m.u.v. rubriek 17.1.1) in verplaatsbare recipiënten (m.u.v. rubriek 48) met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van meer dan 1.000 liter tot en met 10.000 liter

Totaal na verandering: opslag van gassen in gasflessen op 2 opslagplaatsen én een CO2-blusinstallatie, met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van 3.683 liter - totaal: 3.683 liter

(klasse 2)

Rubriek 17.1.2.2.3°: Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in vaste reservoirs, m.u.v. deze van drukvaten deel uitmakend van compressoren en uitgezonderd buffervaten, met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van meer dan 10.000 liter

Totaal na verandering: Een dubbele tank van 2 x 230 l met tot vloeistof verdicht argon (totaal 460 l) en een opslagtank met tot vloeistof verdicht zuurstof van 37.000 l inclusief de nodige appendages - totaal: 37.460 liter

(klasse 1)

Rubriek 17.2.2.: Gevaarlijke producten: VR-plichtige inrichtingen met risico's voor zware ongevallen waar gevaarlijke producten in hoeveelheden = of > de hoeveelheid vermeld in bijlage 5, delen 1 en 2, kolom 3, bij dit besluit, aanwezig zijn (hogedrempelinrichting)

Totaal na verandering: Hoge drempel Seveso-inrichting met opslag van 17.800 ton E1-producten (zijnde 14.000 ton ruwe zink, 2.000 ton smeltassen van eigen productie en 1800 ton Zinkassen (fijne zinkassen, ruwe zinkassen en filterstof)) - totaal: 17.800 ton

(klasse 1)

Rubriek 17.3.2.1.1.1°b): Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met vlampunt > of = 55°C en gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg t.e.m. 20 ton voor andere inrichtingen dan in punt a

Totaal na verandering: de opslag van 2,25 ton stookolie in een bovengrondse houder van 2.500 l - totaal: 2,25 ton

(klasse 3)

Rubriek 17.3.2.1.2.1°: Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van overige ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg tot en met 10 ton

Totaal na verandering: Opslag van 582 kg GHS02-producten van gevarencategorie 3 in recipiënten op 1 opslagplaats - totaal: 0,582 ton

(klasse 3)

Rubriek 17.3.2.2.1°: Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1 en 2 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 50 kg tot en met 2 ton

Totaal na verandering: Opslag van 84 kg GHS02-producten van gevarencategorie 1 en 2 in recipiënten op 1 opslagplaats - totaal: 84 kg

(klasse 3)

Rubriek 17.3.2.3.3°: Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen overige brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (niet vermeld in rubriek 17.3.2.1 en 17.3.2.2) met een gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 50 ton

Totaal na verandering: Opslag van 2000 ton smeltassen van eigen productie - totaal: 2.000 ton

(klasse 1)

Rubriek 17.3.4.1°a): Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor bijtende vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS05 met gezamenlijke opslagcapaciteit van 200 kg t.e.m. 20 ton, inrichting volledig gelegen in industriegebied

Totaal na verandering: Opslag van 2.600 kg (= 2.000 liter) natriumloog, opslag van 2.600 kg (= 2.000 liter) ijzerchloride met een totale opslagcapaciteit van 5.200 kg - totaal: 5,2 ton

(klasse 3)

Rubriek 17.3.6.3°: Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS07 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 100 ton

Totaal na verandering: Opslag van 14.000 ton ruwe zink, 2.000 ton smeltassen van eigen productie en 1.800 ton zinkassen (fijne zinkassen, ruwe zinkassen en filterstof) (totaal: 17.800 ton), én opslag van 2,6 ton (= 2.000 liter) ijzerchloride en opslag van 0,63 ton gevaarlijke GHS07-stoffen in recipiënten in 1 opslagplaats (totaal: 3,23 ton)
- totaal: 17.803,23 ton

(klasse 1)

Rubriek 17.3.7.3°: Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS08 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 50 ton

Totaal na verandering: Opslag van 14.000 ton ruwe zink, 2.000 ton smeltassen van eigen productie en 1.800 ton Zinkassen (fijne zinkassen, ruwe zinkassen en filterstof), en opslag van 1.492 kg gevaarlijke GHS08-producten in recipiënten op 2 opslagplaatsen - totaal: 17.801,492 ton

(klasse 1)

Rubriek 17.3.8.3°: Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt gevarenpictogram GHS09 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 200 ton

Totaal na verandering: Opslag van 14.000 ton ruwe zink, 2.000 ton smeltassen van eigen productie en 1.800 ton zinkassen (fijne zinkassen, ruwe zinkassen en filterstof) - totaal: 17.800 ton

(klasse 1)

Rubriek 17.4.: Gevaarl. prod.: Opslagpl. vr gevaarl. vloeist. en vaste stoffen (m.u.v. rubriek 48) o.b.v. gevarenpictogram GHS01, in verpakk. met e. inhoudsvermogen v max. 30 liter of 30 kg, voor zover de max. opslag begrepen is tss 50 kg of 50 l en 5000 kg of 5000 l

Totaal na verandering: Opslag van chemische stoffen in kleine recipiënten, middels veiligheidskasten, in het chemisch labo en opslag in het klein magazijn werkplaats - totaal: 1.800 liter

(klasse 3)

Rubriek 20.2.4.b)3°: Industriële inrichtingen: Productie en omzetting van metalen: Het smelten, legeren, van non-ferrometalen, inclusief terugwinningsproducten en het gieten van non-ferrometalen met een smeltcapaciteit per dag van: voor andere metalen: meer dan 20 ton

Totaal na verandering: Installatie voor het smelten van zinkassen met een capaciteit van 60.000 ton/jaar (Rezinal 1) en een installatie voor het smelten van zinkschroot met een capaciteit van 23.000 ton/jaar (Rezinal 2) - totale smeltcapaciteit van 383 ton/dag (275 ton/dag (Rezinal 1) en 108 ton/dag (Rezinal 2)) en 83.000 ton grondstoffen/jaar - totaal: 383 ton/dag

(klasse 1)

Rubriek 20.2.5.: Industriële inrichtingen: De productie van ruwe non-ferrometalen uit erts, concentraat of secundaire grondstoffen met metallurgische, chemische of elektrolytische procédés

Totaal na verandering: Installatie voor het smelten van zinkassen met een capaciteit van 60.000 ton/jaar (Rezinal 1) en een installatie voor het smelten van zinkschroot met een capaciteit van 23.000 ton/jaar (Rezinal 2) - totale smeltcapaciteit van 383 ton/dag (275 ton/dag (Rezinal 1) en 108 ton/dag (Rezinal 2)) en 83.000 ton grondstoffen/jaar - totaal: 83.000 ton grondstoffen/jaar

(klasse 1)

Rubriek 20.2.7.: Industriële inrichtingen: Productie en omzetting van metalen: Inricht. voor het smelten, legeren, (vorm)gieten, walsen (koud- en warmwalsen), het trekken v non-ferrometalen, muv edele metalen met een productiecapaciteit van 50.000 ton/jaar of meer.

Totaal na verandering: installatie voor het smelten van zinkassen met een capaciteit van 60.000 ton/jaar (Rezinal 1) en een installatie voor het smelten van zinkschroot met een capaciteit van 23.000 ton/jaar (Rezinal 2) - totale smeltcapaciteit van 83.000 ton grondstoffen/jaar - totaal: 83.000 ton/jaar

(klasse 1)

Rubriek 24.2.: Laboratoria: Geïntegreerde, kleine laboratoria gericht op interne controle van eigen productieprocessen en bijhorende in- en uitgaande stromen of eigen waterzuiveringsinstallatie, en waar afvalwater eigen aan laboratoriumtechnieken gegenereerd wordt

Totaal na verandering: Chemisch labo voor (kwaliteits)controle en waterzuivering - totaal: 1 labo

(klasse 3)

Rubriek 24.4.: Laboratoria: Laboratoria waar geen afvalwater eigen aan de laboratoriumtechnieken gegenereerd wordt

Totaal na verandering: Labo monstervoorbereiding - totaal: 1 labo

(klasse 3)

Rubriek 29.5.2.2°a): Metalen/voorwerpen metaal: Smederijen (muv rubriek 29.5.1), inricht mech behandelen metalen en vervaardigen voorwerpen, met totale geïnst drijfkracht van: >200 kW tem 1000 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen in industriegebied

Totaal na verandering: Apparatuur werkhuis met een totaal vermogen van 19 kW en inrichting voor het behandelen van oud zink met een totaal vermogen van 185 kW - totaal: 204 kW

(klasse 2)

Rubriek 43.1.1°a): Stoken in installaties, uitz. stationaire motoren en gasturbines, met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 300 kW t.e.m. 2000 kW, voor inrichting volledig gelegen in industriegebied en gestookt met vloeibare brandstoffen of vloeibaar gemaakt gas

Totaal na verandering: Stookinstallaties met een totaal thermisch ingangsvermogen van 1.619 kW, waarvan:

- 7 branders van de draaitrommeloven met elk een vermogen van 220 kW (totaal 1.540 kW op aardgas)
- verwarming conciërgewoning (34 kW op aardgas)
- verwarming labo (45 kW op aardgas)

- totaal: 1.619 kW

(klasse 3)

Rubriek 53.8.2°: Winning van grondwater: Andere grondwaterwinningsputten dan 53.1 tem 53.7 en 53.12: waarvan het totaal opgepompte debiet groter is dan 5000 m³/jaar en kleiner of gelijk aan 30.000 m³/jaar

Totaal na verandering: een grondwaterwinning met een maximum debiet van 40 m³/dag en 5 500 m³/jaar uit het Ruisbroek-Berg aquifer (0430) op 116 m diep - totaal: 5.500 m³/jaar

(klasse 2)

gelegen ter plaatse Dellestraat 17, 3550 Heusden-Zolder, kadastraal gekend: Heusden-Zolder, Afdeling 4 / Zolder 2, Sectie E, nr. 613/H, en Lummen, Afdeling 2, Sectie B, nrs. 698/D en 699/L;

§2. De plannen, zoals opgeladen in het omgevingsloket en opgenomen in bijgevoegde lijst, maken integraal deel uit van het vergunningsbesluit.”

Artikel 2 Dit besluit wordt voor kennisgeving bezorgd aan:

- 1) de aanvrager, met name de heer Deckers Kristiaan, Binnenveld 41, 3971 Leopoldsburg
- 2) de exploitant, met name NV Rezinal, Dellestraat 17, 3550 Heusden-Zolder
- 3) het college van burgemeester en schepenen van en te 3550 Heusden-Zolder
- 4) het departement Omgeving, Afdeling GOP - Milieu - Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 Hasselt
- 5) de adviesinstanties, vermeld in artikel 35, 37, 38/1 en/of 38/3 die advies verlenen in eerste aanleg
- 6) de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie
- 7) het departement Omgeving, Afdeling GOP, Team Omgevingseffecten - MER, , Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 Brussel
- 8) het departement Omgeving, Afdeling GOP, Team Omgevingseffecten - Externe Veiligheid, Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 Brussel
- 9) de NV AQUAFIN te 2630 Aartselaar
- 10) het departement Omgeving, Afdeling Handhaving Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 Hasselt
- 11) het studiebureau, m.n. Sneyers Milieuadvies bv

Aanwezig

de heer Jos Lantmeeters, gouverneur-voorzitter; mevrouw Inge Moors; de heer Bert Lambrechts; de heer Igor Philtjens; de heer Tom Vandeput, leden;
de heer Wim Schoepen, provinciegriffier

Hasselt d.d. 2024-04-11

De verslaggever,

 Elektronisch ondertekend door Inge
Moors


Inge Moors

De provinciegriffier,

 Elektronisch ondertekend door Wim
Frank Schoepen



Wim Schoepen

De gouverneur-voorzitter,

 Elektronisch ondertekend door Jozef
André Lantmeeters



Jos Lantmeeters