



8e Directie
Dienst 82
Milieuhygiëne

aanwezig
André Denys,
gouverneur-voorzitter

Alexander Vercamer,
Marc De Buck,
Peter Hertog,
Jozef Dauwe,
Carina Van Cauter,
Eddy Couckuyt,
leden

Albert De Smet,
provinciegriffier

Besluit van de Deputatie

referte 082/44021/678/6/A/2/PW/VDB
betreft **SITA RECYCLING SERVICES**
GENT
verslaggever de heer Jozef Dauwe

Besluit van de Deputatie, houdende het verlenen van de vergunning aan de nv Sita Recycling Services, Lilsedijk 19, 2340 Beerse voor het veranderen van een afvalopslag- en bewerkingsbedrijf, gelegen op het perceel kadastraal bekend onder GENT AFD 13, Sectie A, nr. 87/2, aan de Hulsdonk 10 te 9042 Gent (Desteldonk).

De Deputatie,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, met latere wijzigingen;

Gelet op artikel 57§2 van het Provinciedecreet van 9 december 2005;

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering, houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem I), met latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), met latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, met latere wijzigingen;

Gelet op het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu van 21 oktober 1997, met latere wijzigingen;

Gelet op het decreet betreffende het integraal waterbeleid van 18 juli 2003;

Gelet op de volgende, lopende vergunning in verband met het exploiteren van deze hinderlijke inrichting:

- besluit van 13 april 2005 van de Bestendige Deputatie (tot en met 12 april 2005) houdende het verlenen van de milieuvergunning tot het exploiteren van een bedrijf gespecialiseerd in de voorbehandeling, sortering en opslag van afvalstoffen met inbegrip van nuttige toepassingen;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 30 november 2006 ingediend door de nv Sita Recycling Services, Lilsedijk 19, 2340 Beerse om een inrichting te exploiteren, gelegen aan de Hulsdonk 10 te 9042 Gent (Desteldonk), op het perceel, kadastraal bekend onder GENT AFD 13, Sectie A, nr. 87/2, met als voorwerp: het veranderen (door wijziging en uitbreiding) van een inrichting voor het voorbehandelen, sorteren en opslaan van afvalstoffen (rubrieken: 2.1.1, 2.2.1.c.2, 2.2.1.d.2, 2.2.2.b.2, 2.2.2.f.2, 16.7.2, 17.3.3.2, 29.5.2.2, 2.2.2.g.2, 2.1.2.b);

Gelet op de aangetekende brief van 12 december 2006, waarmee de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal van 30 januari 2007, houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen, waaruit blijkt dat er geen bezwaren werden ingediend;

Gelet op het gunstig advies van 25 januari 2007 van het College van Burgemeester en Schepenen van Gent voor een termijn tot 13 april 2025 onder de toepasselijke algemene en sectorale milieuvergunningsvoorwaarden en een aantal bijzondere milieuvergunningsvoorwaarden (brandweervoorwaarden, m.b.t. geurhinder);

Gelet op het gunstig advies van 8 februari 2007 van de Afdeling Milieuvergunningen van de Administratie Milieu, Natuur, Land- en Waterbeheer van het Departement Leefmilieu en Infrastructuur (afgekort AMINAL-AMV) voor een termijn die eindigt op 13 april 2025 onder de toepasselijke algemene en sectorale milieuvergunningsvoorwaarden; dat de in het besluit van 13 april 2005 opgelegde bijzondere voorwaarden van kracht blijven, met uitzondering van de voorwaarden 21 en 31, die kunnen geschrapt worden;

Gelet op het gunstig advies van 2 februari 2007 van de Afdeling voor Ruimtelijke Ordening van de Administratie voor Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg van het Departement van Leefmilieu en Infrastructuur (afgekort AROHM);

Gelet op het gunstig advies van 15 februari 2007 van de Afdeling Preventieve en Sociale Gezondheidszorg van de Administratie Gezondheidszorg van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (afgekort Gezondheidszorg) voor een termijn tot 12 april 2025 onder de toepasselijke algemene en sectorale milieuvergunningsvoorwaarden en een bijzondere milieuvergunningsvoorwaarde m.b.t. geurhinder;

Gelet op het gunstig advies van 7 februari 2007 van de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest (afgekort OVAM) voor een termijn die eindigt op 13 april 2025 onder de toepasselijke algemene en sectorale milieuvergunningsvoorwaarden en een aantal bijzondere milieuvergunningsvoorwaarden m.b.t. afvalstoffen;

Gelet op het gunstig advies van 26 februari 2007 van de provinciale milieudeskundige voor een termijn tot en met 12 april 2025, dit is de vervaldatum van de basisvergunning, onder de gecoördineerde milieuvergunningsvoorwaarden;

Gelet op de vaststellingen door de Provinciale Milieuvergunningscommissie; dat de voorzitter de adviezen en het openbaar onderzoek toelicht;

Gelet op het horen door de Provinciale Milieuvergunningscommissie van de vertegenwoordiging van de exploitant die kennis neemt van de vaststellingen van de commissie en bij dit horen inzonderheid de volgende elementen vermeldt : *De voorgestelde bijzondere voorwaarde 12 d) in verband met het voldoen aan Verordening 1774/2002, dient ruimer gesteld, in die zin dat het niet alleen gaat om zuivelbijproducten, maar om producten van dierlijke oorsprong in het algemeen.*
 dat de commissie hiermee akkoord gaat;
 dat de vertegenwoordiging van de exploitant stelt dat *de installatie in Zeeland heeft gestaan, met een grotere capaciteit (20 tanks). Er werd daarbij nooit geurhinder vastgesteld. Er wordt bijgevolg aan de commissie verzocht om in de voorgestelde bijzondere voorwaarde 13 m.b.t. de geurhinder een overgangperiode van 6 maanden te voorzien, waarbij na het opstarten kan geëvalueerd worden of er al dan niet geurhinder is, en waarbij in bevestigend geval remediërend kan opgetreden worden.*
 dat de voorzitter voorstelt om voorwaarde 13 als volgt aan te passen:
 "Niet enkel de stockagehal, doch ook de verwerkingshal en de ontluchting van de tanks met producten die geurhinder kunnen veroorzaken, moeten *desgevallend* worden voorzien van een gecontroleerde ventilatie met afdoende luchtzuivering zodat er geen geurhinder kan ontstaan."
 dat de commissie hiermee akkoord gaat;

Gelet op het gunstig advies van 6 maart 2007 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie (afgekort PMVC) voor een termijn tot en met 12 april 2025, dit is de vervaldatum van de basisvergunning, onder de door de adviserende diensten voorgestelde en door de deskundige gecoördineerde milieuvergunningsvoorwaarden;

Gelet op de beslissing van 8 februari 2007 van de Deputatie om de behandelingstermijn van de milieuvergunning te verlengen;

Overwegende dat de inrichting volgens het gewestplan 'Gentse en Kanaalzone' gelegen is in een regionaal bedrijventerrein met openbaar karakter; dat de exploitatie in overeenstemming is met de bepalingen van het KB van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de gewestplannen;

Overwegende dat zich in een straal van 100 m rondom het bedrijfsterrein uitsluitend andere bedrijven bevinden; dat er zich in de onmiddellijke omgeving geen woningen bevinden;

Overwegende dat de exploitant met voorliggende aanvraag een aanpassing beoogt van de activiteiten, zoals op heden vergund;

Overwegende dat in de toekomst 3 verschillende deelactiviteiten zouden uitgevoerd worden op het terrein:

- A. de vernietiging van voedingsmiddelen (SRS Food Recycling);
- B. de op- en overslag van niet-gevaarlijke afvalstoffen (SRS NGA);
- C. de op- en overslag van gevaarlijke afvalstoffen (SRS GA);

Zone A : gedeelte SRS Food Recycling

Dit betreft een nieuwe activiteit. Enerzijds zullen vervallen goederen verwerkt worden: voedingsmiddelen en dranken, anderzijds accijnsgoederen afkomstig van de drankenindustrie.

Zone B : gedeelte Niet gevaarlijk afval

Volgens de huidige vergunning kan reeds een zekere hoeveelheid niet-gevaarlijke stoffen gestockeerd worden. Door een verlaging van de tonnages en een andere indeling van de activiteiten van SRS GA kunnen er méér niet-gevaarlijke stoffen gestockeerd worden.

Zone C : gedeelte Gevaarlijk afval

Een deel van de vergunde activiteiten blijft behouden (stockage van kleinverpakkingen, stockage in containers), een deel van de activiteiten wordt stopgezet (elektrolyse van fotografische vloeistoffen en droging van slibs).

Overwegende dat volgende rubrieken verhoogd worden in klasse:

- 2.2.1.d.1 : opslag en sortering van andere niet-gevaarlijke afvalstoffen (verhoging van het opgeslagen tonnage);
- 2.2.2.f.1 : opslag en mechanische behandeling van andere niet-gevaarlijke afvalstoffen (nieuwe activiteit);
- 29.5.2.1 : smederijen en inrichtingen voor het mechanisch behandelen van metalen (installatie van bijkomende toestellen in de werkplaats);

Overwegende dat er maximaal 32 werknemers worden tewerkgesteld en dat er een interne milieucoördinator is aangesteld;

Overwegende dat de milieuhygiënische aspecten, van toepassing op de verandering van de inrichting hierna worden geëvalueerd::

Afvalstoffen

Hiervoor wordt verwezen naar het advies van de OVAM dat hierna wordt weergegeven:

" Overwegende dat de aanvraag betrekking heeft op het veranderen van een bestaande klasse 1-inrichting door een wijziging door herinrichting van de opslaglocaties en een uitbreiding met nieuwe activiteiten;

Voor de volgende rubrieken met betrekking tot afvalverwerkende activiteiten wordt een verandering aangevraagd:

- *2.1.1.: opslag van afvalstoffen niet aan een verwerking van de afvalstoffen verbonden;*
2.1.2.b): op- en overslag van afvalstoffen die niet aan verwerking verbonden zijn, met een opslagcapaciteit van 2.810 ton voor afvalstoffen die ook asbestafval als bedoeld sub c) kunnen omvatten;

Opslagruimte: Vak 4: P1-P4 (60t) – Vak 5: Xn,N,T,T+ (210t) – Vak 6: P1-P4/T,Xi,C (60t)

Zone 8: opslag van batterijen, accu's, corrosieve en oxiderende afvalstoffen (120t – max 4t O)

Containeropslag: 2.360t gevaarlijke (20 containers) en niet gevaarlijke afvalstoffen (51 containers) waaronder papier en karton, hout-, kunstof-, metaal-, verpakings-, restaurant- en glasafval, straalgrid, eternietplaten,... en gevaarlijk afval (verf, filtermatten, asbesthoudend afval, KGA, oliehoudend opruimafval,...).

- *2.2.1.c)2°: opslag en sortering van niet gevaarlijke afvalstoffen bestaande uit papier en karton, hout, textiel, kunststoffen, metaal, glas, rubber, bouw- en sloopafval (verhoging van 120t naar 2.040t ton);*

SRS NGA: 1.720t niet gevaarlijke afvalstoffen: papier en karton, hout, kunststofafval, glas, eternietplaten, straalgrid, metaalafval en verpakkingen

SRS FR: 320t afvalstoffen afkomstig van verwerking voedingsmiddelen (verpakkingen, plastic, hout, papier en karton,...)

- *2.2.1.d)2°: opslag en sortering van andere niet gevaarlijke afvalstoffen (verhoging van 100t naar 200t);*

Uitbreiding met 100t douanegoederen

- *2.2.2.b)2°: opslag en mechanische behandeling van 350t niet gevaarlijke afvalstoffen uit 2.2.1.c)*

Uitbreiding met 1 stortkuil (50m³), totale opslag van 150t te shredderen afvalstoffen in 3 stortkuilen

Shredderen van 120t papier en karton, hout, kunststof, metaal en verpakkingen

80t geshredderde afvalstoffen

- 2.2.2.f)2°: opslag en mechanische behandeling van 1.715t andere niet gevaarlijke afvalstoffen
100t niet gevaarlijke afvalstoffen uit 2.2.1.d)
1.615t afgekeurde verpakte voedingsmiddelen, dranken, sauzen, conserven, ... waarvan 615t te verwerken product in originele verpakkingen en 1.000t eindopslag in silo's
- 2.2.2.g)2°: opslag en mechanische behandeling van 250t gevaarlijke afvalstoffen
100t gevaarlijke afvalstoffen (verpakkingen en andere)
150t alcoholische dranken

Volgende rubrieken zijn reeds vergund: 2.2.1.e)2°, 2.2.6.a), 2.2.6.b), 2.2.6.c) en 2.2.6.d)

Toekomstgericht kunnen er 3 deelactiviteiten worden onderscheiden op het terrein:

- de vernietiging van voedingsmiddelen (SRS Food Recycling): deze nieuwe activiteit bestaat enerzijds uit het verwerken van vervallen goederen, oa uit de voedingsmiddelen-, dranken-industrie, en anderzijds uit het verwerken van accijnsgoederen afkomstig uit de drankenindustrie;
- de op- en overslag van niet gevaarlijke afvalstoffen (SRS NGA);
- de op- en overslag van gevaarlijke afvalstoffen (SRS GA).

De exploitant vraagt dat volgende toegestane afwijkingen en bijzondere voorwaarden mogen worden behouden of geschrapt:

- behouden van afwijking op art 5.2.1.5.§5: plaatsen van een groenscherm;
- behouden van aan- en afvoer van afvalstoffen tussen 6 uur en 22 uur uitz. zon- en feestdagen;
- schrappen van de 24 uur op 24 uur exploitatie van de elektrolyse-installatie;
- behouden van de afwijking met betrekking tot de inkuipingsvoorwaarden;
- behouden van de afwijking op art 5.2.1.2§2: plaatsen van een weegbrug;
- schrappen van de bijzondere voorwaarden 21 en 31 uit het milieuvergunningbesluit van 13.04.2005 aangezien deze activiteiten niet Overwegende dat het advies van de OVAM een gemotiveerde beoordeling dient te bevatten over de inrichting waarvoor een vergunning wordt aangevraagd over de volgende punten:

1° de voorkoming, de productie en de verwerking van afvalstoffen en wat betreft het beheer van de afvalstromen;

2° of de inrichting verenigbaar wordt geacht met de bepalingen van het milieubeleidsplan en de sectorale uitvoeringsplannen en met de voorwaarden inzake afvalstoffenbeheer, een gemotiveerd voorstel van vergunningstermijn en van vergunningsvoorwaarden die betrekking

hebben op de productie, de verwerking en de voorkoming van afvalstoffen, het beheer van afvalstromen en het voorkomen van verontreiniging ten gevolge van afvalstoffen.

Overwegende dat de inrichting volgens het gewestplan Gentse en Kanaalzone gelegen is in een regionaal bedrijventerrein met openbaar karakter;

Overwegende dat de exploitant vraagt dat de volgende rubrieken worden geschrapt: rubriek 2.2.5.b)2°: opslag en fysisch-chemische behandeling van gevaarlijke slibs (drogen van zilverhoudende slibs) en rubriek 2.2.5.f)2°: opslag en fysisch-chemische behandeling van andere gevaarlijke afvalstoffen (recuperatie van zilver via elektrolyse, filtratie en centrifugatie);

Overwegende dat door een verlaging van de tonnages en een andere indeling van de opslag van de gevaarlijke afvalstoffen meer niet gevaarlijke afvalstoffen kunnen worden opgeslagen;

Overwegende dat ten opzichte van de huidige milieuvergunningen de volgende veranderingen gebeuren:

- *Schrappen van de opslag van 100t PCB-houdend afval;*
- *Schrappen van de opslag van 1.800l afvalgasen, 25 kg feest- en seinvuurwerk en veiligheidsmunitie (10 kg kruit);*
- *De huidige tanks en buffertanks worden verwijderd en vervangen door 6 opslagsilo's (1000 m³) voor SRS Food Recycling;*
- *Vakken 1, 2, 3 en 7 worden voorzien voor te verwerken afvalstoffen voor SRS Food Recycling;*
- *De sorteerhal wordt een opslagzone voor batterijen en corrosieve en oxiderende stoffen;*
- *De transitzone wordt de verwerkingszone voor SRS Food Recycling;*
- *De grafische loods wordt de opslagzone voor accijnsgoederen voor SRS Food Recycling;*
- *Herverdeling en verlaging van de opslag van de gevaarlijke afvalstoffen;*
- *Uitbreiding van de opslag van niet gevaarlijke afvalstoffen;*
- *Uitbreiding met de opslag en verwerking van voedingsmiddelen (SRS Food Recycling);*
- *Uitbreiding met 1 stortkuil van 50 m³ voor losgestort materiaal.*

Overwegende dat Sita Food Recycling sinds 2002, door de mpa-crisis bij Bioland, niets meer naar veevoeding stuurt;

Overwegende dat dit dossier een activiteit omvat die binnen de Sita-groep wordt verplaatst van de locatie in Zeeuws-Vlaanderen naar Gent; dat er slechts één lijn van Zeeland naar Gent komt, namelijk deze van de vloeibare lijn of de harde verpakingslijn;

Overwegende dat indien goedgekeurd deze goederen in een magazijn worden gestockeerd, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen stromen afkomstig van de voedingsindustrie en in beslag genomen goederen door de douane;

Overwegende dat het meer specifiek gaat om afgekeurde of aangeslagen verpakte voedingsmiddelen zoals dranken, sauzen (mayonaise) en conserven; dat men in het geval van mayonaise, men wel degelijk kan spreken over dierlijke bijproducten;

Overwegende dat het zowel over alcoholische (bier en sterke dranken) als niet-alcoholische dranken (frisdranken en fruitsappen) gaat;

Overwegende dat het dus niet om afval van grootwarenhuizen gaat zoals bij Sita Food Recycling in Nieuwdorp, Nederland, maar om voedingsmiddelen afkomstig van voedingsbedrijven en groothandel en enkel indien deze verpakt zijn in glas, blik of PET-flessen;

Overwegende dat naargelang de aard van de afvalstoffen volgende installaties worden doorlopen:

- *De ontpakkingslijn, waar de inhoud van zeer vloeibare producten worden ontpakt: de verpakkingen lekken uit boven een opvangbak en word van hieruit naar een stockagetank gepompt. De verbruikersverpakking gaat retour naar de afvalstoffenproducent of naar een erkende verwerkingsinstallatie;*
- *Alle andere afvalstoffen in verbruikersverpakking worden aangeleverd naar de vloeibare lijn. Eerst wordt de oververpakking manueel van het verpakte voedingsmateriaal gescheiden, waarna het resterende verpakte voedingsmateriaal wordt geshredderd. Daarna vindt een scheiding plaats tussen verkleind product en verbruikersverpakking waarbij het vrijkomend product via een opvangsysteem naar een opslagsilo wordt verpompt;*

Overwegende dat de verwerkte voedingsmiddelen worden afgevoerd naar compostering, vergisting of waterzuivering;

Overwegende dat dit voor wat compostering en vergisting betreft, bedrijven zijn, die erkend moeten zijn volgens artikel 15 van de verordening 1774/2002 voor de verwerking van dierlijke bijproducten;

Overwegende dat vloeibare stromen waarin dierlijke bijproducten zijn verwerkt niet mogen aangeleverd worden in waterzuiveringsinstallaties aangezien Verordening 1774/2002 dit niet toelaat;

Overwegende dat sommige alcoholhoudende of suikerhoudende dranken kunnen worden ingezet als C-bron in de waterzuivering van particuliere bedrijven; dat in Vlarea (hoofdstuk 4) recent afdeling 5 is toegevoegd, namelijk het gebruik als koolstofbron om stedelijk afvalwater of bedrijfsafvalwater beter verwerkbaar te maken in particuliere of gemeentelijke afvalwaterzuiveringsinstallaties; dat het gaat om vloeibare afvalstoffen uit de voedingsindustrie die moeten voldoen aan artikel 4.2.5.1 van het Vlarea;

Overwegende dat indien het ook om mayonaises gaat, deze onder het toepassingsgebied vallen van Verordening (EG) Nr. 1774/2002 tot vaststelling

van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten; dat de installatie dient erkend te worden overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1774/2002 voor intermediaire opslag, overeenkomstig artikel 10; dat deze erkenning bij de OVAM moet worden aangevraagd; en dat eveneens moet voldaan worden aan de voorwaarden van deze Verordening (EG) Nr 1774/2002;

Overwegende dat ook de verwerkingsbedrijven moeten erkend zijn volgens artikel 15 van dezelfde verordening indien het om compostering of vergisting gaat;

Overwegende dat alle opslag- en werkruimtes beschikken over vloeistofdichte vloeren; dat de inrichting is voorzien van een uitgebreid systeem van opvanggoten en inkuipingen; dat alle lekvloeistoffen die in de onderneming mogelijk vrijkomen, worden opgevangen en naar een vergund verwerker worden afgevoerd;

Overwegende dat de aangevraagde veranderingen van de inrichting niet van die aard zijn dat de verleende afwijkingen moeten worden geherevalueerd; dat deze dus onverminderd van toepassing blijven; dat de afwijking op het 24 uur op 24 uur exploiteren van de elektrolyse-installatie en de opgelegde bijzondere voorwaarden 21 en 31 mogen worden geschrapt aangezien deze activiteiten niet meer worden uitgevoerd;"

Voor de overige milieuhygiënische aspecten wordt verwezen naar het advies van LNE, dat hierna wordt weergegeven:

Afvalwaters

Het huishoudelijk afvalwater wordt geloosd in oppervlaktewater via een biologische zuivering.

Het reinigingswater wordt niet geloosd maar opgevangen en regelmatig afgevoerd naar een extern verwerkingscentrum.

Bij lekkages zijn opvangcapaciteiten voorzien. Deze is echter beperkt zodat bij een spill of calamiteit onmiddellijk dient gereinigd te worden.

Het water dat vrijkomt bij reiniging van de hal "vernietiging van voedingsmiddelen" wordt of naar de opslagtanks gepompt of afgevoerd naar één van de opvangbekkens.

De afzetcontainers voor niet gevaarlijke afvalstromen worden onder een luifel opgeslagen, zodat deze niet in contact komen met hemelwater.

Lucht- geur

Op de afzuiging van de gesloten opslagruimte is een actief koolfilter geplaatst. Geuremissies, afkomstig van de aangeleverde producten voor de voedingsactiviteit, zijn weinig waarschijnlijk. De producten worden in de originele verpakking geleverd; ze worden van de omverpakking ontdaan en integraal in de installatie gebracht. De vloeibare of pasteuze stroom wordt rechtstreeks - via leidingen – naar de opslagtanks verpompt. Er is dus geen opslag in open containers of recipiënten.

De installatie zal zich bevinden in een volledig afsluitbare hall, met snelsluitpoorten.

Om geurhinder te voorkomen zal de hall rein gehouden worden, met een strikt te volgen reinigingsschema.

De opslag van verwerkte voedingsmiddelen in bovengrondse tanks kan onderhevig zijn aan een begin van compostering. Er is voorzien in een ontluchting en in een roerwerk zodat het aanwezige materiaal niet vast komt te zitten.

Geluid

De installaties worden binnen in de gebouwen opgesteld. De productielijn voor de vernietiging van voedingsmiddelen wordt in een volledig afsluitbare hall opgesteld.

Er wordt geen geluidsoverlast verwacht.

Bodem

Vloeren en inkuipingen zijn uitgevoerd in vloeistofdichte beton. Er zijn 3 opvangbunkers voorzien voor het opbulken van afvalstoffen; deze zijn uitgevoerd in beton en voorzien van een stalen kuip. Het beton is 30 à 40 cm dik zodat bij geringe lekkages het doordringen naar de bodem voorkomen wordt.

De gasolie wordt in een ondergrondse, dubbelwandige metalen houder opgeslagen, met kathodische bescherming en lekdetectie.

De 6 opslagtanks voor het verwerkte voedingsmateriaal worden uitgevoerd in PE. Deze tanks worden op een stabiele ondergrond geplaatst in een inkuiping.

Brandpreventie

In overleg met de brandweer werden de nodige voorzieningen getroffen:

gasdetectie in de opslagzone voor licht ontvlambare

producten, sprinklerinstallatie voor de meest kritische zones, hydrantennetwerk, schuimblustoestellen, ...

Er is een bluswateropvang voorzien op de site met een capaciteit van 410 m³.

SEVESO-toetsing :

De voorliggende aanvraag werd getoetst aan de -aangepaste- bepalingen en drempelwaarden van bijlage 6 van VLAREM I.

De maximaal op te slane hoeveelheden geven geen overschrijdingen voor lage drempelbedrijf, voor de resp. categorieën 1 en 2 (zeer toxische en toxische stoffen), cat 3 t.e.m. 8 (oxiderende, ontplofbare , ontvlambare, licht ontvlambare en zeer licht ontvlambare stoffen) en cat. 9 (milieugevaarlijke stoffen). De gesommeerde deelquotiënten zijn allen kleiner dan 1.

Bijgevolg kan het bedrijf ook geschrapt worden van de lijst van lage drempelbedrijven, na verkrijgen van de vergunning."

Watertoets

De vergunningsaanvraag heeft betrekking op de opslag van bodemvreemd materiaal.

De inrichting is gelegen in het 'Bekken Gentse kanalen'. Volgens de overstromingsinformatie op www.geo-vlaanderen.gisvlaanderen.be is de inrichting niet gelegen in een recent overstromingsgebied of in een risicozone voor overstromingen.

De opslag van bodemvreemd materiaal moet voldoen aan de toepasselijke algemene en sectorale voorwaarden van Vlarem II waardoor bodem- en grondwaterverontreiniging zal voorkomen worden.

Overwegende dat de exploitant, overeenkomstig artikel 43 §2. van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning steeds alle maatregelen dient te nemen om schade en hinder te voorkomen;

Overwegende dat de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig artikel 20 van het milieuvergunningsdecreet, onverminderd de bepalingen van dezelfde wetten, decreten en uitvoeringsbesluiten bij het verlenen van een vergunning bijzondere voorwaarden kan opleggen, met het oog op de bescherming van de mens en het leefmilieu;

Overwegende dat, wat voorafgaat in acht genomen, kan gesteld worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat de gevraagde exploitatie milieuhygiënisch, stedenbouwkundig en planologisch verenigbaar is met de onmiddellijke omgeving; dat bijgevolg de gevraagde vergunning kan worden verleend;

besluit:

Artikel 1. Aan de nv Sita Recycling Services, Lilsedijk 19, 2340 Beerse wordt de vergunning verleend om een inrichting te exploiteren, gelegen op het perceel kadastraal bekend onder GENT AFD 13, Sectie A, nr. 87/2, aan de Hulsdonk 10, 9042 Gent (Desteldonk), met als voorwerp: het veranderen van een vergund afvalopslag- en -bewerkingsbedrijf met als toepasselijke rubrieken:

2.1.1. (1)/ 2.1.2.b) (1)

de herinrichting van de vergunde op- en overslag van afvalstoffen die niet aan verwerking verbonden zijn en afvalstoffen die ook asbestafval als bedoeld onder 2.1.2. sub c) kunnen omvatten tot volgende toestand:

Opslagruimte:

Vak 4: P₁-P₄ (60 ton) – Vak 5: Xn, N, T, T+ (210 ton) – Vak 6: P₁-P₄/T, Xi, C (60 ton)

Zone 8: opslag van batterijen, accu's, corrosieve en oxiderende afvalstoffen (120 ton – max. 4 ton O)

Opslag in containers:

- 2.360 ton (2.800 m³) gevaarlijke (20 containers) en niet-gevaarlijke afvalstoffen (51 containers) waaronder papier en karton, hout-, kunstof-, metaal-, verpakings-, restaurant- en glasafval, straalgrid, eternietplaten,... en gevaarlijk afval (verf, filtermatten, asbesthoudend afval, KGA, oliehoudend opruimafval,...).
- Shredderinstallatie (mobiel): geshredderd materiaal 80 m³

Losgestort:

150 m³ gevaarlijke en/of niet-gevaarlijke afvalstoffen (3 x 50 m³)

2.2.1.c) 2° (1)

uitbreiding van de vergunde opslagcapaciteit van 120 ton naar 2.040 ton, waarvan:

1.720 ton niet-gevaarlijke afvalstoffen (SRS NGA)

320 ton afvalstoffen afkomstig van de verwerking van voedingsmiddelen.

2.2.1.d) 2° (1)

de uitbreiding met de opslag van 100 ton douanegoederen tot in totaal 200 ton.

2.2.2.b) 2° (1)

de uitbreiding met een stortkuil van 50 m³.

2.2.2.f) 2° (1)

de uitbreiding met een verwerkingslijn van afgekeurde verpakte voedingsmiddelen (150 kW) en de maximale opslag van 615 ton afgedankte verpakte voedingsmiddelen en 1.000 ton (1.000 m³) eindopslag in 6 tanks.

2.2.2.g) 2° (1)

de uitbreiding met een verwerkingslijn van afgekeurde verpakte alcoholische dranken (150 kW) en de maximale opslag van 150 ton afgedankte alcoholische dranken.

2.2.5.b) 2° (1)

het schrappen van de droogoven voor zilverhoudend slib.

2.2.5.f) 2° (1)

het schrappen van de elektrolyse van zilver.

16.7.2° (2)

de uitbreiding met de opslag van 640 liter diverse gasen in gasflessen tot maximaal 2.840 liter.

17.3.3.2° (2)

vermindering van de vergunde opslag aan oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen tot maximaal 2.500 liter.

29.5.2.2° (2)

de uitbreiding met metaalbewerkingstoestellen tot een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 15 kW.

Art. 2. De milieuvergunning wordt verleend voor een termijn tot en met 12 april 2025.

Art. 3. Deze milieuvergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende uitbatingsvoorwaarden:

§1. Algemene milieuvoorwaarden

1. VLAREM.V01: Algemene milieuvoorwaarden - Algemeen (bijlage 1);
2. VLAREM.V02: Algemene milieuvoorwaarden - Geluid (bijlage 2);

§2. Sectorale milieuvoorwaarden

3. VLAREM.V07: Verwerking van afvalstoffen - Algemeen (bijlage 3);

4. VLAREM.V13: Opslag en behandeling van bepaalde ongevaarlijke vaste afvalstoffen (bijlage 4);
5. VLAREM V17: Opslag en behandeling van gevaarlijke afvalstoffen en bedrijfsafvalstoffen, niet elders vermeld (bijlage 5);
6. VLAREM.V38: Gassen - Algemeen (bijlage 6);
7. VLAREM.V44: Gassen - Opslagplaatsen in verplaatsbare recipiënten (bijlage 7);
8. VLAREM.V46: Opslag van gevaarlijke stoffen - ondergrondse en bovengrondse houders (bijlage 8);
9. VLAREM.V67: Metalen (bijlage 9);

§3. Bijzondere milieuvoorwaarden

10. De algemene, sectorale en bijzondere milieuvoorwaarden opgenomen in de vorige vergunningen blijven, voor zover niet in tegenspraak met de onderstaande voorwaarden, volledig en onverkort gelden voor de totaliteit van de inrichting. De bijzondere voorwaarden 21 en 31 en de volcontinue exploitatie van de elektrolyse-installatie onder de bijzondere voorwaarde 25, opgelegd in het besluit van de BD van 13 april 2005 worden evenwel geschrapt aangezien de betreffende activiteiten niet meer uitgevoerd worden.
11. *M.b.t. de brandveiligheid*
Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen gebeurt in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer. In het bijzonder moeten de brandweervoorwaarden opgenomen in het advies van 22 december 2006, met referentie 20064278-01/ES, nageleefd worden. (bijlage 10)
12. *M.b.t. de opslag en verwerking van afvalstoffen*
 - a) De constructie van de ruimten waar afvalstoffen tijdelijk zijn opgestapeld is zodanig dat accidenteel uit bepaalde recipiënten ontsnappende vloeistoffen, morsvloeistoffen en uitlogingen op een bevloering terechtkomen, die voorzien is van opvanggoten en vervolgens naar één of meerdere opvangputten kunnen geleid worden.
 - b) Het is verboden afvalstoffen in brand te steken of te verwijderen door lozing.
 - c) Het is verboden zich van afvalstoffen te ontdoen anders dan door afvoer naar erkende resp. vergunde ophalers en verwerkers van afvalstoffen.
 - d) Er dient voldaan te zijn aan de Verordening 1774/2002; meer bepaald moet er een erkenning voor intermediaire opslag conform art 10 worden aangevraagd bij de OVAM voor het verwerken voor vervoederen van producten van dierlijke oorsprong.
 - e) De afvalstoffen die ingezet worden als C-bron moeten voldoen aan de voorwaarden van Vlarea (hoofdstuk 4, art. 4.2.5.1. inzake voorwaarden voor het gebruik als koolstofbron om stedelijk afvalwater of bedrijfsafvalwater beter verwerkbaar te maken in afvalwaterzuiveringsinstallaties.
 - f) Enkel stromen die ook afzonderlijk voldoen aan de acceptatievoorwaarden voor compostering/ vergisting (o.a. samenstellingsvoorwaarden Vlarea voor gebruik als bodemverbeterend middel) mogen afgevoerd worden naar compostering/vergisting.
 - g) Stromen met dierlijke bijproducten mogen niet worden verwerkt via waterzuivering.

- h) Volle containers opgesteld in openlucht dienen indien nodig te worden afgedekt, ten einde verspreiding van de afvalstoffen te voorkomen.

13. M.b.t. geurhinder

Niet enkel de stockagehal, doch ook de verwerkingshal en de ontluchting van de tanks met producten die geurhinder kunnen veroorzaken, moeten desgevallend worden voorzien van een gecontroleerde ventilatie met afdoende luchtzuivering zodat er geen geurhinder kan ontstaan.

Art. 4. §1. De in artikel 1 vergunde inrichting dient uiterlijk in gebruik te worden genomen binnen een termijn van 3 jaar, te rekenen vanaf de datum van onderhavige milieuvergunning.

§2. In de mate dat de inrichting, die het voorwerp uitmaakt van de in artikel 1 bedoelde vergunning, krachtens het decreet houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening van 18 mei 1999, een stedenbouwkundige vergunning nodig is, wordt onderhavige milieuvergunning geschorst, zolang de stedenbouwkundige vergunning niet definitief is verleend. De aanvangsdatum van de vergunningstermijn van onderstaande milieuvergunning wordt verdaagd tot de dag dat deze stedenbouwkundige vergunning definitief verleend is. De exploitant dient de datum waarop de stedenbouwkundige vergunning werd verleend bij ter post aangetekende zending mee te delen aan de overheid die de milieuvergunning heeft verleend.

§3. Wordt de in §2. bedoelde stedenbouwkundige vergunning geweigerd, dan vervalt de in artikel 1 bedoelde milieuvergunning van rechtswege op de dag van de weigering van de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg.

Art. 5. Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Art. 6. §1. Een bijkomende vergunning moet worden aangevraagd voor elke verandering van de vergunde inrichting.

§2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant, dient uiterlijk tien kalenderdagen voor de datum van overname gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§3. Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning, tussen de achttiende en de twaalfde maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Art. 7. Een eensluidend verklaard afschrift van deze beslissing zal, samen met het attest inzake de datum van de verzending, verzonden worden aan:

- de exploitant;
- het College van Burgemeester en Schepenen van Gent;
- de Provinciale Milieuvergunningscommissie;
- de Afdeling Milieuvergunningen van de Administratie Milieu, Natuur, Land- en Waterbeheer, van het Departement Leefmilieu en Infrastructuur;
- de Afdeling voor Ruimtelijke Ordening van de Administratie voor Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg van het Departement van Leefmilieu en Infrastructuur;

- de Afdeling Preventieve en Sociale Gezondheidszorg van de Administratie Gezondheidszorg van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur;
 - de Afdeling Milieu-inspectie van de Administratie Milieu, Natuur, Land- en Waterbeheer, van het Departement Leefmilieu en Infrastructuur;
 - de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest;
 - de Vlaamse Milieumaatschappij;
 - de Technische Inspectie van de Administratie voor Arbeidsveiligheid van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid;
 - de nv Aquafin;
 - het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk;
- Een soortgelijk afschrift wordt verzonden aan de bevoegde Burgemeester met de opdracht de beslissing bekend te maken, overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk IX van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Art. 8. Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen beschreven in het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning (aangetekende brief binnen de 30 kalenderdagen na de betekening van deze beslissing), mits betaling van de voorgeschreven dossiertaks, beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd door de Vlaams minister van leefmilieu, p/a Administratie Milieu, Natuur, Land- en Waterbeheer Bestuur Milieuvergunningen, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel.

Gent, 29 maart 2007

namens de Deputatie:

de Provinciegriffier

get. Albert De Smet

de Gouverneur-Voorzitter

get. André Denys

**Voor eensluidend afschrift,
Namens de Provinciegriffier,
De gemachtigde Ambtenaar,**

**Raf Barzeele
dienstchef**