Directie economie, landbouw, leefmilieu
Dienst leefmilieu

Vragen naar Sophie Meirens
Tel/Fax 016-26 72 88 / 016-26 72 61
E-mail pmvc@vlaamsbrabant.be
Dossiernummer D/PMVC/10C23/14515
Milieudatabank 2558/1008
Inrichting Vlarem - klasse 1
Bedrag
Begrotingsartikel
Juridische basis

PROVINCIE
VLAAMS • BRABANT

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN VLAAMS-BRABANT

I. Betreft

Milieuvergunningsaanvraag klasse 1 ingediend door Varkum BVBA, Hoxemsesteenweg 200 te 3300 Tienen voor het verder uitbaten en veranderen van de varkenshouderij gelegen op bovenvermeld adres.

II. Toepasselijke regelgeving

Het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals gewijzigd.

Het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Executieve houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning, zoals gewijzigd.

Het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals gewijzigd.

III. Feitelijke gegevens

Op **22 maart 2010** werd een milieuvergunningsaanvraag ingediend door **Varkum BVBA, Hoxemsesteenweg 200 te 3300 Tienen**, voor het verder uitbaten en veranderen van de varkenshouderij gelegen **op bovenvermeld adres**, kadastrale percelen afdeling 7, sectie E, nrs. 77 l en 77 m met als voorwerp:

- stallen voor 2.984 vleesvarkens (voordien 2.027 varkens - uitbreiding) (rubriek 9.4.1.c.2 -kl 1 en rubriek 9.4.1.d.1 - kl 1);
- schrappen van rubriek 17.3.3.1.b daar de opslag van 920 kg zwavelzuur, verleend in de vergunning (D/MLD/06I06/07302), nooit in gebruik genomen werd;
- een opslag van 3.800 m^3 dierlijk mest (voordien 2.350 m^3 - uitbreiding) (rubriek 28.2.c.1 - kl 3);
- grondwaterwinning met een max. debiet van 18 m^3/dag en 6.600 m^3/jaar (voordien 18 m^3/dag en 4.700 m^3/jaar - uitbreiding) (rubriek 53.8.2 -kl 2).

✓ Op het ogenblik van de aanvraag van toepassing zijnde milieuvergunningen:

overheid referentie datum besluit vervaldatum	voorwerp
CBS - 29.07.1991 29.07.2011	grondwaterwinning met een max. debiet van 18 m^3/dag en 6.570 m^3/jaar

overheid referentie datum besluit vervaldatum	voorwerp
Deputatie D/PMVC/06A26/05568 27.04.2006 27.04.2026	- stallen voor 2.027 andere varkens; - een opslag van 2.800 m^3 dierlijk mest
Deputatie D/OVR/06H16/07126 19.10.2006 27.04.2026	overname van Curatele LV Van Berlo door VARKUM BVBA
Deputatie D/MLD/06I06/07302 14.12.2006 27.04.2026	- een bovengrondse opslag van 920 kg zwavelzuur (96 %) in een multibox; - een vermindering van opslag van dierlijk mest tot 2.350 m^3
Deputatie D/PMVC/08L24/12540 23.04.2009 27.04.2026	hernieuwing van de grondwaterwinning met een max. debiet van 18 m^3/dag en 4.700 m^3/jaar (rubriek 53.8.2)

IV. Volledigheid en Ontvankelijkheid

Op **2 april 2010** werd de milieuvergunningsaanvraag volledig en ontvankelijk verklaard.
Op 1 juli 2010 werd de behandelingstermijn met 2 maanden verlengd.

V. Adviezen, Onderzoek en Motivering

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunning de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het VLAREM.

Op 31 mei 2010 bracht het college van burgemeester en schepenen van Tienen gunstig advies uit. De exploitant dient achter en langs de stallen een groenscherm te voorzien van minstens 5 m breed, bestaande uit inheemse snelgroeiende struiken en bomen. De beplanting dient aangelegd te worden in het eerstvolgende plantseizoen (najaar 2010).
Evaluatie
Om de gebouwen beter in het landschap te integreren dient er rondom de inrichting beplanting voorzien worden, weliswaar verspreid zodanig dat de gebouwen opgaan in het landschap, met als voorwaarde dat de goede bedrijfsvoering niet in het gedrang komt. Om een goede landschapsintegratie te garanderen en omwille van de ecologische meerwaarde dient gekozen te worden voor streekeigen plantenmateriaal. Een combinatie van verschillende soorten is belangrijk om een natuurlijke en waardevolle begroeiing te laten ontwikkelen. Bij de aanplanting dient minstens voldaan te worden aan de voorwaarden m.b.t. het groenscherm zoals bepaald in de bouwvergunning en dient tevens rekening gehouden te worden met de wettelijke afstand t.o.v. de perceelsgrens volgens het Veldwetboek. Dit wordt opgelegd als bijzondere voorwaarde.

Op 19 mei 2010 werd proces-verbaal opgemaakt houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen waaruit blijkt dat 1 bezwaarschrift werden ingediend. Het betreft in feite geen bezwaar, doch het advies van de MAR, als volgt samengevat:
- gezien de bijzondere ligging op de top van een plateau heeft de inrichting een grote visuele impact en is het aangewezen een degelijke groene omkadering met hoogstambomen te voorzien;
- Vroeger waren er klachten over de kwaliteit van de kelders voor mestopvang (verontreiniging door overloop of doorsijpeling). Er dient op toegezien te worden dat de mestopvangkelders niet in dezelfde staat hergebruikt worden. Ze dienen vervangen of hersteld te worden.

Evaluatie

- zie evaluatie advies van de gemeente en de opgelegde bijzondere voorwaarde;
- voor de nieuwe stal wordt een nieuwe mestkelder van 3.000 m³ voorzien. De mestkelder van 800 m³ van de bestaande stal die behouden wordt, wordt met onderhavige vergunning geregulariseerd. De voorziene mestopslagcapaciteit op de inrichting (3.800 m³) voldoet ruim aan de benodigde mengmestopslagcapaciteit voor 6 maanden van 1.867 m³. Door de ligging van de inrichting in beschermingszone III, dienen peilbuizen aangebracht te worden ter controle van het grondwater. Dit dient volgens art.5.9.7.1 van Vlarem II te gebeuren in overleg met AMV en met de exploitant van de te beschermen waterwinning.

Het Agentschap Ruimte en Erfgoed (ARE) bracht stilzwijgend gunstig advies uit.

Op 18 mei 2010 bracht de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij bevoegd voor grondwater (VMM-AW) gunstig advies uit.

Op 25 mei 2010 bracht de Afdeling bevoegd voor Milieuvergunningen (AMV) gunstig advies uit.

Op 30 juni 2010 bracht de Provinciale Milieuvergunningscommissie (PMVC) unaniem gunstig advies uit voor een termijn va 20 jaar (omwille van de overname).

De stemgerechtigde leden waren de voorzitter en de vertegenwoordigers van de afdelingen VMM-AW, AMV en 2 externe deskundigen. ARE werd verontschuldigd.

De exploitant werd gehoord door de PMVC.

In het advies van AMV wordt er gevraagd om een rendementsmeting uit te voeren ten laatste 9 maanden na ingebruikname (inzake het ammoniakverwijderingsrendement). Zo een rendementsmeting kost al vlug € 10.000. De voorwaarden van het systeem S1 voorzien dat, indien er vijf metingen zijn uitgevoerd op dit soort van installaties bij vijf andere bedrijven, er geen nieuwe meting dient te gebeuren. Voor dit systeem zijn er nog geen vijf metingen gebeurd, maar de exploitant vraagt om deze mogelijkheid te voorzien voor het geval dat deze metingen toch zijn uitgevoerd tegen dat de installatie 9 maanden in gebruik is genomen. Indien nodig kan men negen maanden na de ingebruikname nog steeds een meting laten uitvoeren.

De vorige hervergunning uit 2006 werd verleend aan de Curatele LV Van Berlo. In deze vergunning werd voorzien in de bouw van een nieuwe stal met chemische luchtwasser voor 1.632 vleesvarkens, 2.000 m³ mestopslag en een zwavelzuurtank ter vervanging van 4 van de 5 oude stallen. De 4 oude stallen werden eind 2008 afgebroken, doch de bouw van de nieuwe stal zoals voorzien bij de hervergunning werd niet uitgevoerd. De inrichting werd intussen overgenomen door een nieuwe exploitant, nl. Varkum BVBA, die afziet van de vroegere bouwplannen en ter vervanging van de 4 oude stallen een grotere nieuwe stal wil bouwen voor 2.600 varkens, een mestopslag van 3.800 m³ en een biologische in plaats van chemische luchtwasser. Daarom wordt opnieuw een hervergunning voor 20 jaar aangevraagd.

Evaluatie hoorzitting

De voorwaarden met betrekking tot de verplichte rendementsmeting wordt standaard opgelegd voor elke biologische of chemische luchtwasser. De vraag tot het opleggen van deze voorwaarde komt van het AMV hoofdbestuur omdat er tot op heden onvoldoende informatie beschikbaar is over de efficiëntie van de gebruikte systemen. Daarenboven is elke inrichting anders en hangt veel af van een goede uitbating, zodat eerder bekomen meetgegevens moeilijk extrapoleerbaar zijn naar een andere inrichting.

Aangezien de vorige vergunning niet werd uitgevoerd en wegens de overname door een andere exploitant die de bouw van de nieuwe stal anders wenst uit te voeren, kan een hervergunning verleend worden voor 20 jaar.

Verslag van het onderzoek

De inrichting is volgens het gewestplan Tienen-Landen (KB 24 maart 1978) gelegen in agrarisch gebied. De uitbating is verenigbaar met de bepalingen van art. 11 van het KB van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerpgewestplannen en de gewestplannen.

De inrichting is gelegen in een beschermingszone type III van de waterwinning "Menebeek" te Kumtich, afgebakend bij besluit van 10 november 1994 krachtens het grondwaterdecreet van 24 januari 1984.

De inrichting is volgens de watertoets gelegen buiten elk overstromingsgevoelig gebied en volgens de overstromingskaarten buiten elke risicozone voor overstroming, zodat de aangevraagde exploitatie geacht wordt geen invloed te hebben op de waterhuishouding in de omgeving (watertoets).

Op 27 april 2006 werd aan de Curatele LV Van Berlo een hernieuwing van de vergunning verleend voor het omvormen van een bestaande vleesvarkenshouderij. In die aanvraag werd de afbraak van 4 van de 5 oude stallen en de nieuwbouw van een ammoniakemissiearme stal met chemische luchtwasser voorzien ter vervanging van deze vier verouderde stallen.
Intussen werd de inrichting op 19 oktober 2006 overgenomen door Varkum BVBA. De definitieve stedenbouwkundige vergunning voor de nieuwe stal werd bekomen op 6 september 2007. De 4 oude stallen zijn eind 2008 afgebroken maar de nieuwe stal werd tot op heden niet gebouwd. Een vijfde oude stal met 395 varkens is wel steeds in uitbating gebleven.
De huidige eigenaar wenst met onderhavige aanvraag een vergunning te bekomen voor een nieuwe stal die verschillend is van de stal die in 2006 vergund werd. Zo zou de nieuwe stal plaats bieden aan 2.600 varkens ten opzichte van de 1.632 dieren die vergund werden in 2006 en zou de mestopslagcapaciteit nu 3.800 m³ zijn in plaats van 2.350 m³ voordien. De huidige aanvraag betreft ook een stal met biologische luchtwasser waar de vergunning van 2006 een stal met chemische luchtwasser betrof.

Met een totaal aantal waarderingspunten van 141 voor 2.984 mestvarkens kan het varkensbedrijf voldoen aan de vereiste afstandsregel van 350 m tot woongebieden ander dan woongebieden met landelijk karakter, woonuitbreidingsgebieden, natuurgebieden met wetenschappelijke waarde of natuurreservaten, bosreservaten en gebieden voor verblijfsrecreatie.

Vermits het bedrijf 2.984 vleesvarkens wenst te houden, valt de inrichting onder toepassing van de GPBV/IPPC-richtlijn (RL 96/61/EG van 24 september 1996 inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging). In bijlage I, van door de richtlijn geviseerde industriële activiteiten staat immers vermeld onder categorie 6: 6.6.b) 2.000 plaatsen voor mestvarkens (van meer dan 30 kg). De overeenkomstige VLAREM-rubriek is rubriek nr. 9.4.1.d.1. De BREF (Reference Document on Best Available Techniques) voor "Intensive Rearing of Poultry and Pigs" is van toepassing. Per milieuaspect wordt hieronder aandacht besteed aan deze BBT.

De inrichting is een open varkensbedrijf waarbij er in elke productiecyclus biggen aangevoerd worden van ongeveer 20 kg die opgekweekt worden gedurende 18 weken tot ongeveer 110 kg.

Luchtverontreiniging
De nieuwe stal voor 2.600 stuks vleesvarkens zal uitgerust worden met een biologische luchtwasser (S1). Hiermee kan een ammoniakverwijderingsrendement van minimaal 70% en een geurreductie tot 85% bekomen worden. Het Ministerieel besluit van 19 maart 2004 houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen stelt bepaalde eisen aan de uitvoering en het gebruik van het biologisch luchtwassysteem. Dit houdt ondermeer in dat een urenteller voor het registreren van de draaiuren van de circulatiepomp moet geïnstalleerd worden en een watermeter die de hoeveelheid spuiwater registreert. Elk half jaar moet een monstername van het spuiwater genomen worden. Het luchtwassysteem moet jaarlijks gereinigd worden. Een ammoniakverwijderingsrendement van minimaal 70% moet gehaald worden. In een logboek moeten metingen, onderhoud, analyseresultaten van het waswater en storingen bijgehouden worden. Een onderhoudscontract en een adviescontract

moet afgesloten worden met de leverancier. Het logboek en een beoordeling van het jaarlijks technisch onderhoud moeten ter inzage liggen voor de toezichthoudende overheid.

Ten laatste 9 maanden nadat het biologisch luchtwassysteem is geïnstalleerd moet een rendementsmeting wordt uitgevoerd. De wijze waarop de rendementsmeting moet worden uitgevoerd is beschreven in het Ministerieel besluit van 19 maart 2004. De resultaten van deze rendementsmeting moeten ter kennisgeving worden overgezonden aan AMV en aan Milieu-Inspectie.

Overeenkomstig art. 5.9.2.1.bis § 2 van VLAREM II moet na afwerking van de bouw van een ammoniakemissiearme stal een attest afgeleverd worden dat aantoont dat de bouwwerken uitgevoerd werden conform de ammoniakemissiearme staltechnieken. Dit attest moet afgeleverd zijn vóór er varkens in de stal worden gehouden en moet ter inzage liggen van de toezichthoudende overheid.

De emissiebronnen van de installaties zijn:
- ammoniakemissie: de totale ammoniakemissie voor dit bedrijf bedraagt 3.492 kg NH_3 op jaarbasis (384 vleesvarkens x 3 en 2.600 vleesvarkens x 0,9 (emissiefactor uitgedrukt in kg NH_3/dierplaats/jaar));
- stofemissie: de stofconcentratie voor vleesvarkensstallen zou gemiddeld minder dan 1 mg/m³ ventilatielucht bedragen. Vlarem II vermeldt voor stof een emissiegrens van 50 mg/Nm³ bij een massastroom groter dan 500 g/u en een emissiegrens van 150 mg/Nm³ bij een massastroom kleiner dan 500 g/u. Het grootste deel van het geëmitteerde stof slaat neer in de onmiddellijke omgeving van de stallen wat weinig hinder veroorzaakt. Tijdens het vullen van de silo's is er altijd een stofzak voorzien aan de ontluchtingsbuis, waardoor stofproductie beperkt wordt;
- geuremissie: het vrijkomen van geurcomponenten van varkensstallen wordt voornamelijk veroorzaakt door microbiële afbraak van organisch materiaal (mest) in anaerobe omstandigheden. Door het bouwen van een nieuwe ammoniakemissiearme stal zal geurhinder sterk verminderd worden.

Bodem- en grondwaterverontreiniging

Er wordt in deze aanvraag tot hernieuwing een nieuwe stal voor 2.984 stuks vleesvarkens voorzien ter vervanging van vier oude stallen. Onder deze nieuwe stal wordt een mestopslag met dubbele bodem voorzien met een capaciteit van 3.000 m³. Deze mestopslag dient uitgevoerd te worden in gewapend beton en dient te voldoen aan de eisen van artikel 5.9.7.1 van Vlarem II. De mestopslag onder de bestaande stal (800 m³) wordt nu ook mee geregulariseerd. De totale voorziene mestopslag bedraagt zo 3.800 m³. De benodigde mengmestopslagcapaciteit voor 6 maanden voor 2.984 mestvarkens bedraagt 1.867 m³.

De inrichting is gelegen in een beschermingszone type III van de waterwinning "Menebeek" te Kumtich. Conform Vlarem II, Art. 5.9.7.1. dienen waarnemingsbuizen (peilputten) aangebracht te worden ter controle het grondwater.

Geluid

De voorste stal wordt op natuurlijke wijze verlucht. De nieuwe stal zal op mechanische wijze verlucht worden. De ventilatoren zijn axiaalventilatoren die op zich een minimum aan geluid produceren. Het betreft hier een open varkensbedrijf waarbij er per ronde (ongeveer 4,5 maanden voor de vleesvarkens tot 110 kg) één aanvoer van biggen en één afvoer van vleesvarkens plaatsvindt. Het varkensbedrijf is gelegen op ruime afstand (>350 m) van de buren waardoor die weinig geluidshinder ondervinden van het bedrijf. Er kan dus aangenomen worden dat de hinder voor de omgeving binnen aanvaardbare grenzen kan blijven.

Aspect water

Er zal jaarlijks ongeveer 400 m³ reinigingswater verbruikt worden. Het reinigingswater voor de stallen wordt opgevangen in de onderliggende mestkelder en wordt nadien tezamen met de mest afgevoerd. In het kader van rationeel watergebruik moet de exploitant de nodige schikkingen treffen om het hemelwater van de daken op te vangen en te hergebruiken voor het kuisen van de stallen. Een bijzondere

vergunningsvoorwaarde ter zake wordt opgelegd. Door de ligging in beschermingszone III van het waterwingebied stelt de VMW in haar advies dat het hemelwater van de inrichting in geen geval geïnfiltreerd mag worden.

Grondwater
De vergunning voor de grondwaterwinning werd door het college van burgemeester en schepenen van Tienen verleend op 29 juli 1991 voor een termijn van 20 jaar aan de heer Hoeven CJP voor een max. debiet van 18 m³/dag en 6.570 m³/jaar. Bij de hervergunning van de varkensstallen en mestopslag in 2006 werd de grondwaterwinning over het hoofd gezien. Op 23 april 2009 werd alsnog een nieuwe milieuvergunning bekomen voor de grondwaterwinning tot 27 april 2026 voor een debiet van 18 m³/dag en 4.700 m³/jaar. Bij de aanvraag in 2009 werd er ook een melding van overname van de grondwaterwinning gedaan door Varkum BVBA. Met onderhavige vergunningsaanvraag wordt nu ook de vroegtijdige hervergunning aangevraagd van deze grondwaterwinning met een verhoogd jaardebiet van 6.600 m³/jaar. Dit houdt een debietsverhoging in van 1.900 m³/jaar. Deze waterwinning is gelegen in een grondwaterlichaam dat kwantitatief slecht is. Het opgepompte grondwater wordt enkel gebruikt als drinkwater voor de dieren. Voor de laagwaardige toepassingen zoals reinigingswater van de stallen wordt er gebruik gemaakt van regenwater. Ten behoeve van het huishouden is men aangesloten op het openbare waterleidingnet. Het grondwater wordt op een diepte van 80 m gewonnen uit het Landeniaan aquifersysteem (niet freatisch - HCOV-code 1010). Rekening houdend met de drinkwaterbehoeften voor de dieren is het gevraagde debiet van 6.600 m³ op jaarbasis aanvaardbaar.

Landschappelijke integratie
De inrichting is gelegen op een plateau en heeft bijgevolg een visuele impact op het omliggende open landschap. Om de gebouwen beter in het landschap te integreren dient er rondom de inrichting beplanting voorzien worden, weliswaar verspreid zodanig dat de gebouwen opgaan in het landschap, met als voorwaarde dat de goede bedrijfsvoering niet in het gedrang komt. Om een goede landschapsintegratie te garanderen en omwille van de ecologische meerwaarde dient gekozen te worden voor streekeigen plantenmateriaal. Een combinatie van verschillende soorten is belangrijk om een natuurlijke en waardevolle begroeiing te laten ontwikkelen. Bij de aanplanting dient minstens voldaan te worden aan de voorwaarden m.b.t. het groenscherm zoals bepaald in de bouwvergunning en dient tevens rekening gehouden te worden met de wettelijke afstand t.o.v. de perceelsgrens volgens het Veldwetboek. Dit wordt opgelegd als bijzondere voorwaarde.

Globaal kan gesteld worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de waterhuishouding in de omgeving, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde exploitatie bij naleving van de opgelegde exploitatievoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt.

Er bestaat bijgevolg aanleiding toe de vergunning te verlenen voor een termijn van 20 jaar.

Na het verslag gehoord te hebben van Jean-Pol Olbrechts, als lid van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1.
Aan **Varkum BVBA, Hoxemsesteenweg 200 te 3300 Tienen** wordt, onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit, **vergunning verleend** voor het verder uitbaten en veranderen van de varkenshouderij gelegen **op bovenvermeld adres**, kadastrale percelen afdeling 7, sectie E, nrs. 77 l en 77 m met als voorwerp:

- stallen voor 2.984 vleesvarkens (rubriek 9.4.1.c.2 -kl 1 en rubriek 9.4.1.d.1 - kl 1);
- schrappen van rubriek 17.3.3.1.b daar de opslag van 920 kg zwavelzuur, verleend in de vergunning (D/MLD/06I06/07302), nooit in gebruik genomen werd;
- een opslag van 3.800 m³ dierlijk mest (rubriek 28.2.c.1 - kl 3)

– grondwaterwinning met een max. debiet van 18 m^3/dag en 6.600 m^3/jaar (rubriek 53.8.2 -kl 2).

Rubrieken: 9.4.1.c.2, 9.4.1.d.1, 28.2.c.1 en 53.8.2

Art. 2.
§1. De in artikel 1 bedoelde vergunde inrichting dient in gebruik genomen te worden binnen **een termijn van 3 jaar** te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3.

§2. In de mate dat voor de inrichting die het voorwerp uitmaakt van de in artikel 1 bedoelde vergunning, krachtens artikel 42 van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996 een bouwvergunning nodig is, wordt onderhavige milieuvergunning geschorst, zolang de bouwvergunning niet is verleend. In afwijking van het bepaalde in §1 wordt de aanvangsdatum van de milieuvergunning in dat geval verdaagd tot de dag dat deze bouwvergunning definitief is verworven.

§3. Wordt de in § 2 bedoelde bouwvergunning geweigerd, dan vervalt de in artikel 1 bedoelde milieuvergunning van rechtswege op de dag van de weigering van de bouwvergunning in laatste aanleg.

Art. 3.
De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn van **20 jaar**

1. die aanvangt op **5 augustus 2010** behoudens wanneer:
a) onderhavige milieuvergunning is geschorst omwille dat de bouwvergunning, vereist krachtens artikel 42 van het decreet betreffende ruimtelijke ordening gecoördineerd op 22 oktober 1996, op datum van onderhavige milieuvergunning niet definitief is verleend; de exploitant dient de datum waarop de bouwvergunning werd verleend bij ter post aangetekend schrijven mee te delen aan de overheid die de milieuvergunning heeft verleend;
b) onderhavige milieuvergunning overeenkomstig het bepaalde in artikel 2§3 van rechtswege vervalt; in dat geval is geen enkele vergunningstermijn toegestaan;

2. die eindigt op **5 augustus 2030** behoudens wanneer:
de inrichting overeenkomstig het bepaalde in sub 1, a later werd in gebruik genomen; in dat geval wordt de einddatum van onderhavige vergunning met een termijn overeenstemmend met deze latere ingebruikname verschoven, behalve wanneer de einddatum samenvalt met de eerder verleende lopende vergunning(en).

Art. 4.
De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van volgende voorwaarden:

§1: het Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II, BS van 31 juli 1995; zoals gewijzigd) waarvan inzonderheid de volgende bepalingen:

VLAREM.V01	Algemene milieuvoorwaarden voor ingedeelde inrichtingen - Algemene voorschriften	art. 4.1.0.1. tot en met art. 4.1.11.8. en bijlage 4.1.9.
VLAREM.V02	Algemene milieuvoorwaarden voor ingedeelde inrichtingen - Beheersing van geluidshinder	art. 4.5.1.1. tot en met art. 4.5.6.1., bijlage 2.2.1., bijlage 2.2.2., bijlage 4.5.1 tot en met bijlage 4.5.6.
VLAREM.V03	Algemene milieuvoorwaarden voor ingedeelde inrichtingen - Beheersing van oppervlaktewaterverontreiniging	art. 4.2.1.1. tot en met art. 4.2.8.4.1., bijlage 4.2.5.1., bijlage 4.2.5.2. en bijlage 4.2.5.4.
VLAREM.V04	Algemene milieuvoorwaarden voor ingedeelde inrichtingen - Beheersing van bodem- en grondwaterverontreiniging	art. 4.3.1.1. tot en met art. 4.3.3.1., bijlage 4.2.5.1.
VLAREM.V05	Algemene milieuvoorwaarden voor ingedeelde inrichtingen - Beheersing van luchtverontreiniging	art. 4.4.1.1. tot en met art. 4.4.6.2.5., bijlage 4.4.1. tot en met bijlage 4.4.6.
VLAREM.V32	Dieren	art. 5.9.1.1. tot en met art. 5.9.12.2., bijlage 5.9.
VLAREM.V93	Winning van grondwater	art. 5.53.1.1. tot en met art. 5.53.6.3.3., bijlage 5.53.1.

§2: bijzondere vergunningsvoorwaarden:

Art. 4§2.1
Voor laagwaardige toepassingen zoals het reinigen van de stallen dient regenwater gebruikt te worden. Hiervoor dient de exploitant een voldoende gedimensioneerde regenwaterput aan te leggen conform de code van goede praktijk en de bepalingen ter zake, vermeld in de provinciale verordening m.b.t. het installeren van hemelwaterputten.

Art. 4§2.2
Het biologisch luchtwassysteem (S-1) moet geïmplementeerd worden. De uitvoering en het gebruik van het luchwassysteem moet volledig conform het Ministerieel besluit van 19 maart 2004 houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen gebeuren (met ondermeer een urenteller, een watermeter, een halfjaarlijkse monstername van het spuiwater, een logboek waarin metingen, onderhoud, analyseresultaten van het waswater en storingen bijgehouden worden, een onderhoudscontract en een adviescontract).

Art. 4§2.3
Het biologisch luchtwassysteem moet een ammoniakverwijderingsrendement hebben van minimaal 70%. Er moet een rendementsmeting uitgevoerd worden ten laatste 9 maanden na ingebruikname van de installatie. De resultaten van deze metingen moeten ter kennisgeving worden overgezonden aan de afdelingen Milieuvergunningen en Milieu- inspectie.

Art. 4§2.4
Het logboek en een beoordeling van het jaarlijks technisch onderhoud moeten ter inzage liggen voor de toezichthoudende overheid.

Art. 4§2.5
Het attest, zoals bedoeld in artikel 5.9.2.1.bis § 2, van Vlarem II moet afgeleverd zijn voor er varkens in de stal gehouden worden.

Art. 4§2.6
Om de gebouwen beter in het landschap te integreren dient er rondom de inrichting beplanting voorzien worden, weliswaar verspreid zodanig dat de gebouwen opgaan in het landschap, met als voorwaarde dat de goede bedrijfsvoering niet in het gedrang komt. Om een goede landschapsintegratie te garanderen en omwille van de ecologische meerwaarde dient gekozen te worden voor streekeigen plantenmateriaal. Een combinatie van verschillende soorten is belangrijk om een natuurlijke en waardevolle begroeiing te laten ontwikkelen. Bij de aanplanting dient minstens voldaan te worden aan de voorwaarden m.b.t. het groenscherm zoals bepaald in de bouwvergunning en dient tevens rekening gehouden te worden met de wettelijke afstand t.o.v. de perceelsgrens volgens het Veldwetboek.

Art. 5.
Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Art. 6.
§1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 5 van titel I van het VLAREM.

§2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient uiterlijk tien kalenderdagen voor de datum van overname gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.
Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning uiterlijk tussen de 18e en de 12e maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Art. 7.

Tegen deze beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse minister voor Leefmilieu overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepsschrift het hier bijgevoegde attest van betekening evenals het bewijs van de betaling van de dossiertaks gevoegd te worden.
Ingevolge de koppeling van de bouw- aan de milieuvergunning vervalt de krachtens het decreet betreffende de ruimtelijke ordening gecoördineerd op 22 oktober 1996 verleende bouwvergunning in geval onderhavige milieuvergunning in beroep zou worden geweigerd, op de dag van de definitieve weigering van de milieuvergunning.

Leuven, 5 augustus 2010

Aanwezig:
Jean-Pol OLBRECHTS, voorzitter;
Julien DEKEYSER, Karin JIROFLÉE, Walter ZELDERLOO
en Elke ZELDERLOO, leden;
Betty HOORNAERT, wd. provinciegriffier.

In opdracht:

Betty HOORNAERT
wd. provinciegriffier

Jean-Pol OLBRECHTS
voorzitter
gedeputeerde-verslaggever

Voor eensluidend afschrift:
Namens de provinciegriffier,

Martine BORREMANS,
diensthoofd