

MLAV1/1100000127/pisa-kadc.

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE NV BASF INTEROX H₂O₂ PRODUCTION MET BETREKKING TOT EEN PRODUCTIE-INSTALLATIE VOOR 40% WATERSTOFPEROXIDE, GELEGEN TE 2040 ANTWERPEN, SCHELDELAAN 600.

De deputatie van de provincie Antwerpen

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid artikel 8;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag, op 24 maart 2011 ingediend door de nv BASF Interlox H₂O₂ Production, gevestigd Keyenveldstraat 58 te 1050 Brussel strekkende tot het verkrijgen van een milieuvergunning om een productie-installatie voor 40% waterstofperoxide, gelegen te 2040 Antwerpen, Scheldelaan 600, kadastragegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 20-A-5v2, te veranderen door wijziging en uitbreiding, als volgt :

- uitbreiding met 11 gasflessen met elk een waterinhoudsvermogen van 50 l (16.7.1);
- uitbreiding van de opslag van milieugevaarlijke stoffen met 9 ton (aanpassingen densiteit en inhoud bestaande tanks) (17.2.2);
- uitbreiding van de opslag van oxiderende, schadelijke en corrosieve producten met 211 ton (17.3.3.3);
- uitbreiding van de opslag van P3-producten met 154 m³ aminehoudend water (17.3.6.2);
- uitbreiding van de opslag van P4-producten met 154 m³ amylantrachinon en 10 m³ antischuimmiddel (17.3.7.2);
- wijziging naar een multipurposetank van tank TK110;

Vlaremrubricering volgens aanvrager: 16.7.1 – 17.2.2 – 17.3.3.3 – 17.3.6.2 – 17.3.7.2;

Gelet op het feit dat de inrichting voortaan zou omvatten:

- de productie van 280.000 ton/jaar (als 100%-equivalenten) waterstofperoxide (7.6.2);
- de omzetting van 23.600 Nm³/u waterstof en 23.600 Nm³/u zuurstof (16.1.b.3);
- een compressor van 10 MW gecombineerd met een expander van 4,56 MW (16.3.1.2);
- 2 compressoren met elk een vermogen van 750 kW (16.3.2.3.a);
- 11 gasflessen met een totaal waterinhoudsvermogen van 550 l (16.7.1);
- de opslag van 476 m³ stikstof (16.8.3);
- de aanwezigheid of opslag van 2.723,1 ton Seveso-stoffen (17.2.2) als volgt:
 - de aanwezigheid van 2.554 ton milieugevaarlijke stoffen waarvan in opslag:
 - 31 ton organisch residu HP in tank TK960;

MLAV1/1100000127
nv BASF Interlox H2O2 Production

- 157 ton vooroplossing HP in tank TK110;
- 96 ton gebruikte werkoplossing in tank TK140;
- 70 ton organische vloeistoffen in verplaatsbare recipiënten;
- 30 ton ontvlambare vloeistoffen (dibutylamine) in tank V150;
- 139 ton aardolieproducten (HP Aromatisch Solvent) in tank TK120;
- 0,1 ton waterstof;
- de opslag van 7.491 ton oxiderende, schadelijke en corrosieve producten (17.3.3.3) als volgt:
 - 157 ton natronloog in tank TK160;
 - 145 ton salpeterzuur (< 70%) in tank TK170;
 - 120 ton alkalisch residu HP in tank TK965;
 - 3x 2.270 ton waterstofperoxide 40% in tanks TK671, TK672 en TK673;
 - 176 ton amylantrachinon of 154 ton aminehoudend water in tank TK110;
 - 35 ton vast schadelijk product in verplaatsbare recipiënten;
 - 48 ton natriumbisulfiet in verplaatsbare recipiënten;
- de opslag van 308 m³ P3-producten (17.3.6.2) als volgt:
 - 154 m³ aminehoudend water in tank TK110;
 - 154 m³ polair solvent;
- de opslag van 164 m³ P4-producten (17.3.7.2) als volgt:
 - 154 m³ amylantrachinon in tank TK110;
 - 10 m³ antischuimmiddel;

Gelet op de volgende vergunningstoestand met betrekking tot de exploitatie van de inrichting op de datum van de indiening van de voormelde milieuvergunningsaanvraag:

- Besluit nr. MLAV1/05-507 d.d. 23 maart 2006 van de deputatie van Antwerpen houdende vergunning voor de exploitatie van een productie-installatie voor 40% waterstofperoxide voor een termijn verstrijkend op 23 maart 2026;
- Ontvangstmelding d.d. 27 mei 2007 door de deputatie van Antwerpen, kenmerk MLOV/07-152, van de melding van overname van een productie-installatie voor 40% waterstofperoxide vergund op naam van de nv BASF Antwerpen door de nv BASF Interlox H2O2 Production;
- Besluit nr. MLAV1/08-79 d.d. 5 juni 2008 van de deputatie van Antwerpen houdende vergunning voor het veranderen door uitbreiding van een productie-installatie voor 40% waterstofperoxide voor een termijn verstrijkend op 28 april 2026;

Gelet op het feit dat deze aanvraag voor de eerste maal werd ingediend op 24 maart 2011; op het feit dat op datum van 7 april 2011 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlarem;

Gelet op het proces-verbaal betreffende het openbaar onderzoek d.d. 17 mei 2011 waaruit blijkt dat er noch schriftelijke, noch mondelinge bezwaren en/of opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het gunstig advies d.d. 23 mei 2011 van het college van burgemeester en schepenen van Antwerpen (kenmerk AN2011/209/JW);

Gelet op het gunstig advies van de stedenbouwkundige ambtenaar van de stad Antwerpen; op volgende elementen uit dit advies :

1. Het eigendom is gelegen in het gewestplan Antwerpen (Koninklijk Besluit van 3 oktober 1979 en latere wijzigingen). Het eigendom ligt, volgens dit van kracht zijnde gewestplan, in een industriegebied.
2. Gezien het perceel waarop de aanvraag gedaan wordt gelegen is in de industriezone voor de haven, is er geen bezwaar tegen de aanvraag. De aanvraag is in overeenstemming met de

bestemming en de voorschriften van het gewestplan. De aanvraag is niet in strijd met stedenbouwkundige voorschriften;

Gelet op het gunstig advies d.d. 1 juni 2011 van de afdeling van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE), bevoegd voor Milieuvergunningen (AMV) (kenmerk AMV/A/11/7180); op volgende elementen uit dit advies :

1. De verandering heeft betrekking op de opslag gasen in verplaatsbare recipiënten en de opslag gevaarlijke producten in vaste houders en in verplaatsbare recipiënten.
2. Er wordt een uitbreiding gevraagd met de opslag van 11 gasflessen met een inhoudsvermogen van 50 liter elk tot een totaal van 550 liter. Het betreft de opslag van 3 flessen lucht, 3 flessen stikstof, 1 fles helium en 1 fles zuurstof in het labo HP (J501), 1 fles stikstof ter hoogte van H650 en 1 fles waterstof en 1 fles ijkgas ter hoogte van H662. Er kan voldaan worden aan de afstandsregels.
3. Tank TK110 is een bovengrondse enkelwandige houder en is vergund voor de opslag van 154 m³ (154 ton) organisch afvalwater. De opslagtank wordt met deze aanvraag gewijzigd naar een multipurposetank die volgende drie producten kan bevatten:
 - a) 157 ton milieugevaarlijke vooroplossing HP (amylantrachinon aromatisch solvent mengsel) (17.2.2 – cat. 9ii);
 - b) 176 ton amylantrachinon, een schadelijk P4-product (17.3.3.3 – 17.3.7.2);
 - c) 154 ton aminehoudend water, een schadelijk P3-product (17.3.3.3 – 17.3.6.2).De producten worden opgeslagen op atmosferische druk en op omgevingstemperatuur, behalve amylantrachinon dat bij 70–110°C wordt opgeslagen.
4. De aanwezigheid van Seveso-stoffen wordt als volgt aangepast:
 - a) De opslag in tank TK110 wordt gewijzigd van 154 m³ (154 ton) milieugevaarlijk organisch afvalwater naar 154 m³ (157 ton) milieugevaarlijke vooroplossing HP (cat. 9ii).
 - b) De opslag van milieugevaarlijke werkoplossing in tank TK140 wordt vanwege een aanpassing van de densiteit van het product uitgebreid met 6 ton tot totaal 96 ton (cat. 9ii).
 - c) De opslag in tank V150 wordt door een aanpassing van de werkelijke inhoud uitgebreid van 32 m³ naar 39 m³ dibutylamine, wat overeenkomt met een stijging van 25 ton naar 30 ton. De opslag is vergund onder rubrieken 17.3.3.3 en 17.3.5.2. Aangezien het een ontvlambare vloeistof betreft, is de Sevesorubriek 17.2.2 van toepassing (cat. 6). De rubriek 17.3.5.2 wordt hierdoor geschrapt uit de vergunning. Dit werd niet expliciet aangevraagd door de exploitant.
 - d) De opslag in tank TK120 van 139 ton HP aromatisch solvent (aromatische koolwaterstof) is vergund als de opslag van een milieugevaarlijke stof (cat. 9ii). In de recentst OVR-nota werd deze opslag ingedeeld onder de met naam genoemde stoffen, nl. "aardolieproducten". Dit wordt tevens aangepast in de milieuvergunning.
 - e) Uitbreiding met de aanwezigheid van 0,1 ton waterstof in de installatie.
5. Volgens het aanvraagdossier is de aanwezigheid vergund van 2.545 ton milieugevaarlijke stoffen en 139 ton aromatisch solvent. De werkelijk vergunde hoeveelheid bedraagt 2.684 ton milieugevaarlijke stoffen waarvan 484 ton in opslag. Het betreft bijgevolg een vermindering van de aanwezigheid milieugevaarlijke stoffen (cat. 9ii) met 130 ton, een uitbreiding van de ontvlambare stoffen (cat. 6) met 30 ton en een uitbreiding van de aardolieproducten met 139 ton. De aanwezigheid van Sevesostoffen breidt bijgevolg netto uit met 39,1 ton. Er worden geen drempels overschreden.
6. De opslag irriterende producten wordt uitgebreid met de opslag van 48 ton natriumbisulfiet in verplaatsbare recipiënten (IBC's) op opslagplaats H663. Vanwege aanpassingen in densiteiten of inhouden, wordt de opslag van natronloog in tank TK160 uitgebreid met 7 ton tot totaal 157 ton en wordt de opslag van salpeterzuur in tank TK170 uitgebreid met 5 ton tot totaal 145 ton. Tank TK110 kan tevens 176 ton amylantrachinon (Xn, P4) of 154 ton aminehoudend water (Xn, P3) bevatten. De opslag van 25 ton dibutylamine in tank V150 wordt uitgebreid naar 30 ton en heringedeeld onder rubriek 17.2.2. De totale opslag oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende producten breidt bijgevolg uit met 211 ton tot een totale opslag van 7.491 ton.

7. De opslag P3-producten breidt uit met de opslag van 154 m³ aminehoudend water (Xn) in tank TK110 tot een totale opslag van 308 m³.
8. De opslag van volgende P4-producten wordt aangevraagd: 154 m³ amylanthrachinon (Xn) in tank TK110 en 10 m³ antischuimmiddel in verplaatsbare recipiënten op opslagplaats H663.
9. De houders TK110 (154 m³), TK120 (154 m³), TK130 (154 m³) en TK140 (103 m³) staan opgesteld in één inkuiping. De inkuiping heeft een volume van 165 m³. Uit de keuringsattesten van deze houders blijkt dat voldaan kan worden aan de bepalingen van Vlare II. Er zijn spatschermen aangebracht om te kunnen voldoen aan de bepalingen van art. 5.17.3.8 van Vlare II. Houders TK160 en TK170 betreffen bovengrondse, enkelwandige houders die samen in een inkuiping staan. Beide houders hebben een inhoud van 103 m³. Het volume van de inkuiping bedraagt 180 m³. Uit de keuringsattesten van deze houders blijkt dat voldaan kan worden aan de bepalingen van Vlare II. Er zijn spatschermen aangebracht om te kunnen voldoen aan de bepalingen van art. 5.17.3.8 van Vlare II. Houder V150 betreft een bovengrondse, enkelwandige houder die in een afzonderlijke inkuiping staat. Het volume van de inkuiping bedraagt 45 m³. Uit het keuringsattest van deze houder blijkt dat voldaan kan worden aan de bepalingen van Vlare II. Rond de volledige tank is een spatscherm voorzien om te kunnen voldoen aan de bepalingen van art. 5.17.3.8 van Vlare II. Omwille van de lage dampspanning van de producten die opgeslagen worden in de opslagtanks, worden alle tanks vrij belucht.
10. In de opslagplaats op deel H663 worden 35 ton vaste schadelijke producten, 70 ton organische vloeistoffen (ca. 64 m³), 48 ton natriumbisulfiet (35 m³) en 10 ton antischuimmiddel (10 m³) in verplaatsbare recipiënten opgeslagen. De opslagplaats is voorzien van een dak en drie wanden. Aan de voorzijde zijn vergrendelbare deuren voorzien vanwege de opslag van katalysator. De opslagplaats is voorzien van een betonnen bodemplaat met opstaande rand en bevat een opvangput. Het inkuipingsvolume bedraagt hierdoor 13,4 m³. Hiermee kan voldaan worden aan de bepalingen van art. 5.17.3.7 van Vlare II.
11. De inrichting is gelegen op een afstand van ongeveer 900 meter van het VEN-gebied "Slikken en schorren langs de Schelde", van ongeveer 1.070 meter van het habitatrichtlijngebied "Schelde- en Durmeestuaria van de Nederlandse grens tot Gent" en van het Vogelrichtlijngebied "Schorren en polders van de Beneden-Schelde". Er is geen subadvies door het Agentschap Natuur en Bos uitgebracht. Het advies wordt geacht gunstig te zijn;

Gelet op het gunstig advies d.d. 27 april 2011 van de afdeling van het Agentschap Zorg en Gezondheid (VAZG), bevoegd voor het Toezicht Volksgezondheid (ToVo); op volgende elementen uit dit advies :

1. BASF ligt volledig in industriezone. Het BASF bedrijfsterrein is bijna volledig omgeven door waterwegen, met uitzondering van een strook in het noordwesten (Belgisch – Nederlandse grens).
2. De extra verplaatsbare recipiënten op H663 zullen geen extra luchtemissies veroorzaken. Net zoals in het verleden zullen de tanks naar het vrije belucht blijven omwille van de lage dampspanning van de producten die mogelijks opgeslagen worden.
3. Preventieve maatregelen tegen verontreiniging van bodem, grondwater en oppervlaktewater zijn: vloeistofdichte betonplaat voor productie, inkuiping van de tanks, opvangbekken voor verontreinigd bluswater en een opvangput voor lekvloeistof van de opslagplaats van verplaatsbare recipiënten H663.
4. Het is niet mogelijk om een attest van productwissel af te leveren vooraleer de aangepaste tank in dienst is genomen en bijgevolg vooraleer de milieuvergunning is afgeleverd.
5. Het water van de HP-installatie wordt verwerkt in de centrale waterzuiveringsinstallatie van BASF. De aangevraagde wijzigingen hebben geen invloed op het waterstroom vanuit het HP-bedrijf;

Gelet op het feit dat in het kader van eventuele grensoverschrijdende hinder aan de provincie Noord-Brabant (Nederland) en aan de provincie Zeeland (Nederland) een aanvraagdossier werd

overgemaakt; dat de provincie Noord-Brabant met hun schrijven van 26 mei 2011 (kenmerk C2022955/2738314) meedeelt geen opmerkingen te hebben bij de voorliggende vergunningsaanvraag; dat van de provincie Zeeland geen advies werd ontvangen;

Gelet op het gunstig advies d.d. 28 juni 2011 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie (PMVC); op volgende elementen uit dit advies :

1. Omschrijving en rubrieken

- Rubriek 17.3.5.2 wordt geschrapt uit de vergunning. Dit werd niet expliciet aangevraagd door de exploitant. Dit wordt aangepast in het voorwerp.
- De AMV stelt in haar advies het volgende: Volgens het aanvraagdossier is de aanwezigheid vergund van 2.545 ton milieugevaarlijke stoffen en 139 ton aromatisch solvent. De werkelijk vergunde hoeveelheid bedraagt 2.684 ton milieugevaarlijke stoffen waarvan 484 ton in opslag. Het betreft bijgevolg een vermindering van de aanwezigheid milieugevaarlijke stoffen (cat. 9ii) met 130 ton, een uitbreiding van de ontvlambare stoffen (cat. 6) met 30 ton en een uitbreiding van de aardolieproducten met 139 ton. De aanwezigheid van Sevesostoffen breidt bijgevolg netto uit met 39,1 ton. Er worden geen drempels overschreden. Bovenvermelde wijzigingen worden aangepast in het voorwerp.
- Ter verduidelijking worden de mogelijkheden van de multipurposetank weergegeven in de omschrijving zoals in het advies van AMV. Het voorwerp wordt aangepast.
- De totaaltoestand na verandering dient niet opgenomen te worden in het voorwerp van de aanvraag. Het betreft immers het veranderen en niet het verder exploiteren van de inrichting.
- Voor het overige werden de omschrijving en rubrieken correct aangevraagd en kunnen ze behouden blijven.

2. Stedenbouwkundige verenigbaarheid

- Het advies van de stedenbouwkundige ambtenaar van de stad Antwerpen is gunstig.
- De inrichting is volgens het gewestplan Antwerpen gelegen in de industriezone voor de haven. De aanvraag is in overeenstemming met de bestemming en de voorschriften van het gewestplan. De aanvraag is niet in strijd met stedenbouwkundige voorschriften. De PMVC is van oordeel dat de inrichting principieel stedenbouwkundig verenigbaar is.

3. Openbaar onderzoek – bezwaren

- Er werden geen bezwaren ingediend.

4. Milieutechnische evaluatie

- De PMVC volgt de gunstige adviezen.

5. Watertoets

- Uit de toepassing van de beoordelingsschema's m.b.t. de watertoets blijkt dat de gevraagde activiteiten van die aard zijn dat ze niet relevant zijn voor wat betreft de invloed op het watersysteem, zodanig dat geen bijkomend wateradvies vereist is, en dat derhalve de aanvraag voldoet aan de in artikel 5 opgesomde doelstellingen van het decreet integraal waterbeleid.

6. Termijn

- De vergunning kan verleend worden voor een termijn verstrijkend op 23 maart 2026 met een termijn voor ingebruikname van 3 jaar.

7. Voorwaarden

a. Algemene voorwaarden

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Lucht: hoofdstukken 4.4 (beheersing van luchtverontreiniging) en 4.10 (emissies van broeikasgassen)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)

b. Sectorale voorwaarden

- Gassen – gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.16.1
- Gassen – opslagplaatsen in verplaatsbare recipiënten: afdeling 5.16.5

- Opslag van gevaarlijke producten – algemene bepalingen: afdeling 5.17.1
- Opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders: afdeling 5.17.3
- c. Bijzondere voorwaarden
 - Volgende bijzondere voorwaarde, zoals voorgesteld door het schepencollege, dient niet opgelegd te worden, aangezien dit reeds regelgeving uit het Vlarem betreft:
 - Zodra de multipurposetank in gebruik wordt genomen dient een attest te kunnen worden voorgelegd waaruit blijkt dat de tank voldoet voor de vloeistoffen die erin kunnen worden opgeslagen;

Gelet op de ligging van de inrichting in industriegebied van het gewestplan Antwerpen;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de verandering van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Overwegende dat de gunstige adviezen in aanmerking worden genomen;

Overwegende dat de basisvergunning MLAV1/05-507 d.d. 23 maart 2006 werd verleend voor een termijn van 20 jaar; dat de daarbij horende stedenbouwkundige vergunning pas d.d. 28 april 2006 verleend werd; dat hierdoor de vergunningstermijn later start waardoor de vergunning verstrijkt op 28 april 2026; dat daarom de vergunning verleend wordt voor een termijn verstrijkend op 28 april 2026;

Overwegende dat uit de toepassing van de in artikel 3 §1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 vermelde beoordelingsschema's blijkt dat de gevraagde activiteiten van die aard zijn dat ze niet relevant zijn voor wat betreft invloed op het watersysteem; dat derhalve de aanvraag voldoet aan de in artikel 5 opgesomde doelstellingen van het decreet integraal waterbeleid van 18 juli 2003;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan voor een termijn verstrijkend op 28 april 2026;

B E S L U I T :

ARTIKEL 1 - Voorwerp

Aan de nv BASF Interlox H2O2 Production, gevestigd Keyenveldstraat 58 te 1050 Brussel wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit vergunning verleend om een productie-installatie voor 40% waterstofperoxide, gelegen te 2040 Antwerpen, Scheldelaan 600, kadastragegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 20-A-5v2 te veranderen door uitbreiding en wijziging, als volgt :

- uitbreiding met 11 gasflessen met een waterinhoudsvermogen van 50 liter elk (16.7.1);
- uitbreiding van de aanwezigheid van Sevesostoffen met 39,1 ton (17.2.2), door:
 - vermindering van de aanwezigheid milieugevaarlijke stoffen met 130 ton tot totaal 2.554 ton waarvan 354 ton in opslag;
 - uitbreiding van de aanwezigheid ontvlambare vloeistoffen met 30 ton dibutylamine in tank V150 (cat. 6 – voorheen 17.3.3.3 en 17.3.5.2);

- wijziging van de opslag in tank TK120 naar 139 ton aardolieproducten (HP aromatisch solvent – voorheen cat. 9ii);
- uitbreiding met de aanwezigheid van 0,1 ton waterstof;
- uitbreiding van de opslag van oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende producten met 211 ton (17.3.3.3);
- schrapping van de opslag P2-producten door herindeling van de opslag in tank V150 naar rubriek 17.2.2 (17.3.5.2)
- uitbreiding van de opslag P3-producten met 154 m³ aminehoudend water in tank T110 tot een totale opslag van 308 m³ (17.3.6.2);
- uitbreiding met de opslag van 164 m³ P4-producten waarvan 154 m³ amylantrachinon in tank TK110 en 10 m³ antischuimmiddel in verplaatsbare recipiënten (17.3.7.2);
- wijziging van tank TK110 naar een multipurposetank die volgende producten kan bevatten:
 - 157 ton milieugevaarlijke vooroplossing HP (17.2.2 – cat. 9ii);
 - 176 ton amylantrachinon (17.3.3.3 – 17.3.7.2);
 - 154 ton aminehoudend water (17.3.3.3 – 17.3.6.2);

Vlaremrubricering: 16.7.1 – 17.2.2 – 17.3.3.3 – 17.3.6.2 – 17.3.7.2

ARTIKEL 2 – Koppeling aan de stedenbouwkundige vergunning

§1 Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het voorwerp van uitmaakt ook een stedenbouwkundige vergunning of melding als bedoeld in art. 4.2.1 en art. 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO, vereist is en deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief werd verleend of de melding niet is gedaan.

Deze schorsing duurt tot de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg of zolang de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht, niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2,§4 van de Vlaamse Codex RO.

De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning te melden aan de deputatie bij ter post aangetekende zending.

§2 De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

§3 De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

§4 Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

ARTIKEL 3 – Voorwaarden

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

§1. Algemene:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Lucht: hoofdstukken 4.4 (beheersing van luchtverontreiniging) en 4.10 (emissies van broeikasgassen)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)

§2. Sectorale:

- Gassen – gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.16.1
- Gassen – opslagplaatsen in verplaatsbare recipiënten: afdeling 5.16.5
- Opslag van gevaarlijke producten – algemene bepalingen: afdeling 5.17.1
- Opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders: afdeling 5.17.3

De opgesomde algemene en sectorale milieuvoorwaarden kunnen teruggevonden worden in Vlarem II. Deze zijn evenwel louter indicatief; bij wijzigingen van Vlarem II wordt de exploitant immers steeds geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van Vlarem II is te raadplegen op de website van de provincie Antwerpen, via onderstaande link :
http://www.provant.be/leefomgeving/milieu/milieuvergunningen/reglementering/milieuvergunningende/recente_wijzigingen

ARTIKEL 4 - Termijn voorafgaand aan ingebruikname

De in artikel 1 vergunde verandering dient in gebruik genomen te worden binnen de 3 jaar vanaf de datum van deze vergunning, zoniet vervalt deze vergunning van rechtswege.

ARTIKEL 5 - Vergunningstermijn

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn:

1. die aanvangt op de datum van dit besluit, behoudens wanneer:
 - a) Deze milieuvergunning is geschorst omdat de stedenbouwkundige vergunning voor de verandering op datum van deze milieuvergunning niet definitief is verleend; in dat geval vangt de vergunningstermijn aan op de datum waarop de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend; de exploitant dient deze datum bij aangetekende brief te melden aan de deputatie;
 - b) Onderhavige milieuvergunning overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, §2 van rechtswege vervalt; in dat geval is geen enkele vergunningstermijn toegestaan.
2. die eindigt op 28 april 2026, samenvallend met de einddatum van de termijn van de eerder verleende lopende vergunning d.d. 23 maart 2006.

ARTIKEL 6 - Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

ARTIKEL 7 -

- §1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III-bis van titel I van het Vlarem.
- §2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient vóór de datum van inwerking-treding van de overname gemeld aan de vergunningsverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlarem.

§3. Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlarem uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand vóór het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 8 -

Tegen de beslissing m.b.t. de vergunningsaanvraag kan beroep worden aangetekend binnen een termijn van dertig dagen na de eerste dag van bekendmaking van de bestreden beslissing bij de Vlaamse minister van Leefmilieu, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel, overeenkomstig artikel 51 van het Vlarem.

Tot staving van de ontvankelijkheid van het eventuele beroep dient bij het beroepschrift het hierbij gevoegde attest van betekening evenals het bewijs van betaling van de voorgeschreven dossiertaks gevoegd te worden.

Antwerpen, in zitting van 14 juli 2011.

Aanwezig: mevrouw Cathy Berx, Gouverneur-Voorzitter, de heren R. Röttger, K. Helsen en M. Wellens, mevrouw I. Verhaert, leden en de heer D. Toelen, Provinciegriffier.

Verslaggever: Rik Röttger

In opdracht:
De Provinciegriffier,

□□□□□

D. Toelen

□□□□□

De Voorzitter,

□□□□□

Cathy Berx