

Dossiernummer 36006/13/3/M/2

Besluit van de deputatie van de Provincieraad waarbij akte verleend wordt van de geplande verandering gemeld door N.V. VOESTALPINE SADEF voor een inrichting gelegen Bruggesteenweg 200 8830 Gits (Hooglede), HOOGLEDE.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering 14 oktober 2011 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, inz. art. 11;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit d.d. 12/12/2002 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen van een metaalbewerkingsbedrijf voor een termijn van 20 jaar;

Gelet op het M.B. d.d. 21/06/2003 waarbij in beroep de bijzondere voorwaarden m.b.t. de lozing van BA gewijzigd worden voor een termijn tot 12/12/2022;

Gelet op het M.B. d.d. 15/04/2004 waarbij de vraag tot wijzigen van de lozingsvoorwaarden geweigerd wordt;

Gelet op het besluit d.d. 10/02/2005 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het uitbreiden met een tank 4950 l propaangas + 1 verdeelinstallatie voor een termijn tot 12/12/2022;

Gelet op het besluit d.d. 13/04/2006 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het veranderen van een metaalbewerkingsbedrijf voor een termijn tot 12/12/2022;

Gelet op het besluit d.d. 12/07/2007 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het uitbreiden en wijzigen van een metaalbedrijf voor een termijn tot 12/12/2022;

Gelet op het besluit d.d. 16/04/2009 van de deputatie waarbij akte verleend wordt voor het uitbreiden en wijzigen van een metaalbedrijf voor een termijn tot 12/12/2022;

Gelet op het besluit d.d. 07/01/2010 van de deputatie waarbij akte verleend wordt voor het uitbreiden en wijzigen van een metaalbewerkingsbedrijf voor een termijn tot 12/12/2022;

Gelet op het besluit d.d. 30/08/2012 van de deputatie waarbij akte verleend wordt voor het uitbreiden en wijzigen van een metaalbewerkingsbedrijf voor een termijn tot 12/12/2022;

Gelet op het besluit d.d. 02/10/2014 van de deputatie waarbij akte verleend wordt voor het veranderen van een metaalbewerkingsbedrijf voor een termijn tot 12/12/2022;

Gelet op de naamswijziging d.d. 24/04/2015 naar Voestalpine SadeF;

Gelet op het besluit van de Deputatie d.d. 17/09/2015 waarbij de vergunning verleend wordt voor een metaalbewerkingsbedrijf te veranderen voor een termijn tot 12/12/2022;

Gelet op de mededeling van kleine verandering op 1/02/2016 ingediend door N.V. VOESTALPINE SADEF, gevestigd te Bruggesteenweg 200 8830 Hooglede België, met als voorwerp het veranderen van een inrichting gelegen Bruggesteenweg 200 8830 Gits (Hooglede),

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
HOOGLEDE 2 AFD/GITS/	C	0543/F
HOOGLEDE 2 AFD/GITS/	C	0551/N 2

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
HOOGLEDE 2 AFD/GITS/	C	0552/K
HOOGLEDE 2 AFD/GITS/	C	0558/B
HOOGLEDE 2 AFD/GITS/	C	0562/B
HOOGLEDE 2 AFD/GITS/	C	0563/E
HOOGLEDE 2 AFD/GITS/	C	0564/M
HOOGLEDE 2 AFD/GITS/	C	0564/N
HOOGLEDE 2 AFD/GITS/	C	0565/E
HOOGLEDE 2 AFD/GITS/	C	0565/F

Gelet op het feit dat op datum van 4/02/2016 de mededeling ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Overwegende dat deze mededeling van kleine verandering voor advies werd bezorgd aan:

- de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen
- het Gemeentebestuur van HOOGLEDE
- de afdeling van de Vlaamse Milieu Maatschappij bevoegd voor het lozen van afvalwater en de emissie van afvalgassen in de atmosfeer
- het Vlaamse Energieagentschap

Overwegende dat uit dit onderzoek gebleken is dat het precieze voorwerp van de gemelde mededeling van kleine verandering de volgende is:

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
12.2.2	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: meer dan 1.000 kVA (Totale eenheden: 1600 kilo Volt-Ampere)	2		1	N		N	
12.2.2	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: meer dan 1.000 kVA (Totale eenheden: 1600 kilo Volt-Ampere)	2		1	N		N	
16.3.1.2	Behandelen van gassen: Koelinstallaties voor bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties met totale geïnstalleerde drijfkracht van meer dan 200 kW (Totale eenheden: 110,89 kilo watt)	2		1				
29.5.2.3.a	Metalen/voorwerpen metaal: Smederijen, inricht mech behandelen metalen en vervaardigen voorwerpen, met tot geïnst drijfkracht van: > 1000 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 91,9 kilo watt)	1	A R	1	N		N	
29.5.2.3.a	Metalen/voorwerpen metaal: Smederijen, inricht mech behandelen metalen en vervaardigen voorwerpen, met tot geïnst drijfkracht van: > 1000 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 568 kilo watt)	1	A R	1	N		N	
43.1.3	Stoken in installaties, uitz. stationaire motoren en gasturbines, met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 5000 kW (Totale	1	A M R	0	B	P	J	

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
	eenheden: 360 kilo watt)							

Rubriek	Product	Hoeveelheid
12.2.2	transformatoren	1600 kilo Volt-Ampere
12.2.2	transformatoren Reden: Verplaatsing	1600 kilo Volt-Ampere
16.3.1.2	airco's Reden: Verplaatsing	110,89 kilo watt
29.5.2.3.a	machines	568 kilo watt
29.5.2.3.a	machines Reden: Verplaatsing	91,9 kilo watt
43.1.3	gasstookinstallaties	360 kilo watt

Concreet:

- de uitbreiding met 1 transfo van 1.600 kVA voor in halle 18 + de verplaatsing van de transfo van 1.600 kVA uit halle 7 naar buiten;
- de verplaatsing van de airco in elektrische kast M73 en de airco in laser M83 (persluchtdroger) naar halle 18;
- de uitbreiding met 568 kW metaalbewerkingsmachines in de profileerafdeling + de verplaatsing van metaalbewerkingsmachines in de profileerafdeling (van halle 4 en 8 naar halle 17 en 18) + de verplaatsing van de onderhoudsafdeling naar halle 18 (= verplaatsen van 91,9 kW)
- de uitbreiding met gasverwarming in halle 18, namelijk $18 \times 20 \text{ kW} = 360 \text{ kW}$;

Gelet op het Gunstig advies d.d. 11/03/2016 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het Stilzwijgend gunstig advies van het Gemeentebestuur van HOOGLEDE

Gelet op het gunstig advies dd. 8/03/2016 van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor het lozen van afvalwater en de emissie van afvalgassen in de atmosfeer;

Gelet op het Stilzwijgend gunstig advies van het Vlaams Energieagentschap;

Activiteiten en voorwerp van de aanvraag

De N.V. SADEF is een metaalverwerkend bedrijf dat hoofdzakelijk gespecialiseerd is in de fabricatie van koudgeformde metalen profielen. Het productieproces kan als volgt worden samengevat:

- profileren: de aangevoerde coils worden afgewikkeld, het gewenste gatenpatroon wordt aangebracht en het gewenste profiel wordt gevormd;
- oppervlaktebehandeling: ontvetten, aanbrengen van een conversielaag (zinkfosfateren, chromateren, ...), aanbrengen van KTL-laag (electro-kataforese) of poederlaklaag, enz.
- mechanische nabehandeling: buigen, lassen, lasersnijden, verzagen, drilboren, boren, persen, ponsen, plooiën, enz.

Deze mededeling kleine verandering betreft de wijziging en uitbreiding van de milieuvergunning die afloopt op 12/12/2022. Drie profileerlijnen (M81, M83 en M44) worden verplaatst naar halle 17 en de nieuw voorziene halle 18. Reden: plaats creëren op de huidige locatie om efficiënter te kunnen werken. Twee airco's vanuit halle 8 worden mee verplaatst naar halle 18. Op de vrijgekomen plaats in halle 8 komt er een nieuwe machine (1.158 kW). M53 (590 kW, oudere lijn voor langsliggers uit halle 5, zal volledig verdwijnen. De onderhoudsafdeling wordt tijdelijk ondergebracht in halle 18 (n.a.v. een bodemsaneringsproject). Verder wordt t.h.v. halle 18 een nieuwe transfo 1.600 kVA en gasverwarming (18x20kW) voorzien. De transfo 1.600 kVA uit halle 7 wordt naar buiten verplaatst.



Milieutechnische aspecten

Voor deze mededeling kleine verandering is de milieutechnische relevantie hoofdzakelijk beperkt tot het aspect **geluid**. Er worden twee soorten geluidsbronnen onderscheiden:

- het specifiek geluid van regelmatig draaiende installaties, lawaai afkomstig van:
 - de koelmachines
 - de schoorstenen
 - de productiemachines
 - de af- en aanzuigventilatoren
- het discontinue lawaai afkomstig van:
 - intern transport (o.a. vrachtwagens, personen auto's, vorkheftrucks en zijladers)
 - laden en lossen van goederen
 - machines van de productie (o.a. pons- en zaagmachines)
 - container behandelingen afval
 - openen van de poorten van de productiehallen.

De laatste jaren zijn er reeds tal van geluidsreducerende maatregelen genomen door het bedrijf, namelijk:

- De hallen zijn voorzien van zelfsluitende poorten.
- De inworp van afvalprofielen in de container wordt beperkt tot de dagperiode.
- Er wordt geluidsomkasting voorzien rondom het perforatiegedeelte van de profileerlijnen. Afhankelijk van de zwaarte van de profielen maakt dit meer of minder geluid. Aangezien dit een heel dure maatregel is, kunnen niet alle machines ineens worden aangepast. Elk jaar worden 1 of 2 lijnen voorzien van dergelijke geluidscabine. Ongeveer de helft van de lijnen is hier ondertussen mee uitgerust. Deze saneringsmaatregel is niet alleen van belang voor de omwonenden, maar ook voor het personeel zelf.
- Sommige geluidscabines (in halle 16-17) zijn ondertussen ook verzwaaard omdat de lage frequenties niet werden tegengehouden.
- Enkele schouwen werden aangepast in diameter en richting (weg van de burenen).
- Koelmachines werden vervangen door geluidsarmere installaties.
- Bij sommige installaties (in halle 16-17) waarbij een lus ontstaan tijdens het profileerproces was er een flapperprobleem door het slaan van metaal op metaal. Ondertussen zijn deze machines voorzien van kunststoffen onderdelen. Dit probleem is zo goed als opgelost. Diezelfde machines

- werden recentelijk ook uitgerust met buffertunnels t.h.v. de in- en uitgang als geluidsreducerende maatregel.
- Aangezien de perforatie steeds minder lawaai maakt door het installeren van de geluidscabines, is het geluid van de zaagunit meer storend. Ook hier zijn er testen bezig om na te gaan wat het effect is van omkapseling.

De meeste van deze maatregelen zijn saneringsmaatregelen die werden uitgevoerd naar aanleiding van een volledig akoestisch onderzoek (opgemaakt op 23 januari 2014 door EVA-International) om aan de geldende geluidsnormen te kunnen voldoen.

Gezien deze maatregelen en de continue aandacht voor het aspect geluid kan worden aangenomen dat de geluidsnormen gerespecteerd kunnen worden en dat er geen abnormale geluidshinder zal zijn voor de omgeving. De milieudienst van Hooglede bevestigt dat er momenteel geen klachten zijn van de omwonenden.

Impact van de gevraagde veranderingen in deze mededeling op de geluidshinder:

- Ter hoogte van halle 4 en halle 5 (noordoostelijke deel van het terrein): Lijn M53, een oudere zware langsliggerlijn (590 kW) uit halle 5, verdwijnt aangezien deze niet frequent gebruikt wordt. Lijn M44 verhuist naar de nieuwe halle 18.
→ Er wordt een geluidsreductie verwacht ter hoogte van halle 4 en 5. Al dient te worden opgemerkt dat M53 al ongeveer een jaar niet meer gebruikt wordt.
- Ter hoogte van halle 8 (noordwestelijke deel van het terrein): Momenteel bevinden zich twee profileerlijnen in halle 8, M81 (365 kW) en M83 (680 kW). Deze zijn niet uitgerust met een geluidscabine. Lijn M81 zal worden verplaatst naar halle 17 en lijn M83 naar de nieuwe halle 18. Na de verhuis zullen deze twee lijnen wel voorzien worden van een geluidscabine. Op de vrijgekomen plaats in halle 8 komt er een nieuwe profileerlijn (1.158 kW). Deze zal worden uitgevoerd volgens nieuwe technologieën (lagere geluidsproductie en minder energiegebruik) en een geluidscabine.
→ Er wordt een geluidsreductie verwacht ter hoogte van halle 8.
- Ter hoogte van halle 17 en de nieuw voorziene halle 18 (meest zuidelijke deel van het terrein): De drie profileerlijnen (M81, M83 en M44) die verplaatst worden naar halle 17 en 18, zijn van het lichte type. Eén hiervan (M44) was reeds uitgerust met een geluidscabine. De twee overige worden voorzien van een geluidscabine nadat ze verhuist zijn van halle 8 naar 18. De poort van de nieuwe halle 18 bevindt zich net zoals halle 15, 16 en 17 aan de westkant, weg van de woningen ter hoogte van de Bruggesteeweg. Aan de oostkant van deze hallen bevindt zich een dwarshal die enkel bedoeld is voor de coils met metalen te stockeren. Deze vormt een geluidsbuffer tussen de profileerlijnen en de woningen. De onderhoudsafdeling wordt weliswaar tijdelijk ondergebracht in de dwarshal t.h.v. halle 18.
→ Gezien de drie bijkomende profileerlijnen in halle 17 en 18 van het lichte type zijn en deze alle drie zullen beschikken over een geluidscabine; gezien de dwarshal die als geluidsbarrière functioneert; gezien de ligging van de poorten weg van de woningen, wordt er geen toename verwacht van de geluidshinder.

Transformatoren

Aangezien er in de productieruimte veel gemanoeuvreed wordt met grote metalen coils, vindt het bedrijf het veiliger om elektrische installaties zoals transfo's buiten op te stellen. Om deze reden wordt (1) de nieuwe transfo van 1.600 kVA t.h.v. halle 18 buiten opgesteld en (2) de transfo van 1.600 kVA uit halle 7 naar buiten verplaatst.

Conform art. 5.12.0.2.§1 uit Vlare II, dienen de nodige voorzorgsmaatregelen getroffen te worden (1) zodat deze transfo's beschermd zijn tegen het binnendringen van regenwater of grondwater en (2) om bodem- en grondwaterverontreiniging te voorkomen.

Beide transfo's zijn 'met olie gevuld' (natte type). Ze zullen worden opgesteld in een speciaal hiervoor voorzien vloeiendicht lokaal met aanpaste brandweerstand. Bijgevolg wordt er geen toename verwacht van het brandrisico en het risico op bodem- en grondwaterverontreiniging.

ADVIES LUCHT

De mededeling kleine verandering van het bedrijf **Voestalpine Sadef** te Hooglede kan in aanmerking komen voor akteneming.

De aanvraag betreft een metaalverwerkend bedrijf.

De gemelde verandering bestaat uit het verplaatsen van bestaande vergunde installaties en apparaten.

Het bedrijf zal o.m. transformatoren, airco's en de onderhoudsafdeling verplaatsen naar de nieuwe hal 18. Door het bijplaatsen van enkele gasbranders (18 x 20 kW) in hal 18 zal het totale geïnstalleerde vermogen (13.026,08 kW) van de stookinstallaties toenemen met 360 kW tot een nieuw totaal van 13.386,08 kW.

De geringe toename van het vermogen van de stookinstallaties zal gelet op het gebruik van een zwavelarme brandstof (aardgas) voor de nieuwe gasbranders geen merkbare verhoging van de huidige impact op de heersende luchtkwaliteit veroorzaken.

Gezien voorliggende melding een metaalverwerkend bedrijf betreft ; gezien de gemelde veranderingen, nl interne verplaatsing installaties en apparaten en uitbreiding vermogen stookinstallaties (gasbranders : 360 kW), niet van dien aard zijn dat een merkbare verhoging van de huidige hinder in de omgeving zal worden veroorzaakt, komt de melding van het bedrijf Voestalpine Sadef te Hooglede in aanmerking voor anteneming.

Watertoets

De inrichting bevindt zich in mogelijk overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Ijzerbekken. De betrokken percelen stromen af naar de Abelenbeek.

De melding heeft in hoofdzaak betrekking op de verplaatsing van een aantal installaties. Er wordt geen impact op de waterhuishouding verwacht.

Uit deze adviezen is gebleken dat deze mededeling van kleine verandering in aanmerking komt voor aktename door de deputatie vermits dat de geplande verandering niet van die aard is dat zij een bijkomend risico voor de mens of een aantasting van het leefmilieu inhoudt of de bestaande hinder vergroot.

De hierboven vermelde rubrieken, hoeveelheden en kadasterpercelen zijn bepaald op basis van het meldingsdossier en op basis van een vergelijking met vorige dossiers van de exploitant. Er is evenwel geen uitgebreide adviesronde voorzien in deze procedure, evenmin als een plaatsbezoek. Bijgevolg dient dit alles met de nodige omzichtigheid benaderd te worden.

De exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting moet verenigbaar gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting. Het is daarom noodzakelijk vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten. De technische criteria en de van toepassing zijnde normen worden vanuit dit uitgangspunt gehanteerd. Deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage.

Gebleken is dat mits het opleggen van de nodige vergunningsvoorwaarden ervoor gezorgd wordt dat de toename van hinder, risico en aantasting door de gemelde verandering verwaarloosbaar is ten opzichte van het reeds vroeger vergunde.

Derhalve de gemelde mededeling van kleine verandering in aanmerking komt voor aktename.

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Akte wordt genomen van de mededeling van kleine verandering die op 1/02/2016 werd ingediend door N.V. VOESTALPINE SADEF, gevestigd te Bruggesteeweg 200 8830 Hooglede België, met als voorwerp het veranderen van een inrichting gelegen Bruggesteeweg 200 8830 Gits (Hooglede),

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
12.2.2	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: meer dan 1.000 kVA (Totale eenheden: 1600 kilo Volt-Ampere)	2		1	N		N	
12.2.2	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: meer	2		1	N		N	

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
	dan 1.000 kVA (Totale eenheden: 1600 kilo Volt-Ampere)							
16.3.1.2	Behandelen van gassen: Koelinstallaties voor bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties met totale geïnstalleerde drijfkracht van meer dan 200 kW (Totale eenheden: 110,89 kilo watt)	2		1				
29.5.2.3.a	Metalen/voorwerpen metaal: Smederijen, inricht mech behandelen metalen en vervaardigen voorwerpen, met tot geïnst drijfkracht van: > 1000 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 91,9 kilo watt)	1	A R	1	N		N	
29.5.2.3.a	Metalen/voorwerpen metaal: Smederijen, inricht mech behandelen metalen en vervaardigen voorwerpen, met tot geïnst drijfkracht van: > 1000 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen in Industriegebied (Totale eenheden: 568 kilo watt)	1	A R	1	N		N	
43.1.3	Stoken in installaties, uitz. stationaire motoren en gasturbines, met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 5000 kW (Totale eenheden: 360 kilo watt)	1	A M R	0	B	P	J	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
12.2.2	transformatoren	1600 kilo Volt-Ampere
12.2.2	transformatoren Reden: Verplaatsing	1600 kilo Volt-Ampere
16.3.1.2	airco's Reden: Verplaatsing	110,89 kilo watt
29.5.2.3.a	machines	568 kilo watt
29.5.2.3.a	machines Reden: Verplaatsing	91,9 kilo watt
43.1.3	gasstookinstallaties	360 kilo watt

Concreet:

- de uitbreiding met 1 transfo van 1.600 kVA voor in halle 18 + de verplaatsing van de transfo van 1.600 kVA uit halle 7 naar buiten;
- de verplaatsing van de airco in elektrische kast M73 en de airco in laser M83 (persluchtdroger) naar halle 18;
- de uitbreiding met 568 kW metaalbewerkingsmachines in de profileerafdeling + de verplaatsing van metaalbewerkingsmachines in de profileerafdeling (van halle 4 en 8 naar halle 17 en 18) + de verplaatsing van de onderhoudsafdeling naar halle 18 (= verplaatsen van 91,9 kW)
- de uitbreiding met gasverwarming in halle 18, namelijk $18 \times 20 \text{ kW} = 360 \text{ kW}$;

Artikel 2

Deze akte geldt als vergunning voor een termijn tot 12/12/2022 samenvallend met de einddatum van de lopende vergunning.

Artikel 3

Voor de in artikel 1 bedoelde gelden in het bijzonder volgende algemene en sectoriële voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn):

algemene milieuvoorwaarden - algemeen	hoofdstuk 4.1., 4.7., 4.8. en 4.9.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van oppervlaktewaterverontreiniging	hoofdstuk 4.2.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van bodem- en grondwaterverontreiniging	hoofdstuk 4.3.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van luchtverontreiniging	hoofdstuk 4.4. en 4.10.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van geluidshinder	hoofdstuk 4.5.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van hinder door licht	hoofdstuk 4.6.
elektriciteit	hoofdstuk 5.12.
behandelen van gassen - algemeen	afdeling 5.16.1.
fysisch behandelen van gassen (koelinstallaties, luchtcompressoren, warmtepompen en airco's)	afdeling 5.16.3.
metalen	hoofdstuk 5.29
stookinstallaties	hoofdstuk 5.43

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering; .

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlarem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Waren aanwezig: de heer Carl Decaluwé, provinciegouverneur-voorzitter
de heren Guido Decorte, Franky De Block, Carl Vereecke, Bart Naeyaert,
Jean de Bethune en mevrouw Myriam Vanlerberghe, leden;
de heer Geert Anthierens, Provinciegriffier

Brugge, 14 APR. 2016

De provinciegriffier,
Geert ANTHIERENS

De provinciegouverneur-voorzitter,
Carl DECALUWÉ

AANDACHT !

De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort. Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.