

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende vergunning aan De heer VANDENDRIESSCHE BERNARD voor het verder exploiteren en veranderen van een inrichting gelegen te ZWEVEGEM.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit d.d. 03/03/2005 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen tot 871 mestvarkens, 100 runderen, 2472 m³ mest, 5000 l mazout, stalplaats 15 voertuigen, lozen HA 90 m³/j, grondwaterwinning 6 m³/d en 2010 m³/j in het Ieperiaan voor een termijn tot 03/03/2025;

Gelet op het besluit d.d. 23/06/2005 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het uitbreiden (samenvoegen) tot 1701 mestvarkens, 100 runderen, 3804 m³ mest, 21 ton kunstmest, 10.000 l mazout + 1 verdeelslang, stalplaats 15 voertuigen, lozen HA 90 m³/j, grondwaterwinning 12,6 m³/d en 4602 m³/j in het Ieperiaan voor een termijn tot 03/03/2025;

Gelet op het MB dd. 21/12/2005 waarin het beroep van omwonenden, ongegrond wordt verklaard en het besluit van de deputatie dd. 23/06/2005 wordt bevestigd;

Gelet op het besluit d.d. 16/02/2006 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het veranderen (samenvoegen) tot 2031 mestvarkens, 100 runderen, 4132 m³ mest, 21 ton kunstmest, 10.000 l mazout + 1 verdeelslang, stalplaats 15 voertuigen, lozen HA 90 m³/j, grondwaterwinning 12,6 m³/d en 4602 m³/j in het Ieperiaan zand voor een termijn tot 03/03/2025;

Gelet op het besluit d.d. 25/01/2007 van de deputatie waarbij een vergunning verleend wordt voor het uitbreiden met 254 mestvarkens voor een termijn tot 03/03/2025;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 22/03/2011, ingediend door De heer VANDENDRIESSCHE BERNARD, wonende te Zandbeekstraat 8 A 8550 Zwevegem, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een inrichting gelegen te Zandbeekstraat 8 - a te Sint-Denijs (Zwevegem),

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
ZWEVEGEM 6 AFD/SINT-DENIJS/	E	0063/
ZWEVEGEM 6 AFD/SINT-DENIJS/	E	0135/A
ZWEVEGEM 6 AFD/SINT-DENIJS/	E	0136/H
ZWEVEGEM 6 AFD/SINT-DENIJS/	E	0136/L
ZWEVEGEM 6 AFD/SINT-DENIJS/	E	0136/M
ZWEVEGEM 6 AFD/SINT-DENIJS/	E	0136/S
ZWEVEGEM 6 AFD/SINT-DENIJS/	E	0136/V
ZWEVEGEM 6 AFD/SINT-DENIJS/	E	0136/W
ZWEVEGEM 6 AFD/SINT-DENIJS/	E	0136/X
ZWEVEGEM 6 AFD/SINT-DENIJS/	E	0136/Y

met als voorwerp :

- verder exploiteren 2285 mestvarkens, 100 runderen, stalplaats 15 voertuigen, 1 verdeelslang, 4132m³mestopslag, 21 ton kunstmest, grondwaterwinning 12,6m³/d en 4602m³/j in het ieperiaan zand
- uitbreiden met 665 mestvarkens (via mestverwerking), 7000l mazoutopslag, 200l olieopslag, 500 kg sproeistoffen in kleine verpakkingen, 570m³ mestopslag, 9 ton kunstmest, grondwaterwinning 12,4m³/d en 1470m³/j in het ieperiaan zand
- verminderen met 10000l mazoutopslag

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
9.4.1.d.1	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: intensieve varkenshouderij met meer dan: 2.000 plaatsen voor mestvarkens van meer dan 30 kg (Totale eenheden: 2950 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		J,R	X

9.5.c.2	Gemengde inrichting: in een agrarisch gebied, met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijke mest eigen aan de inrichting: inrichtingen waarbij de som $((A/20.000) + (B/1.000) + (C/500) + (D/200)) > 1$ (Totale eenheden: 3050 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		N	
15.1.1	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 15 Stuks (aantal))	3		0	N		N	
17.3.6.1.b	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor vloeistoffen met ontvlammingspunt $>55^{\circ}\text{C}$ en $<100^{\circ}\text{C}$, (muv rubriek 48), met tot. inhoudsvermogen v: 100 l tot en met 20000 l voor andere dan sub a bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: 7000 liter)	3		0	N		N	
17.3.7.1	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 100°C , (muv rubriek 48), met een totaal inhoudsvermogen van: 200 l tem 50000 l (Totale eenheden: 200 liter)	3		0	N		N	
17.3.9.1	Gevaarlijke stoffen: Brandstofverdeelininstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van de in rubriek 17.3.6 bedoelde vloeistoffen met maximaal 1 verdeelslang (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0	N		N	

17.4	Gevaarl. stoffen: opslagpl. (muv rubriek 48, en/of verkooppunten van in bijl. 7 bij tit. I vh Vlarembed. gevaarl. stoffen) in verpakk. met een inhoudsverm. van max. 25 l of 25 kg, voor zover de max. opslag is ts 50kg of 50l en 5.000kg of 5000l (Totale eenheden: 500 kilogram)	3		0	N		N	
28.1.f.1	Mest of meststoffen: Opslagplaatsen van kunstmest, andere dan deze bedoeld in rubriek 17 en 48, met een opslagcapaciteit van: meer dan 20 ton tot en met 100 ton (Totale eenheden: 30 Ton)	3		0	N		N	
28.2.c.1	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van 10 m3 tot en met 5000 m3 (Totale eenheden: 4702 kubieke meter)	3		0	N		N	
53.8.2	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet: 500 m3/jaar tot 30.000 m3/jaar (Totale eenheden: 6072 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
9.4.1.d.1	mestvarkens	2950 Stuks (aantal)
9.5.c.2	runderen	100 Stuks (aantal)
9.5.c.2	mestvarkens	2950 Stuks (aantal)
15.1.1	voertuigen	15 Stuks (aantal)
17.3.6.1.b	mazout Opslag: 1 dubbelwandige tank van 3000 liter bovengronds	3000 liter
17.3.6.1.b	mazout Opslag: 1 dubbelwandige tank van 4000 liter bovengronds	4000 liter
17.3.7.1	olie	200 liter
17.3.9.1	verdeelslangen	1 Stuks (aantal)
17.4	sproeistoffen	500 kilogram

28.1.f.1	kunstmest	30 Ton
28.2.c.1	dierlijke mest	4702 kubieke meter
53.8.2	Verbuisde boorput op 20 m, uit Lid van Moen (0922), voor drinken dieren en huishoudelijke doeleinden	25 m ³ /dag, 6072 m ³ /jaar

Zodat deze voortaan zou omvatten :

Een varkens- en rundveefokkerij met :

- Stallen voor het houden van max. 2 950 mestvarkens en 100 runderen (20 ts 1-2 jaar en 80 andere runderen)
- Stalplaats voor 3 tractoren en 12 aanhangwagens
- 7 000 l mazoutopslag
- 200 l olieopslag
- 1 brandstofverdeelslang
- 500 kg sproeistoffen in kleine verpakkingen
- Opslag 30 ton kunstmest
- 4 702 m³ dierlijke mestopslag (4 540 m³ mengmest en 162 m³ vaste mestopslag)
- grondwaterwinning max. 25 m³/dag en max. 6.072 m³/jaar

kenmerken:

aard van de winning: verbuisde boorput

aantal: 1

diepte: 20 m

watervoerende laag: Lid van Moen

HCOD – code: 0922

Gebruik: drinkwater dieren en huishoudelijke toepassingen

Gelet op het feit dat op datum van 4/04/2011 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd.12/05/2011 waaruit blijkt dat geen schriftelijke en mondelingen bezwaren en opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het gunstig advies dd. 25/05/2011 van het College van Burgemeester en Schepenen mits de nieuwe en bestaande bebouwing optimaal geïntegreerd wordt in het landschap door een doordachte aanplant van streekeigen hoogstammen en heesters met een minimale breedte van 2m rondom de volledige bedrijfssite in het eerstvolgende plantseizoen;

Gelet op het horen van de aanvrager door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het gunstig advies dd. 21/06/2011 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het gunstig advies dd. 8/06/2011 van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor grondwater;

Gelet op het gunstig advies dd. 24/06/2011 van de Provinciale Milieuvergunningcommissie

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een landschappelijk waardevol agrarisch gebied van het gewestplan Kortrijk (d.d. 04/11/1977) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

"de agrarische *gebieden* zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfsgeschiedheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven.

De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

De landschappelijk waardevolle gebieden zijn gebieden waarvoor bepaalde beperkingen gelden met het doel het landschap te beschermen of aan landschapsontwikkeling te doen. In deze gebieden mogen alle handelingen en werken worden uitgevoerd die overeenstemmen met de in grondkleur aangegeven bestemming, voor zover zij de schoonheidswaarde van het landschap niet in gevaar brengen".

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering/verdere exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Zwevegem is een ontvoogde gemeente. Het advies van het College van Burgemeester en Schepenen vermeldt een gunstig advies van de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar.

De exploitant vraagt een vroegtijdige hernieuwing van de globale vergunning in functie van de investering die gepaard gaat met de bouw van één nieuwe ammoniakemissiearme mestvarkensstal en een nieuwe loods. Hiervoor wordt een beroep gedaan op de bepalingen van artikel 18,§3 van het milieuvergunningendecreet.

Er is een vergunning voor 2285 mestvarkens en 100 runderen (20 van 1-2j, 80 andere)
De exploitant wenst een vergunning voor 2950 mestvarkens, 100 runderen (20 van 1-2j, 80 andere)
De exploitant wenst dus uit te breiden met 665 mestvarkens . Er wordt een nieuwe mestvarkensstal en een nieuwe loods gebouwd.

De exploitant wenst deze uitbreiding te realiseren via het systeem van bewezen mestverwerking. Via bijzondere voorwaarde wordt gegarandeerd dat de deputatie dit nauwgezet kan opvolgen.

Het betreft een GPBV-bedrijf (meer dan 40.000 kippen, meer dan 2000 mestvarkens of meer dan 750 zeugen). De globale Vlarem-aanpak verzekert de conformiteit met de GPBV-richtlijn. Vlarem II omvat voorwaarden voor de BBT-toepassing in het bedrijf en eveneens voldoende voorwaarden voor deze vermeld in de BREF "Reference document on best available techniques for intensive rearing of poultry and pigs" (juli 2003) en de VITO BBT-studie "Best Beschikbare technieken voor de veeteeltsector" (2006).

De inrichting valt net niet onder toepassing van het besluit van de Vlaamse regering van 10/12/2004 (B.S. 17/02/2005) tot omzetting van de Europese Richtlijn 97/11/EG aangaande de milieu-effectenrapportering, de verhouding van het aantal plaatsen voor zeugen t.o.v. de drempel van 900 + het aantal plaatsen voor varkens andere dan zeugen t.o.v. de drempel van 3.000 gelijk is gelijk aan 0,983.

Het betreft de hernieuwing en/of verandering van een bestaande rundveehouderij zonder verhoging van het vergunde aantal dieren of met een verhoging van max. 100% ten opzichte van datgene wat conform de bepalingen van art. 1.1.2 van VLAREM II als "bestaande inrichting" kan worden beschouwd. Ingevolge de algemene overgangsregels van afdeling 3.2.2. zijn in dat geval de inplantingsregels niet van toepassing

In de inrichting zijn 2950 varkens (2950 mestvarkens), wat neerkomt op 2950 varkensseenheden.

In functie van het aantal waarderingspunten toegekend aan de inrichting geldt een afstand tot hindergevoelige gebieden van 300 m. De inrichting is gelegen op 800 m van een woonuitbreidingsgebied. De inrichting voldoet aan verbods- en afstandsregels.

De exploitant dient ervoor te zorgen dat hij op de inrichting zelf over een voldoende mestopslagcapaciteit beschikt conform artikel 5.9.2.3.§1 en 5.9.2.2.§5 van titel II van het Vlarem. Hierbij wordt ook vermeld *"Aan de bovenvermelde bepaling wordt geacht te zijn voldaan wanneer de exploitant van de inrichting aantoont op een andere reglementaire manier gedurende de beschouwde periode te kunnen voorkomen dat de voormelde mesthoeveelheid of een gedeelte ervan op cultuurgrond wordt aangebracht, bijvoorbeeld door mestverwerking."*

Indien de uitbater wenst gebruik te maken van de mogelijkheden tot afwijking van de verplichtingen inzake de mestopslagcapaciteit op het bedrijf zelf, dient hij gedurende een periode van 3 jaar de nodige bewijzen hiervan ter beschikking te houden om inspectie toe te laten.

De inrichting is gelegen op meer dan 400 m van hindergevoelige gebieden, in een landelijke omgeving. In de nabije omgeving van de stallen en/of mestopslagplaatsen bevindt zich volgende vreemde bewoning:

- 4 woningen ten westen op resp. 120, 140, 175 en 230 m van een bestaande mestvarkensstal
- 1 woning ten zuiden op 85 m van een bestaande mestvarkensstal

Er bevinden zich nog 2 landbouwbedrijven in de omgeving:

- Op 480 m ten noordwesten (vergund voor 148 000 mestkippen en 40 struisvogels)
- Op 220 m ten zuidoosten (vergund voor 300 struisvogels, 55 zeugen en 2 beren).

Er wordt een nieuwe varkensstal gebouwd. Deze stal zal uitgevoerd worden conform stalnummer Systeem V-4.7. (Mestkelders met water- en mestkanaal, de laatste met schuine putwand(en) en met andere dan metalen driekantroosters) en Systeem S-2. (Chemisch luchtwassysteem 70 % of hogere emissiereductie) van de lijst van toegelaten systemen voor ammoniakemissiereductie van varkens- en pluimveestallen (MB d.d. 19 maart 2004, BS 14/10/2004).

Er dient opgemerkt te worden dat indien een stal grondig verbouwd wordt, - dit is vooral wanneer de verbouwingen zodanig uitgebreid zijn dat alle technische of constructieve elementen van de stal die een invloed hebben op de ammoniakemissie (vloeren, roosters, kelders, mestafvoersystemen) dienen vervangen te worden om de verbouwingswerken te kunnen uitvoeren-, deze verbouwing conform de Omzendbrief ammoniakemissiearm dient uitgevoerd te worden. De Omzendbrief wijst er op dat verbouwingen, wijzigingen, veranderingen aan een stal (m.a.w. wanneer een wijziging van uitbating plaats heeft) best het voorwerp uitmaken van een vergunningsaanvraag of een mededeling van een kleine verandering.

Het bedrijf ligt in landschappelijk waardevol agrarisch gebied op geruime afstand van hindergevoelige gebieden en voldoet aan de afstandsregels.

De uitbreiding wordt volledig gehuisvest in een ammoniakemissiearme stal, ook de mestvarkensstal die in 2005 werd aangevraagd, is ammoniakemissiearm gebouwd. De nieuwe mestvarkensstal wordt voorzien van een chemische luchtwasser en wordt ingeplant zo ver mogelijk van de dichtstbijzijnde vreemde woningen. Volgens de aanvraaggegevens bestaat de verluchting van alle bestaande mestvarkensstallen uit een mechanisch verluchtingssysteem met een verticale uitstoot >0.5 m zonder pet.

In het kader van het openbaar onderzoek werden geen klachten gemeld bij de gemeentelijke milieudienst van Zwevegem.

De gevraagde uitbreiding geeft aanleiding tot een toename van de geuremissie met 22%, zijnde tot 71 581 OUE/m³. Een beperkte screening met het IFDM model waarbij enkel het bedrijf van de aanvrager in rekening is gebracht, geeft aan dat de geurconcentratie ter hoogte van de dichtstbijzijnde woningen niet of nauwelijks de grenswaarde van 10 OUE/m³ overschrijdt.

Indien ook rekening wordt gehouden met de overige landbouwbedrijven in de omgeving, blijkt dat voornamelijk het landbouwbedrijf ten noordwesten aanleiding zal geven tot een bepaalde geuremissie. Maar aangezien het pluimvee betreft enerzijds en rekening houdend met de afstand (480 m) anderzijds, wordt niet verwacht dat de geurcontouren van beide bedrijven zullen overlappen.

Gelet op het feit dat er tevens geen bezwaren werden ingediend, zijn er verder geen aanwijzingen dat er abnormale geurhinder zou zijn voor de omgeving. Dit blijkt ook niet uit het onderzoek van de aanvraag. Er is bijgevolg geen abnormale geurhinder te verwachten.

Er werd een landschappelijke integratieplan bij het dossier gevoegd . Het ontwerp wordt als volgt gemotiveerd:

- Het bedrijf ligt in een halfopen landschap. De aangrenzende percelen zijn akkers, al dan niet eigendom van de aanvrager.
- Op het bedrijf zijn al heel wat inspanningen geleverd op vlak van bedrijfsbeplanting. De voorgestelde beplanting zorgt voor het doortrekken van de bestaande beplantingsstructuren.
- Rond de woning en aan de straatzijde zorgt de beplanting in de tuinzone voor voldoende breking van de achterliggende gebouwen en de verhardingsoppervlakken. Bijkomende beplanting aan deze zijde van het bedrijf is dan ook niet noodzakelijk.
- Langs de bestaande bedrijfsgebouwen is gewerkt met een 2-rijige losse heg van streekeigen heesters, beheerd als hakhout. Deze beplanting zorgt voor voldoende breking van de muuroppervlakken van de bedrijfsgebouwen. Bepalting verder in het landschap is, door de aangrenzende akker, niet mogelijk.

- Langs de zijgevel van de nieuwe vleesvarkensstal wordt gewerkt met een combinatie van streekeigen heesters en hoogstambomen. De combinatie van de heesters en de hoogstambomen zal voor een goede integratie zorgen van dichtbij en van verder in het landschap. De heesters onttrekken de muren van de vleesvarkensstal grotendeels aan het zicht terwijl de hoogstammen voor accenten in de beplanting zorgen en de dakoppervlakken van de achterliggende bedrijfsgebouwen breken.
- De beplanting wordt doorgetrokken langs de noordelijke kopgevel van de vleesvarkensstal, zei het enkel een dubbele losse heg.
- De zuidoostelijke zijde van het bedrijf wordt geïntegreerd door een aanplant van haagbeuk.
- De voorgestelde beplanting zal leiden tot een goede integratie van het gemengde landbouwbedrijf, binnen de functionaliteit van het bedrijf.

Er kan worden aangenomen dat in het kader van de milieuvergunningsaanvraag exploitant hiermee voldoende aandacht aan de landschappelijke inkleding van de inrichting heeft besteed. Het is echter aangewezen dat dit voorstel in het kader van de stedenbouwkundige aanvraag verder wordt geconcretiseerd.

Volgens de aanvraaggegevens is de mazoutopslag dubbelwandig. De exploitant wordt erop attent gemaakt dat de brandstofbevoorradingspiste voor voertuigen overdekt en vloestofdicht dient te zijn, tenzij het mogelijks verontreinigd hemelwater dat op de tankpiste valt, geloosd wordt via een aangepaste zuiveringsinstallatie bestaande uit een koolwaterstofafscheider en coalescentiefilter, teneinde aan de geldende lozingsnormen te kunnen voldoen.

Omdat het hier gaat om een bedrijf met meer dan 2500 varkens met mengmest, moeten conform art. 5.9.7.1 van VLAREM II waarnemingsbuizen (peilputten) op oordeelkundige wijze worden aangebracht. In de aanvraag werden geen gegevens over de aanpak inzake van het voorkomen van de bodemverontreiniging vermeld bij de preventieve voorzieningen.

Uit de aanvraaggegevens blijkt dat de peilputten zullen worden geplaatst op het bedrijf. Het aantal en de aard van de inplanting, alsook de uitvoering en de lengte zullen worden bepaald in overleg met de afdeling, bevoegd voor de milieuvergunningen.

Volgens het gemeentelijk zoneringsplan is de inrichting gelegen in een individueel te optimaliseren buitengebied.

Uit de aanvraaggegevens blijkt dat hemelwater zoveel als mogelijk opgevangen met het oog op nuttige toepassing.

- Het hemelwater van de mestvarkensstallen 14 en 17 en de loods 16 en 13 zal worden opgevangen in de regenwateropslag van 500 m³, met een overloop naar de gracht. Het betreft 2 114 m³/j
- Het hemelwater van de mestvarkensstallen 4 en 6, de rundveestal en de loods 9 zal worden opgevangen in 3 regenwatercisternes van 20 m³ met een overloop naar de gracht. Dit betreft 2 522 m³/j
- Het hemelwater van de woning wordt opgevangen in 2 regenwatercisternes van 20 m³ met een overloop naar de gracht. Dit betreft 154 m³/j

In totaal wordt op jaarbasis zo'n 1 674 m³ hemelwater nuttig ingezet:

- 1 200 m³/j als drinkwater voor de mestvarkens
- 384 m³/j als reinigingswater
- 90 m³/j in het huishouden.

Er wordt bedrijfsafvalwater geproduceerd bij de reiniging van de stallen. Het reinigingswater komt terecht in de mestkelders en wordt bijgevolg niet geloosd.

Er wordt een hernieuwing gevraagd van de ondiepe grondwaterwinning, gekoppeld aan een debietsverhoging. Na onderzoek blijkt dat de grondwaterwinning niet uit het Ieperiaan Zand water onttrekt maar wel uit het lid van Moen (Formatie van Kortrijk). Het grondwater wordt gebruikt als drinkwater dienen en voor huishoudelijke toepassingen. Alternatieven voor grondwater moeten benut worden om te vermijden dat de watervoerende lagen verdrogen. De capaciteit van de watervoerende laag van het lid van Moen komt niet in het gedrang.

Watertoets

De inrichting bevindt zich in mogelijk overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Boven-Scheldebekken. De betrokken percelen stromen af naar de Zandbeek (2^{de} categorie).

De stedenbouwkundige vergunning voor de loods werd reeds verleend. Er wordt van uit gegaan dat de watertoets in het kader van die vergunningsaanvraag werd beoordeeld.

De stedenbouwkundige vergunning voor de nieuwe varkensstal werd nog niet verleend. Volgens het aanvraagdossier zal de bijkomende verharde oppervlakte 794m² bedragen. Er wordt een regenwateropvang voorzien van 40m³, wat voldoende is voor een oppervlakte van 800 m².

Op de inrichting zijn er in totaal 5 citernes van 20 m³ en 1 hemelwateropvang van 500 m³ aanwezig.

Gelet op de ligging van de inrichting en de voorziene regenwateropvang, wordt er geen bijkomende impact verwacht op de waterhuishouding, zodat kan geconcludeerd worden dat huidige aanvraag geen bijkomend schadelijk effect zal veroorzaken.

Er kan gesteld worden dat het schadelijk effect van de grondwaterwinning op het milieu en op het grondwatersysteem beperkt is.

Overwegende dat de aanvrager heeft gevraagd om gehoord te worden door de Provinciale Milieuvergunningscommissie maar zich heeft verontschuldigd;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering/verdere exploitatie, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan De heer VANDENDRIESSCHE BERNARD, wonende te Zandbeekstraat 8 A 8550 Zwevegem wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, om een inrichting gelegen te Zandbeekstraat 8 - a te Sint-Denijs (Zwevegem),

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
ZWEVEGEM 6 AFD/SINT-DENIJS/	E	0063/
ZWEVEGEM 6 AFD/SINT-DENIJS/	E	0135/A
ZWEVEGEM 6 AFD/SINT-DENIJS/	E	0136/H
ZWEVEGEM 6 AFD/SINT-DENIJS/	E	0136/L
ZWEVEGEM 6 AFD/SINT-DENIJS/	E	0136/M
ZWEVEGEM 6 AFD/SINT-DENIJS/	E	0136/S
ZWEVEGEM 6 AFD/SINT-DENIJS/	E	0136/V
ZWEVEGEM 6 AFD/SINT-DENIJS/	E	0136/W
ZWEVEGEM 6 AFD/SINT-DENIJS/	E	0136/X
ZWEVEGEM 6 AFD/SINT-DENIJS/	E	0136/Y

met als voorwerp :

- verder exploiteren 2285 mestvarkens, 100 runderen, stalplaats 15 voertuigen, 1 verdeelslang, 4132m³mestopslag, 21 ton kunstmest, grondwaterwinning 12,6m³/d en 4602m³/j in het ieperiaan zand
- uitbreiden met 665 mestvarkens (via mestverwerking), 7000l mazoutopslag, 200l olieopslag, 500 kg sproeistoffen in kleine verpakkingen, 570m³ mestopslag, 9 ton kunstmest, grondwaterwinning 12,4m³/d en 1470m³/j in het ieperiaan zand
- verminderen met 10000l mazoutopslag

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
9.4.1.d.1	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: intensieve varkenshouderij met meer dan: 2.000 plaatsen voor mestvarkens van meer dan 30 kg (Totale eenheden: 2950 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		J,R	X

9.5.c.2	Gemengde inrichting: in een agrarisch gebied, met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijke mest eigen aan de inrichting: inrichtingen waarbij de som $((A/20.000) + (B/1.000) + (C/500) + (D/200)) > 1$ (Totale eenheden: 3050 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		N	
15.1.1	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 15 Stuks (aantal))	3		0	N		N	
17.3.6.1.b	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor vloeistoffen met ontvlammingspunt $>55^{\circ}\text{C}$ en $<100^{\circ}\text{C}$, (muv rubriek 48), met tot. inhoudsvermogen v: 100 l tot en met 20000 l voor andere dan sub a bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: 7000 liter)	3		0	N		N	
17.3.7.1	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 100°C , (muv rubriek 48), met een totaal inhoudsvermogen van: 200 l tem 50000 l (Totale eenheden: 200 liter)	3		0	N		N	
17.3.9.1	Gevaarlijke stoffen: Brandstofverdeelininstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van de in rubriek 17.3.6 bedoelde vloeistoffen met maximaal 1 verdeelslang (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0	N		N	

17.4	Gevaarl. stoffen: opslagpl. (muv rubriek 48, en/of verkooppunten van in bijl. 7 bij tit. I vh Vlare bed. gevaarl. stoffen) in verpakk. met een inhoudsverm. van max. 25 l of 25 kg, voor zover de max. opslag is ts 50kg of 50l en 5.000kg of 5000l (Totale eenheden: 500 kilogram)	3		0	N		N	
28.1.f.1	Mest of meststoffen: Opslagplaatsen van kunstmest, andere dan deze bedoeld in rubriek 17 en 48, met een opslagcapaciteit van: meer dan 20 ton tot en met 100 ton (Totale eenheden: 30 Ton)	3		0	N		N	
28.2.c.1	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van 10 m3 tot en met 5000 m3 (Totale eenheden: 4702 kubieke meter)	3		0	N		N	
53.8.2	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet: 500 m3/jaar tot 30.000 m3/jaar (Totale eenheden: 6072 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
9.4.1.d.1	mestvarkens	2950 Stuks (aantal)
9.5.c.2	runderen	100 Stuks (aantal)
9.5.c.2	mestvarkens	2950 Stuks (aantal)
15.1.1	voertuigen	15 Stuks (aantal)
17.3.6.1.b	mazout Opslag: 1 dubbelwandige tank van 3000 liter bovengronds	3000 liter
17.3.6.1.b	mazout Opslag: 1 dubbelwandige tank van 4000 liter bovengronds	4000 liter
17.3.7.1	olie	200 liter
17.3.9.1	verdeelslangen	1 Stuks (aantal)
17.4	sproeistoffen	500 kilogram

28.1.f.1	kunstmest	30 Ton
28.2.c.1	dierlijke mest	4702 kubieke meter
53.8.2	Verbuisde boorput op 20 m, uit Lid van Moen (0922), voor drinken dieren en huishoudelijke doeleinden	25 m ³ /dag, 6072 m ³ /jaar

Zodat deze voortaan zou omvatten :

Een varkens- en rundveefokkerij met :

- Stallen voor het houden van max. 2 950 mestvarkens en 100 runderen (20 ts 1-2 jaar en 80 andere runderen)
 - Stalplaats voor 3 tractoren en 12 aanhangwagens
 - 7 000 l mazoutopslag
 - 200 l olieopslag
 - 1 brandstofverdeelslang
 - 500 kg sproeistoffen in kleine verpakkingen
 - Opslag 30 ton kunstmest
 - 4 702 m³ dierlijke mestopslag (4 540 m³ mengmest en 162 m³ vaste mestopslag)
 - grondwaterwinning max. 25 m³/dag en max. 6.072 m³/jaar
- kenmerken:
- aard van de winning: verbuisde boorput
- aantal: 1
- diepte: 20 m
- watervoerende laag: Lid van Moen
- HCOD – code: 0922
- Gebruik: drinkwater dieren en huishoudelijke toepassingen

Volgende besluiten worden opgeheven bij het definitief worden van deze vergunning :

- deputatie dd. 03/03/2005, 23/06/2005, 16/02/2006 en 24/01/2007
- MB dd. 21/12/2005

Artikel 2

§ 1. De vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 1095 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3,1.

§ 2. Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het voorwerp van uitmaakt ook een stedenbouwkundige vergunning of melding als bedoeld in art. 4.2.1 en art. 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO, vereist is en deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief werd verleend of de melding niet is gedaan.

Deze schorsing duurt tot de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg of zolang de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht, niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2,§4 van de Vlaamse Codex RO.

De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning te melden aan de deputatie bij ter post aangetekende zending.

§3. De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

§4. De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

§5. Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn van 20 jaar.

die aanvangt op 14/07/2011

en **die eindigt op 14/07/2031**

Voor wat de koppeling aan de stedenbouwkundige vergunning of melding betreft: zie artikel 2

Artikel 4

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlareem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlareem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

- V01: Algemene milieuvoorwaarden - algemeen:
Hoofdstuk 4.1 en bijlage 4.1.8
- V02: Algemene milieuvoorwaarden - geluid:
Hoofdstuk 4.5 en bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6
- V03: Algemene milieuvoorwaarden - oppervlaktewater:
Hoofdstuk 4.2 en bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4
- V04: Algemene milieuvoorwaarden - grond- en bodemwater:
Hoofdstuk 4.3 en bijlage 4.2.5.1
- V05: algemene milieuvoorwaarden - lucht:
Hoofdstuk 4.4. en bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 en 4.4.5
- V32: Dieren:
Hoofdstuk 5.9 en bijlage 5.9
- V37: Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen:
Hoofdstuk 5.15
- V46: Opslag van gevaarlijke stoffen - ondergrondse en bovengrondse houders:
Afdelingen 5.17.1, 5.17.2 en 5.17.3 en bijlagen 5.17.1, 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4, 5.17.5, 5.17.6 en 5.17.7
- V57: Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen:
Afdeling 5.17.5
- V93: Winning van grondwater
Hoofdstuk 5.53

Bijzondere voorwaarden:

1. Vóór de effectieve ingebruikname van de gevraagde uitbreiding, dient de exploitant aan de deputatie een kopie te bezorgen van de brief van de VLM waarbij de NER-MVW worden toegekend.
2. Ammoniakemissiearme stal(len):
Binnen de 2 maand na de bouw van de ammoniakemissiearme stal of uiterlijk 1 jaar na de termijn van ingebruikname bepaald in de milieuvergunning dient de exploitant volgende stukken te bezorgen in viervoud aan de Deputatie:
 - een afschrift van het attest bedoeld in artikel 5.9.2.1 bis §2 van titel II van het Vlarem
 - een uitvoeringsplan (1/200) met de correcte uitvoeringswijze die overeenstemt met het attest bedoeld in artikel 5.9.2.1 bis §2 van titel II van het Vlarem.
3. Vliegenhinder:
In de rundveestallen dienen geschikte technieken te worden aangewend om vliegen tegen te gaan. De verhardingen rondom de stallen dienen in propere toestand gehouden te worden.
4. Bijkomende gegevens inzake bodembescherming mestopslag
Binnen de 4 maand na het verkrijgen van de vereiste vergunning(en) dienen de nodige gegevens inzake de aanpak van de voorkoming van bodemverontreiniging overeenkomstig de bepalingen in artikel 5.9.7.1. voor overleg opgestuurd te worden aan Afdeling Milieuvergunningen dienst West-Vlaanderen, Koningin Astridlaan 29 bus7, 8200 Sint-Michiels.
5. De boorput moet voorzien zijn van een afzonderlijke rechte onvervormbare PVC-peilbuis, die toelaat steeds peilmetingen uit te voeren. De binnendiameter van deze peilbuis dient minimaal 32 millimeter te bedragen; voor bestaande peilbuizen kan een binnendiameter van min. 18 mm nog worden aanvaard tot aan de vervanging van de betreffende peilbuis;
6. Regenwater en recupwater dient prioritair gebruikt te worden voor laagwaardige toepassingen.

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering; .

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlarem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Artikel 5

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Waren aanwezig: de heer Paul Breyne, provinciegouverneur-voorzitter
de heren Dirk De Fauw en Patrick Van Gheluwe, mevrouw
Marleen Titeca-Decraene, de heren Gunter Pertry, Bart Naeyaert
en Guido Decorte, leden
de heer Hilaire Ost, Provinciegriffier

Brugge, 14/07/2011

De provinciegriffier
Hilaire OST

De provinciegouverneur-voorzitter
Paul BREYNE

AANDACHT !

De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.