



**Provincie
Antwerpen**

Dienst Milieuvergunningen
Departement Leefmilieu

Besluit

MLAV1-2014-0129/HS/vcsa

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE HEER PETER ADAMS MET BETREKKING TOT EEN VARKENSBEDRIJF, GELEGEN IN 2320 HOOGSTRATEN, ZWARTVENWEG 6.

De deputatie van de provincie Antwerpen

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid artikel 8;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag, op 6 mei 2014 ingediend door de heer Peter Adams, wonend Zwartvenweg 6 te 2328 Meerle, strekkende tot het verkrijgen van een milieuvergunning om een varkensbedrijf, gelegen Zwartvenweg 6 te 2320 Hoogstraten, kadastergegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 4-C-380E, 4-C-381N en 4-C-381M, te veranderen door wijziging en uitbreiding als volgt:

– uitbreiding met/van:

- stalplaatsen voor 356 varkens waarvan 6 beren, 50 jonge zeugen en 300 zeugen tot een totaal van 4.486 varkens (718 zeugen, 3.762 andere varkens en 6 beren) en wijziging door interne reorganisatie en wijziging van ammoniakemissiearme stalsystemen (9.4.1.c.2 – 9.4.1.d.1);
- de opslag van 300 liter reinigingsmiddelen in bussen en vaten (17.3.3.1.b);
- de opslag van 950 m³ mest tot een totale mestopslag van 7.487 m³ (28.2.c.2);
- een bronbemaling tijdens de bouwwerkzaamheden (53.2.2);
- een bijkomend opgepompt debiet uit de grondwaterwinning op een diepte van 212 m van 13,85 m³/dag en 4.425 m³/jaar tot een opgepompt debiet van 42 m³/dag en 14.700 m³/jaar (53.8.2);

Vlarem-rubricering volgens aanvrager: 9.4.1.c.2 - 9.4.1.d.1 - 17.3.3.1.b - 28.2.c.2 - 53.2.2 - 53.8.2;

Gelet op het feit dat de exploitant een wijziging van de 2^{de} bijzondere voorwaarde van de vergunning van 14 juli 2011 met kenmerk nr. MLAV1/10-548 vraagt in de zin dat het geurverwijderingsrendement voor stal 5 met stalplaatsen voor 2.380 vleesvarkens zou verlaagd worden van 85% tot 70%;

Gelet op de volgende vergunningstoestand met betrekking tot de exploitatie van de inrichting op datum van indiening van voormelde milieuvergunningsaanvraag:

- besluit nr. MLAV1/10-548 d.d. 14 juli 2011 van de deputatie houdende vergunning voor het verder exploiteren en veranderen van een varkenshouderij voor een termijn verstrijkend op 14 juli 2031.

Gelet op het feit dat deze aanvraag voor de eerste maal werd ingediend op 10 april 2014 en vervolledigd op 6 mei 2014; op het feit dat op datum van 16 mei 2014 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlarem;

Gelet op het proces-verbaal betreffende het openbaar onderzoek te Hoogstraten d.d. 25 juni 2014 waaruit blijkt dat er noch schriftelijke, noch mondelinge bezwaren en/of opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het gunstig advies d.d. 7 juli 2014 van het college van burgemeester en schepenen van Hoogstraten; op volgende elementen uit dit advies:

1. Er werden geen schriftelijke bezwaren of mondelinge opmerkingen ingediend gedurende de periode van het onderzoek.
2. Gelet op het advies van de milieudienst.
3. De aanvraag betreft de uitbreiding van het bestaande varkensbedrijf met een nieuwe zeugenstal (356 varkens waarvan 6 beren, 50 jonge zeugen en 300 zeugen). Daarnaast wordt een uitbreiding gevraagd van de vergunde mestopslag en debiet grondwaterwinning. Daarnaast wordt opslag van reinigingsmiddelen gevraagd alsook een bronbemaling tijdens de periode van de bouwwerken.
4. De nieuw te bouwen stal 6 wordt voorzien van een biobed.
5. Diverse wijzigingen worden doorgevoerd aan de bestaande stallen waardoor de emissie van ammoniak, geur en stof wijzigt.
 - a. stal 1: biologische wasser naar combiwasser;
 - b. stal 2: traditionele stal naar stal aangesloten op biobed;
 - c. stal 2a: ongewijzigd V.2.2;
 - d. stal 3 : ongewijzigd traditioneel;
 - e. stal 4 : ongewijzigd biologische wasser;
 - f. stal 5: ongewijzigd biologische wasser maar vraag om wijziging voorwaarde geurreductie naar 70% i.p.v. 85%;

De NH₃-emissie per jaar zal door de gevraagde verandering afnemen van 3.799,7 kg/jaar naar 3.791,22 kg/jaar.

De geuremissie door de gevraagde verandering zal afnemen van 74.665 ou_E/s jaar 72.771,2 ou_E/s.

De stofemissie door de gevraagde verandering zal afnemen van 281,43 kg/jaar naar 264,027 kg/jaar (PM₁₀) en 50,6575 kg/jaar naar 47,5249 kg/jaar (PM_{2,5}).

6. Er wordt van uitgegaan dat de exploitant start met exploitatie na het bekomen van de nutriëntenemissierechten.
7. De mestopslagcapaciteit moet gelet op het aantal aangevraagde dieren voldoen aan de bepalingen van Vlarem II. Aan deze bepalingen wordt eveneens geacht voldaan te zijn wanneer de exploitant aantoonbaar op een andere reglementaire manier gedurende de beschouwde periode te kunnen voorkomen dat de voormelde mesthoeveelheid of een gedeelte ervan op cultuurgrond wordt gebracht. De exploitant moet tevens voldoen aan de bepalingen van het Mestdecreet. Een bedrijf moet sinds 31 december 2011 beschikken over een mestopslagcapaciteit voor de opslag van dierlijke mest:
 - a. van ten minste 9 maanden voor dieren die steeds op stal staan;
 - b. van ten minste 6 maanden voor dieren met buitenloop;
 - c. van ten minste 3 maanden voor stal mest.

Er lijkt gesteld te kunnen worden dat de beschikbare mestopslagcapaciteit voldoet aan het benodigde volume.

8. Er wordt uitbreiding met opslag van reinigingsmiddelen gevraagd. Het aanvraagdossier bevat geen gegevens omtrent deze opslag. Het lijkt aangewezen de aanvrager te wijzen op de voorwaarden hieromtrent.
9. Er wordt geen lozing van bedrijfsafvalwater gevraagd. Het reinigingswater van de stallen wordt opgevangen in de onderliggende mestkelders en uitgespreid op de cultuurgronden volgens de regels van het Mestdecreet.
10. Het spuiwater van de luchtwasser wordt opgevangen en afgevoerd volgens de geldende regels.
11. De VMM-AOW zal advies verlenen i.v.m. de gevraagde grondwaterwinning. Het lijkt aangewezen het advies van de ter zake deskundige dienst te volgen.
12. Er wordt afwijking gevraagd van een bijzondere voorwaarde uit de vergunning van 14 juli 2011 met kenmerk nr. MLAV1/10-548 in de zin dat het geurverwijderingsrendement voor stal 5 met stalplaatsen voor 2.380 vleesvarkens zou verlaagd worden van 85% tot 70%. Uit metingen blijkt dat het beoogde rendement zeer moeilijk gehaald wordt. Ter compensatie worden maatregelen genomen op andere stallen.
13. De hinder naar de omgeving toe kan tot een aanvaardbaar niveau beperkt worden mits naleving van de voorwaarden van Vlarem II.
14. Er wordt gunstig advies verleend aangaande hogervermelde milieuvergunningsaanvraag mits uitvoering van het erfbeplantingsplan in het eerstvolgende plantseizoen;

Gelet op het gunstig advies d.d. 22 mei 2014 van de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar van Hoogstraten; op volgende elementen uit dit advies:

1. Het goed ligt in het gewestplan Turnhout vastgesteld bij Koninklijk besluit van 30 september 1977.
2. Het goed ligt, volgens het van kracht zijnde gewestplan, gedeeltelijk in een agrarisch gebied en gedeeltelijk in een landschappelijk waardevol agrarisch gebied.
3. Het goed is niet gelegen binnen de grenzen van een goedgekeurd plan van aanleg, noch binnen de grenzen van een ruimtelijk uitvoeringsplan, noch binnen de omschrijving van een behoorlijk vergunde en niet-vervallen verkaveling.
De aanvraag is principieel in overeenstemming met het geldende plan.
4. De volgende stedenbouwkundige beslissingen zijn mij bekend:
 - a. 7 september 1976: het bouwen van een mestvarkensstal;
 - b. 21 augustus 1985: het bouwen van een zeugenstal bij een landbouwbedrijf;
 - c. 7 augustus 1989: het bouwen van een zeugenstal bij een agrarisch bedrijf;
 - d. 16 augustus 1999: het bouwen van een mestvarkens- en biggenstal en het slopen van een stal bij een landbouwbedrijf;
 - e. 16 september 2005: het bouwen van een varkensstal;
 - f. 11 september 2006: het uitbreiden van een loods en varkensstallen, het aanleggen van silo's, en het slopen van een schuur;
 - g. 25 juni 2007: het uitbreiden van 2 stallen;
 - h. 26 mei 2008: het bouwen van een mestvarkensstal bij een bedrijf;
 - i. 17 oktober 2011: het bouwen van een varkensstal en CCM-opslag bij een landbouwbedrijf.
5. De bestaande gebouwen en constructies zijn stedenbouwkundig vergund. Voor de nieuw op te richten varkensstal werd op 6 mei 2014 een stedenbouwkundige vergunning aangevraagd. Hierover werd nog geen beslissing genomen. De groenaanplantingen, zoals opgelegd in bepaalde stedenbouwkundige vergunningen werden niet uitgevoerd zoals vergund. De vergunde en voorziene groenaanplantingen dienen effectief uitgevoerd te worden, zoals voorzien op het erfbeplantingsplan opgemaakt door de Hooibeekhoeve.
6. De aangevraagde activiteiten worden gunstig geadviseerd onder uitdrukkelijke voorwaarde dat de vergunde, en te vergunnen, groenschermen effectief worden uitgevoerd, en onder voorwaarde dat een stedenbouwkundige vergunning wordt bekomen voor de nieuw op te richten varkensstal;

Gelet op het deels gunstig – deels ongunstig advies d.d. 17 juli 2014 van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement LNE (AMV) (kenmerk: AMV/A/14/10278); op volgende elementen uit dit advies:

1. Het voorwerp van de aanvraag betreft in hoofdzaak het veranderen van een varkensbedrijf door wijziging en uitbreiding.
2. Op de inrichting is een vergunning voor plaatsen voor 418 zeugen en 3.712 andere varkens (= 4.757 varkensseenheden). De exploitant wenst het aantal plaatsen uit te breiden tot 4.486 (718 zeugen, 3.762 andere varkens en 6 beren= 5.563 varkensseenheden). Om de 356 bijkomende varkens te huisvesten zal een nieuwe zeugenstal gebouwd worden die voorzien wordt van een biobed.
Op de inrichting zullen dan 6 stallen zijn:
 - a. stal 1: 390 varkens, systeem CW (bioluchtwasser met biologische natrap)
 - b. stal 2: 8 varkens (kraamzeugen), 480 biggen (systeem V-2.2/S3 biobed);
 - c. stal 2a: 120 varkens (kraamzeugen), systeem V-2.2 (ondiepe mestkelders met water- en mestkanaal);
 - d. stal 3: 1.188 biggen, trad. systeem;
 - e. stal 4: 1.232 varkens, systeem S1 (biologische luchtwasser);
 - f. stal 5: 2.380 varkens, systeem CW (bioluchtwasser met biologische natrap);
 - g. stal 6 (nieuwe stal): 356 varkens, systeem S3 (biobed).
3. Rendementen:
 - a. Systeem S1, biologische luchtwasser: ammoniak: 70%, geur: 40%, stof: 60%
 - b. Systeem CW: combiwasser (biologische luchtwasser met biologische natrap): ammoniak: 85%, geur: 70% stof: 90%
 - c. Systeem S3: biobed: ammoniak: 70%, geur: 100%, stof: 60%
4. Stal 1 zal voorzien worden van een combiwasser i.p.v. een biowasser.
5. Stal 5: In de milieuvergunning van 14 juli 2011 werd als bijzondere voorwaarde opgelegd dat: "Het biologisch combiluchtwassysteem (S-1) moet geïmplementeerd worden in stal 3 (= nu stal 5). De uitvoering en het gebruik van het luchtwassysteem moet volledig conform het ministerieel besluit van 31 mei 2011 tot wijziging van bijlage I van het ministerieel besluit van 19 maart 2004, (...). Het biologisch combiluchtwassysteem moet een ammoniakverwijderingsrendement hebben van minimaal 85%, een geurverwijderingsrendement van minimaal 85% en een stofverwijderingsrendement van minimaal 90%." Er wordt een wijziging gevraagd van deze bijzondere voorwaarde omdat 'gebleken is dat een geurverwijderingsrendement van 85% zeer moeilijk behaald kan worden.' Een rendement van 70% kan wel behaald worden en er wordt dus gevraagd om de bijzondere voorwaarde te wijzigen naar een geurverwijderingsrendement van 70% in stal 5.
6. In het dossier is een beschrijving gemaakt van de luchtemissies:
 - a. Ammoniakemissie:
 - huidige situatie: 3.799,7 kg/jaar
 - gewenste situatie: 3.791,22 kg/jaar.
 - b. stofemissie:
 - huidig PM₁₀: 281,43 kg/jaar
 - gewenst PM₁₀: 264 kg/jaar
 - huidig PM_{2,5}: 50,65 kg/jaar
 - gewenst PM_{2,5}: 47,52 kg/jaar
 - c. Geuremissie:
 - huidig: 74.665 OUE/s
 - gewenst: 72.771,2 OUE/s
7. Wijziging bijzondere voorwaarde:
De exploitant vraagt een wijziging van de 2de bijzondere voorwaarde van de vergunning van 14 juli 2011 met kenmerk nr. MLAV1/10-548 in de zin dat het geurverwijderingsrendement voor stal 5 met stalplaatsen voor 2.380 vleesvarkens zou verlaagd worden van 85% tot 70%.
8. Aangezien de nieuwe stal 6 zal voorzien worden van een biobed en stal 1 van een combiwasser i.p.v. een biowasser zullen de emissies beperkt dalen in de gewenste situatie. Indien echter de gevraagde afwijking niet wordt toegestaan zullen de geuremissies nog verder dalen.

Uit figuur 6.1a en 6.1b van het MER dat is opgesteld bij de hermachtingaanvraag van 2010 blijkt dat de geurcontour veroorzaakt door het bedrijf van Adams van $> 30 \text{ OU}_E/\text{s}$ (sic) (en bij $64.357 \text{ OU}_E/\text{s}$) zich uitstrekt over agrarisch gebied tot in woongebied. Gelet op het basisbeschermingsniveau in het achtergronddocument bij het visiedocument en het MER-richtlijnenboek Landbouwdieren: $10/5/3 \text{ OU}_E/\text{m}^3$ voor respectievelijk agrarisch gebied/woongebied met landelijk karakter /woongebied zijn er momenteel al zware overschrijdingen van deze streefwaarden. Gelet hierop kan de gevraagde wijziging niet verleend worden.

9. De minimumafstand met hindergevoelig gebied bedraagt bij 151 waarderingspunten en 5.563 varkensseenheden 300 meter. De inrichting ligt op ongeveer 300 m van een natuurreservaat en 400 m van een woongebied (Meerle) en voldoet zo net aan de afstandsregels.
10. De inrichting, waar dierlijke mest geproduceerd wordt, dient te beschikken over één of meer mestopslagplaatsen voor dierlijke mest met een totale capaciteit die voldoende is om ten minste de hoeveelheid vaste dierlijke mest te stockeren die gedurende een periode van 9 maanden wordt geproduceerd door de dieren die op basis van het aantal dierplaatsen in de stal(len) kunnen worden gehouden.

Diersoort	# dierplaatsen	$\text{m}^3/6 \text{ maanden/dier}$	9 maanden
Vleesvarkens	3.612	0,6	3.251
Kraamhokken	128	2,3	442
Dragende zeugen en beren	596	2	1.788
Jonge zeugen	150	1	225
biggen	1.688	0,4	1.001
Totaal			6.706

Er wordt een opslag van 7.487 m^3 mengmest aangevraagd in de mestkelders onder de stallen (uitbreiding met 950 m^3). Gelet op bovenstaande berekening kan gesteld worden dat er een voldoende opslag voor dierlijke mest in de inrichting voorzien wordt.

Vanaf meer dan 2.500 varkens is het plaatsen van peilputten verplicht.

De exploitatie van de mobiele mestverwerkingsinstallatie wordt stopgezet, er zal mest worden afgevoerd naar een externe mestverwerkingsinstallatie.

11. De grondwaterwinning situeert zich in een varkenshouderij en heeft als bestemming drinkwater en reinigingswater voor de dieren. De beoogde kwaliteit is drinkwater en er wordt een debiet van maximaal $42 \text{ m}^3/\text{dag}$ en $14.700 \text{ m}^3/\text{jaar}$ aangevraagd. Het betreft een verbuisde boorput met een diepte van 212 m en met een debietmeter.

Volgens het dossier is er debiet nodig van 14.300 m^3 . Om periodes van ziekte en droogte te overbruggen wordt een reserve aangevraagd tot maximaal 14.700 m^3 .

Voor wat betreft het effect van deze grondwaterwinning op het grondwaterpeil in de omgeving van de inrichting wordt verwezen naar het advies van de afdeling Water van VMM.

12. Tijdens de bouw van de mestkelder onder de nieuwe stal is het mogelijk dat een tijdelijke bronbemaling nodig is om de werken te kunnen uitvoeren. Dit zal afhangen van de toestand bij de start van de graafwerkzaamheden. Naar alle waarschijnlijkheid zal dit wel nodig zijn. Daarom is de rubriek van de bronbemaling opgenomen. Het is echter onmogelijk om op dit moment in te schatten hoe diep de bronbemaling zal moeten komen en welk debiet er zal opgepompt worden omdat dit allemaal afhangt van de toestand van het terrein bij het begin van de werkzaamheden. Daarom wordt er in de rubriekenlijst ook geen debiet vermeld en kan er geen diepte worden meegegeven.
13. Er zijn over het bedrijf geen klachten bekend en tijdens het openbaar onderzoek zijn geen bezwaren ingediend. De kadaveropslag is afgedekt en afgesloten. De varkens worden uitsluitend gevoederd met droogvoerders onder korrelvorm en er wordt gebruik gemaakt van driefasig voeder. Er (sic. ligt) geen habitat- of vogelrichtlijngebieden in de buurt en het Agentschap voor Natuur en Bos bracht geen advies uit, zodat dit gunstig geacht wordt.
14. Er kan besloten worden dat de hinder en de risico's door de gevraagde hernieuwing van de vergunning onder de voorgestelde voorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Gelet op het gunstig advies d.d. 4 juli 2014 van de Afdeling Operationeel Waterbeheer (AOW) (kenmerk: WAT/A/GW1/3531/vl); op volgende elementen uit dit advies:

1. De aanvraag betreft de verandering van een bestaande inrichting met onder andere de uitbreiding van de grondwaterwinning.
2. De put heeft een diepte van 212 meter onder het maaiveld. Op deze diepte wordt grondwater gewonnen uit het Zand van Berchem (HCOV 0254).
3. Het grondwater wordt aangewend als drinkwater voor de dieren, voor de reiniging van de stallen en voor huishoudelijk gebruik. Rekening houdend met de gemiddelde gebruikswaarden voor veeteelt, inclusief reinigingswater, en water voor huishoudelijk gebruik, is het gevraagde debiet aanvaardbaar. Er is op het bedrijf een regenwateropvang voorzien van 840 m³. Het opgevangen regenwater wordt gebruikt voor de luchtwassers en het biobed.
4. Er is een peilbuis in de winningsput aanwezig.
5. De grondwaterwinning is niet gelegen in de nabijheid van een speciale beschermingszone. In toepassing van de richtlijn 85/337/EEG van de Raad van 27 juni 1985 betreffende de milieubeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten werd voor de grondwaterwinning het effect op speciale beschermingszones en andere kwetsbare gebieden nagegaan. Er werd beoordeeld dat er geen aanzienlijk effect t.o.v. deze zones te verwachten is zodat er geen MER vereist is.
6. Onder verwijzing naar artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid werd voor deze aanvraag onderzocht of er een schadelijk effect door de grondwaterwinning wordt veroorzaakt. Er werd geoordeeld dat het schadelijke effect op het grondwatersysteem beperkt is;

Gelet op het gunstig advies d.d. 5 augustus 2014 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie (PMVC); op volgende elementen uit dit advies:

1. Horen van de partijen
 - De heer P. Adams, exploitant, en de heer P. Herijgers, consultant van DLV Belgium, worden gehoord.
 - De voorzitter deelt mee dat adviezen gunstig zijn, behalve voor de gevraagde wijziging van de tweede bijzondere voorwaarde uit de vorige milieuvergunning.
 - De heer Herijgers licht toe dat een geurverwijderingsrendement van 85% voor de grote combiwater op stal 5 in de praktijk zeer moeilijk haalbaar blijkt te zijn. Door op de nieuwe zeugenstal een biobed aan te sluiten, wordt echter ruimte gecreëerd om het geurverwijderingsrendement voor de combiwater op stal 5 te verlagen van 85% naar 70%. In totaal zal de geuremissie dalen van 74.665 OU_E/s (huidige situatie) naar 72.771,2 OU_E/s (gewenste situatie).
 - De AMV verwijst naar blz. 66 in het MER, opgemaakt i.k.v. de vorige milieuvergunningsaanvraag en goedgekeurd d.d. 6 december 2010, waarin vermeld wordt dat de toenmalige, veronderstelde, toekomstige geuremissie 67.694,44 OU_E/s zou bedragen. Dit is lager dan de in het aanvraagdossier vermelde 74.665 OU_E/s. Ten opzichte van de 67.694,44 OU_E/s is 72.771,2 OU_E/s geen verbetering.
 - De heer Herijgers vergelijkt het MER met het aanvraagdossier en komt tot de conclusie dat er in het MER gerekend werd met een gemiddelde bezettingsgraad van de stallen, terwijl er in het aanvraagdossier gerekend wordt met het vergunde aantal dieren en dus met een maximale bezettingsgraad. Dit verklaart het verschil. In de praktijk zal de bezettingsgraad wel lager zijn dan het vergunde aantal dieren. De heer Herijgers stelt echter dat hij steeds het worstcasescenario berekent.
 - Een deskundige vraagt naar het geurverwijderingsrendement van de combiwater op stal 5.
 - De heer Herijgers antwoordt dat er nog geen definitieve metingen gebeurd zijn. Het is de leverancier die laten weten heeft dat het zeer moeilijk zal zijn om een geurverwijderingsrendement van 85% te halen. Gelet dat er reeds gewerkt wordt met twee vernevelingen vóór de water, 1 erna en een extreem dik luchtpakket, kunnen er aan deze installatie ook geen bijkomende maatregelen gedaan worden.
 - Een deskundige vraagt waarom de mobiele mestscheidingsinstallatie buiten gebruik gesteld wordt.

- De heer Adams antwoordt dat er met een TREVI-installatie hogere mestverwerkingsrendementen gehaald worden dan met de interne mestverwerking. Daarom wordt de interne mestverwerking stopgezet en wordt de mest naar een mestverwerker in de buurt gebracht.

2. Omschrijving en rubrieken

- De omschrijving en de rubrieken kunnen behouden worden.

3. Stedenbouwkundige verenigbaarheid

- De inrichting is volgens het gewestplan gelegen in landschappelijk waardevol agrarisch gebied.
- De gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar adviseert gunstig onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat de vergunde, en te vergunnen, groenschermen effectief worden uitgevoerd, en onder voorwaarde dat een stedenbouwkundige vergunning wordt bekomen voor de nieuw op te richten varkensstal.

Tevens merkt de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar in zijn advies op dat de vergunde en voorziene groenaanplantingen effectief dienen te worden uitgevoerd, zoals voorzien op het erfbeplantingsplan opgemaakt door de Hooibeekhoeve.

- De PMVC stelt bijgevolg voor om volgende overwegingen op te nemen in het besluit:
 - Overwegende dat – gelet op de ligging in landschappelijk waardevol agrarisch gebied – de nodige aandacht moet worden besteed aan de integratie van het landbouwbedrijf in het landschap; dat de vergunde, en te vergunnen, groenschermen effectief moeten worden uitgevoerd, zoals voorzien op het erfbeplantingsplan opgemaakt door de Hooibeekhoeve;
 - Overwegende dat er een stedenbouwkundige vergunning moet worden bekomen voor de nieuw op te richten varkensstal; dat een aanvraag strekkende tot het verkrijgen van voormelde vergunning bij het college van burgemeester en schepenen werd ingediend op 6 mei 2014;
- De bestaande gebouwen en constructies zijn volgens de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar stedenbouwkundig vergund. Voor de nieuw op te richten varkensstal werd op 6 mei 2014 een stedenbouwkundige vergunning aangevraagd. Hierover werd nog geen beslissing genomen.
- De PMVC stelt vast dat de inrichting in overeenstemming is met de bestemmingsvoorschriften van het gebied en is van oordeel dat de inrichting stedenbouwkundig verenigbaar is.

4. Openbaar onderzoek – bezwaren

- Er werden geen bezwaren ingediend.

5. Milieutechnische evaluatie

- Het advies van de AMV is deels gunstig – deels ongunstig. De gevraagde wijziging van de 2de bijzondere voorwaarde van de vergunning van 14 juli 2011 MLAV1/10-548 wordt niet weerhouden door de AMV.

De AMV motiveert haar standpunt als volgt:

Uit figuur 6.1a en 6.1b van het MER dat is opgesteld bij de hermachtigingsaanvraag van 2010 blijkt dat de geurcontour veroorzaakt door het bedrijf van Adams van $> 30 \text{ OU}_E/\text{s}$ (en bij $64.357 \text{ OU}_E/\text{s}$) zich uitstrekt over agrarisch gebied tot in woongebied. Gelet op het basisbeschermingsniveau in het achtergronddocument bij het visiedocument en het MER-richtlijnenboek Landbouwdieren: $10/5/3 \text{ OU}_E/\text{m}^3$ voor respectievelijk agrarisch gebied/woongebied met landelijk karakter /woongebied zijn er momenteel al zware overschrijdingen van deze streefwaarden. Gelet hierop kan de gevraagde wijziging niet verleend worden.

- De PMVC merkt op dat de geurcontour waar de AMV naar verwijst, die van $3 \text{ OU}_E/\text{s}$ is i.p.v. $30 \text{ OU}_E/\text{s}$.
- Uit het horen van de exploitant en zijn adviseur blijkt dat de berekeningen in het MER gebaseerd zijn op een gemiddelde bezettingsgraad van de stallen terwijl die in het aanvraagdossier gebaseerd zijn op een maximale bezettingsgraad van de stallen. Wanneer er met dit verschil rekening gehouden wordt, kan er wel degelijk gesteld

worden dat de geuremissie met deze aanvraag, waarbij de nieuwe zeugenstal wordt aangesloten op een biobed, zal dalen van 74.665 OU_E/s naar 72.771,2 OU_E/s.

- Op basis van deze informatie, gaat de AMV ter zitting toch akkoord met de gevraagde wijziging van de bijzondere voorwaarde in die zin dat het geurverwijderingsrendement voor stal 5 met stalplaatsen voor 2.380 vleesvarkens zou verlaagd worden van 85% tot 70%.
- Aangezien de totale geuremissie zal dalen door de maatregelen op de nieuwe stallen, volgt de PMVC het standpunt van de AMV en adviseert gunstig voor de gevraagde wijziging van de bijzondere voorwaarde.
- Het advies van het college van burgemeester en schepenen is gunstig mits uitvoering van het erfbeplantingsplan in het eerstvolgende plantseizoen.
- Het advies van de AOW is gunstig.
- De PMVC volgt de gunstige adviezen.
- De PMVC adviseert om in de overwegingen van het besluit op te nemen dat het Mestdecreet veronderstelt dat de exploitant over de nodige nutriëntenemissierechten beschikt alvorens hij kan exploiteren.

6. Toepasselijke BREF's

- Voor deze bedrijfssector wordt gebruikgemaakt van de BREF "Intensive Rearing of Poultry and Pigs" die dateert van juli 2003.

7. Watertoets

- Voor de evaluatie van de waterkwaliteitsaspecten en waterkwantiteitsaspecten van de winning wordt verwezen naar het advies van de AOW. Uit het gunstige advies blijkt dat de gevraagde winning mits naleving van de voorgestelde voorwaarden, de gewestelijke stedenbouwkundige verordening van 1 oktober 2004 inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater en/of eventuele bepalingen uit de stedenbouwkundige vergunning(en), verenigbaar is met het watersysteem. De aanvraag voldoet voor wat de winning betreft, aan de doelstellingen en beginselen, vermeld in artikel 5, 6 en 7 van het decreet Integraal Waterbeleid van 18 juli 2003.
- Gelet op het feit dat de inrichting niet gelegen is in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en gelet op het voorwerp van de aanvraag, de gegevens in het dossier en de uitgebrachte adviezen kan in alle redelijkheid worden geoordeeld dat in het kader van de milieuvergunning de watertoets voor de overige gevraagde activiteiten niet relevant is.

8. Termijn

- De vergunning kan worden verleend voor een termijn eindigend op 14 juli 2031 en met een termijn voor ingebruikname van 3 jaar.

9. Voorwaarden

a. Algemene voorwaarden:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)

b. Sectorale voorwaarden:

- Dieren: hoofdstuk 5.9
- Opslag van gevaarlijke producten - algemene bepalingen: afdeling 5.17.1
- Opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders: afdeling 5.17.3
- Winning van grondwater: hoofdstuk 5.53

c. Bijzondere voorwaarden:

1. De gevraagde wijziging van de 2de bijzondere voorwaarde van de vergunning van 14 juli 2011 met kenmerk MLAV1/10-548 kan toegestaan worden in die zin dat het geurverwijderingsrendement voor stal 5 met stalplaatsen voor 2.380 vleesvarkens kan verlaagd worden van 85% tot 70%.
2. M.b.t. de uitbreiding met een nieuwe stal en de aanpassing van de stalssystemen in een aantal bestaande stallen kunnen naar analogie met voorgaande dossiers onderstaande bijzondere voorwaarden opgelegd worden:
 - a. Volgende ammoniakemissiearme stalssystemen moet worden geïmplementeerd:

- i. stalsysteem S-3 (biobed) bij de bouw van de nieuwe stal, m.n. stal 6;
- ii. biologisch combiluchtwassysteem S-1 (biologische luchtwasser met biologische natrap) voor stal 1;
- iii. stalsysteem V-2.2 (ondiepe mestkelders met water- en mestkanaal) én S-3 (Biobed) voor de 8 kraamhokken in stal 2;
- iv. stalsysteem S-3 (Biobed) voor de 480 biggen in stal 2.

De uitvoering en het gebruik van deze ammoniakemissiearme stalsystemen moet volledig gebeuren conform het ministerieel besluit van 19 maart 2004 houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen, zoals gewijzigd bij latere besluiten.

- b. Met de vermelde systemen moeten minimaal de volgende reducties worden gerealiseerd:
 - i. biologisch combiluchtwassysteem S-1 (biologische luchtwasser met biologische natrap): ammoniak: 85%, geur: 70%, stof: 90%
 - ii. systeem S-3: biobed: ammoniak: 70%, geur: 100%, stof: 60%

De volgende overwegingen kunnen in dat verband in het besluit worden opgenomen:

- a. Overwegende dat volgende ammoniakemissiearme stalsystemen geïmplementeerd worden bij de bestaande stallen:
 - stal 1: biologisch combiluchtwassysteem S-1 (biologische luchtwasser met biologische natrap) in plaats van stalsysteem S-1 (biologische luchtwasser)
 - stal 2: stalsysteem V-2.2 (ondiepe mestkelders met water- en mestkanaal) én S-3 (Biobed) voor de 8 kraamhokken en stalsysteem S-3 (Biobed) voor de 480 biggen in plaats van het traditioneel systeem;
 - stal 2a: stalsysteem V-2.2 (ondiepe mestkelders met water- en mestkanaal)(ongewijzigd)
 - stal 3: traditioneel systeem (ongewijzigd)
 - stal 4: stalsysteem S-1 (biologische luchtwasser) (ongewijzigd)
 - stal 5: biologisch combiluchtwassysteem S-1 (biologische luchtwasser met biologische natrap) (ongewijzigd)
- b. Overwegende dat het ammoniakemissiearme stalsysteem S-3 (Biobed) zal worden geïmplementeerd bij de bouw van de nieuwe stal;
- c. Overwegende dat met voormelde luchtwassystemen de volgende reducties kunnen worden gerealiseerd:
 - i. biologisch luchtwassysteem S-1: ammoniak: 70%, geur: 40%, stof: 60%;
 - ii. biologisch combiluchtwassysteem S-1 (biologische luchtwasser met biologische natrap): ammoniak: 85%, geur: 70%, stof: 90%;
 - iii. systeem S3: biobed: ammoniak: 70%, geur: 100%, stof: 60%;
- d. Overwegende dat het ministeriële besluit van 19 maart 2004 houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen, zoals gewijzigd bij latere besluiten, bepaalde eisen stelt aan de uitvoering en het gebruik van de vermelde systemen; dat uitvoering en gebruik van de ammoniakemissiearme stalsystemen volledig moet gebeuren conform de bepalingen van het vermelde ministeriële besluit;
- e. Overwegende dat overeenkomstig artikel 5.9.2.1.bis §2 van titel II van het Vlarem na afwerking van de bouw van een ammoniakemissiearme stal een attest moet worden afgeleverd dat aantoonst dat de bouwwerken werden uitgevoerd conform de ammoniakemissiearme staltechnieken; dat dit attest moet zijn afgeleverd voor er dieren in de stal worden gehouden; dat dit attest ter inzage moet liggen van de toezichthoudende overheid;

Gelet op de ligging van de inrichting in landschappelijk waardevol agrarisch gebied volgens het gewestplan Turnhout;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met bovengenoemde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Overwegende dat het advies van de PMVC in aanmerking wordt genomen;

Overwegende dat voor de evaluatie van de elementen die de aanvrager heeft aangebracht tijdens het horen door de PMVC, kan verwezen worden naar het advies van de PMVC;

Overwegende dat – gelet op de ligging in landschappelijk waardevol agrarisch gebied – de nodige aandacht moet worden besteed aan de integratie van het landbouwbedrijf in het landschap; dat de vergunde, en te vergunnen, groenschermen effectief moeten worden uitgevoerd, zoals voorzien op het erfbeplantingsplan opgemaakt door de Hooibeeekhoeve;

Overwegende dat er een stedenbouwkundige vergunning moet worden bekomen voor de nieuw op te richten varkensstal; dat een aanvraag strekkende tot het verkrijgen van voormelde vergunning bij het college van burgemeester en schepenen werd ingediend op 6 mei 2014;

Overwegende dat dat het Mestdecreet veronderstelt dat de exploitant over de nodige nutriëntenemissierechten beschikt alvorens hij kan exploiteren;

Overwegende dat volgende ammoniakemissiearme stalsystemen geïmplementeerd worden bij de bestaande stallen:

- stal 1: biologisch combiluchtwassysteem S-1 (biologische luchtwasser met biologische natrap) in plaats van stalsysteem S-1 (biologische luchtwasser);
- stal 2: stalsysteem V-2.2 (ondiepe mestkelders met water- en mestkanaal) én S-3 (Biobed) voor de 8 kraamhokken en stalsysteem S-3 (Biobed) voor de 480 biggen in plaats van het traditioneel systeem;
- stal 2a: stalsysteem V-2.2 (ondiepe mestkelders met water- en mestkanaal)(ongewijzigd);
- stal 3: traditioneel systeem (ongewijzigd);
- stal 4: stalsysteem S-1 (biologische luchtwasser) (ongewijzigd);
- stal 5: biologisch combiluchtwassysteem S-1 (biologische luchtwasser met biologische natrap) (ongewijzigd);

Overwegende dat het ammoniakemissiearme stalsysteem S-3 (Biobed) zal worden geïmplementeerd bij de bouw van de nieuwe stal;

Overwegende dat met voormelde luchtwassystemen de volgende reducties kunnen worden gerealiseerd:

- biologisch luchtwassysteem S-1: ammoniak: 70%, geur: 40%, stof: 60%;
- biologisch combiluchtwassysteem S-1 (biologische luchtwasser met biologische natrap): ammoniak: 85%, geur: 70%, stof: 90%;
- systeem S3: biobed: ammoniak: 70%, geur: 100%, stof: 60%;

Overwegende dat het ministeriële besluit van 19 maart 2004 houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen, zoals gewijzigd bij latere besluiten, bepaalde eisen stelt aan de uitvoering en het gebruik van de vermelde systemen; dat uitvoering en gebruik van de ammoniakemissiearme stalsystemen volledig moet gebeuren conform de bepalingen van het vermelde ministeriële besluit;

Overwegende dat overeenkomstig artikel 5.9.2.1.bis §2 van titel II van het Vlarem na afwerking van de bouw van een ammoniakemissiearme stal een attest moet worden afgeleverd dat aantoonst dat de bouwwerken werden uitgevoerd conform de ammoniakemissiearme staltechnieken; dat dit attest moet zijn afgeleverd voor er dieren in de stal worden gehouden; dat dit attest ter inzage moet liggen van de toezichthoudende overheid;

Overwegende dat voor de toetsing van de aanvraag aan de kenmerken van het watersysteem, en aan de doelstellingen en beginselen van artikel 5, 6 en 7 van het decreet Integraal Waterbeleid kan verwezen worden naar het advies van de PMVC;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan voor een termijn verstrijkend op 14 juli 2031;

B E S L U I T:

ARTIKEL 1 - Voorwerp

Aan de heer Peter Adams, wonend Zwartvenweg 6 te 2328 Meerle, wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit de vergunning verleend om een varkensbedrijf, gelegen Zwartvenweg 6 te 2320 Hoogstraten, kadastragegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 4-C-380E, 4-C-381N en 4-C-381M, te veranderen door wijziging en uitbreiding als volgt:

- uitbreiding met/van:
 - stalplaatsen voor 356 varkens waarvan 6 beren, 50 jonge zeugen en 300 zeugen tot een totaal van 4.486 varkens(718 zeugen, 3.762 andere varkens en 6 beren) en wijziging door interne reorganisatie en wijziging van ammoniakemissiearme stalsystemen (9.4.1.c.2 - 9.4.1.d.1);
 - de opslag van 300 liter reinigingsmiddelen in bussen en vaten (17.3.3.1.b);
 - de opslag van 950 m³ mest tot een totale mestopslag van 7.487 m³ (28.2.c.2);
 - een bronbemaling tijdens de bouwwerkzaamheden (53.2.2);
 - een bijkomend opgepompt debiet uit de grondwaterwinning op een diepte van 212 m van 13,85 m³/dag en 4.425 m³/jaar tot een opgepompt debiet van 42 m³/dag en 14.700 m³/jaar (53.8.2).

Vlarem-rubricering : 9.4.1.c.2 - 9.4.1.d.1 - 17.3.3.1.b - 28.2.c.2 - 53.2.2 - 53.8.2.

ARTIKEL 2 – Koppeling aan de stedenbouwkundige vergunning

- §1 Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het voorwerp van uitmaakt ook een stedenbouwkundige vergunning of melding als bedoeld in artikel 4.2.1 en 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO, vereist is en deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief werd verleend of de melding niet is gedaan.

Deze schorsing duurt tot de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg of zolang de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht, niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2,§4 van de Vlaamse Codex RO. De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning te melden aan de deputatie bij ter post aangetekende zending.

- §2 De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.
- §3 De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.
- §4 Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

ARTIKEL 3 – Voorwaarden

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

- a. Algemene voorwaarden:
 - Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
 - Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)
- b. Sectorale voorwaarden:
 - Dieren: hoofdstuk 5.9
 - Opslag van gevaarlijke producten - algemene bepalingen: afdeling 5.17.1
 - Opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders: afdeling 5.17.3
 - Winning van grondwater: hoofdstuk 5.53
- c. Bijzondere voorwaarden:
 - 1. De gevraagde wijziging van de 2de bijzondere voorwaarde van de vergunning van 14 juli 2011 met kenmerk MLAV1/10-548 kan toegestaan worden in die zin dat het geurverwijderingsrendement voor stal 5 met stalplaatsen voor 2.380 vleesvarkens kan verlaagd worden van 85% tot 70%.
 - 2. Volgende ammoniakemissiearme stalsystemen moet worden geïmplementeerd:
 - a. stalsysteem S-3 (biobed) bij de bouw van de nieuwe stal, m.n. stal 6;
 - b. biologisch combiluchtwassysteem S-1 (biologische luchtwasser met biologische natrap) voor stal 1;
 - c. stalsysteem V-2.2 (ondiepe mestkelders met water- en mestkanaal) én S-3 (Biobed) voor de 8 kraamhokken in stal 2;
 - d. stalsysteem S-3 (Biobed) voor de 480 biggen in stal 2.De uitvoering en het gebruik van deze ammoniakemissiearme stalsystemen moet volledig gebeuren conform het ministerieel besluit van 19 maart 2004 houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen, zoals gewijzigd bij latere besluiten.
 - 3. Met de vermelde systemen moeten minimaal de volgende reducties worden gerealiseerd:
 - a. biologisch combiluchtwassysteem S-1 (biologische luchtwasser met biologische natrap): ammoniak: 85%, geur: 70%, stof: 90%
 - b. systeem S-3: biobed: ammoniak: 70%, geur: 100%, stof: 60%.

De opgesomde algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in Vlarem II. Deze zijn evenwel louter indicatief; bij wijziging van Vlarem II wordt de exploitant immers steeds geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van Vlarem II is te raadplegen op de Milieunavigator, via de link:
<https://nnavigator.emis.vito.be/>

ARTIKEL 4 - Termijn voor ingebruikname

De in artikel 1 vergunde inrichting dient in gebruik genomen te worden binnen de 3 jaar vanaf de datum van deze vergunning, zoniet vervalt deze vergunning van rechtswege.

ARTIKEL 5 - Vergunningstermijn

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn:

- 1. die aanvangt op de datum van dit besluit, behoudens wanneer:
 - a) Deze milieuvergunning is geschorst omdat de stedenbouwkundige vergunning voor de verandering op datum van deze milieuvergunning niet definitief is verleend; in dat geval vangt de vergunningstermijn aan op de datum waarop de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend; de exploitant dient deze datum bij aangetekende brief te melden aan de deputatie;

- b) Onderhavige milieuvergunning overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, §2 van rechtswege vervalt; in dat geval is geen enkele vergunningstermijn toegestaan.

2. die eindigt op 14 juli 2031, samenvallend met de einddatum van de termijn van de eerder verleende lopende vergunning d.d. 14 juli 2011;

ARTIKEL 6 - Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

ARTIKEL 7 -

- §1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III-bis van titel I van het Vlarem.
- §2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient vóór de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlarem.
- §3. Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlarem uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand vóór het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 8 -

Tegen de beslissing m.b.t. de vergunningsaanvraag kan beroep worden aangetekend binnen een termijn van dertig dagen na de eerste dag van bekendmaking van de bestreden beslissing bij de Vlaamse minister van Leefmilieu, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel, overeenkomstig artikel 51 van het Vlarem.

Tot staving van de ontvankelijkheid van het eventuele beroep dient bij het beroepschrift het hierbij gevoegde attest van betekening evenals het bewijs van betaling van de voorgeschreven dossiertaks gevoegd te worden.

Antwerpen, in zitting van 28 augustus 2014.

Aanwezig: mevrouw Cathy Berx, gouverneur-voorzitter, de heer Luk Lemmens, de heer Ludwig Caluwé, mevrouw Inga Verhaert, de heer Bruno Peeters, de heer Peter Bellens, de heer Rik Röttger, leden en de heer Peter Sommen, waarnemend provinciegriffier

Verslaggever: de heer Rik Röttger

In opdracht:
De waarnemend Provinciegriffier,

Peter Sommen

De Voorzitter,

Cathy Berx

22 SEP. 2014

