

Deputatie

Besluit

Zitting van 7 juli 2022
directie Leefmilieu - dienst
Omgevingsvergunningen (L)
OMV_2021084012_EA

9	2022_DEP_04061	Omgevingsvergunningsaanvraag - NV ASSOCIATED WEAVERS EUROPE - Ronse - Vergunning verlenen onder voorwaarden
----------	-----------------------	--

Beslissing: GOEDGEKEURD in besloten zitting van 7 juli 2022

Samenstelling:

Aanwezig:

mevrouw Carina Van Cauter, Gouverneur - Voorzitter; de heer Kurt Moens, Gedeputeerde; mevrouw Leentje Grillaert, Gedeputeerde; mevrouw Riet Gillis, Gedeputeerde; mevrouw An Vervliet, Gedeputeerde; de heer Steven Ghysens, Provinciegriffier

Feitelijke en juridische gronden

Wetgeving

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna “Omgevingsvergunningsdecreet”).

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna “Omgevingsvergunningsbesluit”).

Procedure

De omgevingsvergunningsaanvraag werd op 04 mei 2022 ingediend door NV Associated Weavers Europe, Weverijstraat 1 te 9600 Ronse.

Voorliggend dossier werd ingediend op het omgevingsloket onder het dossiernummer OMV_2021084012.

De aanvraag heeft betrekking op zowel ingedeelde inrichtingen of activiteiten (afgekort “IIOA”) als stedenbouwkundige handelingen (afgekort “SH”).

Bijkomende informatie gevraagd op en ontvangen op 17 mei 2022

De gemachtigde ambtenaar heeft deze aanvraag op 23 mei 2022 ontvankelijk en volledig verklaard.

De aanvraag werd behandeld conform de vereenvoudigde procedure.

Locatie project

Het exploitatieadres betreft: Weverijstraat 1, 9600 Ronse.

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 20180702-0049 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als: RONSE 2 AFD, sectie C, nrs. 0911N/ en 0890B/.

De stedenbouwkundige handelingen hebben betrekking op een terrein kadastraal gekend als: RONSE 2 AFD, sectie C, nr. 0911N/

Context

Omschrijving bedrijf

Het betreft de exploitatie van een tapijtenfabriek.

De lopende milieuvergunning dateert van 1 maart 2012 en werd verleend voor een termijn van 20 jaar.

Volgende productieprocessen worden doorlopen: het tuften van gekleurd polypropyleen tapijt of wit polyamide tapijt, het printen of het bedrukken van het wit polyamide tapijt en de backing of het aanbrengen van een rugzijde op het tapijt.

Deze drie processen worden elk uitgevoerd op verschillende locaties in de fabriek waarbij gewerkt wordt met tussenstocks.

De uiteindelijke afgewerkte producten zijn verpakte rollen vasttapijt van ca. 75 tot 150 m². Deze worden opgeslagen in de magazijnen met een oppervlakte van 30.000 m² en een capaciteit van 55.000 rollen. Voor de verzending wordt gebruik gemaakt van externe transportfirma's.

Voor bepaalde kwaliteiten bestaat tevens de mogelijkheid van rechtstreekse levering van kleine oppervlakken aan klein- en groothandels; in de coupon-afdeling worden deze coupons op maat gesneden, verpakt en opgeslagen.

Het bedrijf beschikt over een eigen biologische waterzuivering. Het effluent wordt geloosd in de Vloedbeek.

Daarnaast zijn er nog een aantal ondersteunende activiteiten zoals de onderhoudsafdeling (onderhoudsatelier machinepark en garage rollend materieel) en energievoorziening (elektriciteit, perslucht, gas, stoom en water).

Het bedrijf heeft een interne milieucoördinator aangesteld.

Het bedrijf is een GPBV-inrichting, een BKG-inrichting en dient een energieplan op te stellen.

Het bedrijf is niet MER- of VR-plichtig en is geen lage/hoge drempel Seveso-bedrijf.

Vergunningstoestand

- ***Milieuvergunningen***

- Besluit van de deputatie van 1 maart 2012 houdende milieuvergunning voor het verder exploiteren en veranderen van een vergund textielbedrijf, voor een termijn tot en met 29 februari 2032.
- Besluit van de deputatie van 29 oktober 2015 houdende uitspraak over een verzoek tot wijzigen van de exploitatievoorwaarden m.b.t. de exploitatie-uren in de lopende milieuvergunning.
- Besluit van de deputatie van 27 oktober 2016 houdende milieuvergunning voor het veranderen van een textielbedrijf, voor een termijn tot en met 29 februari 2032.

- ***Omgevingsvergunningen***

- Besluit van de deputatie van 22 november 2018 houdende bijstelling van de bijzondere voorwaarde 27 in het milieuvergunningsbesluit van 1 maart 2012. (OMV2018081636)
- Besluit van de deputatie van 9 april 2020 houdende het verlenen van de omgevingsvergunning voor het veranderen van een tapijtenfabriek, voor een termijn tot en met 29 februari 2032. (OMV2019144435)

- ***Stedenbouwkundige vergunningen en/of bouwvergunningen***

- vergunning 22 september 1970 voor het oprichten van een drukontspanstation voor aardgas
- vergunning 5 oktober 1971 voor het uitbreiden van het bestaande nijverheidscomplex met een kantoorgebouw
- vergunning 24 april 1985 voor het uitbreiden van het industrieel complex met een opslagplaats
- vergunning 13 mei 1987 voor het uitbreiden van het bedrijf met roll-ware-house
- vergunning 6 januari 1988 voor het uitbreiden bedrijf met een bergplaats en burelen
- vergunning 11 mei 1988 voor het uitbreiden van de drukkerij en het bureelgebouw
- vergunning 17 augustus 1988 voor het uitbreiden van een werkplaats
- vergunning 16 januari 1989 voor het uitbreiden van het bedrijf met een magazijn en werkplaats

- vergunning 8 juli 1991 voor het uitbreiden van het bedrijf met een opslagplaats en burelen
- vergunning 20 januari 1992 voor het uitbreiden van de bestaande showroom
- vergunning 17 mei 1993 voor het regulariseren van een opslagplaats
- vergunning 26 april 1993 voor het uitbreiden van de burelen en de showroom
- vergunning 22 november 1993 voor het oprichten van een waterzuiveringsinstallatie
- vergunning 28 februari 1994 voor het bouwen van een venturi-put voor waterzuiveringsinstallatie
- vergunning 28 november 1994 voor het uitbreiden van het bedrijf met opslagplaats, burelen en watertank
- vergunning 12 februari 1996 voor het wijzigen van het reliëf van de bodem
- vergunning 6 juli 1998 voor het oprichten van tanks voor waterzuivering
- vergunning 16 oktober 2000 voor het bouwen van een luifel voor het garenmagazijn
- vergunning 3 november 2003 voor het plaatsen van een LPG-tank bij de bestaande bedrijfsgebouwen
- vergunning 9 augustus 2010 voor het installeren van 4 biofiltercontainers

Omschrijving project

Algemeen

De aanvraag heeft betrekking op de ingedeelde inrichting of activiteit en omvat tevens stedenbouwkundige handelingen.

Met voorliggend dossier beoogt de exploitant een verandering van de vergunning door wijziging.

Het bedrijf diende na te gaan in hoeverre het lozingspunt van bedrijfsafvalwater verlegd kan worden tot na de knijpconstructie van het retentiebekken.

Dit is in tussentijd gebeurd en de plannen voor het verplaatsen van dit lozingspunt zijn opgemaakt. Voorliggende vergunningsaanvraag betreft het verplaatsen van dit lozingspunt tot na het retentiebekken. Het bedrijfsafvalwater zal geloosd worden in de baangracht van de Lorettestraat, een 20-tal meter van de waterloop Vloedbeek, van waar het in de Vloedbeek terecht komt. De baangracht is breed genoeg om het debiet van het lozingspunt te verwerken.

Op 4/09/2020 werd ter plaatse een bezoek uitgevoerd met de Provincie (Diederik Malfroid). Hierbij werd door de provincie gesteld dat het een zeer praktische oplossing zou zijn dat het lozingspunt geplaatst wordt aan de baangracht van de Lorettestraat, een 20-tal meter van de waterloop. Op 15/09/2020 werd via mail akkoord bekomen van de stad Ronse (Danny De Brakeleer, Afdelingshoofd Wonen en Werken).

In mei 2021 werd een nieuwe meetgoot voorzien teneinde te voldoen aan de Code van goede praktijk voor open meetsysteem. Conform de karakteristieken van deze nieuwe meetgoot, wordt het vergund lozingsdebiet voor bedrijfsafvalwater verminderd van 150 m³/u naar 93,64 m³/u (2.000 → 1.250 m³/dag). De kwaliteit van het afvalwater en de eerder vergunde normen blijven ongewijzigd.

De locatie van de meetgoot blijft ongewijzigd, waardoor ook het lozingspunt, de plaats waar staalnames van het bedrijfsafvalwater genomen kunnen worden, ongewijzigd blijft.

Ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Het veranderen van een tapijtenfabriek, omvattende:

- *de wijziging door:*
 - de vermindering van het vergunde lozingsdebiet aan gezuiverd bedrijfsafvalwater met 56,36 m³/ uur en 750 m³/dag;

Stedenbouwkundige handelingen

De volgende voorwerpen maken deel uit van het voorwerp van de aanvraag:

Verbouwen / wijzigen Infrastructuur: Verplaatsen lozingspunt

Land- en gewestgrensoverschrijdende effecten

Het bedrijf bevindt zich op minder dan 5 km van de grens met Wallonië. Op 24 mei 2022 werd het dossier overgemaakt aan Waals Gewest. Er werden geen opmerkingen ontvangen.

Adviezen

College van Burgemeester en Schepenen van Ronse

STILZWIJGEND GUNSTIG

Departement Omgeving - milieuadvies

GUNSTIG op 8 juni 2022

Vlaamse Milieumaatschappij - Dienst advisering afvalwater en lucht

GUNSTIG op 13 juni 2022

Agentschap Natuur en Bos

GUNSTIG op 27 mei 2022

Departement Omgeving – stedenbouwkundig advies

STILZWIJGEND GUNSTIG op 8 juni 2022

Fluxys

GUNSTIG op 24 mei 2022

Provinciale omgevingsambtenaar

Met betrekking tot de IIOA

GUNSTIG op 23 juni 2022

voor een termijn tot en met 29 februari 2032 onder de toepasselijke algemene en sectorale milieuvergunningvoorwaarden en de gecoördineerde bijzondere milieuvoorwaarden.

Volgende overwegingen leiden tot dit advies:

- het betreft de exploitatie van een tapijtenfabriek;
- de aanvraag komt tegemoet aan een opgelegde bijzondere voorwaarde in de lopende vergunning;
- mits het naleven van de opgelegde milieuvoorwaarden is de kans op hinder voor mens en milieu tot een minimum beperkt.

Met betrekking tot de SH

GUNSTIG

Volgende overwegingen leiden tot dit advies: de gevraagde handelingen hebben nagenoeg geen ruimtelijke impact op de omgeving.

Globaal advies

Gelet op hetgeen voorafgaat wordt de GUNSTIG geadviseerd.

De vergunning kan toegestaan worden voor een termijn tot en met 29 februari 2032 voor de IIOA en van onbepaalde duur voor de SH, onder de gecoördineerde omgevingsvergunningvoorwaarden.

Beschrijving en motivering

MER-plicht

De aanvraag heeft geen betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het Besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de project-MER-screening (B.S. 29 april 2013) in uitvoering van het decreet van 23 maart 2012 over de MER-screening (B.S. 20 april 2012).

Motivering met betrekking tot IIOA

GPBV-bedrijf

De inrichting is ingedeeld bij de GPBV – bedrijven omwille van de vergunde rubrieken 41.10 (hoofdactiviteit) en 43.3.2°(nevenactiviteit).

Voor deze iioa zijn volgende BREFs van toepassing:

- Textiel (Textile)

De bovenvermelde rubrieken maken geen deel uit van het voorwerp van de aanvraag.

BKG-bedrijf

Het betreft een BKG-inrichting (uitstoot van broeikasgassen) omwille van de vergunde/aangevraagde rubriek 43.4.

De bovenvermelde rubriek maakt geen deel uit van het voorwerp van de aanvraag.

Energieplanning

Het bedrijf valt onder het toepassingsgebied van het Besluit Energieplanning.

Het primair energieverbruik (elektriciteit, aardgas) van Associated Weavers bedraagt ongeveer 0,275 PJ (IMJV 2018 - werkingsjaar 2018).

Er werd een nieuw energieplan opgemaakt voor de nieuwe Energiebeleid-sovereenkomst 2015- 2020 waartoe Associated Weavers aangesloten is (referentienummer: 601).

De aanvraag heeft geen impact op het energieverbruik van het bedrijf.

Ligging tov hindergevoelige gebieden/elementen

Het bedrijf is gelegen op een afstand van ongeveer:

- 1 km van een recreatiegebied;
- 500 m van een natuurgebied;
- 1 km van een natuurpark;
- 420 meter van een bosgebied;
- 400 meter van het habitatrichtlijngebied "Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere Zuidvlaamse bossen"
- 830 meter van het VEN-gebied "De Bronbossen en bovenlopen van de Vlaamse Ardennen" en op ruime afstand van een vogelrichtlijngebied.

Ten oosten van het bedrijf ligt de rest van de Industriezone Klein Frankrijk.

Ten westen is het bedrijf gelegen langs een bufferzone en zone voor natuurontwikkeling met daarin de Vloedbeek. Daarachter ligt een zone voor woongebied. Verder errond ligt agrarisch gebied.

Het RUP voorziet een buffering ten aanzien van de nabijgelegen woonkorrels (ten noorden en ten zuiden) en ten aanzien van het omliggende landschap.

Binnen de straal van 100 meter rond de bedrijfspercelen liggen een 60-tal woningen.

Bespreking milieuhygiënische aspecten

Afvalwater

Lozingssituatie

Het bedrijf is gelegen in centraal gebied.

Het huishoudelijk afvalwater wordt gedeeltelijk geloosd in de riolering van de Weverijstraat welke afwatert naar RWZI Ronse. Het overige huishoudelijk afvalwater wordt samen met het bedrijfsafvalwater behandeld in de waterzuiveringsinstallatie.

Het bedrijfsafvalwater wordt geloosd in de Vloedbeek.

Bedrijfsafvalwater

Conform de bijzondere voorwaarde :

Binnen de termijn van 2 jaar (vergunning 22.11.2018) dient het bedrijf na te gaan in hoeverre het lozingspunt van bedrijfsafvalwater kan verlegd worden tot na knijpconstructie van het retentiebekken. Het bedrijf dient hiertoe een studie met eventuele timing over te maken aan de VMM-AELT (vergunningen.ge@vmm.be)

diende het bedrijf na te gaan in hoeverre het lozingspunt van bedrijfsafvalwater kan verlegd worden.

Voorliggende vergunningsaanvraag betreft het verplaatsen van dit lozingspunt tot na het retentiebekken. Het bedrijfsafvalwater zal geloosd worden in de baangracht van de Loretestraat, een 20-tal meter van de waterloop Vloedbeek, van waar het in de Vloedbeek terecht komt. De baangracht is breed genoeg om het debiet van het lozingspunt te verwerken.

Op 4/09/2020 werd ter plaatse een bezoek uitgevoerd met de Provincie (Diederik Malfroid). Hierbij werd door de provincie gesteld dat het een zeer praktische oplossing zou zijn dat het lozingspunt geplaatst wordt aan de baangracht van de Loretestraat, een 20-tal meter van de waterloop.

Op 15/09/2020 werd via mail akkoord bekomen van de stad Ronse (Danny De Brakeleer, Afdelingshoofd Wonen en Werken). In mei 2021 werd een nieuwe meetgoot voorzien teneinde te voldoen aan de Code van goede praktijk voor open meetsysteem. Conform de karakteristieken van deze nieuwe meetgoot, wordt het vergund lozingsdebiet voor bedrijfsafvalwater verminderd van 150 m³/u naar 93,64 m³/u (2.000 → 1.250 m³/dag). De kwaliteit van het afvalwater en de eerder vergunde normen blijven ongewijzigd.

De locatie van de meetgoot blijft ongewijzigd, waardoor ook het lozingspunt, de plaats waar staalnames van het bedrijfsafvalwater genomen kunnen worden, ongewijzigd blijft.

Motivering met betrekking tot de SH

Stedenbouwkundige basisgegevens

Het terrein is gelegen binnen de grenzen van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) “Klein Frankrijk Noord” vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 12 oktober 2015. Het terrein is gelegen in een zone voor regionaal bedrijventerrein.

Het terrein is niet gelegen in een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling.

Andere relevante gegevens betreffende de ruimtelijke context

Het terrein ligt aan de voldoende uitgeruste gemeentewegen Loretestraat en Weverijstraat.

Het terrein ligt aan de geklasseerde waterloop van 2^e categorie OS392 Vloedbeek, in beheer van de provincie Oost-Vlaanderen.

De aanvraag moet niet voor advies voorgelegd worden aan entiteit van het agentschap RO–Vlaanderen, die met de zorg voor het onroerend erfgoed belast is.

Het terrein ligt niet in ruimtelijk kwetsbaar gebied, een speciale beschermingszone, of in een park of een bos.

Beschrijving omgeving en aanvraag

Het eigendom maakt deel uit van het bedrijventerrein “Klein Frankrijk” dat zich situeert ten oosten van de kern van Ronse, op de grens met Wallonië.

Het eigendom is bebouwd met een textielfabriek dat zich uitstrekt tussen de Ninoofsesteenweg, de Loretestraat, de Weverijstraat en de Maagdenstraat. In het westen wordt het eigendom begrensd door de Vloedbeek.

Langsheen de Loretestraat bevinden zich ter hoogte van het eigendom eengezinswoningen.

Voorliggende aanvraag beoogt het verplaatsen van een lozingspunt. Het lozingspunt van het gezuiverde afvalwater van het bedrijf, dat heden in het retentiebekken terecht komt, wordt verplaatst naar de baangracht langs de Loretestraat. Er dient hiervoor een nieuw deel afvalwater leiding te worden aangelegd evenals een betonnen uitstroomconstructie.

De aanvraag geeft uitvoering aan de bijzondere voorwaarde opgelegd in de vergunning OMV2018081636 van 22 november 2018.

Archeologietoets

Bij deze aanvraag dient geen archeologienota gevoegd te worden.

Juridische toets

De aanvraag dient getoetst aan de stedenbouwkundige voorschriften van het RUP “Klein Frankrijk Noord”. De aangevraagde werken situeren zich binnen de zone voor regionaal bedrijventerrein (artikel 1).

De aanvraag is in overeenstemming met de voorschriften. Binnen de zone voor regionaal bedrijventerrein zijn alle handelingen in functie van wateropvang- en afvoer toegelaten.

Goede ruimtelijke ordening

Bij de beoordeling van de verenigbaarheid van het bedrijf met zijn onmiddellijke omgeving dient naast de louter planologische aspecten ook rekening gehouden te worden met de bespreking van de milieuhygiënische aspecten. Deze werden hierboven besproken.

De gevraagde werkzaamheden hebben een zeer minimale ruimtelijke impact. De nieuwe leiding loopt deels ondergronds, het bovengronds gedeelte is beperkt en wordt niet als storend ervaren. Ook de ruimtelijke impact van de betonnen constructie is beperkt omwille van de beperkte grootte, bovendien wordt de constructie afgewerkt met kasseien waardoor het een natuurlijke uitstraling krijgt.

De aanvraag is in overeenstemming met de goede plaatselijke aanleg.

Natuurtoets

Artikel 16 van het Decreet natuurbescherming legt aan de overheid op er voor te zorgen dat geen vermijdbare schade aan de natuur kan ontstaan door het verlenen van een vergunning.

Biologische waarderingskaart

De bouwplaats wordt volgens de biologische waarderingskaart niet aangeduid als biologisch waardevol. Dit komt overeen met de ter plaatse vastgestelde bevindingen waarbij geen bijzondere biologische waarden werden waargenomen binnen de bouwzone. Het betreft een bouwplaats zonder bijzondere natuurwaarden. Gelet op de ligging van de bouwplaats nauw aansluitend en binnen een gevormde bedrijfssite en de aard en omvang van de werken dient besloten dat geen negatief effect op de beperkt aanwezige natuurwaarden te verwachten is.

Impact op SBZ en VEN-gebieden

Het bedrijf bevindt zich op 400 meter van het habitatrichtlijngebied “Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere Zuidvlaamse bossen” en op 830 meter van het VEN-gebied “De Bronbossen en bovenlopen van de Vlaamse Ardennen”.

Het verplaatsen van dit lozingspunt zal een positieve invloed hebben voor de natuurwaarden in het retentiebekken.

ANB heeft op 27 mei 2022 een gunstig advies verleend over de aanvraag.

Conclusie natuurtoets

Uit dit alles dient besloten dat de aanvraag de natuurtoets doorstaat.

Watertoets

De vergunningsaanvraag heeft betrekking op een lozing in een oppervlaktewater. De aanvraag betreft een vermindering van het vergunde lozingsdebiet aan gezuiverd bedrijfsafvalwater. Inzake de impact hiervan wordt verwezen naar de bespreking van de milieuhygiënische aspecten.

Met betrekking tot de overstromingsrisico's als gevolg van de stedenbouwkundige handelingen kan worden verwezen naar het advies van de waterbeheerder:

De dienst Integraal Waterbeleid van de provincie Oost-Vlaanderen bracht op 13 juni 2022 volgend advies uit:

“... ”

Het project is gelegen in het stroomgebied van de waterloop nr. OS392 (Categorie 2) en bevindt zich volgens de overstromingskaarten wel in mogelijk overstromingsgevoelig gebied (deels), effectief overstromingsgevoelig gebied (deels), recent overstroomd gebied (deels) en risicozone voor overstroming (deels).

Motivering

Ons inziens zal het project geen schadelijke invloed hebben op de oppervlaktewaterhuishouding in de omgeving.

Conclusie

Gunstig advies wordt verleend aan de aanvraag van Associated Weavers Europe met als voorwerp 'het verplaatsen van een lozingspunt' op percelen gelegen te Ronse, Weverijstraat 1."

Rekening houdende met bovenstaande is geen schadelijk effect voor het watersysteem te verwachten. De doelstellingen van het decreet betreffende het integraal waterbeleid worden niet geschaad.

Termijn

Conform artikel 68 van het Omgevingsvergunningendecreet geldt de vergunning voor onbepaalde duur tenzij conform artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet in afwijking hiervan nog een beperkte termijn kan toegestaan worden.

Conform artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet wordt de vergunning voor IIOA beperkt tot en met 29 februari 2032, dit is de einddatum van de lopende vergunningen.

Conclusie

Het gevraagde project is milieuhygiënisch, stedenbouwkundig en planologisch verenigbaar met de onmiddellijke omgeving.

Bijgevolg kan de gevraagde vergunning worden verleend.

Besluit

Artikel 1.

§1. Aan NV Associated Weavers Europe, Weverijstraat 1 te 9600 Ronse, wordt **de vergunning verleend** voor het project gelegen aan de Weverijstraat 1, 9600 Ronse op de percelen, kadastraal bekend onder RONSE 2 AFD, sectie C, nrs. 0911N/ en 0890B/, voor de volgende **ingedeelde inrichtingen of activiteiten** (IIOA):

Het veranderen van een tapijtenfabriek, omvattende:

- *de wijziging door:*
 - de vermindering van het vergunde lozingsdebiet aan gezuiverd bedrijfsafvalwater met 56,36 m³/ uur en 750 m³/dag;

Volgende rubrieken zijn van toepassing op de verandering:

3.6.3.3° (1)

de vermindering van het vergunde lozingsdebiet aan gezuiverd bedrijfsafvalwater met 56,36 m³/ uur en 750 m³/dag.

Met deze verandering is de globaal vergunde toestand:

3.2.2°a) (3)

het lozen van maximaal 1.680 m³/jaar huishoudelijk afvalwater in centraal gebied.

3.6.3.3° (1)

het lozen van maximaal 93,64 m³/u – 1.250 m³/dag bedrijfsafvalwater met gevaarlijke stoffen via een waterzuiveringsinstallatie in de Vloedbeek.

6.4.1° (3)

de maximale opslag van 29.109 liter brandbare vloeistoffen in verplaatsbare recipiënten..

6.5.1° (3)

een verdeelslang voor diesel.

12.2.1° (3)

5 transformatoren met een individueel nominaal vermogen van respectievelijk 315 kVA, 400 kVA en 3 x 1.000 kVA.

12.2.2° (2)

4 transformatoren met een individueel nominaal vermogen van respectievelijk 3 x 1.250 kVA en 1.600 kVA.

12.3.1° (3)

vast opgestelde batterijen met een vermogen per tijdseenheid van 60.000 VAh.

12.3.2° (3)

37 batterijladers met een geïnstalleerd totaal vermogen van 260,6 kW.

15.1.2° (2)

de maximale stalling van 71 motorvoertuigen andere dan personenwagens.

15.2. (3)

een herstelwerkplaats voor heftrucks met 3 schouwputten en 1 brug.

16.3.2°b) (2)

- 9 luchtcompressoren met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van respectievelijk 4 kW – 3 x 5,5 kW – 18,5 kW – 26 kW – 2 x 90 kW en 160 kW;
- 3 drogers met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van respectievelijk 0,25 kW – 1 kW en 6,26 kW;
- diverse koelinstallaties met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 218,34 kW;
- 3 surpressoren met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van respectievelijk 2 x 62,5 kW en 75 kW.

(Totaal: 830,85 kW)

16.4.1° (1)

een LPG-vulinstallatie.

17.1.2.1.1° (3)

de maximale opslag van 340 liter diverse gasflessen.

17.1.2.2° (2)

de maximale opslag van 4.850 liter LPG in een bovengrondse vaste houder.

17.3.2.1.1°b) (3)

de maximale opslag van 2,54 ton diesel in 3 bovengrondse dubbelwandige houders van 1.000 liter elk.

17.3.4.2°a) (2)

de maximale opslag van 93.551 kg diverse bijtende vloeistoffen en vaste stoffen (GHS05), waarvan 25.800 kg in 3 bovengrondse dubbelwandige houders (1 x 5.000 liter Aqualenc (6.250 kg), 1 x 5.000 liter NaOCl (6.350 kg), en 11.000 liter vulcanisatiemiddel (13.200 kg)) en 67.751 kg in verplaatsbare recipiënten.

17.3.5.2°a) (2)

de maximale opslag van 4.020 kg giftige vloeistoffen en vaste stoffen (GHS06) in verplaatsbare recipiënten.

17.3.6.2°a) (2)

de maximale opslag van 83.247 kg diverse schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS07), waarvan 13.200 kg vulcanisatiemiddel in een bovengrondse dubbelwandige houder van 11.000 liter en 70.047 kg in verplaatsbare recipiënten.

17.3.7.1°a) (3)

de maximale opslag van 0,784 ton diverse op lange termijn gezondheid gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS08) in verplaatsbare recipiënten.

17.3.8.2° (2)

de maximale opslag van 30.523 kg diverse voor het aquatische milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, waarvan 19.550 kg in bovengrondse dubbelwandige houders (11.000 liter vulcanisatiemiddel (13.200 kg) en 5.000 liter NaOCl (6.350 kg)) en 10.973 kg in verplaatsbare recipiënten.

17.4. (3)

de maximale opslag van 5.000 liter diverse gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen.

23.3.1°a) (3)

de maximale opslag van 17,9 ton kunststoffen in een lokaal.

24.3. (2)

een productontwikkelingslabo waarbij afvalwater wordt gegenereerd eigen aan de labotechnieken.

24.4. (3)

een kwaliteitslabo en het labo van waterzuiveringsinstallatie.

29.5.2.1°a) (3)

diverse metaalbewerkingstoestellen met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 43,4 kW.

29.5.7.2°a)1) (3)

3 ontvettingsfontein met een totale inhoud van 600 liter.

33.4.1°a) (3)

de maximale opslag van 42 ton papier en karton.

39.1.3° (2)

4 stoomketels met een waterinhoud van respectievelijk 3 x 16.000 liter en 34.000 liter.

39.2.2° (2)

een condensvat met een waterinhoud van 16.000 liter.

41.1.1°a) (3)

diverse toestellen voor de mechanische behandeling van textiel met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 102,6 kW.

41.4.3°a) (1)

2 druklijnen met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 2.115 kW.

41.5. (3)

de maximale opslag van 24.745 ton textiel en textielwaren.

41.6.2°a) (2)

40 tuftmachines en andere gerelateerde toestellen voor het vervaardigen van tapijten met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 1.577,8 kW.

41.7. (1)

2 latexeerovens.

41.10. (1)

2 druklijnen met een verwerkingscapaciteit van maximaal 75 ton/dag.

43.1.3° (1)

161 verbrandingsinstallaties met een gezamenlijk totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 79,89 MW, onderverdeeld als volgt:

- stoomketel 1: 5,9 MW
- stoomketel 2: 5,9 MW
- stoomketel 3: 14,5 MW
- stoomketel 4: 5,9 MW
- 4 branders druklijn 2 – droger: 3,7 MW
- 6 branders druklijn 3 – droger: 4,95 MW
- 38 branders latexeeroven 2: 6,08 MW
- 67 branders latexeeroven 3: 20,657 MW
- 42 branders fabriekshallen: 12,303 MW.

(Totaal: 79.890 kW).

43.3.2° (1)

161 verbrandingsinstallaties met een gezamenlijk totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 79,89 MW, onderverdeeld als volgt:

- stoomketel 1: 5,9 MW
- stoomketel 2: 5,9 MW
- stoomketel 3: 14,5 MW
- stoomketel 4: 5,9 MW
- 4 branders druklijn 2 – droger: 3,7 MW

- 6 branders druklijn 3 – droger: 4,95 MW
- 38 branders latexeeroven 2: 6,08 MW
- 67 branders latexeeroven 3: 20,657 MW
- 42 branders fabriekshallen: 12,303 MW.
- 1 noodgenerator met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 102 kW en 2 stationaire dieselmotoren met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 187 kW elk.

(Totaal: 80,37 MW)

43.4. (1)

161 verbrandingsinstallaties met een gezamenlijk totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 79,89 MW, onderverdeeld als volgt:

- - stoomketel 1: 5,9 MW
- stoomketel 2: 5,9 MW
- stoomketel 3: 14,5 MW
- stoomketel 4: 5,9 MW
- 4 branders druklijn 2 – droger: 3,7 MW
- 6 branders druklijn 3 – droger: 4,95 MW
- 38 branders latexeeroven 2: 6,08 MW
- 67 branders latexeeroven 3: 20,657 MW
- 42 branders fabriekshallen: 12,303 MW.
- 1 noodgenerator met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 102 kW en 2 stationaire dieselmotoren met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 187 kW elk.

(Totaal: 80,37 MW)

§2. Aan NV Associated Weavers Europe, Weverijstraat 1 te 9600 Ronse, wordt **de vergunning verleend** voor het project gelegen aan de Weverijstraat 1, 9600 Ronse, op de percelen, kadastraal bekend onder RONSE 2 AFD, sectie C, nr. 0911N/, voor de volgende **stedenbouwkundige handelingen (SH)**:

Verbouwen / wijzigen Infrastructuur: Verplaatsen lozingspunt

Artikel 2.

§1. De vergunning voor de IIOA, vermeld onder artikel 1, §.1 wordt verleend voor een termijn tot en met 29 februari 2032, vanaf de datum van dit besluit.

§2. De vergunning voor de SH, vermeld onder artikel 1, §2 wordt verleend voor onbepaalde duur vanaf de datum van dit besluit.

Artikel 3.

Deze omgevingsvergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

A. Algemene en sectorale milieuvoorwaarden van VLAREM II en III.

De algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in titel II en titel III van het VLAREM. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven.

De integrale en geconsolideerde tekst van titel II en titel III van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link:

<https://navigator.emis.vito.be/>

B. Geactualiseerde bijzondere voorwaarden die van toepassing blijven (cfr. art. 48, §.2, 3° van het Omgevingsvergunningsbesluit)

De actualisatie van de bijzondere milieuvoorwaarden zal gebeuren vanaf het verlenen van de vergunning voor onbepaalde duur. De in de lopende vergunningen opgelegde bijzondere milieuvoorwaarden blijven onverminderd van toepassing.

Artikel 4.

De beslissing wordt bekendgemaakt conform Titel 3, Hoofdstuk 9, Afdeling 3 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Artikel 5.

De plannen en het dossier waarop dit besluit gebaseerd is, maken er integraal deel van uit.

Artikel 6.

Deze omgevingsvergunning is uitvoerbaar conform de bepalingen van artikel 49 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Artikel 7.

Uw persoonsgegevens worden verzameld met het oog op de uitwerking van de databank. Deze gegevens worden opgeslagen in één of meer bestanden. Uw gegevens kunnen zich bevinden in provinciale, gemeentelijke en gewestelijke databanken. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor beleidsonderbouwende doeleinden.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt U het recht kennis te nemen van uw gegevens of ze te laten verbeteren. Hiervoor richt U een brief, met kopie van uw identiteitskaart naar het Provinciebestuur.

Artikel 8.

Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen beschreven in artikel 52 en volgende van het Decreet Omgevingsvergunning en artikel 73 en volgende van het Besluit Omgevingsvergunning en mits betaling van de voorgeschreven dossiertaks (100 euro op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning (*eventueel* OMV_ nummer)", beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd en per adres van Afdeling Gebiedsontwikkeling.

omgevingsplanning en – projecten (GOP) - Directie Omgevingsprojecten, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel of via www.omgevingsloket.be.

Hieronder vindt u een uittreksel uit de toepasselijke wetgeving met de verwijzing naar de na te leven modaliteiten en termijnen.

Beroepsmodaliteiten in geval van administratief beroep bij de minister

Uittreksel uit het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014

HOOFDSTUK 1 Inleidende bepalingen

Afdeling 1 Toepassingsgebied en definities

Artikel 2.

In dit decreet wordt verstaan onder:

1° betrokken publiek: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon alsook elke vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid die gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende is bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden waarbij niet-gouvernementele organisaties die zich voor milieubescherming inzetten, geacht worden belanghebbende te zijn;

2° beveiligde zending: een van de hiernavolgende betekeniswijzen:

- a) een aangetekend schrijven;
- b) een afgifte tegen ontvangstbewijs;
- c) elke andere door de Vlaamse Regering toegelaten betekeniswijze waarbij de datum van kennisgeving met zekerheid kan worden vastgesteld;

(...)

HOOFDSTUK 3 De vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Afdeling 1 Algemene bepalingen

Artikel 52.

De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep kan beslissen.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53.

Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten

onrechte niet om advies werd verzocht;

5° ...;

6° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde.

7° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat

8° de leidend ambtenaar van het agentschap, bevoegd voor natuur en bos, of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat.

Artikel 54.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;

2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;

3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55.

Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;

2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;

3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Afdeling 2 Beroepsprocedure

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 56.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Als met toepassing van artikel 31/1 bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het beroepschrift bij de Vlaamse Regering.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;

2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;

3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepsschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57.

De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Art. 57/1.

Beroepen inzake omgevingsvergunningen die uitsluitend kleinhandels-activiteiten omvatten en die louter gebaseerd zijn op economische criteria in functie van economische doelstellingen, zijn onontvankelijk.

Artikel 58.

Het resultaat van het onderzoek, vermeld in artikel 57, wordt aan de beroepsindiener binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de datum van de verzending van het beroepsschrift per beveiligde zending meegedeeld.

De onvolledigheid of onontvankelijkheid heeft van rechtswege de stopzetting van de beroepsprocedure tot gevolg. De beslissing wordt ter kennis gebracht van:

- 1° de beroepsindiener;
- 2° de vergunningsaanvrager;
- 3° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 4° het college van burgemeester en schepenen.

Uittreksel uit het besluit van de Vlaamse Regering van tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Afdeling 2 De gewone vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 73.

Een beroep tegen een uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing wordt ingediend conform artikel 56 van het decreet van 25 april 2014.

Analoge beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg worden ingediend op het adres van het Departement Omgeving.

Artikel 74.

§ 1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid :

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° minstens een van de volgende elementen als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek :
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken :

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

§ 2. De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk veertien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

§ 3. De overheid die de bestreden beslissing in eerste administratieve aanleg heeft genomen, stelt het vergunningsdossier ter beschikking van de overheid die in laatste administratieve aanleg bevoegd is voor het beroep tegen de bestreden beslissing, onmiddellijk na de ontvangst van het afschrift van het beroepschrift, conform artikel 56, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,

namens de Deputatie:

de Provinciegriffier,
Steven Ghysens

Getekend door: Steven Ghysens (Signatur
Getekend op: 2022-07-07 13:54:46 +02:0
Reden: Ik keur dit document goed



de Gouverneur-Voorzitter,
Carina Van Cauter

Getekend door: Carina Van Cauter (Signa
Getekend op: 2022-07-07 15:49:58 +02:0
Reden: Ik keur dit document goed

