



Provincie
Antwerpen

Dienst Milieuvergunningen
Departement Leefmilieu

Besluit

MLVER-2016-0015/KRHO/naka

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN NV UMICORE MET BETREKKING TOT EEN METALLURGISCH BEDRIJF, GELEGEN TE 2250 OLEN, WATERTORENSTRAAT 33.

De deputatie van de provincie Antwerpen;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid artikel 8;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets;

Gelet op de mededeling ingediend op 30 mei 2016 door nv Umicore, gevestigd Broekstraat 31 te 1000 Brussel, met betrekking tot een metallurgisch bedrijf gelegen te 2250 Olen, Watertorenstraat 33, tot het verkrijgen van een aktenaamde inzake de verandering op de kadastrale percelen 1-B-64K, 1-C-48P16, 1-C-61E6 en 1-C-66V9, door wijziging en uitbreiding, als volgt:

- het verwijderen van een gasmotor met een nominaal thermisch ingangsvermogen van 950 kW en 1.200 kW elektrisch vermogen en het bijplaatsen van een noodstroomgroep van 185 kW tot in totaal elektriciteitsproductie met een totaal elektrisch vermogen van 13.516,7 kW en motoren met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 34.823,1 kW (12.1.3 – 31.1.3);
- uitbreiding met de opslag van 24.300 liter gasen in vaste reservoirs door het vervangen van een stikstoftank van 12.700 liter door een stikstoftank van 37.000 liter (17.1.2.2.3);
- het vergunnen van de productieovens (nl. de NSB oven van EOM (8,33 MW) en de ovens van de kobaltproductie (16,89 MW)) van in totaal 25,22 kW onder rubriek 20.2.10 door de wijziging van de indelingslijst (20.2.10);
- het vergunnen van de laboratoria onder rubriek 24.3 in plaats van 24.2 door de wijziging van de indelingslijst (24.3);
- het verwijderen van een gasmotor van 950 kW en het bijplaatsen van een noodgroep van 185 kW tot in totaal verbrandingsinrichtingen met een nominaal thermisch ingangsvermogen van 74,679 MW (43.4);
- het rubriceren van de reeds vergunde wasserijen met een drijfkracht van 85 kW onder rubriek 46.1.a (voorheen 46.2) (46.1.a);

Vlarem-rubricering: 12.1.3 - 17.1.2.2.3 - 20.2.10 - 24.3 - 31.1.3 - 43.4 - 46.1.a;

Gelet op de volgende vergunningstoestand met betrekking tot de exploitatie van de inrichting op de datum van indiening van voormelde mededeling:

- Besluit nr. MLAV1/08-518 d.d. 16 april 2009 van de deputatie houdende vergunning voor het verder exploiteren en het veranderen van een metallurgisch bedrijf voor een termijn verstrijkend op 16 april 2029;

MLVER-2016-0015
nv Umicore

- Besluit nr. MLVER/09-121 d.d. 11 februari 2010 van de deputatie houdende aktenaam van het veranderen van een metallurgisch bedrijf voor een termijn verstrijkend op 16 april 2029;
- Besluit nr. MLVER/10-34 d.d. 1 juli 2010 van de deputatie houdende aktenaam van het veranderen van een metallurgisch bedrijf voor een termijn verstrijkend op 16 april 2029;
- Besluit nr. MLWV-2011-27 d.d. 10 november 2011 van de deputatie houdende gedeeltelijke inwilliging van een verzoek tot wijziging van de voorwaarden;
- Besluit nr. MLWV-2012-13 d.d. 4 oktober 2012 van de deputatie houdende gedeeltelijke inwilliging van een verzoek tot wijziging van de voorwaarden;
- Besluit nr. MLVER-2014-52 d.d. 3 juli 2014 van de deputatie houdende aktenaam van het veranderen van een metallurgisch bedrijf voor een termijn verstrijkend op 16 april 2029;
- Besluit nr. MLWV-2015-34 d.d. 3 september 2015 van de deputatie houdende ambtshalve wijziging van vergunningsvoorwaarden;
- Ontvangstmelding nr. MLOV-2015-102 d.d. 14 oktober 2015 van de deputatie van de melding van gedeeltelijke overname van de inrichting, voorheen vergund enkel op naam van nv Umicore, door de bv Umicore Nederland;
- Besluit nr. MLVER-2015-149 d.d. 22 december 2015 van de deputatie houdende aktenaam van de verandering van een metallurgisch bedrijf en door opsplitsing van de vergunning zodat voortaan 2 aparte vergunningen bekomen worden waarvan 1 op naam van nv Umicore en 1 op naam van bv Umicore Nederland, voor een termijn verstrijkend op 16 april 2029;

Gelet op het feit dat deze mededeling voor de eerste maal werd ingediend op 12 februari 2016 en werd vervolledigd op 30 mei 2016; op het feit dat op datum van 16 juni 2016 de mededeling ontvankelijk en volledig werd verklaard of geacht;

Gelet op het gunstig advies d.d. 18 juli 2016 van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement LNE (kenmerk: AMV/A/16/12664); op volgende elementen uit dit advies:

1. Er wordt 1 gasmotor met een nominaal thermisch ingangsvermogen van 950 kW en 1.200 kW elektrisch vermogen verwijderd. Deze motor staat in gebouw 530. Er wordt tevens een noodstroomgroep van 185 kW bijgeplaatst in kader van het Pidpa-project.
2. Het Pidpa-project houdt in dat het opgepompte grondwater (zelfde hoeveelheid als reeds vergund) dat vandaag door Umicore wordt behandeld nu naar een behandelingsinstallaties gestuurd zal worden die door Pidpa wordt uitgebaat. Het behandelde water wordt daarna door Umicore gebruikt voor procestoepassingen.
3. De opslag van gassen wordt uitgebreid omdat de stikstoftank van 12.700 liter wordt vervangen door een stikstoftank van 37.000 liter. De tank kan voldoen aan de afstandsregels.
4. In het Pidpa-project wordt ook een opslagtank van 25 m³ voorzien voor de opslag van 32,5 ton natriumhydroxide. Deze bovengrondse tank is dubbelwandig en wordt voorzien van lekdetectie en overvulbeveiliging. De vulplaats wordt vloestofdicht uitgevoerd. De tank kan voldoen aan de afstandsregels.
5. Er werd een geluidstudie opgesteld om te bepalen welke invloed het nieuwe Pidpa-project zou hebben op de omgeving. Hieruit blijkt dat er geen overschrijding worden verwacht van de geluidsnormen in de nabijgelegen beoordelingspunten. In de studie werd ook bepaald aan welke technische geluidseisen de toestellen moeten voldoen om dit te bereiken. De exploitant zal deze eisen opleggen aan de leveranciers.
6. In de melding werden in eerste instantie ook de rubriekswijzigingen voor de gevaarlijke stoffen in het kader van de CLP-verordening opgenomen. Omdat deze omzettingslijst zeer omvangrijk was, is in samenspraak met het provinciebestuur besloten om deze aanpassingen niet via deze melding te doen maar binnen de volgende (grote) vergunningsaanvraag.
7. In 2013 werd de Y-rubriek 20.2.10 toegevoegd aan de indelingslijst van Vlare I. De productieovens (nl. de NSB oven van EOM (8,33 MW) en de ovens van de kobaltproductie (16,89 MW)) van in totaal 25,22 MW vallen onder deze rubriek 20.2.10. Deze ovens zijn reeds vergund onder de rubrieken 29.4.2 en 29.4.3. Er werd een goedgekeurd monitoringplan toegevoegd. De ovens kunnen dan ook bijkomend vergund worden onder rubriek 20.2.10.

8. Overwegende dat de gemelde verandering niet van die aard is dat ze een bijkomend risico voor de mens of een aantasting van het leefmilieu inhoudt of de bestaande hinder vergroot;

Gelet op het, in het kader van de stedenbouwkundige aspecten, stilzwijgend gunstig advies van het college van burgemeester en schepenen van Olen;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van Afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu & Gezondheid;

Gelet op het gunstig advies d.d. 6 juli 2016 van nv De Scheepvaart in het kader van de watertoets;

Overwegende dat de mededeling volledig en ontvankelijk verklaard werd; dat de procedure van de mededeling van een kleine verandering bedoeld is voor een verandering die van die aard is dat ze geen bijkomend risico voor de mens of een aantasting van het leefmilieu inhoudt of de bestaande hinder vergroot; dat dit ook veronderstelt dat er geen MER vereist is en dat de natuurtoets niet relevant is;

Overwegende dat de meegedeelde verandering geen toevoeging van kadastrale percelen betreft;

Overwegende dat de inrichting overeenkomstig de bepalingen van het Vlarem in dezelfde klasse blijft ingedeeld; dat de verandering bijgevolg geen indeling van de inrichting in een hogere klasse tot gevolg heeft;

Overwegende dat de meegedeelde verandering onder de toepassing valt van de bepalingen van artikel 6 bis §3 van het Vlarem;

Overwegende dat de gunstige adviezen in aanmerking worden genomen;

Overwegende dat de meegedeelde verandering niet van die aard is dat ze een bijkomend risico voor de mens of een aantasting van het leefmilieu inhoudt en dat de bestaande hinder niet vergroot; dat de meegedeelde verandering bijgevolg overeenkomstig artikel 6 quater, §4 van het Vlarem in aanmerking komt voor aktenaam geldend als vergunning;

Overwegende dat de inrichting gelegen is in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied; dat derhalve werd geoordeeld dat in het kader van de milieuvergunning de watertoets voor de gevraagde activiteiten relevant is; dat voor de toetsing van de mededeling aan het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 wordt verwezen naar het advies van nv De Scheepvaart ;dat hieruit voldoende blijkt dat de gevraagde activiteiten, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde voorwaarden, geen nadelige gevolgen hebben voor het watersysteem; dat de mededeling bijgevolg voldoet aan de in artikel 5 opgesomde doelstellingen van het decreet Integraal Waterbeleid van 18 juli 2003;

B E S L U I T :

ARTIKEL 1 - Voorwerp van de akte

Akte wordt genomen van de mededeling van nv Umicore, ingediend d.d. 30 mei 2016, met betrekking tot de verandering van een metallurgisch bedrijf te 2250 Olen, Watertorenstraat 33, op de kadastrale percelen 1-B-64K, 1-C-48P16, 1-C-61E6 en 1-C-66V9, door wijziging en uitbreiding, als volgt:

- het verwijderen van een gasmotor met een nominaal thermisch ingangsvermogen van 950 kW en 1.200 kW elektrisch vermogen en het bijplaatsen van een noodstroomgroep van 185 kW tot

- in totaal elektriciteitsproductie met een totaal elektrisch vermogen van 13.516,7 kW en motoren met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 34.823,1 kW (12.1.3 – 31.1.3);
- uitbreiding met de opslag van 24.300 liter gasen in vaste reservoirs door het vervangen van een stikstoftank van 12.700 liter door een stikstoftank van 37.000 liter (17.1.2.2.3);
 - uitbreiding met de opslag van 32,5 ton natriumhydroxide in een bovengrondse tank (17.3.4.3);
 - het vergunnen van de productieovens (nl. de NSB oven van EOM (8,33 MW) en de ovens van de kobaltproductie (16,89 MW)) van in totaal 25,22 kW onder rubriek 20.2.10 door de wijziging van de indelingslijst (20.2.10);
 - het vergunnen van de laboratoria onder rubriek 24.3 in plaats van 24.2 door de wijziging van de indelingslijst (24.3);
 - het verwijderen van een gasmotor van 950 kW en het bijplaatsen van een noodgroep van 185 kW tot in totaal verbrandingsinrichtingen met een nominaal thermisch ingangsvermogen van 74,679 MW (43.4);
 - het rubriceren van de reeds vergunde wasserijen met een drijfkracht van 85 kW onder rubriek 46.1.a (voorheen 46.2) (46.1.a).

Vlarem-rubricering: 12.1.3 - 17.1.2.2.3 – 17.3.4.3 - 20.2.10 - 24.3 - 31.1.3 - 43.4 - 46.1.a.

ARTIKEL 2 –

De meegedeelde verandering waarvan akte wordt genomen mag niet langer geëxploiteerd worden dan de vergunningstermijn van de lopende vergunning, zijnde 16 april 2029.

ARTIKEL 3 –

De volgende voorwaarden worden opgelegd en dienen strikt nageleefd te worden bij de exploitatie van de verandering die het voorwerp is van de aktename :

§1. Algemene:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)
- Lucht: hoofdstukken 4.4 (beheersing van luchtverontreiniging) en 4.10 (emissies van broeikasgasen)
- Oppervlaktewater: hoofdstuk 4.2 (beheersing van oppervlaktewaterverontreiniging)

§2. Sectorale:

- Elektriciteit: hoofdstuk 5.12
- Opslag van gevaarlijke producten - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.17.1
- Opslagplaatsen voor gevaarlijke gasen - algemene bepalingen: subafdeling 5.17.3.1
- Opslagplaatsen voor gevaarlijke gasen in vaste reservoirs: subafdeling 5.17.3.3
- Industriële inrichtingen die luchtverontreiniging kunnen veroorzaken - algemene bepalingen: afdeling 5.20.1
- Metalen: hoofdstuk 5.29
- Laboratoria: Hoofdstuk 5.24
- Motoren met inwendige verbranding: hoofdstuk 5.31
- Kleine en middelgrote stookinstallaties: afdeling 5.43.2
- Stookinstallaties - algemene bepalingen: afdeling 5.43.1 en immissiecontroleprocedures: afdeling 5.43.4
- Grote stookinstallaties: afdeling 5.43.3
- Wasserijen: hoofdstuk 5.46

§3. Bijzondere: geen.

De opgesomde algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in Vlarem II. Deze zijn evenwel louter indicatief; bij wijziging van Vlarem II wordt de exploitant immers steeds geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde

tekst van Vlarem II is te raadplegen op de Milieunavigator, via de link:
<https://nnavigator.emis.vito.be/>

ARTIKEL 4 - Onderhavige akteneming doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

ARTIKEL 5 -

Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III-bis van titel I van het Vlarem.

Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient vóór de datum van inwerking-treding van de overname gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlarem.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlarem uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand vóór het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 6 -

Tegen onderhavige akte, bedoeld onder artikel 1, kan bij aangetekend schrijven binnen 30 dagen na de bekendmaking ervan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel.

Antwerpen, in zitting van 11 augustus 2016.

Aanwezig: de heer Luk Lemmens, voorzitter, de heer Ludwig Caluwé, mevrouw Inga Verhaert, de heer Bruno Peeters, de heer Peter Bellens, de heer Rik Röttger, leden en de heer Peter Sommen, waarnemend provinciegriffier

Verslaggever: R. Röttger

In opdracht:

De waarnemend Provinciegriffier,

(w.g.)

Peter Sommen

De Voorzitter,

(w.g.)

Luk Lemmens

Voor eensluidende kopie

Voor de provinciegriffier
De dossierbehandelaar

Kristien Houthuys