

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende vergunning aan N.V. VOEDERS SEURYNCK voor het veranderen van een inrichting gelegen te ZWEVEGEM.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering 14 oktober 2011 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, inz. art. 11;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit d.d. 06/11/2003 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen tot 3550 mestvarkens, 5029 m³ mest, mobiele mestscheider Bio Armor 3500 ton/jaar, 4000 l mazout voor een termijn tot 06/11/2023 en waarbij de vergunning geweigerd wordt voor het vroegtijdig hernieuwen van grondwaterwinning 22 m³/d en 10.000 m³/j in het Landeniaan zand;

Gelet op de melding overname d.d. 16/11/2006 door NV Voeders Seurnynck tov. Walcarius Frans;

Gelet op het besluit d.d. 25/10/2007 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren van grondwaterwinning 22 m³/d en 7668 m³/j in het Landeniaan zand voor een termijn van 1 jaar op proef en waarbij de vergunning geweigerd wordt voor het verder exploiteren van de grondwaterwinning 497 m³/jaar in het Landeniaan zand;

Gelet op het besluit d.d. 09/10/2008 van de deputatie waarbij de definitieve vergunning verleend wordt voor grondwaterwinning 14 m³/d en 5000 m³/j in het Landeniaan zand voor een termijn van 5 jaar (tot 25/10/2012) en waarbij de definitieve vergunning geweigerd wordt voor grondwaterwinning 8 m³/d en 2668 m³/j in het Landeniaan zand;

Gelet op het besluit d.d. 14/03/2013 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verminderen met mobiele mestscheider 3500 ton/jaar, 2000 l mazout voor een termijn tot 06/11/2023 en waarbij de vergunning geweigerd wordt voor het verder exploiteren van grondwaterwinning 14 m³/d en 5000 m³/j in het Landeniaan zand;

Gelet op het MB d.d. 04/11/2013 waarbij in beroep de vergunning verleend wordt voor 3550 mestvarkens, 5029 m³ mest, 2000 l mazout voor een termijn tot 06/11/2023 en waarbij de vergunning geweigerd wordt voor het verder exploiteren van grondwaterwinning 14 m³/d en 5000 m³/j in het Landeniaan zand;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 11/05/2015, ingediend door N.V. VOEDERS SEURYNCK, gevestigd te Gullegemsestraat 58 8880 Ledegem, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een inrichting gelegen te Gauwelstraat 58 - a te Heestert (Zwevegem),

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
ZWEVEGEM 4 AFD/HEESTERT/	B	0991/C
ZWEVEGEM 4 AFD/HEESTERT/	B	0992/B
ZWEVEGEM 4 AFD/HEESTERT/	B	0993/C
ZWEVEGEM 4 AFD/HEESTERT/	B	0993/D

met als voorwerp : uitbreiden met grondwaterwinning 18 m³/d en 6390 m³/j in het Quartair dek

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd	Coörd	Audit	Jv.	X
53.8.2	Andere grondwaterwinningsputten waarvan totaal debiet > 5000 m ³ /jaar en < 30.000 m ³ /jaar of min. één put diepte heeft > locatie specifieke dieptecriterium zoals kaart in bijlage 2ter van dit besluit waarbij totaal opgepompte debiet < of = 30.000 m ³ /jaar (Totale eenheden: 6390 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
53.8.2	8 Filterput op 9 m, uit Quartair dek (0100), voor drinken dieren	18 m ³ /dag, 6390 m ³ /jaar

Zodat deze voortaan zou omvatten :

Een varkensfokkerij met :

- stallen voor het houden van max. 3.550 mestvarkens
- de opslag van 2.000 l mazout in één bovengrondse tank
- de opslag van 5.029 m³ dierlijke mengmest
- Grondwaterwinning max. 18 m³/dag en 6.390 m³/jaar

Kenmerken:

Aard van de winning: filterput

Aantal: 8

Diepte van de winning: elk 9 m

Watervoerende laag: Quartair Dek

HCOD-code: 0100

Gebruik: drinkwater dieren

Gelet op het feit dat op datum van 2/06/2015 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op het feit dat de milieuvergunningsaanvraag betrekking heeft op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 1/3/2013 inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening; dat het aanvraagdossier daarom tijdens het ontvankelijk- en volledigheidsonderzoek getoetst werd aan de criteria van bijlage II van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM); dat geoordeeld werd dat het project niet MER-plichtig is;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd.12/07/2015 waaruit blijkt dat 3 schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen werden ingediend, die betrekking hebben op : oppompen van grondwater op geringe diepte, vrees voor drooglegging aanpalend perceel, nefast gevolg voor de akkerbouw, ligging van de putten op hooguit een paar meter van de perceelsgrens, wateroverlast op aanpalend perceel;

Gelet op het gunstig advies dd. 15/07/2015 van het College van Burgemeester en Schepenen mits volgende bijzondere voorwaarden

- De verdeelslang thv de gasolietank moet opgenomen worden in de milieuvergunning
- Een strikte opvolgen van de tankkeuringen
- De diepe grondwaterwinning afdichten conform de milieuwetgeving
- De debietsmeter moet nog verzegeld worden
- Er moet gewerkt worden met een afslagmechanisme voor het oppompen van grondwater, dit om grondwaterverontreiniging tegen te gaan

Gelet op het horen van de aanvrager door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het gunstig advies dd. 15/06/2015 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het gunstig advies dd. 9/07/2015 van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor grondwater;

Gelet op het gunstig advies dd. 21/08/2015 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een agrarisch gebied

van het gewestplan Kortrijk (d.d. 04/11/1977)
waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

"de agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfsgelegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven.

De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Zwevegem is een ontvoogde gemeente. Het advies van het College van Burgemeester en Schepenen vermeldt dat een advies van de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar niet relevant is aangezien het enkel gaat over grondwaterwinning.

Het CBS merkt op dat er een verdeelslang aanwezig is op de gasolletank. Indien deze verdeelslang gebruikt wordt voor het bevoorraden van motorvoertuigen dient deze vergund te worden.

Op de inrichting zijn 3 citernes aanwezig ($3 \times 7 \text{ m}^3$) voor de opvang van hemelwater. Het opgevangen hemelwater zal aangewend worden als reinigingswater voor de betonverharding ($15 \text{ m}^3/\text{jaar}$). Het blijft echter onduidelijk hoe de afvoer van hemelwater op de inrichting nu precies zal gebeuren (prioritaire afvoerwijzen in acht genomen).

Hierover kan een studie opgemaakt worden en die kan opgelegd worden met volgende bijzondere voorwaarde:

"Binnen het jaar beschikt de inrichting over een studie waarbij wordt aangetoond hoe het hemelwater wordt geloosd conform titel II van het Vlarex (prioritaire afvoerwijzen). Deze studie is steeds ter beschikking van de toezichthoudende overheid. De nodige vergunningen dienen aangevraagd."

Er wordt een uitbreiding gevraagd met een ondiepe grondwaterwinning.

Volgens de milieuvergunningsaanvraag wordt water gewonnen uit acht filterputten met een diepte van 9 m. Op deze diepte wordt grondwater gewonnen uit het Quartaire Aquifersysteem (HCOV 0100) en uit het grondwaterlichaam CVS_0100_GWL_1. Het betreft op deze locatie een freatisch watervoerende laag.

Het aangevraagde debiet is groter dan $5000 \text{ m}^3/\text{j}$ en kleiner of gelijk aan $30000 \text{ m}^3/\text{j}$ waardoor de aangevraagde grondwaterwinning onder rubriek 53.8.2 ingedeeld moet worden.

De aanvraag betreft een grondwaterwinning voor de exploitatie van een varkenshouderij. Op het bedrijf is water noodzakelijk voor het drinken van de dieren, het reinigen van de stallen en in het huishouden.

Op basis van het aantal dieren en de aangevraagde toepassingen kan een maximale totale waterbehoefte van $8124 \text{ m}^3/\text{j}$ berekend worden. De behoefte voor hoogwaardig gebruik bedraagt maximaal $7698 \text{ m}^3/\text{j}$. Het volume voor laagwaardige toepassingen wordt ingeschat op maximaal $426 \text{ m}^3/\text{j}$.

In de aanvraag gaat men uit van een lagere hoogwaardige behoefte van $1,8 \text{ m}^3/\text{j}$ per dier in plaats van $2,16 \text{ m}^3/\text{j}$ dier. Hierdoor komt men op een aangevraagd volume $6390 \text{ m}^3/\text{j}$. Uit bijlage E8 (waterhuishouding) blijkt dat er geen water voorzien is voor het reinigen van de stallen. Hiervoor is een behoefte van $426 \text{ m}^3/\text{j}$ nodig. Volgens het dossier worden de stallen droog gereinigd, zodat hiervoor ook een waterbesparing optreedt.

Het grondwater zal worden gebruikt als drinkwater voor de dieren. Leidingwater wordt enkel gebruikt voor huishoudelijke toepassingen. Het regenwater wordt opgevangen in een citerne met een totaal volume van drie keer 7 m³. Het aangesloten dakoppervlak op deze citernes is 1120 m². Als uitgegaan wordt van een dagelijkse reinigingsbehoefte van 1,2 m³ (=440/365) dan kan ongeveer 403 m³ hemelwater nuttig gebruikt worden. De aanwezige hemelwateropvang is net niet groot genoeg om de laagwaardige behoefte te kunnen bevoorraden.

Er kan niet aanvaard worden dat het grondwater gebruikt wordt voor laagwaardige toepassingen zoals bvb. reinigingsdoeleinden. Voor laagwaardige toepassingen moet prioritair en maximaal gebruik gemaakt worden van het beschikbare hemelwater. Er moet voldoende regenwateropvang voorzien worden (of leidingwater gebruikt worden) om hieraan te kunnen voldoen.

Op basis van de aanvaarde toepassingen en voor de opgegeven veestapel kan het aangevraagde grondwaterdebiet aanvaard worden.

Gezien een debiet van 6390 m³/jaar en mits de gepaste bijzondere voorwaarden (zie hieronder) in acht te nemen wordt verwacht dat de capaciteit van deze watervoerende laag door deze winning voorsnog niet in het gedrang komt.

De winningsput moet uitgerust zijn met een peilbuis, een debietmeter en een aftapkraantje na de debietmeter. De aanvrager wordt er op gewezen dat dit verplicht is conform Vlare II art. 5.53.2.2 en 5.53.3.1.

De peilen in rust in de Landen aanwinning liggen lager dan de top van de filter waardoor de laag permanent belucht wordt via deze put. In het besluit van 14/03/2013 werd daarom vermeld dat de Landen aanwinning moest opgevuld worden conform de Code van goede praktijk. Dit is tot op heden nog niet gebeurd. Dit dient het kader van deze aanvraag als bijzondere voorwaarde opgelegd te worden.

Gelet op de aangebrachte gegevens en mits de winning op een correcte manier is afgewerkt en wordt geëxploiteerd, wordt een verwaarloosbare impact op de kwaliteit van het grondwater verwacht;

Alternatieven voor grondwater moeten benut worden om te vermijden dat de watervoerende lagen verdrogen.

De capaciteit van de watervoerende laag van het Quartair dek komt niet in het gedrang.

watertoets

De inrichting bevindt zich in mogelijks overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Boven-Scheldebekken. De betrokken percelen stromen af naar de Scheebeeek. De aanvraag vindt plaats binnen bestaande vergunde gebouwen. Er wordt dan ook geen bijkomende impact verwacht op de waterhuishouding, zodat kan geconcludeerd worden dat huidige aanvraag geen bijkomend schadelijk effect zal veroorzaken. Er kan gesteld worden dat het schadelijk effect van de grondwaterwinning op het milieu en op het grondwatersysteem beperkt is.

project- m.e.r.-screening:

De aanvraag heeft betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 1/3/2013 inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening.

De aanvraag werd daarom getoetst aan de criteria van bijlage II van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM).

Op basis van het aanvraagdossier kan aangenomen worden dat de opmaak van een project-MER geen meerwaarde zal zijn bij het beoordelen of het project aanzienlijke milieueffecten zal veroorzaken.

De aanvraag is merscreeningsplichting omwille van de grondwaterwinning.

Gelet op de aangebrachte gegevens en mits de winning op een correcte manier is afgewerkt en wordt geëxploiteerd, wordt een verwaarloosbare impact op de kwaliteit van het grondwater verwacht;

Er wordt gesteld dat de aanvraag niet MER-plichtig is

Overwegende dat de tijdens het openbaar onderzoek uitgebrachte bezwaren en opmerkingen als volgt kunnen worden geëvalueerd : er wordt tegemoet gekomen aan de bezwaren door het opleggen van de nodige voorwaarden.

Overwegende dat de aanvrager heeft gevraagd om gehoord te worden door de Provinciale Milieuvergunningscommissie maar zich heeft verontschuldigd;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan N.V. VOEDERS SEURYNCK, gevestigd te Gullegemsestraat 58 8880 Ledegem wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, om een inrichting gelegen te Gauwelstraat 58 - a te Heestert (Zwevegem),

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
ZWEVEGEM 4 AFD/HEESTERT/	B	0991/C
ZWEVEGEM 4 AFD/HEESTERT/	B	0992/B
ZWEVEGEM 4 AFD/HEESTERT/	B	0993/C
ZWEVEGEM 4 AFD/HEESTERT/	B	0993/D

met als voorwerp : uitbreiden met grondwaterwinning 18 m³/d en 6390 m³/j in het Quartair dek

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
53.8.2	Andere grondwaterwinningsputten waarvan totaal debiet > 5000 m ³ /jaar en < 30.000 m ³ /jaar of min. één put diepte heeft > locatie specifieke dieptecriterium zoals kaart in bijlage 2 ter van dit besluit waarbij totaal opgepompte debiet < of = 30.000 m ³ /jaar (Totale eenheden: 6390 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
53.8.2	8 Filterput op 9 m, uit Quartair dek (0100), voor drinken dieren	18 m ³ /dag, 6390 m ³ /jaar

Zodat deze voortaan zou omvatten :

Een varkensfokkerij met :

- stallen voor het houden van max. 3.550 mestvarkens
- de opslag van 2.000 l mazout in één bovengrondse tank
- de opslag van 5.029 m³ dierlijke mengmest
- Grondwaterwinning max. 18 m³/dag en 6.390 m³/jaar

Kenmerken:

Aard van de winning: filterput

Aantal: 8

Diepte van de winning: elk 9 m

Watervoerende laag: Quartair Dek

HCOD-code: 0100

Gebruik: drinkwater dieren

Artikel 2

§ 1. De vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 200 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3,1.

§ 2. Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het voorwerp van uitmaakt ook een stedenbouwkundige vergunning of melding als bedoeld in art. 4.2.1 en art. 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO, vereist is en deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief werd verleend of de melding niet is gedaan.

Deze schorsing duurt tot de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg of zolang de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht, niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2, §4 van de Vlaamse Codex RO.

De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning te melden aan de deputatie bij ter post aangetekende zending.

§3. De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

§4. De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

§5. Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn

die aanvangt op 24/03/2015

en die eindigt op 06/11/2023, samenvallend met de einddatum van de basisvergunning d.d. 06/11/2003, verleend door de deputatie

Voor wat de koppeling aan de stedenbouwkundige vergunning of melding betreft: zie artikel 2

Artikel 4

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlarem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlarem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

- V01: Algemene milieuvoorwaarden - algemeen:
Hoofdstuk 4.1 en bijlage 4.1.8
- V02: Algemene milieuvoorwaarden - geluid:
Hoofdstuk 4.5 en bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6
- V03: Algemene milieuvoorwaarden - oppervlaktewater:
Hoofdstuk 4.2 en bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4
- V04: Algemene milieuvoorwaarden - grond- en bodemwater:
Hoofdstuk 4.3 en bijlage 4.2.5.1
- V05: Algemene milieuvoorwaarden - lucht:
Hoofdstuk 4.4. en bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 en 4.4.5
- V93: winning van grondwater
Hoofdstuk 5.53.

Bijzondere voorwaarden

1) Hergebruik en lozing hemelwater

Binnen het jaar beschikt de inrichting over een studie waarbij wordt aangetoond hoe het hemelwater wordt geloosd conform Art. 4.2.1.3. §5 van Vlarem II (prioritaire afvoerwijzen). Deze studie is steeds ter beschikking van de toezichthoudende overheid.

2) Grondwaterwinning

- a) Elke boorput moet voorzien zijn van een afzonderlijke rechte onvervormbare peilbuis, die toelaat steeds peilmetingen uit te voeren. De binnendiameter van deze peilbuis moet in afwijking van artikel 5.53.2.2 minimaal 25 millimeter bedragen.
- b) Het opvangen regenwater of dient prioritair gebruikt te worden voor laagwaardige toepassingen;
- c) Uiterlijk 90 dagen na het verlenen van de vergunning moet de boorput van 88 m diep conform Bijlage 5.53.1 van Vlarem II opgevuld worden. Het bewijs van opvulling moet 90 dagen na het opvullen opgestuurd worden aan de VMM - Afdeling Operationeel Waterbeheer, Zandvoordestraat 375 te 8400 Oostende;
- d) De nieuwe boorputten moet aangelegd worden op vakkundige wijze conform, conform de code van goede praktijk (zie bijlage 5.53.1 van Vlarem II). Uiterlijk 90 dagen na aanleg van een nieuwe boorput dient de correcte boorstaat en boorschema van de boorput, met vermelding van de exacte diepte van de boorput, lengte en plaats van de filter, naam en adres van de boorfirma, datum van boring, alsook een plannetje met aanduiding van de boorlocatie en een meting van het peil in rust en in werking (met het bijhorende pompdebiet) meegedeeld te worden aan de VMM - Afdeling Operationeel Waterbeheer, Zandvoordestraat 375 te 8400 Oostende;
- e) Het grondwater mag niet gebruikt worden voor laagwaardige toepassingen. Hiervoor moet prioritair gebruik gemaakt worden van het beschikbare regenwater.

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering; .

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlarem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Artikel 5

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Waren aanwezig: de heer Carl Decaluwé, provinciegouverneur-voorzitter
de heren Guido Decorte, Franky De Block, Carl Vereecke, Bart Naeyaert, Jean de Bethune en mevrouw Myriam Vanlerberghe, leden;
de heer Geert Anthierens, Provinciegriffier

Brugge, 24 SEP. 2015

De provinciegriffier,
Geert ANTHIERENS

Voor eensluidend afschrift
namens de Provinciegriffier
De aangestelde adviseur,
K. DEWULF

De provinciegouverneur-voorzitter,
Carl DECALUWÉ

AANDACHT !

De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.