PROVINCIE ANTWERPEN
Departement Leefmilieu
Dienst Milieuvergunningen

# Besluit

MLAV1/0700000048/gvda.

**BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN**

OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE NV VAN DALEN BELGIUM MET BETREKKING TOT EEN SCHROOTVERWERKEND BEDRIJF, GELEGEN TE 2440 GEEL, EINDHOUTSEHEIDE 2.

De deputatie van de provincie Antwerpen

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid artikel 8;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets;

Gelet op het besluit van de deputatie dd. 23 augustus 2007 waarbij aan de nv Van Dalen Belgium een proefvergunning werd verleend voor een termijn verstrijkend op 23 augustus 2009, tot het veranderen van een schrootverwerkend bedrijf, gelegen te 2440 Geel, Eindhoutseheide 2, kadastergegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 3-K-797r, 3-K-792b, 3-K-130g, 3-K-130k, met als voorwerp:

- uitbreiden met depollueren en sorteren van AEEA, met uitzondering van koel- en vriesapparaten en beeldbuishoudende apparaten met een opslagcapaciteit van 500 ton AEEA (2.2.2.g.2), en een opslag van max.:
  - 500 kg PCB/PCT-houdende condensatoren;
  - 200 kg onderdelen die kwik bevatten;
  - 1.000 kg batterijen;
  - 500 kg tonercartridges en tonercassettes;
  - 500 kg gasontladingslampen;

Vlarem-rubricering: 2.2.2.G.2

Gelet op het feit dat de proefvergunning werd verleend omdat de OVAM in haar advies d.d. 5 maart 2007 stelde dat het wenselijk was om de depollutie van AEEA (rubriek 2.2.2.g.2) te vergunnen voor een proefperiode van 2 jaar, zodat het bedrijf de mogelijkheid zou hebben om te bewijzen dat het op een milieutechnische en –hygiënische wijze kan omgaan met de AEEA-afvalstroom; dat de OVAM terzake opmerkte dat er tevens PV's werden opgemaakt m.b.t. de depollutie van AEEA;

Gelet op het evaluatieverslag dd. 22 april 2009 (kenmerk MI/A/MA/66/2009/00526) van de Afdeling Milieuinspectie (AMI) van de Administratie voor Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer; op volgende elementen uit dit verslag:

***MLAV1/0700000048***
***nv Van Dalen Belgium***

1. De vergunning op proef werd verleend voor het depollueren en sorteren van AEEA, met uitzondering van koel- en vriesapparaten en beeldbuishoudende apparaten met een opslagcapaciteit van 500 ton AEEA en een opslag van maximum 500 kg PCB/PCT-houdende condensatoren, 200 kg onderdelen die kwik bevatten, 1.000 kg batterijen, 500 kg tonercartridges en tonercassettes en 500 kg gasontladingslampen.
2. Met betrekking tot de opslag en mechanische behandeling van AEEA werden de volgende bijzondere voorwaarden opgelegd:
   a) De maximale opslag groot wit fractie en overige fractie onder de rubriek 2.2.2.g).2° mag samen niet meer dan 500 ton bedragen.
   b) Alle afgedankte elektrische en elektronische apparaten moeten steeds weerbestendig en op een vloeistofdichte vloer worden opgeslagen en/of in gesloten containers.
3. De activiteiten van het depollutiecentrum voor AEEA werden opgestart in januari 2008.
   In het depollutiecentrum worden hoofdzakelijk wasmachines, droogkasten, vaatwassers, magnetrons, printers en kopieermachines gedepollueerd. Tussen 1 januari en 31 december 2008 werden er ca. 330 ton wasmachines, droogkasten, enz… in het depollutiecentrum verwerkt. De wasmachines en droogkasten waren deels afkomstig van aanvoer door derden en deels afkomstig van uitselecteren van niet-gedepollueerd AEEA dat sporadisch tussen het aangevoerde schroot zit en niet mee geshredderd mag worden. Tussen 1 januari en 31 december 2008 werden er ook circa 110 ton kopieermachines, printers, enz… in het depollutiecentrum verwerkt. Dit materiaal werd door derden aangevoerd.
4. Koel- en vriesapparaten en beeldbuishoudende apparaten worden niet gedepollueerd. Als dit materiaal aangetroffen wordt tussen het schroot dat voor de shredder bestemd is, wordt het uitgeselecteerd en overdekt opgeslagen in afwachting van afvoer naar een depollutiecentrum die dit materiaal mag behandelen. In 2008 werden er 23,320 ton koel- en vriesapparaten van tussen het schroot uitgeselecteerd en afgevoerd voor verwerking naar Apparec.
5. Uit het aangevoerde AEEA worden volgende onderdelen verwijderd:
   a) Printplaten met een oppervlakte groter dan 10 $cm^3$;
   b) Batterijen;
   c) Onderdelen die kwik bevatten;
   d) Tonercassettes;
   e) Kabels (uitwendige en ook een groot deel van de inwendige);
   f) Condensatoren
6. Omdat er gedurende 2008 nog geen grote hoeveelheden AEEA werden gedepollueerd, is er nog niet van alle verwijderde onderdelen een afvoer geweest.
   Gedurende 2008 werden volgende hoeveelheden uit AEEA verwijderde onderdelen afgevoerd:
   a) 1,540 ton tonercartridges en –cassettes naar de firma Stassen in Genk;
   b) 2,260 ton in- en uitwendige kabels naar de firma Tribel Metals sprl;
   c) 18,820 ton printplaten (zowel afkomstig van het depollutiecentrum voor AEEA als uitgeselecteerd na de shredderinstallatie voor schroot en gedepollueerde voertuigwrakken en gedepollueerd AEEA) naar de firma SIMS GmbH in Duitsland.

   Van de overige verwijderde onderdelen (condensatoren, batterijen en kwikbevattende onderdelen) is er nog geen afvoer geweest omdat er nog geen voldoende grote hoeveelheden werden verzameld. Alle verwijderde condensatoren worden veiligheidshalve als PCB-houdend beschouwd omdat het visueel praktisch onmogelijk is het onderscheid te maken tussen PCB-houdende en niet PCB-houdende condensatoren. De verwijderde condensatoren zijn bestemd voor verwerking bij Indaver.
7. Met betrekking tot de bijzondere voorwaarden die inzake de depollutie van AEEA werden opgelegd, werd het volgende vastgesteld:
   Alle AEEA dat bestemd is om te depollueren wordt opgeslagen in een afgesloten loods die voorzien is van een vloeistofdichte vloer. Al de verwijderde onderdelen worden verzameld in bakken die ook op een vloeistofdichte vloer in een afgesloten loods staan in afwachting van afvoer voor verdere verwerking.
   De opslag van AEEA in het depollutiecentrum ligt ver onder de 500 ton.

8. Ter hoogte van de shredderinstallatie wordt een doorgedreven visuele controle uitgevoerd om te vermijden dat niet gedepollueerd AEEA en andere gevaarlijke afvalstoffen die sporadisch tussen het aangevoerde schroot zitten mee geshredderd worden.
   Aan de shredderinstallatie staan zeecontainers waarin de volgende uit het schroot geselecteerde materialen voorlopig worden opgeslagen:
   Batterijen, koel- en vriesapparaten, droogkasten/wasmachines, beeldbuishoudend materiaal en elektromotoren.
   De uitgeselecteerde batterijen, koel- en vriesapparaten, beeldbuishoudend materiaal en elektromotoren worden afgevoerd voor verdere verwerking. De uitgeselecteerde wasmachines/droogkasten worden verwerkt in het eigen depollutiecentrum.
9. De afdeling Milieu-inspectie evalueert de depollutie van AEEA bij de nv Van Dalen Belgium positief.

Gelet op het gunstig advies dd. 18 mei 2009 van het college van burgemeester en schepenen van 18 mei 2009; op volgende elementen uit dit advies :
1. De betrokken rubrieken werden op proef verleend met als motivatie:
   In het verleden werden PV's opgemaakt met betrekking tot het fout uitvoeren van de depollutie van voertuigwrakken. De vergunningsaanvraag biedt onvoldoende garantie dat het depollueren van de AEEA-fractie correct zal gebeuren.
   De proefvergunning geeft het bedrijf de mogelijkheid aan te tonen dat het op milieutechnische en hygiënische wijze kan omgaan met de AEEA-afvalstroom.
2. In het verslag van de Afdeling Milieu-inspectie opgesteld na uitvoering van een plaatsbezoek op datum van 21 april 2009, wordt de depollutie van AEEA bij de nv Van Dalen Belgium positief geëvalueerd: de opslag van de te depollueren AEEA en de verwijderde onderdelen gebeurt volgens de opgelegde bijzondere voorwaarden, er gebeurt een doorgedreven visuele controle alvorens het shredderen van de afvalstoffen.
3. Gezien de gunstige evaluatie van de uitgeoefende activiteiten door de afdeling Milieu-inspectie en indien de algemene, sectorale en bijzondere voorwaarden opgelegd door de hogere overheid worden nageleefd adviseert de Bouw- en milieudienst voorwaardelijk gunstig.

Gelet op het gunstig advies dd. 19 mei 2009 van de Afdeling Milieuvergunningen (AMV) van de Administratie voor Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer (kenmerk AMV/A/09/5053); op volgende elementen uit dit advies :
1. Met het besluit MLAV1//07-48 wordt op 23.08.2007 aan de NV Van Dalen Belgium een vergunning verleend voor het veranderen van een schrootverwerkend bedrijf. De uitbreiding voor de op- en overslag van niet voldoende gedepollueerde voertuigwrakken (2.1.2.b), de opslag van accu's (2.2.2.d.3) en de grondwaterwinning t.b.v. de sanering (53.8.2) wordt geweigerd.
2. Deze vergunning wordt verleend voor een termijn tot 31.10.2020 met uitzondering van de vergunning voor de opslag en mechanische behandeling van 500 ton groot wit fractie (GW) en overige fracties (OVE) (2.2.2.g.2), waarvan de vergunning op proef eindigt op 23 augustus 2009.
3. Momenteel ligt de vergunningsaanvraag in het kader van de procedure voor proefvergunning opnieuw ter evaluatie voor.
   De proefvergunning moest aan het bedrijf de mogelijkheid bieden om aan te tonen op een milieutechnische en –hygiënische wijze te kunnen omgaan met de AEEA-afvalstroom.
   Als bijzondere voorwaarde werd voor deze activiteiten opgelegd dat:
   a) de maximale opslag groot wit fractie en overige fractie onder de rubriek 2.2.2.g.2 mag samen niet meer dan 500 ton bedragen.
   b) Alle afgedankte elektrische en elektronische apparaten moeten steeds weerbestendig en op een vloeistofdichte vloer worden opgeslagen en/of in gesloten containers.
4. Op 21 april 2009 heeft Afdeling Milieu-inspectie een inspectieverslag opgemaakt. Hieruit blijkt dat de opslag van alle AEEA dat bestemd is om te depollueren wordt opgeslagen in een afgesloten loods die voorzien is van een vloeistofdichte vloer. Al de verwijderde onderdelen

worden verzameld in bakken die ook op een vloeistofdichte vloer in een afgesloten loods staan in afwachting van afvoer voor verdere verwerking. De opslag van AEEA in het depollutiecentrum ligt ver beneden de 500 ton.
Koel- en vriesapparaten en beeldbuishoudende apparaten worden niet gedepollueerd. Als dit materiaal wordt aangetroffen tussen het schroot dat bestemd is voor de shredder, wordt het uitgeselecteerd en overdekt opgeslagen in afwachting van afvoer naar een depollutiecentrum dat dit materiaal mag behandelen.

5. AMI evalueert de depollutie van AEEA als positief.
6. Gelet op de getroffen maatregelen en het bovenvermelde positieve inspectieverslag wordt de activiteit opnieuw gunstig geadviseerd en kan de vergunning verleend worden voor de resterende termijn van de basisvergunning, zijnde 31.10.2020.

Gelet op het gunstig advies dd. 19 juni 2009 van de Afdeling Preventieve en Sociale Gezondheidszorg (APSG); op volgende elementen uit dit advies :

1. De verguning op proef werd verleend voor het depollueren en sorteren van AEEA, met uitzondering van koel- en vriesapparaten en beeldbuishoudende met een opslagcapaciteit van 500 ton. Verder een opslag van maximum 500 kg PCB/PCT-houdende condensatoren, 200 kg onderdelen die kwik bevatten, 1.000 kg batterijen, 500 kg tonercartridges en tonercasettes en 500 kg gasontladingslampen.
   Met betrekking tot de opslag en mechanische behandeling van AEEA worden volgende bijzondere voorwaarden opgelegd:
   a) de maximale opslag groot wit fractie en overage fractie onder de rubriek 2.2.2.g)2° mag samen niet meer dan 500 ton bedragen;
   b) alle afgedankte en elektronische apparaten moeten steeds weerbestendig en op een vloeistofdichte vloer worden opgeslagen en/of in gesloten containers.
2. Uit het verslag van milieu-inspectie blijkt het volgende:
   In het depollutiecentrum worden hoofdzakelijk wasmachines, droogkasten, vaatwassers, magnetrons, printers en kopieermachines gedepollueerd. In 2008 werd er ongeveer 330 ton AEEA en 110 ton kopieermachines, printers enzv. verwerkt.
   Koel- en vriesapparaten en beeldbuishoudende apparaten worden niet gedepollueerd.
   Als dit materiaal wordt aangetroffen tussen het schroot dat voor de shredder bestemd is, wordt het uitgeselecteerd en overdekt opgeslagen in afwachting van afvoer naar een depollutiecentrum die dit material mag behadelen.
   Alle AEEA dat bestemd is om te depollueren wordt opgeslagen in een afgesloten loods die voorzien is van een vloeistofdichte vloer. Al de verwijderde onderdelen worden verzameld I bakken die ook op een vloeistofdichte vloer in een afgesloten loods staan in afwachting van afvoer voor verdere verwerking.
   De opslag van AEEA in het depollutiecentrum ligt ver onder de 500 ton.
   Ter hoogte van de shredderinstallatie wordt een doorgedreven visuele controle uitgevoerd om te vermijden dat niet-gedepollueerd AEEA en andere gevaarlijke afvalstoffen die sporadisch tussen het aangevoerde schroot zitten mee geshredderd worden. Aan de installatie staan zeecontainers waarin de uit het schroot geselecteerde materialen voorlopig worden opgeslagen.
3. Uit dit verslag blijkt dat het bedrijf voldoet aan de opgelegde voorwaarden in het kader van de proefvergunning.
4. Ons advies is gunstig omdat de activiteiten medisch milieukundig verenigbaar zijn.

Gelet op het gunstig advies dd. 19 juni 2009 van de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest (OVAM) (kenmerk AB+SOS+EA+09-301); op volgende elementen uit dit advies :

1. Van Dalen Belgium beschikt over een milieuvergunning voor de exploitatie van een schrootverwerkend bedrijf voor een termijn tot 31 oktober 2020.
   Deze adviesvraag heeft betrekking op de evaluatie van de vergunning op proef voor de opslag mechanische behandeling van groot witgoed (GW), voornamelijk wasmachines, en overige kleine apparaten (OVE) zoals magnetrons.

2. De motivatie voor deze vergunning op proef was voornamelijk gebaseerd op het feit dat, op het moment van de oorspronkelijke aanvraag op 16 februari 2007, Van Dalen Belgium niet voldoende garanties, of slechts gedeeltelijk, kon voorleggen dat het bedrijf op een milieutechnische en –hygiënische wijze kon omgaan met de AEEA-afvalstroom.
   Zo kon op dat moment onvoldoende aangetoond worden dat de depollutie van AEEA gebeurt volgens strikt vastgelegde methodes en procedures, zoals opgelegd in artikel 5.2.2.5.2.§8 van het VLAREM II.
   De motivering en advies van de OVAM werden als dusdanig overgenomen in het besluit van de deputatie van 23 augustus 2007 waarin een vergunning op proef, voor de opslag en mechanische behandeling van groot witgoed en overige kleine apparaten, werd verleend voor een termijn van 2 jaar.
3. Op 23 april 2009 werd de OVAM verzocht, na 2 jaar proefvergunning, de vergunning op proef te evalueren en het advies over te maken aan de Provinciale Milieuvergunningcommissie van Antwerpen.
4. Op 8 juni 2009 werd door de ambtenaren van de OVAM een plaatsbezoek afgelegd waarbij de activiteiten werden toegelicht door de terreinverantwoordelijke, de heer Jan Verstrepen.
   Tijdens dit plaatsbezoek is gebleken dat Van Dalen Belgium sinds januari 2008 gestart is met de demontage en depollutie van groot witgoed en overige kleine apparaten.
5. Het groot witgoed en de overige kleine apparaten worden door derden aangeleverd of zijn afkomstig van het uitsorteren van niet gedepollueerde AEEA die zich sporadisch tussen het aangevoerde schroot bevinden. Door particulieren worden geen AEEA aangevoerd.
6. Midden op het terrein, kort bij de plaats waar de aangevoerde containers met schrootafval wordt geledigd, bevonden zich drie containers. Het betrof twee open containers gevuld met uitgesorteerd groot witgoed zoals wasmachines, droogkasten, fornuizen. Het uitgesorteerde groot witgoed moet conform artikel 5.5.5.1.bis van het Vlarea steeds weerbestendig worden opgeslagen. De terreinverantwoordelijke deelde mee hiervoor te zullen zorgen en gebruik te maken van enkele scheepsluiken. Dit zal gebruikt worden in de plaats van een zeil dat eveneens als overdekking kan worden gebruikt. De weerbestendige overdekking zal onmiddellijk worden aangebracht zodat alle uitgesorteerde groot witgoed steeds weerbestendig zal worden opgeslagen in afwachting van demontage en depollutie in de overdekte loods.
7. De demontage en depollutie van groot witgoed en in mindere mate van overige kleine apparaten zoals printers en kopieermachines gebeurt enkel in de overdekte loods waarbij de gedemonteerde onderdelen en componenten zoals PCB-houdende condensatoren, printplaten met een oppervlakte van meer dan 10 cm² apart worden opgeslagen in aangepaste verzamelbakken. De verwerking van het groot witgoed en overige kleine apparaten gebeurt momenteel conform artikel 5.2.2.5.2§8 van Vlarem II.
8. De demontagehal was oorspronkelijk ingericht als erkend centrum voor de depollutie, demontage en vernietiging van afgedankte voertuigen maar Van Dalen Belgium mag geen niet-gedepollueerde afgedankte voertuigen aanvaarden. De enige activiteit die in de demontagehal plaatsvindt is de opslag en mechanische behandeling van groot witgoed en overige kleine apparaten. In de vergunning op proef was als bijzondere voorwaarde opgenomen dat de maximale opslag van de fractie groot witgoed en de fractie overige kleine apparaten onder de rubriek 2.2.2.g).2° samen niet meer dan 500 ton mag bedragen. Het is aangewezen om deze bijzondere voorwaarde te behouden.
9. Naast de twee onoverdekte containers met groot witgoed staat een gesloten zeecontainer die wordt gebruikt voor koel- en vriesapparaten (KV) en beeldbuishoudende toestellen (TVM). De koel- en vriesapparaten en beeldbuishoudende toestellen worden enkel uit het schrootafval gesorteerd en apart opgeslagen in afwachting van ophaling door Van Gansewinkel. Verder staat er vooraan het bedrijf een tweede gesloten zeecontainer die volledig gevuld was met compleet beschadigde koel- en vriesapparaten. Dat alle koel- en vriesapparaten zich in dergelijke staat bevinden en zo zwaar beschadigd zijn is hoogst eigenaardig. In 2008 werden er twee overvolle containers met zwaar beschadigde en zeer roestige koel- en vriesapparaten door Van Dalen Belgium aangevoerd bij Apparec. Deze twee containers werden door Apparec geweigerd voor

verwerking aangezien Apparec strenge aanvaardingscriteria hanteert naar milieu en veiligheid toe.

10. Van Dalen Belgium hanteert zelf ook acceptatiecriteria bij de aanlevering van onder meer schrootafval en dient er bijgevolg steeds nauwgezet op toe te zien dat in de aangeleverde containers met schrootafval niet stelselmatig koel- en vriesapparaten aanwezig zijn. In 2008 werd slechts één vracht geweigerd omwille van de aanwezigheid van drie ijskasten. Van Dalen Belgium moet zijn klanten duidelijk maken dat het bedrijf geen koel- en vriesapparaten en beeldbuishoudende toestellen mag aanvaarden. Indien er ondanks een streng weigeringbeleid toch nog koel- en vriesapparaten en beeldbuishoudende toestellen worden aangeleverd moet Van Dalen Belgium de koel- en vriesapparaten en beeldbuishoudende toestellen uit het aangeleverde schrootafval halen, apart houden en afvoeren naar een vergunde verwerker. Van Dalen Belgium dient steeds het weigeringsbeleid ten aanzien van deze fracties uit te voeren.
11. Uit bovenstaande blijkt dat Van Dalen Belgium zich ten opzichte van de oorspronkelijke aanvraag nog niet volledig in regel heeft gesteld. De bijzondere voorwaarden die met betrekking tot AEEA zijn opgenomen dienen te worden bevestigd opdat alle AEEA steeds weerbestendig en op een vloeistofdichte vloer en/of in gesloten containers worden opgeslagen. Het is aangewezen om als aandachtspunt te vermelden dat er in verband met de koel- en vriesapparaten alsook beeldbuishoudende toestellen een weigeringsbeleid wordt gehanteerd.
12. Gelet op wat vooraf gaat adviseert de OVAM gunstig voor het verlenen van de definitieve vergunning aan Van Dalen Belgium, gelegen Eindhoutseheide 2 te 2440 Geel, voor de opslag en mechanische behandeling van groot witgoed (GW) en overige kleine toestellen (OVE), met een maximale opslagcapaciteit van 500 ton, voor een periode tot einde van de basisvergunning, met name 31 oktober 2020.
13. Aandachtspunt:
    Met betrekking tot koel- en vriesapparaten (KV) en beeldbuishoudende toestellen (TVM) moet een weigeringsbeleid gevoerd worden.

Gelet op het advies dd. 14 mei 2009 van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) (kenmerk JVDM/AKBME/P29864/09/198); op volgende elementen uit dit advies :

1. De lozing van bedrijfsafvalwater werd vergund tot 31 oktober 2010;
2. De proefvergunning betreft enkel rubriek 2.2.2.g.2 die niet tot de adviesbevoegdheid van de VMM hoort

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van de Afdeling Water (AW);

Gelet op het gunstig advies dd. 13 mei 2009 van de nv De Scheepvaart in het kader van de watertoets waarin verwezen wordt naar het gunstig advies dd. 23 april 2007;

Gelet op het gunstig advies dd. 7 juli 2009 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie (PMVC); op volgende elementen uit dit advies :

1. Horen van partijen
   - De heer E. Beckers, milieucoördinator, wordt gehoord namens de exploitant.
   - De voorzitter verwijst naar de door de OVAM voorgestelde bijzondere voorwaarden en het door haar geformuleerde aandachtspunt dat met betrekking tot koel- en vriesapparaten (KV) en beeldbuishoudende toestellen (TVM) een weigeringsbeleid moet gevoerd worden.
     - De heer E. Beckers kan akkoord gaan met de voorgestelde bijzondere voorwaarden. Met betrekking tot het aandachtspunt wil hij toch opmerken dat de vaststelling van de zeecontainers op het terrein met beschadigde koel- en vriesapparaten en beeldbuishoudende toestellen juist aantoont dat de exploitant alle dergelijke, beschadigde apparaten eruit haalt en apart houdt om te laten afvoeren naar een erkende verwerker (Van Gansewinkel of Apparec), zoals het hoort.
2. Evaluatie van het verslag AMI

- Volgens de AMI voldoet het bedrijf aan de eerste twee bijzondere voorwaarden uit het besluit d.d. 23 augustus 2007. Hieruit blijkt dat het bedrijf bewezen heeft dat het op een milieutechnische en –hygiënische wijze kan omgaan met de AEEA-afvalstroom.

3. Stedenbouwkundige verenigbaarheid
   - Het advies van het ARO is niet meer vereist gezien de stad Geel een ontvoogde gemeente is. Het schepencollege verwijst naar het voorwaardelijk gunstig advies van de dienst bouw en milieu d.d. 13 april 2007.
   - Het bedrijf is gelegen in industriegebied zodat mag worden aangenomen dat de inrichting principieel stedenbouwkundig verenigbaar is
4. Milieutechnische evaluatie
   - De PMVC volgt de gunstige adviezen.
   - De door de OVAM voorgestelde bijzondere voorwaarden kunnen opgelegd worden. Ook het door haar geformuleerde aandachtspunt kan voor de duidelijkheid opgenomen worden in de overwegingen van het besluit.
5. Termijn
   - De vergunning kan verleend worden voor een termijn verstrijkend op 31 oktober 2020, samenvallend met de eindtermijn van de eerder verleende vergunning d.d. 31 oktober 2000.
6. Watertoets
   - Ingevolge de bepalingen van artikel 8 §5 van het Decreet Integraal Waterbeleid kan voor de watertoets verwezen worden naar de adviezen uitgebracht in het kader van de beslissing tot proefvergunning en de beslissing zelf.
7. Voorwaarden
   a. Algemene voorwaarden
      - Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
      - Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)
   b. Sectorale voorwaarden
      - Inrichtingen voor de verwerking van afvalstoffen – algemene bepalingen: afdeling 5.2.1
      - Inrichtingen voor het opslaan en behandelen van gevaarlijke afvalstoffen en bedrijfsafvalstoffen, niet elders vermeld: subafdeling 5.2.2.5
   c. Bijzondere voorwaarden
      De OVAM stelt voor volgende bijzondere voorwaarden, die al in het besluit d.d. 23 augustus 2007 waren opgelegd, opnieuw op te nemen. De PMVC volgt dit voorstel.
      - De maximale opslag groot wit fractie en overige fractie onder de rubriek 2.2.2.g).2° mag samen niet meer dan 500 ton bedragen.
      - Alle afgedankte elektrische en elektronische apparaten moeten steeds weerbestendig en op een vloeistofdichte vloer worden opgeslagen en/of in gesloten containers.

Overwegende dat ingevolge de bepalingen van artikel 8§5 van het Decreet Integraal Waterbeleid voor de watertoets kan verwezen worden naar de adviezen uitgebracht in het kader van de beslissing tot proefvergunning en de beslissing zelf;

Overwegende dat met betrekking tot koel- en vriesapparaten (KV) en beeldbuishoudende toestellen (TVM) een weigeringsbeleid moet gevoerd worden;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

B E S L U I T :

**ARTIKEL 1** - Voorwerp

Aan de nv Van Dalen Belgium, gevestigd Eindhoutseheide 2 te 2440 Geel, wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit de vergunning, na proef, verleend om een schrootverwerkend bedrijf, gelegen te 2440 Geel, Eindhoutseheide 2, kadastergegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 3-K-797r, 3-K-792b, 3-K-130g, 3-K-130k, te veranderen als volgt:

- uitbreiden met depollueren en sorteren van AEEA, met uitzondering van koel- en vriesapparaten en beeldbuishoudende apparaten met een opslagcapaciteit van 500 ton AEEA (2.2.2.g.2), en een opslag van max.:
  - 500 kg PCB/PCT-houdende condensatoren;
  - 200 kg onderdelen die kwik bevatten;
  - 1.000 kg batterijen;
  - 500 kg tonercartridges en tonercassettes;
  - 500 kg gasontladingslampen;

Vlarem-rubricering: 2.2.2.G.2

**ARTIKEL 2** - Vergunningstermijn

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn die eindigt op 31 oktober 2020.

**ARTIKEL 3** – Voorwaarden

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden (in bijlage):

§1. Algemene:
- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)

§2. Sectorale:
- Inrichtingen voor de verwerking van afvalstoffen – algemene bepalingen: afdeling 5.2.1
- Inrichtingen voor het opslaan en behandelen van gevaarlijke afvalstoffen en bedrijfsafvalstoffen, niet elders vermeld: subafdeling 5.2.2.5

§3. Bijzondere:
- De maximale opslag groot wit fractie en overige fractie onder de rubriek 2.2.2.g).2° mag samen niet meer dan 500 ton bedragen.
- Alle afgedankte elektrische en elektronische apparaten moeten steeds weerbestendig en op een vloeistofdichte vloer worden opgeslagen en/of in gesloten containers.

De opgesomde algemene en sectorale milieuvoorwaarden kunnen teruggevonden worden in Vlarem II (of bijgevoegde cd-rom). Deze zijn evenwel louter indicatief; bij wijzigingen van Vlarem II wordt de exploitant immers steeds geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven.

**ARTIKEL 4** - Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

**ARTIKEL 5** -

§1. Een bijkomende vergunning moet worden aangevraagd voor elke volgende verandering van de vergunde inrichting. In de gevallen bedoeld in artikel 5 § 1, 2° b van Titel I van het Vlarem kan ook een melding worden gedaan.

§2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient uiterlijk tien kalenderdagen vóór de datum van overname gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlarem.

§3. Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlarem uiterlijk tussen de 18de en de 12de maand vóór het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

***MLAV1/0700000048***
***nv Van Dalen Belgium***

**ARTIKEL 6** -

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel overeenkomstig artikel 51 van het Vlarem.
Tot staving van de ontvankelijkheid van het eventuele beroep dient bij het beroepschrift het hierbij gevoegde attest van betekening evenals het bewijs van betaling van de voorgeschreven dossiertaks gevoegd te worden.

Antwerpen, in zitting van 28 juli 2009.

Aanwezig: mevrouw Cathy Berx, Gouverneur-Voorzitter, de heren J. Geuens, K. Helsen en M. Wellens, mevrouw I. Verhaert, leden en de heer D. Toelen, Provinciegriffier.

Verslaggever: Jos Geuens

In opdracht:
De Provinciegriffier, De Voorzitter,

□□□□□ □□□□□

D. Toelen Cathy Berx

□□□□□