



**Provincie
Antwerpen**

Dienst Omgevingsvergunningen
Departement Leefmilieu

Besluit

OMGP-2018-0154 - Referentie OMV-loket 2018057630

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

OVER EEN VERZOEK TOT RECHTZETTING VAN EEN VERGUNNINGSBESLUIT.

Goedgekeurd besluit

Antwerpen, in zitting van 16 februari 2023.

Aanwezig: mevrouw Cathy Berx, gouverneur-voorzitter, de heer Luk Lemmens, mevrouw Kathleen Helsen, de heer Jan De Haes, mevrouw Mireille Colson, leden en de heer Maarten Puls, provinciegriffier

Verslaggever: Luk Lemmens

In opdracht:
De Provinciegriffier,
Maarten Puls

De Voorzitter,
Cathy Berx

Ondertekening in opdracht van de deputatie van de provincie Antwerpen:

Digitaal ondertekend
door Maarten Puls
(Signature)
Datum: 25/05/2023
13:38:41

Digitaal ondertekend
door Cathy Berx
(Signature)
Datum: 25/05/2023
14:54:37

1. Gegevens van de inrichting/project

- **Exploitant/aanvrager:**
 - o bv Marag, gevestigd Baan 2 te 2990 Wuustwezel (KBO 866.187.333)
 - o bv Eindepoelpigs, gevestigd Eindepoel 18, 2330 Merksplas (KBO 544.363.703)
- **Adres:** Eindepoel 12A te 2330 Merksplas
- **Inrichtingsnummer OMV-loket:** 20180323-0005
- **Referentie OMV-loket:** 2018057630
- **Dossiernummer VVO:** OMP-2018-0154

2. Ligging

- **Kadastrale gegevens:** 1-A-413A, 1-A-414A
- **Planologische bestemming:**
 - o De inrichting is gelegen in landschappelijk waardevol agrarisch gebied volgens gewestplan Turnhout, goedgekeurd bij KB van 30 september 1977.
 - o De aanvraag ligt binnen de contour van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan "Glastuinbouw", goedgekeurd op 30 januari 2014.

3. Juridisch kader

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten.

Besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsbesluit), zoals gewijzigd bij latere besluiten.

Gecodificeerde decreten Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009 (VCRO) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Titel 5 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), zoals gewijzigd bij latere besluiten.

Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (Natuurdecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juni 2018 houdende de coördinatie van de waterregelgeving en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets.

Decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed (Onroerenderfgoeddecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid (IHB) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

4. Aanvraag

Bij deputatiebesluit van 27 september 2018 (nr. OMGP-2018-0154) werd aan bv Marag de vergunning verleend voor het veranderen door uitbreiding en wijziging van een varkensbedrijf met mestverwerkingsinstallatie, gelegen te Eindepoele 12 A te 2330 Merksplas. De vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de toepasselijke algemene en sectorale voorwaarden, alsook de volgende bijzondere voorwaarden:

1. Het ammoniakemissiearme stalsysteem V-1.5 (Volledig rooster met water- en mestkanalen, eventueel voorzien van schuine putwand(en), emitterend mestoppervlak kleiner dan 0,10 m²) moet worden geïmplementeerd bij de bouw van de biggenstal. De uitvoering en het gebruik van het ammoniakemissiearme

OMGP-2018-0154
bv Marag

stalsysteem moeten volledig gebeuren conform het ministeriële besluit van 19 maart 2004 houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen, zoals gewijzigd bij latere besluiten.

2. De ventilatie van de biggenstal wordt aangesloten op een combiwasser. De uitvoering, het gebruik en de opvolging van het luchtwassysteem moeten gebeuren volledig conform het ministeriële besluit van 19 maart 2004 houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen, zoals gewijzigd bij latere besluiten (met onder meer een urenteller, een waterpulsometer, een halfjaarlijkse monsternamen van het spuiwater, een onderhoudscontract en een logboek waarin metingen, onderhoud, analyseresultaten van het waswater en storings bijgehouden worden, een onderhoudscontract en een adviescontract).
De bedieningshandleiding, de technische fiche, het monsternamenprotocol, het logboek, het onderhoudscontract en de analyserapporten moeten ter inzage liggen voor de toezichthoudende overheid.
3. Het luchtwassysteem moet een verwijderingsrendement hebben van minimaal 70% voor ammoniak, geur en PM_{2,5}-stof en van 80% voor PM₁₀-stof.
4. Het opvangen regenwater of recupwater dient prioritair gebruikt te worden voor laagwaardige toepassingen

Gevraagd wordt om de eerste voorwaarde te schrappen. De motivering luidt als volgt:

*"In het dossier werd de nieuwe biggenstal van Marag BV (die later overgenomen werd door Eindepoelpigs bv) aangevraagd met een combiwasser. Initieel (voor de aanvraag) werd bekeken door de exploitant om te werken met schuine putwanden via het systeem V-1.5, maar naar geur toe deed dit onvoldoende om aan het geurkader te kunnen voldoen. Daarom is in het definitieve scenario van de screeningsnota met een combiluchtwasser. In het eerste scenario van de screeningsnota werd geteld met V-1.5 om de extra inspanning aan te tonen. Vermoedelijk is hierdoor de verwarring ontstaan.
In de aanvraag en de adviezen wordt overal gesproken over de combiluchtwasser en niet over het V systeem. Toch is in de bijzondere voorwaarde V-1.5 opgenomen."*

5. Overzicht vergunningen met ingedeelde activiteiten

Kenmerk	Aard vergunning	Datum beslissing/arrest	Vervaldatum vergunning	Voorwerp beslissing	Bevoegde overheid
MLAV1/05-400	M	20/04/2006	20/04/2026	vergunning voor verder exploiteren en veranderen	D
MLOV/06-103	M	13/02/2007	20/04/2026	vergunning op naam van André Claes overgenomen door bvba Marag	D
MLAV1/07-2	M	19/04/2007	20/04/2026	vergunning voor verandering	D
MLAV1/07-548	M	27/03/2008	20/04/2026	vergunning voor verandering	D
MLAV1-2017-0061	M	15/06/2017	20/04/2026	vergunning voor verandering	D
OMGP-2018-0154	M-S	27/09/2018	20/04/2026	vergunning voor verandering	D
			onbepaalde duur	vergunning voor stedenbouwkundige handelingen	
OMGP-2018-0582	M-S	27/06/2019	20/04/2026	vergunning voor verandering (vervolg zie OMV/2019011298)	D

OMGP-2018-0154
bv Marag

Kenmerk	Aard vergunning	Datum beslissing/arrest	Vervaldatum vergunning	Voorwerp beslissing	Bevoegde overheid
			onbepaalde duur	vergunning voor stedenbouwkundige handelingen (vervolg zie OMV/2019011298)	
OMV/2019011298	M-S	03/03/2020		volledig voorwerp OMGP-2018-0582 in beroep geweigerd (vervolg zie RvVb-A-2021-0891)	Min
RvVb-A-2021-0891		15/04/2021		verwerping van het verzoek tot vernietiging van OMV/2019011298	RvVB
OMOV-2021-0046	M	26/08/2021	20/04/2026	overdracht van de vergunningen op naam van bv Marag aan bv Marag en bv Eindepelpigs	D
CBS: schepencollege D: deputatie Min: bevoegde Vlaamse minister RvS: Raad van State RvVb: Raad voor Vergunningsbetwistingen			M: ingedeelde inrichtingen en activiteiten S: stedenbouwkundige handelingen V: vegetatie K: kleinhandelsactiviteiten BS: Belgisch Staatsblad		

6. Overzicht vergunningen met enkel stedenbouwkundige handelingen

- Op 28 maart 2000 werd door het college van burgemeester en schepenen een stedenbouwkundige vergunning afgeleverd voor de niveauverlaging van een perceel landbouwgrond na gunstig advies van de gewestelijke stedenbouwkundig ambtenaar op 2 maart 2000 met kenmerk 408.875 [kenmerk gemeente Merksplas 3629].
- Op 6 september 2005 werd door het college van burgemeester en schepenen een stedenbouwkundige vergunning afgeleverd voor de nieuwbouw van een vleesvarkensstal na gunstig advies van de gewestelijke stedenbouwkundig ambtenaar op 26 augustus 2005 met kenmerk 408.875(3) [kenmerk gemeente Merksplas 4284].
- Op 5 september 2006 werd door het college van burgemeester en schepenen een stedenbouwkundige vergunning afgeleverd voor de regularisatie van het graven van een gracht na gunstig advies van de gewestelijke stedenbouwkundig ambtenaar op 21 augustus 2006 met kenmerk 408.875(5) [kenmerk gemeente Merksplas 4523].
- Op 7 juni 2007 werd door het college van burgemeester en schepenen een stedenbouwkundige vergunning afgeleverd voor de nieuwbouw van een bedrijfseigen mestverwerkingsinstallatie bij een bestaande varkensbedrijf na gunstig advies van de gewestelijke stedenbouwkundig ambtenaar op 25 mei 2007 met kenmerk 408.875(6) [kenmerk gemeente Merksplas 4603].
- Op 26 november 2009 werd door het college van burgemeester en schepenen een stedenbouwkundige vergunning afgeleverd voor het bouwen van een eengezinswoning met losstaande garage en berging na gunstig advies van de gewestelijke stedenbouwkundig ambtenaar op 16 november 2009 met kenmerk 8.00/13023/408875.6 [kenmerk gemeente Merksplas 4885].

7. Beoordeling

De exploitant verzoekt om de rechtzetting van het besluit van de deputatie van 27 september 2018 met kenmerk OMP-2018-0154. Er is volgens de exploitant sprake van een administratieve vergissing in die zin dat in de vergunningsvoorwaarden werd opgenomen dat het ammoniakemissiearme stalsysteem V-1.5 (volledig rooster met water- en mestkanalen, eventueel voorzien van schuine putwand(en), emitterend mestoppervlak kleiner dan 0,10 m²) moet worden toegepast in de biggenstal, terwijl de

OMGP-2018-0154
bv Marag

implementatie van dat systeem geen deel uitmaakte van de vergunningsaanvraag en ook niet ter sprake komt in de adviezen.

De aanvraag die de basis vormde voor het vermelde besluit, gaat uit van een situatie waarin de biggenstal wordt uitgerust met een combiwasser. De screeningsnota vermeldt daarbij dat in eerste instantie werd nagegaan of met het systeem met schuine putwanden (V-1.5) aan alle randvoorwaarden zou kunnen worden voldaan. Uit de modelleringen bleek echter dat de implementatie van systeem V-1.5 niet zou volstaan om aan het geurkader te kunnen voldoen. Daarom heeft de exploitant beslist om systeem V-1.5 niet toe te passen en in de plaats daarvan de stal uit te rusten met een combiluchtwasser.

Het scenario met combiwasser wordt doorgerekend in de screeningsnota. Het toepassen van de luchtwater in combinatie met systeem V-1.5 komt nergens ter sprake. De adviezen van de adviesverlenende instanties en het gecoördineerde advies van de POVC zijn eveneens gebaseerd op het scenario waarbij de biggenstal wordt uitgerust met een combiwasser. De POVC stelt, in lijn met de uitgebrachte adviezen, ook enkel een voorwaarde met betrekking tot de opvolging van de combiwasser voor.

In de overwegingen van het besluit van 27 september 2018 wordt opgemerkt dat de formulering van de voorwaarde die de POVC voorstelt, wordt afgestemd op de formulering in gelijkaardige dossiers. Daarbij wordt verkeerdelijk ook gesteld dat het ammoniakemissiearme stalsysteem V-1.5 zal worden toegepast. Die overweging en de voorwaarde die eruit voortvloeide hebben, zoals hierboven reeds toegelicht, evenwel geen basis in de aanvraag, noch in de adviezen.

Uit voorgaande blijkt dat er inderdaad sprake is van een materiële vergissing. Bijgevolg is de vraag tot rechtzetting gegrond en bestaat er aanleiding toe het verzoek in te willigen en het besluit te herzien.

B E S L U I T

ARTIKEL 1

Kennis wordt genomen van het feit dat er in het besluit van de deputatie van 27 september 2018 met kenmerk OMGP-2018-0154, waarbij aan bv Marag, gevestigd Baan 2 te 2990 Wuustwezel (KBO 866.187.333), de vergunning werd verleend voor stedenbouwkundige handelingen bij en het veranderen door uitbreiding van een varkensbedrijf met mestverwerkingsinstallatie (inrichtingsnummer omgevingsloket 20180323-0005), gelegen Eindepoel 12 A te 2330 Merksplas, kadastergegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 1-A-413A en 1-A-414A, een materiële vergissing is gebeurd.

ARTIKEL 2

Bij herziening van het in artikel 1 vermelde besluit van de deputatie van 27 september 2018 wordt de volgende voorwaarde geschrapt:

1. Het ammoniakemissiearme stalsysteem V-1.5 (Volledig rooster met water- en mestkanalen, eventueel voorzien van schuine putwand(en), emitterend mestoppervlak kleiner dan 0,10 m²) moet worden geïmplementeerd bij de bouw van de biggenstal. De uitvoering en het gebruik van het ammoniakemissiearme stalsysteem moeten volledig gebeuren conform het ministeriële besluit van 19 maart

2004 houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen, zoals gewijzigd bij latere besluiten.

Volgende bijzondere milieuvoorwaarden zijn voortaan op het varkensbedrijf met mestverwerkingsinstallatie in zijn geheel van toepassing:

1. In afwijking van de bepalingen van artikel 5.28.3.2.1.§2 van Vlarem II dient geen weegbrug te worden geïnstalleerd. Als alternatief dienen minstens twee debietmeters te worden geïnstalleerd. De afgevoerde dikke fractie dient te worden gewogen op de dichtstbijzijnde geijkte weegbrug. De registratie van de in- en uitgaande stromen dient in een meetprotocol in samenspraak met de mestbank te worden uitgewerkt.
(opgelegd in MLAV1/07-2 en MLAV1-2017-0061)
2. In afwijking van artikel 5.28.3.2.1.§3 van Vlarem II mag de aanvoer van dierlijke mest plaatsvinden vanaf 5.00 uur tot 22.00 uur. Dorpskernen dienen te worden vermeden.
(opgelegd in MLAV1-2017-0061)
3. In toepassing van artikel 5.28.3.2.3.§1 dient de internetapplicatie van de VLM gebruikt te worden als register voor de aan- en afvoer van mest.
In toepassing van artikel 5.28.3.2.3§4 van Vlarem II mag worden afgeweken van de registerplicht vermeld in §1 van hetzelfde artikel. De exploitant dient de internetapplicatie ter beschikking gesteld door de Vlaamse Landmaatschappij te gebruiken als register voor de aan- en afvoer van dierlijke mest. Geweigerde vrachten en vrachten waarop opmerkingen van toepassing zijn, moeten in toepassing van artikel 5.28.3.2.1§4 in een afzonderlijk register worden bijgehouden;
(opgelegd in MLAV1-2017-0061)
4. In afwijking van de bepalingen van artikel 5.28.3.4.1, §1, 1° van Vlarem II dient het laden en lossen van mest niet te gebeuren in een afgesloten ruimte, maar mag het laden en lossen gebeuren met behulp van een gesloten buizencircuit aangesloten met vloeistofdichte snelkoppelingen. De kleppen van de aanvoerdarm, tank en vrachtwagen vormen één gesloten systeem (dubbel klepsysteem) waarbij de mestdarm onder hoge druk wordt leeggeblazen. De vrachtwagen staat tijdens het lossen op een verharde ondergrond waarbij run-off van dit gedeelte wordt afgeleid naar een morsput en mee wordt verwerkt in de verwerkingsinstallatie. Voor de dikke fractie worden in de loods containers geplaatst die na het vullen worden afgedekt en opgehaald.
(opgelegd in MLAV1/07-2, aangepast in MLAV1-2017-0061)
5. De dikke fractie wordt bij voorkeur onmiddellijk afgevoerd, of ingeval van opslag op het bedrijf gebeurt dit conform de voorschriften voor de opslag van vaste mest zoals beschreven in Vlarem II (afdeling 5.9.) met als bijkomende voorwaarde dat de mest wordt afgedekt.
(opgelegd in MLAV1-2017-0061)
6. In afwijking van de bepalingen van artikels 5.28.2.3.§2.b, 28.3.4.1.§1,punt 3 en 5.9.2.3.§4 van Vlarem II dienen het opslagbekken voor het effluent, het nitrificatie/denitrificatiebekken en de bezinkingstank niet te worden afgedekt. De effluënten opgeslagen in het opslagbekken voor het effluent en de bezinkingstank dienen evenwel te allen tijde te voldoen aan de definitie 'arm aan ammoniakale stikstof' zoals opgenomen in het Mestdecreet.
(opgelegd in MLAV1/07-2, aangepast in MLAV1/07-2 en MLAV1-2017-0061)
7. In afwijking van artikel 5.28.3.4.1.§1, punt 4, van Vlarem II dient de afgezogen lucht van de verwerkingsloods niet behandeld te worden door middel van een filtratie over een biobed en zure wassers. De daaraan verbonden opvolging van de installatie is ook niet van toepassing. De vaste mestscheider dient buiten gebruik te worden gesteld.
(opgelegd in MLAV1-2017-0061)
8. De ventilatie van de biggenstal wordt aangesloten op een combiwasser. De uitvoering, het gebruik en de opvolging van het luchtwassysteem moeten gebeuren

OMGP-2018-0154
bv Marag

volledig conform het ministeriële besluit van 19 maart 2004 houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen, zoals gewijzigd bij latere besluiten (met onder meer een urenteller, een waterpulsometer, een halfjaarlijkse monsternamen van het spuiwater, een onderhoudscontract en een logboek waarin metingen, onderhoud, analyseresultaten van het waswater en storingsgegevens worden vastgelegd, een onderhoudscontract en een adviescontract).

De bedieningshandleiding, de technische fiche, het monsternamenprotocol, het logboek, het onderhoudscontract en de analyserapporten moeten ter inzage liggen voor de toezichthoudende overheid.

(opgelegd in OMGP-2018-0154)

9. Het luchtwassysteem moet een verwijderingsrendement hebben van minimaal 70% voor ammoniak, geur en PM_{2,5}-stof en van 80% voor PM₁₀-stof.
(opgelegd in OMGP-2018-0154)
10. Het opvangen regenwater of recuperatie water dient prioritair gebruikt te worden voor laagwaardige toepassingen.
(opgelegd in OMGP-2018-0154)
11. De toezichthouder dient minstens 24 u op voorhand ingelicht te worden van de periodes waarin de mobiele mestscheider in werking is.
(opgelegd in MLAV1-2017-0061)

Bij het exploiteren van het varkensbedrijf door de bv Eindepoelpigs dienen volgende bijzondere milieuvoorwaarden nageleefd te worden:

1. [...]
2. [...]
3. [...]
4. [...]
5. [...]
6. [...]
7. [...]
8. De ventilatie van de biggenstal wordt aangesloten op een combiwasser. De uitvoering, het gebruik en de opvolging van het luchtwassysteem moeten gebeuren volledig conform het ministeriële besluit van 19 maart 2004 houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen, zoals gewijzigd bij latere besluiten (met onder meer een urenteller, een waterpulsometer, een halfjaarlijkse monsternamen van het spuiwater, een onderhoudscontract en een logboek waarin metingen, onderhoud, analyseresultaten van het waswater en storingsgegevens worden vastgelegd, een onderhoudscontract en een adviescontract).
De bedieningshandleiding, de technische fiche, het monsternamenprotocol, het logboek, het onderhoudscontract en de analyserapporten moeten ter inzage liggen voor de toezichthoudende overheid.
(opgelegd in OMGP-2018-0154)
9. Het luchtwassysteem moet een verwijderingsrendement hebben van minimaal 70% voor ammoniak, geur en PM_{2,5}-stof en van 80% voor PM₁₀-stof.
(opgelegd in OMGP-2018-0154)
10. Het opvangen regenwater of recuperatie water dient prioritair gebruikt te worden voor laagwaardige toepassingen.
(opgelegd in OMGP-2018-0154)
11. [...]

Bij het exploiteren van de mestverwerkingsinstallatie door de bv Marag dienen volgende bijzondere milieuvoorwaarden nageleefd te worden:

1. In afwijking van de bepalingen van artikel 5.28.3.2.1.§2 van Vlarem II dient geen weegbrug te worden geïnstalleerd. Als alternatief dienen minstens twee debietmeters te worden geïnstalleerd. De afgevoerde dikke fractie dient te worden gewogen op de dichtstbijzijnde geijkte weegbrug. De registratie van de in- en uitgaande stromen

OMGP-2018-0154
bv Marag

- dient in een meetprotocol in samenspraak met de mestbank te worden uitgewerkt.
(opgelegd in MLAV1/07-2 en MLAV1-2017-0061)
2. In afwijking van artikel 5.28.3.2.1.§3 van Vlarem II mag de aanvoer van dierlijke mest plaatsvinden vanaf 5.00 uur tot 22.00 uur. Dorpskernen dienen te worden vermeden.
(opgelegd in MLAV1-2017-0061)
 3. In toepassing van artikel 5.28.3.2.3.§1 dient de internetapplicatie van de VLM gebruikt te worden als register voor de aan- en afvoer van mest.
In toepassing van artikel 5.28.3.2.3§4 van Vlarem II mag worden afgeweken van de registerplicht vermeld in §1 van hetzelfde artikel. De exploitant dient de internetapplicatie ter beschikking gesteld door de Vlaamse Landmaatschappij te gebruiken als register voor de aan- en afvoer van dierlijke mest. Geweigerde vrachten en vrachten waarop opmerkingen van toepassing zijn, moeten in toepassing van artikel 5.28.3.2.1§4 in een afzonderlijk register worden bijgehouden;
(opgelegd in MLAV1-2017-0061)
 4. In afwijking van de bepalingen van artikel 5.28.3.4.1, §1, 1° van Vlarem II dient het laden en lossen van mest niet te gebeuren in een afgesloten ruimte, maar mag het laden en lossen gebeuren met behulp van een gesloten buizencircuit aangesloten met vloeistofdichte snelkoppelingen. De kleppen van de aanvoerdarm, tank en vrachtwagen vormen één gesloten systeem (dubbel klepsysteem) waarbij de mestdarm onder hoge druk wordt leeggeblazen. De vrachtwagen staat tijdens het lossen op een verharde ondergrond waarbij run-off van dit gedeelte wordt afgeleid naar een morsput en mee wordt verwerkt in de verwerkingsinstallatie. Voor de dikke fractie worden in de loods containers geplaatst die na het vullen worden afgedekt en opgehaald.
(opgelegd in MLAV1/07-2, aangepast in MLAV1-2017-0061)
 5. De dikke fractie wordt bij voorkeur onmiddellijk afgevoerd, of ingeval van opslag op het bedrijf gebeurt dit conform de voorschriften voor de opslag van vaste mest zoals beschreven in Vlarem II (afdeling 5.9.) met als bijkomende voorwaarde dat de mest wordt afgedekt.
(opgelegd in MLAV1-2017-0061)
 6. In afwijking van de bepalingen van artikels 5.28.2.3.§2.b, 28.3.4.1.§1,punt 3 en 5.9.2.3.§4 van Vlarem II dienen het opslagbekken voor het effluent, het nitrificatie/denitrificatiebekken en de bezinkingstank niet te worden afgedekt. De effluënten opgeslagen in het opslagbekken voor het effluent en de bezinkingstank dienen evenwel te allen tijde te voldoen aan de definitie 'arm aan ammoniakale stikstof' zoals opgenomen in het Mestdecreet.
(opgelegd in MLAV1/07-2, aangepast in MLAV1/07-2 en MLAV1-2017-0061)
 7. In afwijking van artikel 5.28.3.4.1.§1, punt 4, van Vlarem II dient de afgezogen lucht van de verwerkingsloods niet behandeld te worden door middel van een filtratie over een biobed en zure wassers. De daaraan verbonden opvolging van de installatie is ook niet van toepassing. De vaste mestscheider dient buiten gebruik te worden gesteld.
(opgelegd in MLAV1-2017-0061)
 8. [...]
 9. [...]
 10. Het opgevangen regenwater of recupwater dient prioritair gebruikt te worden voor laagwaardige toepassingen.
(opgelegd in OMGP-2018-0154)
 11. De toezichthouder dient minstens 24 u op voorhand ingelicht te worden van de periodes waarin de mobiele mestscheider in werking is.
(opgelegd in MLAV1-2017-0061)

ARTIKEL 3

Inzake de mogelijkheid en modaliteiten om beroep in te dienen tegen voorgaand besluit wordt uitdrukkelijk verwezen naar de artikelen 52 e.v. van het Omgevingsvergunningsdecreet en de artikelen 73 en 74 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Ter informatie en onder voorbehoud van alle rechten wordt het volgende meegedeeld: de Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg (adres: Vlaamse minister van Leefmilieu, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel).

Artikel 54 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid ingesteld dient te worden binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1. de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
2. de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
3. de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 56 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending dient te worden ingediend bij de bevoegde overheid en dat wie het beroep instelt, op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift bezorgt aan:

1. de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
2. de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen
3. het college van burgemeester en schepenen behalve als die zelf het beroep instelt.

Als met toepassing van artikel 31/1 van het Omgevingsvergunningsdecreet, bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg zoals geregeld door het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het voormelde beroepschrift bij de Vlaamse Regering.

Artikel 74 van voornoemd Omgevingsvergunningsbesluit vermeldt over de vormvoorschriften van het beroepschrift het volgende:

Art. 74. §1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

1. de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
2. de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
3. als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
 - a. een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b. het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
4. de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

1. in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
2. de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
3. in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2.

OMGP-2018-0154
bv Marag

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het Omgevingsvergunningsdecreet. Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending. Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.