RUIMTE | VERGUNNINGEN

Vragen naar: Sophie Meirens, Katrien Nagels
Tel.: 016-26 75 46
E-mail: omgevingsvergunning@vlaamsbrabant.be
Ons kenmerk:
Dossierkenmerk: 2019-0342-OMZ-OND-01
Projectnummer OMV: OMV_2018086596

VLAAMS-
BRABANT

VERSLAG VAN DE PROVINCIALE OMGEVINGSAMBTENAAR

BETREFT:
De mededeling met de vraag tot omzetting naar onbepaalde duur ingediend door COIL nv, gelegen Roosveld 5, 3400 Landen, met als inrichtingsnummer 20180711-0003.

1. Wetgeving en reglementering
Het omgevingsvergunningsdecreet, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het DABM, de algemene en sectorale milieuvoorwaarden van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995, het decreet betreffende de kleinhandelsactiviteiten, het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, met al hun wijzigingen en uitvoeringsbesluiten.

2. Ontvankelijkheid- en volledigheid
De mededeling werd ingediend op 8 april 2019 en, na aanvulling op 22 mei 2019, op 18 juli 2019 ontvankelijk en volledig verklaard.

3. Aanvraag
Beschrijving van de plaats en het bedrijf
Het betrokken goed ligt in het bedrijventerrein ‘bedrijvenzone Landen’ aan de straat Roosveld tussen de deelgemeente Overwinden (ten westen) en het centrum van Landen (ten oosten). Door het bedrijventerrein loopt een doodlopende zijtak van de spoorlijn die ten noordoosten van het goed gelegen is. In de onmiddellijk omgeving bevinden zich voornamelijk andere bedrijven en bijhorende kantoren. Er zijn nauwelijks woningen in de omgeving aanwezig.

Het bedrijf is opgedeeld in twee delen die zich aan weerszijde van de straat bevinden. Het noordelijk deel omvat de productiegebouwen, een vijver en de nodige verhardingen. Dit terrein heeft aan weerszijde een groenbuffer. Het zuidelijk deel van het bedrijf omvat de kantoren, magazijn, parkeerplaatsen, opslagbunker en een plaats voor het onderhoud.

De hoofdactiviteit van Coil bestaat uit het anodiseren van aluminium. Dit is het elektrochemisch groeien van een oxidelaag (die het onderliggende metaal beschermt tegen mechanische slijtage, chemische aantasting en corrosie). Deze processen worden meestal in 'batch' uitgevoerd. Coil doet dit echter enkel 'continu', d.w.z. de behandeling wordt uitgevoerd op gewalst aluminium, de zogenaamde 'coils'. Dit gewalst aluminium wordt afgerold, door verschillende chemische baden geleid en daarna terug opgerold.

Beschrijving van aanvraag
De aanvraag omvat de vraag tot omzetting van de milieuvergunning van bepaalde duur in een omgevingsvergunning van onbepaalde duur. Momenteel beschikt het bedrijf over een milieuvergunning die nog geldig is tot 1 augustus 2022.

Volgens het laatste besluit zijn de volgende inrichtingen vergund:
- het lozen van 1 m³/u en 3.504 m³/jaar huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering (rubriek 3.2.2.a) – klasse 3);
- het lozen van 48 m³/u en 1152 m³/dag bedrijfsafvalwater via een afvalwaterzuiveringsinstallatie in de openbare riolering (rubriek 3.6.3.2° - klasse 2);
- de opslag van 63.000 liter brandbare vloeistoffen waarvan 5.000 liter onderhoudsproducten in vaten of bussen, 50.000 liter in een bovengrondse dubbelwandige tank, 5.000 liter diesel in een bovengrondse dubbelwandige tank 1.500 liter olie en 1.500 liter gedegenereerde olie voor de gasmotor, telkens in een bovengrondse dubbelwandige tank (rubriek 6.4.2 – klasse 2);
- een brandstofverdeelinstallatie met één verdeelpistool horende bij de opslag van 500 liter diesel (rubriek 6.5.1° - klasse 3);
- een elektrische generator van 1.000 kW horende bij de WKK installatie (rubriek 12.1.2° – klasse 2);
- 4 transformatoren met een nominaal vermogen van respectievelijk 1 x 180 kVA, 1 x 630 kVA en 2 x 1.000 kVA (rubriek 12.2.1° - klasse 3);
- 14 transformatoren met een nominaal vermogen van respectievelijk 4 x 1.250 kVA, 3 x 1.600 kVA en 7 x 2.000 kVA (rubriek 12.2.2° - klasse 2);
- verschillende luchtcompressoren en koelinstallaties met een totaal vermogen van 71,7 kW (rubriek 16.3.1.1° - klasse 3);
- verschillende proceskoelinstallaties met totaal vermogen van 199 kW (rubriek 16.3.2.1.a – klasse 3);
- de opslag van 2.500 liter gassen (500 liter zuurstof, 500 liter stikstof, 500 liter acetyleen, 500 liter argon en 500 liter propaan) in gasflessen van 500 liter (rubriek 17.1.2.1.2° - klasse 2);
- de opslag van 46.750 kg ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3, waarvan 50.000 liter stookolie in een bovengrondse dubbelwandige tank, 5.000 liter diesel in een bovengrondse dubbelwandige tank 1.500 liter olie en 1500 liter gedegenereerde olie voor de gasmotor, telkens in een bovengrondse dubbelwandige tank (rubriek 17.3.2.1.1.2° - klasse 2);
- de opslag van 35.000 kg overige ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 in vaten en bussen (rubriek 17.3.2.1.2.2° - klasse 2);
- de opslag van 6.000 kg ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1 en2 in vaten en bussen (rubriek 17.3.2.2.2.a) - klasse 2);
- de opslag van 194.800 kg bijtende vloeistoffen en vaste stoffen in een bovengrondse dubbelwandige tank van 50.000 liter, één van 30.000 liter en één van 1.500 liter, een enkelwandige bovengrondse tank van 25.000 liter en 2 van 5.000 liter en in diverse vaten en bussen (rubriek 17.3.4.3° - klasse 1);
- de opslag van 1.400 kg giftige producten in vaten en bussen (rubriek 17.3.5.1.a° - klasse 3);
- de opslag van 37.600 kg schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen in vaten en bussen (rubriek 17.3.6.3 – klasse 2);
- de opslag van 6.400 kg voor het aquatisch milieu gevaarlijke producten in vaten en bussen (rubriek 17.3.8.2° - klasse 2);
- de opslag van 2.000 kg gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen (rubriek 17.4 – klasse 3);
- de opslag van 100 ton hout in een lokaal (rubriek 19.6.1.a) – klasse 3);
- de opslag van 80 ton kunststof in een lokaal (rubriek 23.3.1.a) – klasse 3);
- een kwaliteitslabo (rubriek 24.2 – klasse 3);
- diverse metaalbewerkingsmachines met een totaal vermogen van 670 kW (rubriek 29.5.2.2.a) – klasse 2);
- 38 oppervlaktebehandelingsbaden voor metalen (inclusief spoelbaden) voor 3 productielijnen met een totale inhoud van 1.191.000 l (rubriek 29.5.5.4° - klasse 1);
- een ontvettingsbad met een inhoud van 200 l voor het ontvetten van kleine voorwerpen (rubriek 29.5.7.1.a)1° - klasse 3);

- een dieselnoodgroep met een vermogen van 65 kW (met bijhorende niet ingedeelde elektrische generator van 53 kW met aantal draaiuren < 360 uren/jaar) en een WKK installatie van 3.000 kW(rubriek 31.1.3 – klasse 1);
- 7 stookinstallaties voor het verwarmen van diverse baden en gebouwen met een totaal warmte-vermogen van 7.003 kW (rubriek 43.1.3 – klasse 1);
- het exploiteren van 2 bestaande grondwaterputten met een totale winning van max. 300.000 m³/jaar (put Landeniaan: max. 200.000 m³/jaar en put Krijt: max. 100.000 m³/jaar) (rubriek 53.8.3° - klasse 1).

4. Historiek

Volgende vergunningen zijn relevant:

Overheid **Referentie** **Datum besluit** **Vervaldatum**	**Omschrijving**
Deputatie D/PMVC/02B26/35636 1 augustus 2002 1 augustus 2022	Basisvergunning voor de inrichting voor de productie van geanodiseerde aluminium platen op rol
Minister van Leefmilieu AMV/00009743/1003 10 maart 2003 1 augustus 2022	Vergunning verleend in beroep met aangepaste voorwaarden
Minister van Leefmilieu AMV/000009743/1004 23 juli 2003 1 augustus 2022	Wijziging voorwaarden m.b.t. incidentenbekken
Deputatie D/PMVC/07B22/08587 3 mei 2007 1 augustus 2022	Wijziging lozingssituatie (terug op riolering)
Deputatie D/PMVC/08G03/11418 23 oktober 2008 1 augustus 2022	Lozing van het bedrijfsafvalwater op de openbare riolering.
Deputatie D/A45/09E19/13286 27 augustus 2009 1 augustus 2022	Uitstel van de einddatum voor de opgelegde studie m.b.t. afvalwater van 3 mei 2009 naar 30 september 2009
Deputatie D/A45/10B25/14405 17 juni 2010 1 augustus 2022	Vervangen van de bestaande lozingsnormen voor arseen, cadmium, kwik, chroom, chroom(VI), lood en cyanide door volgende bijzondere voorwaarden: maximale emissiegrenswaarden voor de lozing van bedrijfsafvalwater: As 30 µg/l; Cd 1 µg/l; Hg 0,5 µg/l; Cr 50 µg/l; Cr (VI) 50 µg/l; Pb 50 µg/l; CN 50 µg/l (ingediend door VMM)
Deputatie D/MLD/10I21/15379 20 januari 2011 1 augustus 2022	Aktename van de verandering voor de inrichting voor de productie van geanodiseerde aluminium platen op rol
Deputatie D/PMVC/12I03/19069 13 december 2012 1 augustus 2022	Vergunning voor de verandering voor de inrichting voor de productie van geanodiseerde aluminium platen op rol

Overheid Referentie Datum besluit Vervaldatum	Omschrijving
Deputatie D/A45/14C24/21510 10 juli 2014 1 augustus 2022	Wijzigen lozingsnormen: Al 50 mg/l op 24 uursgemiddeld dagdebiet Sn 0,4 mg/l op 24 uursgemiddeld dagdebiet Cu 0,5 mg/l op 24 uursgemiddeld dagdebiet Ni 0,5 mg/l op 24 uursgemiddeld dagdebiet AOX 0,4 mg/l op 24 uursgemiddeld dagdebiet
Deputatie D/MLD/14G01/21870 9 oktober 2014 1 augustus 2022	Aktename van de verandering voor de inrichting voor de productie van geanodiseerde aluminium platen op rol
Deputatie D/PMVC/17B21/25278 28 september 2017 1 augustus 2022	Vergunning voor de verandering voor de inrichting voor de productie van geanodiseerde aluminium platen op rol

5. Bespreking

a) Hoofdzakelijk vergund karakter stedenbouwkundige handelingen

Uit het advies van het CBS Landen blijkt niet dat de stedenbouwkundige handelingen die noodzakelijk zijn voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit zijn op het tijdstip van de mededeling niet hoofdzakelijk vergund zijn.

b) MER

Conform artikel 787 van het omgevingsvergunningenbesluit heeft het onderzoek uitgewezen dat er geen project-MER hoeft worden opgesteld. Tijdens dit onderzoek zijn de relevante criteria, vermeld in bijlage II van het DABM overlopen. Op basis hiervan kan aangenomen worden dat een MER geen nieuwe of bijkomende gegevens over aanzienlijke milieueffecten kan bevatten.

c) Openbaar onderzoek

Naar aanleiding van het openbaar onderzoek werden er geen bezwaarschriften ontvangen.

d) Raadpleging van de adviesinstanties

Volgende instanties werden verzocht om hun eventuele bezwaren mee te delen:

Adviesinstantie	Datum ontvangst	Advies
CBS Landen	3 september 2019	Bezwaar
Vlaamse Milieumaatschappij afdeling grondwater	/	Geen advies
Vlaamse Milieumaatschappij afdeling afvalwater en lucht	14 augustus 2019	Bezwaar
Vlaams Energieagentschap	19 juli 2019	Geen bezwaar
Agentschap voor Natuur en Bos	8 augustus 2019	Geen bezwaar
Departement Omgeving Afdeling milieu	14 augustus 2019	Bezwaar

De ingediende bezwaren van CBS Landen, de Vlaamse Milieumaatschappij en Departement Omgeving kunnen als volgt worden samengevat:

<u>Afvalwater</u>

De site is gelegen in centraal gebied en het Roosveld is voorzien van een gemengde riolering. Deze riolering is aangesloten op de RWZI van Landen-Rumsdorp, welke een ontwerpcapaciteit heeft van 13.000 IE (op basis van 54g BZV/IE.dag).

Met de huidige omzettingsaanvraag verandert er niets aan de geloosde hoeveelheden huishoudelijk afvalwater. De exploitant blijft aldus vergund voor het lozen van 1 m³/u, 3.504 m³/jaar huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering.

In deze mededeling met de vraag tot omzetting van een milieuvergunning naar een omgevingsvergunning worden geen wijzigingen aan de huidig vergunde toestand aangebracht. Het bedrijf is momenteel vergund voor de lozing van bedrijfsafvalwater via de eigen fysicochemische waterzuivering in de riolering met een maximum debiet van 48 m³/u, 1.152 m³/dag waarbij moet voldaan worden aan de sectorale lozingsnormen van sector 55 en een aantal bijzondere lozingsnormen, zoals hierboven vermeld.

Volgens de analyseresultaten van VMM werden er in de periode 2016-2018 verschillende overschrijdingen gemeten van het vergunde dagdebiet en de vergunde lozingsconcentraties voor de volgende parameters (zie onderstaande tabel):

parameter	**Aantal overschrijdingen > 130% van de vergunde waarde**	**Vergunde concentratie**	**Hoogst gemeten concentratie VMM periode 2016-2018**	**Datum hoogste overschrijding**
Al-tot	1	50 mg/l (24u-gemidd)	113 mg/l	27maart 2017
B-tot	1	1 mg/l	3,4 mg/l	2 augustus 2017
Cd-tot	1	0,001 mg/l	0,002 mg/l	21 juni 2017
Cr-tot	11	0,05 mg/l	0,33 mg/l	10 november 2017
Cu-tot	1	0,5 mg/l (24u-gemidd)	3,41 mg/l	21 november 2017
N-tot	5	15 mg/l	61 mg/l	22 augustus 2018
Ni-tot	9	0,5 mg/l (24u-gemidd)	2,02 mg/l	2 augustus 2017
P-tot	1	2 mg/l	6,4 mg/l	6 november 2017
Sn-tot	8	0,4 mg/l (24u-gemidd)	2,79 mg/l	21 november 2017
Q (debiet)	13	1.152 m³/dag	2.096 m³/dag	11 juli 2016

In de analyseresultaten die het bedrijf zelf bij de aanvraag voegt, komen ook een aantal overschrijdingen van de vergunde lozingsnormen voor (zie samenvatting in tabel hieronder) :

Parameter	**Aantal overschrijdingen vergunde conc**	**Vergunde concentratie**	**Hoogst gemeten conc COIL 2018-2019**	**Datum hoogste overschrijding**
N-tot	4	15 mg/l	92 mg/l	23 mei 2018
P-tot	2	2 mg/l	5,3 mg/l	20 februari 2019
Cr-tot	2	0,05 mg/l	0,16 mg/l	17 januari 2019
Ni-tot	3	0,5 mg/l (24u-gemidd)	1,2 mg/l	24 oktober 2018
Zn-tot	1	0,5 mg/l (sectorale)	2,7 mg/l	27 juni 2018
Sn-tot	7	0,4 mg/l (24u-gemidd)	1,8 mg/l	17 januari 2019
Al-tot	5	50 mg/l (24u-gemidd)	120 mg/l	24 april 2019
SO4--	3	2.000 mg/l (sectorale)	7.200 mg/l	24 april 2019

De exploitant geeft geen verklaring voor de gemeten overschrijdingen of stelt ook geen actieplan voor om dergelijke overschrijdingen in de toekomst te vermijden. Wel oordeelt de exploitant dat de effecten van lozing van het bedrijfsafvalwater niet aanzienlijk zijn omdat :

- door Coil zelf wordt voorgezuiverd in een zuiveringsinstallatie die o.a. de belangrijkste zware metalen reduceert;

- op basis van de afvalwateranalyses en debieten dient gesteld dat de geloosde vuilvrachten relatief beperkt zijn;
- er wordt geloosd op openbare riolering aangesloten op RWZI, zodat er nog een finale zuivering is voorafgaand aan lozing oppervlaktewater;
- de aanwezigheid van een incidentenbekken in geval van relevante noodsituaties de impact minimaliseert.

Met bovenstaande stellingen kan, zoals terecht door VMM wordt opgemerkt, niet akkoord gegaan worden. In de loop van 2018 waren er op de RWZI Landen-Rumsdorp verschillende incidentmeldingen (2 april 2018, 25 juni 2018, 16 juli 2018) die kunnen gelinkt worden aan de lozing van Coil en die de goede werking van de RWZI in het gedrang brachten (o.a. verminderde zuurstofinbreng tijdens verschillende cycli). Het geloosde bedrijfsafvalwater voldoet ook meestal niet aan de verhoudingen voor goede verwerkbaarheid en de meeste stalen moeten beschouwd worden als verdund afvalwater (BZV<100 mg/l en Q>200 m³/dag).

Kortom, de lozing van dit bedrijf heeft een aanzienlijke impact op de ontvangende RWZI en moet grondig geëvalueerd worden alvorens de exploitant een verlenging van de vergunning kan bekomen. Volgens de huidige vergunning diende de exploitant een evaluatierapport op te maken over de nieuwe waterzuiveringsinstallatie binnen een termijn van één jaar effectieve werking. Dit rapport werd tot op heden niet ontvangen door de bevoegde instanties.

Gezien de verschillende debiet- en normoverschrijdingen tijdens de laatste 3 jaar, gezien er geen verklaring is voor deze overschrijdingen noch een grondige onderbouwing wordt gegeven voor het behoud van de vergunde normen en debieten en gezien er tot heden conform de bijzondere voorwaarde uit de vergunning geen rapport i.v.m. de werking van de waterzuiveringsinstallatie ontvangen werd door de bevoegde instanties, kan de omzetting naar onbepaalde duur alvast voor wat betreft het lozingsaspect niet worden toegestaan.

Grondwaterwinning
Momenteel pompt het bedrijf grondwater uit twee bestaande grondwaterputten met een totale winning van max. 300.000 m³/jaar (put Landeniaan: max. 200.000 m³/jaar en put Krijt: max. 100.000 m³/jaar).

In het recent verleden werd een proces-verbaal opgemaakt voor het overschrijden van het maximaal debiet van de vergunde grondwaterwinning

Ten laste van dit bedrijf zijn volgende processen-verbaal opgesteld :

Nr. PV	Datum PV	Omschrijving
V/2018/064	07 juni 18	het bedrijf beschikt niet over een voorafgaande overheidsmachtiging voor het winnen van 12.640 m³ teveel aan grondwater
V/2015/048	24 maart 15	er is geen overheidsmachtiging voor het teveel winnen van 10.000 m³ grondwater uit de krijtput

Ook worden de voorwaarden voor wat betreft de werking van de peilputten niet steeds strikt nageleefd.

De exploitant stelt dat de effecten van de grondwaterwinning niet aanzienlijk zijn omdat gebleken is uit het jarenlang gebruik van deze winningen dat er geen relevante structurele verlaging wordt veroorzaakt van de watervoerende lagen. Met deze stelling kan uiteraard niet akkoord gegaan worden zonder dat dit grondig onderzocht is.

Bovendien motiveert de exploitant niet waarom de huidige debieten nog steeds noodzakelijk zijn, noch is er een actieplan toegevoegd waarin maatregelen worden beschreven om het grondwatergebruik te beperken.

Ten slotte kan conform artikel 68 van het omgevingsvergunningsdecreet de termijn voor een grondwaterwinning beperkt worden in de tijd. Een gehele omgevingsvergunning met een termijn van onbepaalde duur is dus niet opportuun.

GPBV
De ingedeelde inrichting of activiteit omvat overeenkomstig de RIE (Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging)) een GPBV-installatie waarvoor in toepassing van art. 2.1.1 van titel III van het VLAREM uitdrukkelijk is gesteld dat alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging moeten getroffen worden door toepassing van de beste beschikbare technieken zodat geen belangrijke verontreiniging veroorzaakt kan worden.

Bijlage I van de RIE: De in artikel 10 bedoelde categorieën van activiteiten:
'2.6 Oppervlaktebehandeling van metalen of kunststoffen door middel van een elektrolytisch of chemisch procedé, wanneer de inhoud van de gebruikte behandelingsbaden meer dan 30 m3 bedraagt.'

De volgende X-rubriek is van toepassing:
'29.5.5.4° Oppervlaktebehandeling, met inbegrip van ontvetting van metalen door middel van een elektrolytisch of chemisch procedé, als de gezamenlijke inhoud van de gebruikte behandelingsbaden en spoelbaden of van de opvangrecipiënten voor de opvang van de gebruikte chemicaliën, als niet gebruikgemaakt wordt van behandelingsbaden en spoelbaden, uit de volgende volumes bestaat: meer dan 30 000 l inhoud van alleen de behandelingsbaden (exclusief spoelbaden).'

De van toepassing zijnde BREF (Best Available Techniques Reference Document) 'Surface Treatment of Metals and Plastics' van Augustus 2006 is momenteel in herziening. In juli 2019 werd de finale draft gepubliceerd van de nieuwe BREF on Surface Treatment Using Organic Solvents including Preservation of Wood and Wood Products with Chemicals (BREF STS).

Het is aangewezen dat de evaluatie van de recente BBT-conclusies van deze BREF gebeurt in het kader van een hernieuwing van de vergunning. De huidige vergunning verloopt trouwens pas op 1 augustus 2022 waardoor deze evaluatie eerst dient te gebeuren alvorens een vergunning van onbepaalde duur kan worden verleend.

Overige milieuaspecten
Bij een effectieve hervergunningsaanvraag dienen de voor het bedrijf van toepassing zijnde milieuaspecten grondig uitgewerkt te worden evenals de effecten hiervan. Ook moeten de genomen of geplande maatregelen weergeven dat de hinder voor de omgeving tot een minimum beperkt wordt. Een vergunning van onbepaalde duur toestaan zonder dat deze elementen onderzocht zijn, is niet aanbevolen voor een bedrijf van deze omvang en met deze impact op de omgeving. Bovendien kan het nodig zijn om bijkomende of aangepaste voorwaarden op te leggen om de hinder voor de omgeving te beperken.

Conclusie
De mededeling met de vraag tot omzetting naar onbepaalde duur voldoet niet aan de voorwaarden vermeld in artikel 390§1, eerste lid, 2°van het omgevingsvergunningsdecreet.

Gelet op de eindtermijn van de vergunning op 1 augustus 2022 dient de aanvrager vóór 1 augustus 2021 een nieuwe aanvraag in te dienen waarin alle gegevens en bijlagen zitten die in het formulier, vastgesteld in bijlage 1, als verplicht in te vullen of bij te voegen staat voorgeschreven. Aanvullend dient de aanvraag eveneens een antwoord te bieden aan volgende bezwaren geformuleerd door de adviesinstanties:
- het lozingsaspect is onvoldoende uitgewerkt volgende elementen ontbreken
  - de motivatie waarom de huidige lozingsnormen en –debieten nog steeds nodig zijn;
  - uitleg of verklaring waarom er overschrijdingen worden gemeten;
  - een actieplan om dergelijke overschrijdingen in de toekomst te vermijden;
  - een evaluatierapport over de nieuwe waterzuiveringsinstallatie (zoals opgelegd was in bijz voorw);
- voor wat de grondwaterwinning betreft ontbreken volgende elementen:
  - de motivatie waarom de huidige debieten nog steeds nodig zijn;

- actieplan om het grondwaterverbruik te reduceren en overtredingen inzake de voorwaarden te vermijden;

- er is geen toetsing gedaan aan de nieuwe BREF on Surface Treatment Using Organic Solvents including Preservation of Wood and Wood Products with Chemicals (BREF STS) (finale draft juli 2019);
- de loutere omzetting van de vergunning naar onbepaalde duur is ongewenst voor een bedrijf van deze omvang en impact. Minstens is een grondig onderzoek van alle milieuaspecten nodig en dienen aangepaste bijzondere voorwaarden opgelegd te kunnen worden om de hinder voor de omgeving te beperken.

Leuven, 19 december 2019

Emmy Verschueren (Authentication)

Digitaal ondertekend door Emmy Verschueren (Authentication)
DN: SERIALNUMBER=68042603658, G=Emmy Johanna, SN=Verschueren, CN=Emmy Verschueren (Authentication), C=BE
Datum: 2019.12.19 09:37:05+01'00'

Emmy Verschueren
provinciaal omgevingsambtenaar