

Deputatie

Besluit

Zitting van 23 juni 2022
directie Leefmilieu - dienst
Omgevingsvergunningen (L)
OMV_2022019250_EA

19	2022_DEP_03859	Omgevingsvergunningsaanvraag - NV SHELL CATALYSTS & TECHNOLOGIES BELGIUM - Gent - Vergunning verlenen onder voorwaarden
-----------	-----------------------	--

Beslissing: GOEDGEKEURD in besloten zitting van 23 juni 2022

Samenstelling:

Aanwezig:

mevrouw Carina Van Cauter, Gouverneur - Voorzitter; de heer Kurt Moens, Gedeputeerde; mevrouw Leentje Grillaert, Gedeputeerde; mevrouw Riet Gillis, Gedeputeerde; mevrouw An Vervliet, Gedeputeerde; de heer Steven Ghysens, Provinciegriffier

Feitelijke en juridische gronden

Wetgeving

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna "Omgevingsvergunningsdecreet").

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna "Omgevingsvergunningsbesluit").

Procedure

De omgevingsvergunningsaanvraag werd op 05 april 2022 ingediend door NV SHELL CATALYSTS & TECHNOLOGIES BELGIUM, Panterschipstraat 331 te 9000 Gent.

Voorliggend dossier werd ingediend op het omgevingsloket onder het dossiernummer OMV_2022019250.

De aanvraag heeft betrekking op zowel ingedeelde inrichtingen of activiteiten (afgekort "IIOA") als stedenbouwkundige handelingen (afgekort "SH").

De gemachtigde ambtenaar heeft deze aanvraag op 03 mei 2022 ontvankelijk en volledig verklaard.

De aanvraag werd behandeld conform de vereenvoudigde procedure.

Locatie project

Het exploitatieadres betreft: Panterschipstraat 331, 9000 Gent, Panterschipstraat 301, 9000 Gent .

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 20170607-0015 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als: GENT 13 AFD, sectie S, nrs. 0320Y/; 0320H 2/; 0320K 2/ en 0320G 2/

De stedenbouwkundige handelingen hebben betrekking op een terrein kadastraal gekend als: GENT 13 AFD, sectie S, nrs. 0320Y.

Context

Omschrijving bedrijf

Het betreft de exploitatie van een bedrijf voor de productie van katalysatoren.

De lopende milieuvergunning dateert van 31 maart 2011 en werd verleend voor een termijn van 20 jaar. De termijn voor de lozing van het bedrijfsafvalwater van de bronbemaling is evenwel beperkt tot en met 14 oktober 2025.

Shell Catalysts & Technologies Belgium nv (SHELL C&T nv) is momenteel vergund voor de productie van diverse katalysatoren via verschillende processen. Aangezien het batchprocessen betreft is er een grote variabiliteit aan behandelde producten.

De totale vergunde jaarproductie bedraagt momenteel maximaal 27.450 ton. Het bedrijf omvat volgende eenheden:

- productie van een katalysator nodig voor de productie van ethyleenoxide (GHEO)

- pore volume impregnatieplant (PVI) waarin de actieve stoffen op de dragers worden aangebracht
- extrusie waarin staafvormige katalysatordragers op basis van aluminiumoxide, siliciumoxide, titanium of zeolieten worden vervaardigd
- special catalyst unit gent (SCUG) waarin kleine hoeveelheden zeer kostbare katalysatoren op basis van edele metalen worden vervaardigd
- speciale extrudaten plant (SEP) waarin speciale dragers worden gemaakt aan de hand van het extrusieproces
- treatment unit waarin katalysatoren een wasbehandeling ondergaan
- magazijnen, utilities, technicum en een werkplaats

Het bedrijf heeft een externe milieucoördinator aangesteld.

Het bedrijf is VR-plichtig, een hoge drempel Seveso-bedrijf, een GPBV-inrichting en dient een energieplan op te stellen.

Vergunningstoestand

- *Omgevingsvergunningen*
 - Besluit van de deputatie van 8 februari 2018 houdende het verlenen van de omgevingsvergunning (IIOA + SH) voor het veranderen van een inrichting voor de productie van katalysatoren, voor een termijn tot en met 30 maart 2031 (OMV2017009632).
 - Besluit van de deputatie van 8 augustus 2018 houdende het verlenen van de omgevingsvergunning voor het veranderen van een inrichting voor de productie van katalysatoren, voor een termijn tot en met 30 maart 2031 (OMV2017010546).
 - Besluit van de deputatie van 14 november 2019 houdende het verlenen van de omgevingsvergunning voor het veranderen van een inrichting voor de productie van katalysatoren, voor een termijn tot en met 30 maart 2031 (OMV2019057393).
 - Besluit van de deputatie van 7 mei 2020 houdende het verlenen van de omgevingsvergunning voor het veranderen van een inrichting voor de productie van katalysatoren, voor een termijn tot en met 30 maart 2031 (OMV2019141395).
 - Besluit van de deputatie van 15 oktober 2020 houdende het verlenen van de omgevingsvergunning voor het veranderen van een inrichting voor de productie van katalysatoren, voor een termijn tot en met 30 maart 2031 behalve voor de lozing van het bedrijfsafvalwater van de bronbemaling waarvoor de termijn beperkt wordt tot 5 jaar, zijnde tot en met 14 oktober 2025 (OMV2020071137).
 - Besluit van de deputatie van 29 oktober 2020 houdende het verlenen van de omgevingsvergunning voor het veranderen van een inrichting voor de productie van katalysatoren, voor een termijn tot en met 30 maart 2031 (OMV2020078175).
 - Besluit van de deputatie van 18 maart 2021 houdende het verlenen van de omgevingsvergunning voor het veranderen van een inrichting voor de productie van katalysatoren, voor een termijn tot en met 30 maart 2031, met uitzondering van de lozing van het bedrijfsafvalwater van de bronbemalingen; waarvoor een termijn werd verleend tot en met 14 oktober 2025 (OMV2020109001).
 - Besluit van de deputatie van 12 augustus 2021 houdende het verlenen van de omgevingsvergunning voor het veranderen van een inrichting voor de productie van katalysatoren, voor een termijn tot en met 30 maart 2031 (OMV2021023111)
 - Besluit van de deputatie van 10 maart 2022 houdende het verlenen van de omgevingsvergunning voor het veranderen van een bedrijf voor de productie van katalysatoren, voor een termijn tot en met 30 maart 2031 (OMV2021166803)

- *Milieuvergunningen*
 - Besluit van de deputatie van 31 maart 2011 houdende het verlenen van de vergunning voor de verdere exploitatie en verandering van een inrichting voor de productie van katalysatoren, voor een termijn tot en met 30 maart 2031.
 - Besluit van de deputatie van 20 juni 2013 houdende het verlenen van de vergunning voor de verandering van een inrichting voor de productie van katalysatoren, voor een termijn tot en met 30 maart 2031.
 - Besluit van de deputatie van 5 juni 2014 houdende het verlenen van de vergunning voor de verandering van een inrichting voor de productie van katalysatoren, voor een termijn tot en met 30 maart 2031.
 - Besluit van de deputatie van 18 februari 2016 houdende het verlenen van de vergunning voor de verandering van een inrichting voor de productie van katalysatoren, voor een termijn tot en met 30 maart 2031.
 - Besluit van de Deputatie van 10 augustus 2017 houdende het verlenen van de vergunning voor het veranderen van een inrichting voor de productie van katalysatoren, voor een termijn tot en met 30 maart 2031.
- *Meldingen*
 - Besluit van de deputatie van 18 oktober 2012 houdende het verlenen van de vergunning voor het veranderen van een inrichting voor de productie van katalysatoren, voor een termijn tot en met 30 maart 2031.
 - Besluit van de deputatie van 28 juli 2016 houdende de aktenaam van de mededeling van kleine verandering betreffende de aanpassingen door de omschakeling naar CLP
- *Stedenbouwkundige vergunningen en/of bouwvergunningen*
 - Op 18/03/1963 werd een vergunning afgeleverd voor het bouwen van een administratief en sociaal complex. (Litt. P-23-62)
 - Op 17/01/1966 werd een vergunning afgeleverd voor het moderniseren en uitbreiden van de bestaande installaties: distillatieafdeling, asfaltafdeling, stokerij en koelwaterinstallatie. (Litt. P-32-65)
 - Op 30/08/1976 werd een vergunning afgeleverd voor het afbreken van 3 metalen schouwen en het vervangen ervan door een metalen rookkanaal, aangesloten op bestaande metalen ovenschouw. (Litt. P-14-76)
 - Op 06/09/1976 werd een vergunning afgeleverd voor verbouwen van een opslagloods voor poederkalk. (Litt. P-17-76)
 - Op 26/06/1978 werd een vergunning afgeleverd voor uitbreiden van een gebouw voor het fabriceren van cariphalt. (Litt. P-14-78)
 - Op 23/10/1978 werd een vergunning afgeleverd voor bouwen van een dak boven bestaande laadposten voor vrachtwagens. (Litt. P-38-78)
 - Op 17/09/1979 werd een vergunning afgeleverd voor uitbreiden van hangaar. (KW P-32-79)
 - Op 14/11/1985 werd een vergunning afgeleverd voor het oprichten van een industrieel gebouw. (1985/1417)
 - Op 11/09/1986 werd een vergunning afgeleverd voor het oprichten van een dienstgebouw. (1986/1092)
 - Op 04/02/1988 werd een vergunning afgeleverd voor slopen 5 fabricatiegebouwen. (1987/1818)
 - Op 14/07/1988 werd een vergunning afgeleverd voor het oprichten van een opslagruimte voor nh 3 flessen. (1988/566)
 - Op 14/07/1988 werd een vergunning afgeleverd voor het bouwen van een opslag- en injectiestelsel voor brandstofadditieven. (1988/565)

- Op 14/07/1988 werd een vergunning afgeleverd voor het oprichten van een industriële constructie. (1988/567)
- Op 14/07/1988 werd een vergunning afgeleverd voor het oprichten van een centrale opslagruimte voor propaanflessen. (1988/564)
- Op 01/12/1988 werd een vergunning afgeleverd voor het bouwen van een industrieel gebouw. (1988/1338)
- Op 16/02/1989 werd een vergunning afgeleverd voor het bouwen van een industrieel gebouw. (1988/1709)
- Op 16/02/1989 werd een vergunning afgeleverd voor het bouwen van een industrieel gebouw (hcl tank). (1988/1712)
- Op 30/05/1989 werd een vergunning afgeleverd voor het slopen van gebouwen en andere installaties. (1989/135)
- Op 25/02/1992 werd een vergunning afgeleverd voor oprichten van een kantoorgebouw. (1991/40310)
- Op 27/10/1992 werd een vergunning afgeleverd voor bouwen van een afvalwatertank. (1992/40191)
- Op 23/02/1993 werd een vergunning afgeleverd voor oprichten van een 14 % nikkel-nitratopslagtank voor de bestaande silicafabriek. (1992/40335)
- Op 05/04/1994 werd een vergunning afgeleverd voor het installeren van een ontladingsplatform. (1994/90010)
- Op 07/06/1995 werd een weigering afgeleverd voor het rooien van 14 populieren. (1994/90092)
- Op 14/11/1996 werd een vergunning afgeleverd voor het verplaatsen van een reactor en het oprichten van een nieuwe reactor. (1996/90125)
- Op 12/06/1997 werd een vergunning afgeleverd voor het slopen van een gebouw en 4 tanks. (1997/90015)
- Op 18/03/1999 werd een vergunning afgeleverd voor het plaatsen van een schouw en afblaaspijp in inox voor stoomgenerator. (1998/90134)
- Op 29/07/1999 werd een vergunning afgeleverd voor maken van een toegangsweg naar het openbaar domein. (1999/40138)
- Op 26/08/1999 werd een vergunning afgeleverd voor oprichten van een sep-installatie. (1999/40041)
- Op 09/09/1999 werd een vergunning afgeleverd voor uitbreiden van de controlekamer voor de extrusie-afdeling. (1999/40178)
- Op 07/04/2005 werd een vergunning afgeleverd voor uitbreiding catalyst gebouw. (2005/40010)
- Op 02/02/2006 werd een vergunning afgeleverd voor de oprichting van een industriële installatie voor het gheo project. (2005/40313)
- Op 16/08/2007 werd een vergunning afgeleverd voor het oprichten van een warehouse en het verplaatsen van bestaande prefab-bergingen. (2007/40171)
- Op 16/08/2007 werd een vergunning afgeleverd voor de sloping van een overdekte ruimte en de uitbreiding van een labo. (2007/40170)
- Op 16/08/2007 werd een vergunning afgeleverd voor hernieuwde aanvraag van reeds vergund bouwdossier: het bouwen van een industriële installatie voor gheo project. (2007/40172)
- Op 17/01/2008 werd een vergunning afgeleverd voor het herinrichten en uitbreiden buro en kleed- en sanitaire ruimtes pvi. (2007/40353)
- Op 24/07/2008 werd een vergunning afgeleverd voor regularisatie opslagafdak voor afval van karton en tl buizen en regularisatie van rokersruimte. (2008/40201)

- Op 24/07/2008 werd een vergunning afgeleverd voor regularisatie betonplaat aan tu-gebouw. (2008/40202)
- Op 19/07/2012 werd een vergunning afgeleverd voor het slopen van een vrijstaande garage annex opslagruimte. (2012/40180)
- Op 14/09/2012 werd een vergunning afgeleverd voor een nieuwbouw kantoorgebouw + cafetaria. (2012/40215)
- Op 25/07/2013 werd een vergunning afgeleverd voor het plaatsen van een fietsenberging op verschillende locaties. (2013/40141)
- Op 22/11/2013 werd een vergunning afgeleverd voor het plaatsen van een prefab zuiveringsstation. (2013/40255)
- Op 27/03/2014 werd een vergunning afgeleverd voor denox installatie. (2014/40010)
- Op 27/03/2014 werd een vergunning afgeleverd voor het plaatsen van een centera tank en inkuiping - centera binneninstallatie. (2014/40008)
- Op 27/03/2014 werd een vergunning afgeleverd voor het verwijderen van bestaande mcc container en oprichten van nieuw mcc gebouw. (2014/40009)
- Op 15/05/2014 werd een vergunning afgeleverd voor het plaatsen van een container voor sanitaire faciliteiten dames, tweede container voor vergaderruimte. (2014/40077)
- Op 30/10/2014 werd een vergunning afgeleverd voor de wijziging van de gegunde plannen: centera installatie. (2014/40290)
- Op 23/07/2015 werd een vergunning afgeleverd voor een gedeelte van de bestaande fabrieksruijnte inrichten tot bureauruimte met bijhorende functies, gecombineerd met uitbreiding van deze ruimte. (2015/07101)
- Op 19/11/2015 werd een vergunning afgeleverd voor een nieuwe workshop voor het onderhoudsdepartement op een bestaande site, evenals de verplaatsing van bestaande containers voor bureau's van de een kant naar de andere kant. (2015/07190)
- Op 14/07/2016 werd een vergunning afgeleverd voor het plaatsen van 4 geschakelde containers dienende als eetruimte (verlenging van de voorgaande tijdelijke vergunning met 5 jaar). (2016/07069)
- Op 06/03/2017 werd een vergunning afgeleverd voor het slopen van opstallen, onder- en bovengrondse infrastructuur van een industriële site. (2016/07249)
- Op 11/05/2017 werd een weigering afgeleverd voor het rooien van enkele kleine bomen en het aanleggen van een tijdelijke toegang tot de voormalige shell-site. (2017/07045)
- Op 16/11/2017 werd een vergunning afgeleverd voor het rooien van enkele kleine bomen en het aanleggen van een tijdelijke toegang tot de voormalige shell-site. (2017/07184)

Omschrijving project

Algemeen

De aanvraag heeft betrekking op de ingedeelde inrichting of activiteit en omvat tevens stedenbouwkundige handelingen.

Met voorliggend dossier beoogt de exploitant wat de iioa's betreft een verandering van de vergunning door uitbreiding met een bovengrondse houder van 10.000 l voor opslag van diesel.

In normale omstandigheden wordt de stoom die in de fabrieken van Shell C&Tgebruikt wordt, geproduceerd door een aardgasgenerator F9803 van 2.495 kW (reeds vergund onder

rubriek 43.1.3°). Gezien er zich recent een ernstig defect aan deze huidige - gasgestookte-stoomketel voordoet, wordt tijdelijk een stoomketel gehuurd. Deze gehuurde stoomketel zal binnen het vergunde vermogen van 2.495 kW vallen, waardoor deze reeds opgenomen is in de vergunning en deze generator zelf geen onderdeel van deze aanvraag vormt (tijdelijke vervanging van stoomketel die buiten dienst is in afwachting van herstelling).

Deze stoomketel zal initieel op diesel functioneren. Voor een praktische werking o.a. voor het bijvullen van de voorziene dieselopslag, is een volume van 10m³ (8,5 ton diesel) nodig. De huur van de dieseltank betreft een tijdelijke opslag. Gezien echter niet kan uitgesloten worden dat in de toekomst opnieuw een tijdelijke opslag van diesel nodig zal zijn voor de aandrijving van een (nood)stoomgenerator, wordt gevraagd om deze opslag definitief mee op in de vergunning.

Wat de stedenbouwkundige handelingen betreft omvat voorliggende aanvraag het creëren van een verbinding tussen twee bestaande gebouwen, het wijzigen van een vergunde toegangshelling en de regularisatie van de tijdelijke plaatsing van containers.

Ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Het veranderen van een bedrijf voor de productie van katalysatoren, omvattende de uitbreiding met de opslag van 8,5 ton diesel in een bovengrondse houder van 10.000 l.

Stedenbouwkundige handelingen

De volgende voorwerpen maken deel uit van het voorwerp van de aanvraag:

- Aanpassen toegangshelling
- Regularisatie van een tijdelijke opstelling van bureaucontainers (maximaal 2 jaar)
- Regularisatie van een tijdelijke opstelling van werkplaatscontainers (maximaal 2 jaar)
- Creëren van een verbinding tussen twee gebouwen

Land- en gewestgrensoverschrijdende effecten

Het bedrijf bevindt zich op meer dan 5 km met de grens van Nederland en met Wallonië.

Adviezen

College van Burgemeester en Schepenen van Gent

GUNSTIG op 2 juni 2022

Onder de volgende voorwaarden voor de geplande werken:

Tijdelijkheid

Het plaatsen van de containers wordt vergund voor een maximale periode van 2 jaar. Gezien de tijdelijkheid van maximum 2 jaar wordt een afwijking van het ABR en GWS toegestaan voor de containers.

Verharding

De toegangshelling (64,9 m²) moeten afvloeien naar een voldoende grote onverharde oppervlakte (op eigen terrein) waar natuurlijke infiltratie kan plaatsgrijpen. De onverharde oppervlakte moet minimaal 1/3 van de oppervlakte van de verharding of constructie zijn. De constructies mogen niet voorzien worden van goten.

Departement Omgeving - stedenbouwkundig advies

STILZWIJGEND GUNSTIG

Departement Omgeving - milieuadvies

GUNSTIG op 1 juni 2022

Agentschap Wegen en Verkeer - District Gent Gewestwegen

STILZWIJGEND GUNSTIG

De Vlaamse Waterweg nv - Afdeling Bovenschelde

STILZWIJGEND GUNSTIG

Vlaamse Agentschap Zorg en Gezondheid – Afdeling Preventie

STILZWIJGEND GUNSTIG

Fluxys Belgium NV

GUNSTIG op 11 mei 2022

Ten allen tijden dienen zowel de specifieke voorwaarden en veiligheidsmaatregelen uit het advies te worden nageleefd.

North Sea Port Flanders

GUNSTIG op 17 mei 2022

Hulpverleningszone Centrum

GUNSTIG op 20 mei 2022

mits te voldoen aan de vermelde maatregelen en reglementeringen.

Bijzondere aandachtspunten:

Een RWA-installatie die voldoet aan de norm NBN S21-208-1 en een automatische branddetectie installatie moeten voorzien worden in de verbinding tussen de gebouwen.

Provinciale omgevingsambtenaar

Met betrekking tot de IIOA

GUNSTIG

voor een termijn tot en met 30 maart 2031 onder de toepasselijke algemene en sectorale milieuvergunningsvoorwaarden.

Volgende overwegingen leiden tot dit advies:

- het betreft enkel de uitbreiding met een mobiele dieselhouder van 10.000 l die Vlarem-gekeurd zal zijn en opgesteld wordt in een voldoende grote inkuiping om de volledige inhoud van de tank op te vangen;

Met betrekking tot de SH

GUNSTIG voor

- het aanpassen van de toegangshelling
- het creëren van een verbinding tussen twee gebouwen

voor een termijn van onbepaalde duur, onder de gecoördineerde stedenbouwkundige voorwaarden.

GUNSTIG voor

- Regularisatie van een tijdelijke opstelling van bureaucontainers
- Regularisatie van een tijdelijke opstelling van werkplaatscontainers

voor een beperkte termijn van 2 jaar, onder de gecoördineerde stedenbouwkundige voorwaarden.

Volgende overwegingen leiden tot dit advies:

- De aanvraag is in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften en de goede ruimtelijke ordening.

Globaal advies

Gelet op hetgeen voorafgaat wordt de omgevingsvergunningsaanvraag GUNSTIG geadviseerd.

De vergunning kan toegestaan worden voor de volgende termijnen:

- een beperkte termijn tot en met 30 maart 2031 voor de IIOA, dit is de vervaldatum van de lopende vergunningen;
- een beperkte termijn van 2 jaar voor de tijdelijke opstelling van bureau- en werkplaatscontainers;
- een termijn van onbepaalde duur voor het aanpassen van de toegangshelling en het creëren van een verbinding tussen twee gebouwen;

onder de gecoördineerde omgevingsvergunningsvoorwaarden.

Beschrijving en motivering

MER-plicht

De aanvraag heeft betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het Besluit van de Vlaamse regering van 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de project-MER-screening (B.S. 29 april 2013) in uitvoering van het decreet van 23 maart 2012 over de MER-screening (B.S. 20 april 2012), meer bepaald rubriek 6c) opslagruimten voor aardolie, petrochemische en chemische producten bij inrichtingen behorend tot de chemische industrie.

De aanvraag werd getoetst aan de selectiecriteria zoals opgenomen in bijlage II van het DABM (decreet algemene bepalingen milieubeleid) aan de hand van informatie bij het dossier gevoegd. In het licht van de concrete kenmerken van het project, de concrete plaatselijke omstandigheden en de concrete kenmerken van zijn potentiële milieueffecten moeten geen aanzienlijke milieueffecten verwacht worden.

Gelet op hetgeen voorafgaat alsook hetgeen wordt besproken onder de milieuhygiënische aspecten, kan gesteld worden dat geen MER moet worden opgemaakt.

Motivering met betrekking tot IIOA

VR-plicht/Seveso

Het bedrijf is een hoge drempel Seveso-inrichting en beschikt over een goedgekeurd omgevingsveiligheidsrapport (OVR/12/20). Een aantal wijzigingen werden middels een veiligheidsnota onderzocht in 2013, 2016, 2018 en 2020.

Voor volgende met naam genoemde producten en categorieën van producten wordt de hoge drempel overschreden:

- 10 ton inhaleerbare poedervormige nikkelverbindingen (hoge drempel: 1 ton)
- H1 (acuut toxisch categorie 1): 28 ton (hoge drempel: 20 ton)
- H2 (acuut toxisch categorie 2 en 3): 286,5 ton (hoge drempel: 200 ton)
- E1 (gevaar voor aquatisch milieu – acuut 1 of chronisch 1): 1.550,3 ton (hoge drempel: 200 ton)
- E2 (gevaar voor aquatisch milieu – chronisch 2): 650 ton (hoge drempel: 500 ton)

De aangevraagde dieselopslag valt onder de met naam genoemde Seveso-stoffen, nl.: 34. Aardolieproducten. De hoeveelheid van deze producten aanwezig op de site stijgt van 10,4 ton naar 19 ton. Deze hoeveelheid bedraagt minder dan 2% van de lage drempel (2.500 ton). De aanvraag wordt dan ook beschouwd als een klein project. Dit werd bevestigd door Team Externe Veiligheid bij mail van 31 januari 2022. Er moet dus geen omgevingsveiligheidsrapport of veiligheidsnota opgesteld worden.

GPBV-bedrijf

De inrichting omvat een GPBV-installatie waarop volgende X-rubriek van toepassing is: 7.11.2°e): productie van 4.400 ton/jaar metaaloxiden, die de hoofdactiviteit omvat.

Het voorwerp van de aanvraag heeft echter noch betrekking op de GPBV-installatie(s), noch op de daarmee rechtstreeks samenhangende activiteiten die technisch in verband staan met de GPBV-installatie.

Energieplanning

Het betreft een energie-intensief bedrijf. Het jaarlijks primair energieverbruik bedraagt ca. 0,277 PJ, wat hoger is dan de drempel van 0,1 PJ/j.

Het bedrijf is aangesloten bij de EBO's (Energie Beleidsovereenkomsten), binnen deze EBO's werden een aantal energiebesparende maatregelen opgenomen die geïmplementeerd werden tegen uiterlijk 2020. Het bedrijf tekende in op de verlenging van de EBO's op 20/12/2017, waardoor de EBO's verlengd worden tot 31/12/2022.

Ligging t.o.v. hindergevoelige gebieden/elementen

Het bedrijf bevindt zich in een uitgesproken industriële omgeving met uitsluitend andere bedrijven in de directe omgeving (nv Belgian Shell, nv PVS Chemicals, nv Taminco, Buckman Laboratories, Stora Enso, SPE, ...).

In de onmiddellijke omgeving bevinden zich geen woningen. Het dichtste woongebied bevindt zich op ca. 300 m ten zuidwesten van de inrichting.

Bespreking milieuhygiënische aspecten

De aangevraagde dieseltank van 10.000 l is een enkelwandige tank die Vlareem-gekeurd zal zijn. Hij is voorzien van een inkuip die voldoende groot is om in het geval van een calamiteit of lekkage, het volume van de tank te kunnen opvangen. De tank en zijn inkuip staan in een container die ongeveer centraal op het terrein zal opgesteld worden.

Motivering met betrekking tot de SH

Omschrijving handelingen en omgeving

De percelen maken deel uit van de Shell Catalysts & Technologies Belgium NV site en zijn toegankelijk via de Pansterschipstraat. De percelen grenzen ten noorden aan de ringvaart en ten zuiden westen aan spoorlijnen.

De directe omgeving van de aanvraag wordt gekenmerkt door industrie in een havenlandschap.

Voorliggende aanvraag betreft het creëren van een verbinding tussen twee bestaande gebouwen, het wijzigen van een vergunde toegangshelling en de regularisatie van de tijdelijke plaatsing van containers.

- *Het creëren van een verbinding/overkapping tussen twee bestaande gebouwen*
Gedeeltelijke afbraak van de bestaande aanbouw met een oppervlakte van 66,60 m² (toegang tot PVI), het creëren van openingen in de bestaande gebouwen aan weerszijden (PVI en SEP), het verwijderen van de bestaande deur in het SEP gebouw en het dichtmaken van de resterende opening. Op de verharde zone tussen de SEP en de PVI is een overkapping gewenst van één bouwlaag (35,35 m²). De nieuwe overdekking van de tussenzone gebeurt op een zone die reeds volledig verhard is. De overkapping wordt gekoppeld aan het bestaand afvoersysteem. De nieuwe constructie zal dienst doen voor het transporteren van afgewerkte producten tussen de twee bestaande fabrieken.
- *Wijzigen van de recent vergunde toegangshelling (OMV_2021166803)*
De toegangshelling werd voorzien op een andere plaats met een beperktere oppervlakte (64,90 m² in plaats van 94,63 m²). De infiltratie gebeurt op eigen terrein.
- *Regularisatie van een tijdelijke opstelling van containers met bureaus voor een periode van maximaal 2 jaar*
Het bestaande kantoorgebouw en elektrische werkplaats worden gerenoveerd. In tussentijd worden deze werkplaatsen voorzien in containers. Het betreft een configuratie van vier naast elkaar geplaatste containers (72,60 m²) in twee lagen (6,15 m hoog), waarin de nodige tijdelijke bureau's voorzien worden. Bijkomend worden 4 containers geplaatst (78,10 m² en max. 2,98 m hoog) voor tijdelijke werkplaatsen.

Stedenbouwkundige basisgegevens

- Het terrein ligt binnen de perimeter van het gewestplan 'Gentse en kanaalzone'. De bouwplaats ligt in gebied voor zeehaven- en watergebonden.
Dit gebied is uitsluitend bestemd voor zeehaven- en watergebonden bedrijven, distributiebedrijven, logistieke bedrijven en opslag- en overslaginrichtingen evenals toeleveringsbedrijven en synergiebedrijven van de watergebonden bedrijven en de bestaande gevestigde productiebedrijven. In dit gebied worden ook de volgende dienstverlenende bedrijven toegelaten, voor zover zij complementair zijn met de voornoemde bedrijven: bankagentschappen, benzinstations en collectieve restaurants ten behoeve van de in de zone gevestigde bedrijven.

Er wordt een bufferzone aangelegd aan de grens met de omliggende gebieden. In deze bufferzone worden geen handelingen en werken toegelaten die afbreuk doen aan de bufferfunctie, of aan de bestemming en/of de ruimtelijke kwaliteiten van het aangrenzend gebied. Het gebied en de bufferzone die het omvat, kunnen slechts worden gerealiseerd en beheerd door de overheid.

- Het project ligt in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening Zeehavengebied Gent - Inrichting R4-oost en R4-west' (definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 15 juli 2005), maar niet in een gebied waarvoor er stedenbouwkundige voorschriften zijn bepaald.
- Het terrein is niet gelegen binnen de grenzen van een BPA dat de bestemming van dit gebied wijzigt.
- Het terrein is niet gelegen in een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling.
- Voorschriften die volgen uit stedenbouwkundige verordeningen
 - het algemeen bouwreglement, stedenbouwkundige verordening van de stad Gent, goedgekeurd door de deputatie bij besluit van 16 september 2004 en gewijzigd bij besluiten van de deputatie van 29 mei 2008, 23 oktober 2008, 19 augustus 2010, 4 oktober 2012 en 17 juli 2014, zesde wijziging vastgesteld door de gemeenteraad op 19 maart 2018, en van kracht op 1 juni 2018;
 - het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater;
 - het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid.

Andere relevante gegevens betreffende de ruimtelijke context

- Het terrein ligt aan een voldoende uitgeruste weg.
- Het terrein ligt aan de Ringvaart.
- Het terrein ligt niet in ruimtelijk kwetsbaar gebied, een speciale beschermingszone, of in een park of een bos.

Archeologietoets

Bij deze aanvraag dient geen archeologienota gevoegd te worden.

Juridische toets

De vergunningverlenende overheid dient de aanvraag te toetsen aan de eerder geciteerde voorschriften van het van kracht zijnde gewestplan als meest recente en gedetailleerde plan. Voorliggende aanvraag betreft het veranderen van een bedrijf voor de productie van katalysatoren. De aanvraag gaat uit van een vergunde, ter plaatse al gevestigde en bestemmingsconforme bedrijfsactiviteit. De aanvraag is gelegen in gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven.

De aanvraag is principieel in overeenstemming met de voorschriften van het geldend gewestplan, zoals hoger omschreven.

De aanvraag is in overeenstemming met het algemeen bouwreglement van de stad Gent.

Goede ruimtelijke ordening

Bij de beoordeling van de verenigbaarheid van het bedrijf met zijn onmiddellijke omgeving dient naast de louter planologische aspecten ook rekening gehouden te worden met de bespreking van de milieuhygiënische aspecten. Deze werden hierboven besproken.

Naast het juridisch aspect dient elke aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning beoordeeld in functie van de goede ruimtelijke ordening in toepassing van artikels 1.1.4. en 4.3.1. van de VCRO.

Voorliggende aanvraag betreft het verbinden van twee bestaande gebouwen, het wijzigen van de toegang tot een bund en het tijdelijk plaatsen van containers voor een periode van maximaal 2 jaar.

De werken situeren zich centraal op de site, de ruimtelijk impact is bijgevolg beperkt/ De schaal van de nieuwe constructies zijn ondergeschikt aan de grootschaligheid van de omgeving.

Stad Gent formuleerde een gunstig advies: *“De containers worden enkel tijdens de duur van de werken geplaatst. Bij de containers worden 10 fietsparkeerplaatsen ingetekend. Er zijn geen wijzigingen aan het aantal autoparkeerplaatsen op het terrein. Het is wel zeer positief dat er gedacht wordt aan fietsparkeerplaatsen dicht bij de kantoorcontainers. Er wordt verondersteld dat er geen noemenswaardige impact zal zijn op vlak van mobiliteit en dat een eventuele stijging van parkeerdruk in de toekomst kan opgevangen worden op eigen terrein.”* De aanvraag is ruimtelijk en stedenbouwkundig te verantwoorden binnen de industriële context van de Gentse kanaalzone.

Natuurtoets

Binnen een straal van 2 km rondom de perceelsgrenzen van het bedrijf bevinden zich geen Habitat- of Vogelrichtlijngebieden, noch VEN- of natuurgebieden.

Gelet op de afstand tot de natuurgevoelige gebieden en de aard en beperkte omvang van de gevraagde veranderingen dient niet gevreesd voor een bijkomende impact op deze gebieden.

De bouwplaats wordt volgens de biologische waarderingskaart niet aangeduid als biologisch waardevol. Gelet op de ligging van de bouwplaats nauw aansluitend en binnen een gevormde bedrijfssite en de aard en omvang van de werken dient besloten dat geen negatief effect op de beperkt aanwezige natuurwaarden te verwachten is.

Watertoets

Het bedrijf is gelegen in het 'Bekken Gentse Kanalen'. Volgens de overstromingsinformatie op www.geo-vlaanderen.gisvlaanderen.be is het niet gelegen in een recent overstroomd gebied of in een risicozone voor overstromingen.

De vergunningsaanvraag heeft enkel betrekking op de opslag van bodemvreemd materiaal (diverse gevaarlijke stoffen).

De opslag van bodemvreemd materiaal moet voldoen aan de toepasselijke algemene en sectorale voorwaarden van VLAREM II waardoor bodem- en grondwaterverontreiniging zal voorkomen worden.

De waterloopbeheerder 'De Vlaamse Waterweg' bracht een stilzwijgend gunstig advies uit. De stad Gent bracht met betrekking tot de watertoets volgend voorwaardelijk gunstig advies uit:

“De verhardingen (toegangshelling) moeten afvloeien naar een voldoende grote onverharde oppervlakte (op eigen terrein) waar natuurlijke infiltratie kan plaatsgrijpen. De onverharde

oppervlakte moet minimaal 1/3 van de oppervlakte van de verharding of constructie zijn. De constructies mogen niet voorzien worden van goten.

Dakoppervlakte

De aanbouw/verbinding is kleiner dan 40 m², waardoor de gewestelijke verordening en ABR niet van toepassing is. Gezien de tijdelijkheid van maximaal 2 jaar worden er voor de containers van de bureaus en werkplaats geen maatregelen opgenomen.”

Mits het opleggen van bovenstaande voorwaarden kan gesteld worden dat er wordt voldaan aan de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater.

Er is geen schadelijk effect voor het watersysteem te verwachten. De doelstellingen van het decreet betreffende het integraal waterbeleid worden niet geschaad.

Brandveiligheid

Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen dient te gebeuren in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer.

Hierbij kan verwezen worden naar het gunstig advies van de brandweer van 20 mei 2022. De bemerkingen uit dit verslag dienen strikt nageleefd te worden.

Termijn

Conform artikel 68 van het Omgevingsvergunningendecreet geldt de vergunning voor onbepaalde duur tenzij conform artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet in afwijking hiervan nog een beperkte termijn kan toegestaan worden.

Conform artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet wordt de vergunning voor de IIOA beperkt tot en met 30 maart 2031, dit is de vervaldatum van de lopende vergunningen en voor de tijdelijke opstelling van bureau- en werkplaatscontainers beperkt tot een termijn van 2 jaar.

Conclusie

Het gevraagde project is milieuhygiënisch, stedenbouwkundig en planologisch verenigbaar met de onmiddellijke omgeving.

Bijgevolg kan de gevraagde vergunning worden verleend.

Besluit

Artikel 1.

§1. Aan NV SHELL CATALYSTS & TECHNOLOGIES BELGIUM, Panterschipstraat 331 te 9000 Gent, wordt **de vergunning verleend** voor het project gelegen aan de Panterschipstraat 331 en Panterschipstraat 301, 9000 Gent op de percelen, kadastraal bekend onder GENT 13 AFD, sectie S, nrs. 0320Y/; 0320H 2/; 0320K 2/ en 0320G 2/, voor de volgende **ingedeelde inrichtingen of activiteiten** (IIOA):

Het veranderen van een bedrijf voor de productie van katalysatoren, omvattende:

- *de uitbreiding met:*
 - de opslag van 8,5 ton diesel in een bovengrondse houder van 10.000 l

Volgende rubrieken zijn van toepassing op de verandering:

17.2.2. (1)

de uitbreiding met de opslag van 8,5 ton diesel in een bovengrondse houder van 10.000 l

17.3.2.1.1.1°b) (3)

de uitbreiding met de opslag van 8,5 ton diesel in een bovengrondse houder van 10.000 l

Met deze verandering is de globaal vergunde toestand:

3.4.3° (1)

- Het lozen van maximaal 690 m³/u, 3.040 m³/d, 593.000 m³ bedrijfsafvalwater in een oppervlaktewater (Ringvaart – LP1)
- Het lozen van bedrijfsafvalwater met een maximum debiet van 0,01 m³/uur, 0,2 m³/dag, 59 m³/jaar in de openbare riolering die uitmondt in de Ringvaart

3.6.1. (3)

Het lozen van 3 m³/uur – 5.400 m³/jaar huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering.

3.6.3.2° (2)

De zuivering (actief koolfilter) en de lozing van maximaal 50 m³/uur – 1.200 m³/dag en 30.000 m³/jaar effluent van gezuiverd bedrijfsafvalwater (mogelijks verontreinigd bemalingswater) met gevaarlijke stoffen in een oppervlaktewater via 2 mogelijke lozingspunten.

6.4.1° (3)

De opslag van maximaal 19.000 l brandbare vloeistoffen.

7.1.3° (1)

De productie van 27.450 ton/jaar katalysatoren.

7.11.2°e) (1)

De productie van maximaal 4.400 ton/jaar metaaloxiden.

12.1.2.2°a) (2)

Diverse noodgroepen met een totaal vermogen van 1.882 kW (1.000 kW, 500 kW, 3 x 100 kW, 82 kW).

12.2.1° (3)

Een transformator van 400 kVA en vier transformatoren van elk 1.000 kVA.

12.2.2° (2)

Twee transformatoren van 1.600 kVA elk.

12.3.1° (3)

Diverse vast opgestelde batterijen met een totaal vermogen van 89.344 VAh.

12.3.2° (3)

Batterijladers met een totaal vermogen van 81 kW.

15.1.2° (2)

Het stallen van 55 bedrijfsvoertuigen andere dan personenwagens (vorklitten, veegmachine, bestelwagens,...).

16.3.2°b) (2)

Compressoren, airco's, koelinstallaties, extruders en koelgroepen met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 1.524,32 kW (compressoren: 1 x 132 kW, 2 x 90 kW, 1 x 160 kW; koelinstallaties en airco's: 859,3 kW; een warmtepomp van 25 kW, extruders en koelgroepen: 168,02 kW).

17.1.2.1.2° (2)

De opslag van maximaal 6.000 l diverse gevaarlijke gassen in verplaatsbare recipiënten (stikstof, helium, acetyleen, zuurstof, argon,...).

17.1.2.2.2° (2)

De opslag van maximaal 6.300 l gevaarlijke gassen in vaste recipiënten (3.000 l stikstof, 3.300 l aardgas).

17.2.2. (1)

De opslag van maximaal 2.813,7 ton Seveso-ingedeelde producten als volgt:

- met naam genoemde stoffen:
 - 10 ton inhaleerbare poedervormige nikkelverbindingen
 - 18,9 ton aardolieproducten (gasolie)
 - 0,002 ton ontvlambare vloeibare gassen categorie 1 of 2
- categorieën gevaarlijke stoffen en mengsels
 - H1 (acuut toxisch categorie 1): 28 ton
 - H2 (acuut toxisch categorie 2 en 3): 286,5 ton
 - P2 (ontvlambare gassen categorie 1 of 2): 3 ton
 - P5c (ontvlambare vloeistoffen): 85 ton
 - P8 (oxiderende vloeistoffen en vaste stoffen): 182 ton
 - E1 (gevaar voor aquatisch milieu – acuut 1 of chronisch 1): 1.550,3 ton
 - E2 (gevaar voor aquatisch milieu – chronisch 2): 650 ton

17.3.2.1.1.1°b) (3)

De opslag van maximaal 17,5 ton gasolie in verschillende recipiënten en in een bovengrondse houder van 10.000 l die tijdelijk aanwezig kan zijn.

17.3.2.1.2.2° (2)

De opslag van maximaal 40 ton overige ontvlambare vloeistoffen van gevaren-categorie 3 in verschillende recipiënten.

17.3.2.3.2°a) (2)

De opslag van maximaal 46 ton overige brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen niet vermeld in rubriek 17.3.2.1. en 17.3.2.2. in verschillende recipiënten.

17.3.3.3° (1)

De opslag van maximaal 182 ton oxiderende vloeistoffen en vaste stoffen (GHSO3).

17.3.4.3° (1)

De opslag van maximaal 1.719 ton bijtende vloeistoffen en vaste stoffen (GHSO5).

17.3.5.3° (1)

De opslag van maximaal 410 ton giftige vloeistoffen en vaste stoffen (GHSO6).

17.3.6.3° (1)

De opslag van maximaal 4.355 ton schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHSO7).

17.3.7.3° (1)

De opslag van maximaal 3.613 ton op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHSO8).

17.3.8.3° (1)

De opslag van maximaal 1.926 ton voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHSO9).

17.4. (3)

De opslag van maximaal 4.547 l gevaarlijke stoffen en vaste stoffen in kleine verpakkingen.

23.2.1°a) (3)

Diverse kunststofverwerkingstoestellen met een vermogen van 82 kW.

24.4. (3)

Eén Labo.

29.5.2.1°a) (3)

Diverse metaalbewerkingstoestellen met een vermogen van 58,32 kW.

29.5.7.2°a)1) (3)

Een bad van 200 l voor het ontvetten van metalen.

31.1.1°a) (3)

Motoren met inwendige verbranding met een vermogen van 1.920 kW.

33.3.1°a) (3)

Inrichting voor het behandelen van papier en karton: een wikkelaar met een vermogen van 5 kW.

39.2.1° (3)

Een warmtewisselaar met een waterinhoud van 520 l.

39.3. (3)

Lage druk stoomketels met een totale waterinhoud van 2.078 l als volgt: 1 x 709 l, 1 x 1.000 l, 1 x 369 l.

39.4.1° (3)

Een warmtewisselaar met een waterinhoud van de secundaire ruimte van 3.880 l.

43.1.3° (1)

Stoken in installaties met een totaal thermisch ingangsvermogen van 11.720,4 kW als volgt:

- dieselveilator van 99 kW
- verbrandingskamer droger (aardgas) van 3.408 kW
- brander calciner (aardgas) van 3.408 kW en van 640 kW
- stoomketel Clayton van 2.495 kW
- stoomketel Fulton van 200 kW
- gasgestookte warmteboiler van 300 kW
- gasgestookte ruimteverwarming van 160 kW
- brander bij de nieuwe DeNOx-installatie van 660 kW
- drie verwarmingsinstallatie in GHEO van 29 kW, 31 kW en 100 kW
- een verwarmingsinstallatie in het nieuw receptiegebouw van 60,4 kW
- twee verwarmingsketels van elk 65 kW

53.2.2°a) (3)

Een bronbemaling met een debiet van maximaal 1.500 m³/dag en 30.000 m³/jaar nodig voor het tijdelijk verlagen van de grondwaterstand i.f.v. geplande bouwwerkzaamheden.

§2. Aan NV SHELL CATALYSTS & TECHNOLOGIES BELGIUM, Panterschipstraat 331 te 9000 Gent, wordt **de vergunning verleend** voor het project gelegen aan de Panterschipstraat 331, 9000 Gent, Panterschipstraat 301, 9000 Gent, op de percelen, kadastraal bekend onder GENT 13 AFD, sectie S, nrs. 0320Y/, voor de volgende **stedenbouwkundige handelingen (SH)**:

- Aanpassen toegangshelling
- Regularisatie van een tijdelijke opstelling van bureaucontainers (maximaal 2 jaar)
- Regularisatie van een tijdelijke opstelling van werkplaatscontainers (maximaal 2 jaar)
- Creëren van een verbinding tussen twee gebouwen.

Artikel 2.

§1. De vergunning voor de IIOA, vermeld onder artikel 1, §1. wordt verleend voor een beperkte termijn tot en met 30 maart 2031, dit is de vervaldatum van de lopende vergunningen.

§2. De vergunning voor de SH, vermeld onder artikel 1, §2. wordt verleend voor een beperkte termijn van 2 jaar voor de tijdelijke opstelling van bureau- en werkplaatscontainers en een termijn van onbepaalde duur voor het aanpassen van de toegangshelling en het creëren van een verbinding tussen twee gebouwen.

Artikel 3.

Deze omgevingsvergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

§1. Milieuvoorwaarden

A. Algemene en sectorale milieuvoorwaarden van VLAREM II.

De algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in titel II van het VLAREM. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van titel II en titel III van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link:
<https://navigator.emis.vito.be/>

B. Geactualiseerde bijzondere voorwaarden die van toepassing blijven (cfr. art. 48, §.2, 3° van het Omgevingsvergunningsbesluit)

1. Gebruik van een KWS-afscheider

- a) De KWS-afscheider dient regelmatig gereinigd te worden. De afvalstoffen die hierbij vrijkomen dienen opgehaald door een daartoe erkende ophaler.
- b) De KWS-afscheider dient voldoende gedimensioneerd en voorzien van een automatische afsluiter.

2. Opslag en verwerking van afvalstoffen

- a) De constructie van de ruimten waar afvalstoffen tijdelijk zijn opgestapeld is zodanig dat accidenteel uit bepaalde recipiënten ontsnappende vloeistoffen, morsvloeistoffen en uitlogingen op een bevloering terechtkomen, die voorzien is van opvanggoten en vervolgens naar één of meerdere opvangputten kunnen geleid worden.

- b) Het is verboden afvalstoffen in brand te steken of te verwijderen door lozing.
- c) Het is verboden zich van afvalstoffen te ontdoen anders dan door afvoer naar erkende resp. vergunde ophalers en verwerkers van afvalstoffen.

3. Lucht

- a) In afwijking van art. 4.4.3.1. Ster van VLAREM II mag men voor de eenheden PVI en GHEO rekenen met het werkelijk gemeten zuurstofgehalte.
- b) In afwijking van de sectorale emissiegrensvoorwaarden voor de keramische industrie mag men voor de eenheid SEP rekenen met het werkelijk gemeten O₂- gehalte.
- c) Voor extrusie en SEP gelden volgende bijzondere emissiegrenswaarden: - SO_x: 500 mg/Nm³ - stof: 50 mg/Nm³ - CO: 800 mg/Nm³ - TOC: 150 mgC/Nm³
- d) Voor SEP gelden deze waarden bij het werkelijk O₂-gehalte, voor extrusie bij een referentievolumegehalte aan O₂ in het afgewerkte gas van 18 % O₂.
- e) Voor PVI en GHEO geldt volgende bijzondere emissiegrenswaarde: TOC: 50 mg/Nm³
- f) Alle ammoniakale runs zullen over de regeneratieve thermische oxidatie-unit (RTO) gaan. De conversie van de RTO bedraagt minimaal 90 % op jaarbasis.
- g) De emissie van ammoniak wordt zodanig beperkt en geschiedt op voldoende hoogte, dat op om het even welke meetplaats gelegen in de omgeving van het bedrijf aan volgende emissievoorwaarden voor ammoniak voldaan wordt:
 - het jaargemiddelde mag niet meer bedragen dan 0,5 mg/m³
 - het 95-percentiel der 24-uursgemiddelden mag niet meer bedragen dan 1 mg/m³
 - het 95-percentiel der halfuurgemiddelden mag niet meer bedragen dan 2 mg/m³

4. Stationair draaien van motoren

Om geluidshinder en luchtverontreiniging te voorkomen, moeten de motoren van de bedrijfsvoertuigen tijdens wachtperiodes en laad- en losoperaties stilgelegd worden, tenzij het noodzakelijk is voor de aandrijving van pompen, kranen, hefbruggen, e.d..

5. Lozen van het bedrijfsafvalwater

- a) In afwijking en/of ter aanvulling van de algemene en sectorale milieu- voorwaarden mogen de volgende emissiegrenswaarden niet worden overschreden:
 - Mn: 0,3 mg/l
 - Ag: 4 µg/l zolang de rapportagegrens hoger is dan de norm, is de rapportagegrens van toepassing, dd. 7 december 2015 bedroeg deze 10 µg/l
 - Ni: 0,06 mg/l
 - Ti: 0,5 mg/l
 - Co: 6 µg/l zolang de rapportagegrens hoger is dan de norm, is de rapportagegrens van toepassing, dd. 7 december 2015 bedroeg deze 10 µg/l
 - Pd: 0,01 mg/l
 - Pt: 0,004 mg/l
 - V: 0,015 mg/l
 - Zn: 0,3 mg/l
 - CZV: 125 mg/l
 - P totaal: 2 mg/l
 - N totaal: 15 mg/l
 - Nitriet-N: 1 mg/l
 - Cl-: 400 mg/l met toepassing van het Delta-principe
 - Anionische detergents: 1 mg/l
 - Kationische + nonionische detergents: 2 mg/l
 - AOX: 0,4 mg/l
- b) De concentraties in het effluent van de niet-nominatief in de vergunning genoemde parameters welke bedoeld zijn in bijlage 2C van VLAREM II, worden beperkt tot concentraties opgenomen in de indelingscriteria, vermeld in de kolom "indelingscriterium

- GS (gevaarlijke stoffen)” van art. 3 van bijlage 2.3.1 van VLAREM II of bij ontstentenis daarvan tot maximaal 10 maal de rapportagegrens.
- c) Controle-inrichting: al het bedrijfsafvalwater dient afgevoerd naar een controle-inrichting die alle waarborgen biedt om de kwaliteit en kwantiteit van het werkelijk geloosde afvalwater te controleren en inzonderheid toelaat gemakkelijk monsters van het geloosde water te nemen; voormelde controle-inrichting dient te beantwoorden aan de in Afdeling 4.2.5 van VLAREM II gegeven omschrijving en gestelde eisen; langs voormelde controle-inrichting mag geen normaal huisafvalwater noch koelwater, noch regenwater afgevoerd worden.
 - d) Uit te voeren metingen: in functie van het toegelaten maximumdebiet dienen de metingen uitgevoerd zoals voorgeschreven in Afdeling 4.2.5. van VLAREM II. De meetresultaten dienen ter inzage gehouden van de toezichthoudende ambtenaar.
 - e) Conform het afbouwschema van art. 3.9.3.2. van VLAREM III kan de monitoringsfrequentie voor de parameters TOC, CZV, ZS, N_{tot} en P_{tot} beperkt worden tot maandelijks. Voor de overige parameters blijft de frequentie van art 3.9.3.2. van toepassing.
- 6. Lozen van het bedrijfsafvalwater (mogelijks verontreinigd bemalingswater)**
- a) In afwijking en/of ter aanvulling van de algemene en sectorale milieuvoorwaarden mogen de volgende emissiegrenswaarden niet worden overschreden:
 - minerale olie: 500 µg/l (lozingsnorm BS-projecten)
 - ethylbenzeen: 10 µg/l (2 x IC)
 - xyleen: 10 µg/l (2,5 x IC)
 - totaal BTEX: 20 µg/l (lozingsnorm BS-projecten)
 - 1,1-dichloorethaan: 330 µg/l (3,3 x IC)
 - 1,2-dichloorethaan: 30 µg/l (3 x IC)
 - Trichlooretheen: 10 µg/l (lozingsnorm BS-projecten)
 - 1,1,1-trichlooretheen: 200 µg/l (10 x IC)
 - Cis-1,2-dichlooretheen: 50 µg/l (lozingsnorm BS-projecten)
 - totaal VOCI's: 100 µg/l (lozingsnorm BS-projecten)
 - Naftenaten: 3,5 mg/l (lozingsnorm BS-projecten)
 - Wolfraam: 0,338 mg/l (PNEC)
 - Cu: 500 µg/l (10 x IC)
 - Ni: 300 µg/l (10 x IC)
 - Pb: 500 µg/l (10 x IC)
 - Zn: 2000 µg/l (10 x IC)
 - Hg: 0,3 µg/l (2 x IC)
 - Cr: 500 µg/l (10 x IC)
 - As: 50 µg/l (10 x IC)
 - Benzeen: 10 µg/l
 - Tolueen: 90 µg/l
 - 1,1,2-trichloorethaan: 20 µg/l
 - Tetrachlooretheen: 10 µg/l
 - Vinylchloride: 100 µg/l
 - 1,1-dichlooretheen: 50 µg/l
 - Molybdeen: 350 µg/l
 - Cd: 0,8 µg/l
 - b) De concentraties in het effluent van de niet-nominatief in de vergunning genoemde parameters welke bedoeld zijn in bijlage 2C van VLAREM II, worden beperkt tot concentraties opgenomen in de indelingscriteria, vermeld in de kolom “indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)” van artikel 3 van bijlage 2.3.1 van VLAREM II of bij ontstentenis daarvan tot maximaal 10 maal de rapportagegrens.
 - c) Controle-inrichting: al het bedrijfsafvalwater dient afgevoerd naar een controle-inrichting die alle waarborgen biedt om de kwaliteit en kwan- titeit van het werkelijk geloosde

afvalwater te controleren en inzonder- heid toelaat gemakkelijk monsters van het geloosde water te nemen; voormelde controle-inrichting dient te beantwoorden aan de in Afdeling 4.2.5 van VLAREM II gegeven omschrijving en gestelde eisen; langs voormelde controle-inrichting mag geen normaal huisafvalwater noch koelwater, noch regenwater afgevoerd worden. Voor de bepaling van het debiet mag de meetmethode conform hoofdstuk 5.53. gebruikt worden. Een staalnamepunt voor het effluent dient voorzien te worden.

- d) Uit te voeren metingen: het bedrijf dient maandelijks een analyse uit te voeren op het geloosde afvalwater (op moment van bemaling). De resultaten dienen overgemaakt te worden aan VMM -AELT (vergunningen.ge@vmm.be).

7. Organisatorische maatregelen

- a) De gegevens en de aanbevelingen uit het aanvraagdossier; in het bijzonder het veiligheidsrapport (OVR/12/20) en de veiligheidsnota's (VN/16/29-OVR/12/20, VN/18/30 - OVR/12/20 en VN/20/16 – OVR/12/20) worden strikt opgevolgd, o.m. voor wat betreft de plaatsing, de bouw, de proces- beheersing en -beveiliging, het organisatorisch beheer en de inter- ventie maatregelen.
- b) De schriftelijke onderrichtingen voor de operaties van de eenheden zijn vastgelegd in standaard operatie procedures van het bedrijf. Ze vermelden de start en stop procedures, de procedures tijdens de normale werking en de procedures in verband met noodsituaties. Instructies in verband met werken uitgevoerd door eigen personeel of door derden zijn weergegeven in de bedrijfsprocedures die ter inzage liggen op het bedrijf.
- c) Er dient een register aangelegd waarin per opslagtank of -plaats van gevaarlijke producten de naam en de hoeveelheid van de er in opgeslagen producten opgetekend worden. Dit register dient door een lid van de bedrijfsdirectie of een aangestelde nagezien en getekend. Het dient te berusten bij de bedrijfsbrandweer en ligt ter inzage van de plaatselijke brandweer en al de met het toezicht belaste ambtenaren.

8. Veiligheidsvoorschriften

- a) In overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer dient een intern noodplan opgemaakt. Bij het opmaken van dit plan wordt rekening gehouden met de gegevens en aanbevelingen uit het veiligheids-rapport. Dit noodplan wordt geregeld bijgewerkt en dient te berusten bij de bedrijfsbrandweer en ligt ter inzage van de plaatselijke brandweer en van al de met het toezicht belaste ambtenaren.
- b) Onverminderd andere wettelijke of reglementaire bepalingen terzake treft de exploitant de vereiste maatregelen om de buurt in voldoende mate te beschermen en de risico's en de gevolgen te beperken van brand en ontploffing die eigen zijn aan de aanwezigheid of de exploitatie van zijn installatie(s) en opslagplaats(en). Dit houdt onder meer in dat de nodige brandbestrijdingsmiddelen zijn voorzien. Het bepalen en het aanbrengen van de brandbestrijdingsmiddelen alsook alle andere voorzieningen in het kader van de brandveiligheid, gebeurt onafhankelijk van deze vergunningen in overleg met de plaatselijke brandweer.
- c) De exploitant is verplicht alles in het werk te stellen om zware ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan voor mens en milieu te beperken. De exploitant is te allen tijde in staat aan de bevoegde instanties aan te tonen dat hij zorg heeft gedragen voor het opsporen van mogelijke bestaande risico's voor zware ongevallen, voor het nemen van passende veiligheidsmaatregelen en voor de veiligheids- voorlichting, -training en - uitrusting ter plaatse.
- d) Zodra er zich een zwaar ongeval, d.i. een zware emissie, brand of explosie in verband met een ongewoon voorval bij een industriële activiteit, die ernstig, onmiddellijk of later optredend gevaar oplevert voor de mens en/of het leefmilieu, voordoet, dient onverwijld de Burgemeester, de Gouverneur en de met het toezicht bevoegde ambtenaren hiervan op de hoogte gesteld.

- e) Het bedienings- en onderhoudspersoneel dient terdege te worden opgeleid m.b.t. de chemische stoffen, de processen, de brandbestrijding en de bij ongeval te nemen maatregelen. De trainingen terzake dienen regelmatig te worden herhaald.
- f) Alle veiligheidsvoorzieningen dienen volgens een opgesteld programma op hun goede werking gecontroleerd.
- g) De volledige installatie wordt continu bewaakt en zowel overdag als 's nachts zal er steeds bevoegd personeel aanwezig zijn om toezicht te houden.
- h) Het volledige bedrijfsterrein dient te worden omheind zodanig dat de toegang voor onbevoegden te allen tijde wordt verhinderd.
- i) De nodige maatregelen worden getroffen om te beletten dat het uitvallen van het elektriciteitsnet een bijkomend risico voor de buurt zou teweegbrengen.

9. Periodiek nazicht installaties

- a) Onverminderd de reglementaire bepalingen terzake en de eisen gesteld in de milieuvoorwaarden wordt door de exploitant een programma opgesteld voor wat betreft het periodiek nazicht en het periodiek onderhoud van de procesinstallatie. De data van de vaststellingen en van de onderhoudswerkzaamheden aan de procesgebonden veiligheidsinstallaties worden in een register ingeschreven met de naam en de handtekening van de personen die de verrichtingen hebben uitgevoerd. Kwestig register ligt ter inzage van al de met het toezicht bevoegde ambtenaren.
- b) Onafhankelijk van de eigen onderzoeken door de exploitant of zijn aangestelde en onverminderd de reglementaire bepalingen terzake dienen volgende keuringen te gebeuren:
 - i. De volledige elektrische installatie van de ingedeelde inrichtingen in de atex-zone dient jaarlijks te worden gecontroleerd door een organisme erkend voor de keuring van elektrische installaties. De volledige elektrische installatie van de ingedeelde inrichtingen in de niet-atex-zone dient vijfjaarlijks te worden gecontroleerd conform het AREI. De elektrische installaties van de niet-ingedeelde inrichting moeten wat betreft de keuringen voldoen aan het AREI.
 - ii. Alle veiligheidsinstallaties (blusmiddelen, detectiesystemen, ..) worden periodiek gekeurd door een organisme erkend in de betreffende materie. Dit organisme bepaalt ondubbelzinnig of de installatie veilig kan werken en wanneer een nieuw onderzoek nodig is. De keuring door een organisme erkend in de betreffende materie kan eventueel worden vervangen door een keuring door eigen personeel of niet-erkende derden voor zover:
 - er hieromtrent geen wettelijk beletsel bestaat (federale & gewestelijk wetgeving/reglementering).
 - er een voorstel hieromtrent, na overleg met de plaatselijke brandweer, goedgekeurd wordt door de toezichthoudende overheden (Dep. Omgeving afdeling handhaving Milieu- inspectie, Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid). Dit voorstel omvat minimaal de oplijsting van de te keuren veiligheidsinstallaties, de frequentie van de keuring, de naam van de keurder en de motivatie (o.m. zgn. bekwaamheden en ervaring terzake)"

10. Meldingsplicht aan de overheid

- a) De exploitant is verplicht, zodra er zich een zwaar ongeval, d.i. een zware emissie, brand of explosie in verband met een ongewoon voorval bij een industriële activiteit, die ernstig, onmiddellijk of later optredend gevaar oplevert voor de mens en/of het leefmilieu, voordoet, de bevoegde toezichthoudende ambtenaren en de gouverneur en de burgemeester:
 - i. onmiddellijk op de hoogte te brengen;
 - ii. zodra de betreffende gegevens bekend zijn, het volgende mee te delen:

- de omstandigheden waaronder het ongeval zich heeft voorgedaan;
 - alle beschikbare gegevens aan de hand waarvan de gevolgen van het ongeval voor de mens en het leefmilieu kunnen worden beoordeeld;
 - de getroffen noodmaatregelen;
- iii. in kennis te stellen van de maatregelen die worden overwogen om :
- de gevolgen van het ongeval op middellange en lange termijn te ondervangen;
 - te voorkomen dat dit ongeval zich nogmaals voordoet.
- b) In de inrichting worden een of meerdere personen gelast met het in ontvangst nemen van klachten van bewoners van de omgeving aangaande hinder veroorzaakt door de inrichting. De gegrondheid van de klachten wordt onmiddellijk onderzocht.
- c) In de inrichting wordt een register bijgehouden waarin datum en uur van de klachten worden ingeschreven samen met de vaststellingen die werden gedaan aangaande de aard en de omvang van de hinder en zijn oorzaken.
- d) De exploitant neemt onmiddellijk de vereiste maatregelen om de vast- gestelde hinder weg te nemen of te beperken.
- e) Onder toezichthoudende ambtenaren verstaat men de ambtenaren van Departement Omgeving – afdeling handhaving Afdeling Handhaving van het departement Omgeving, bevoegd inzake de toepassing van de wetten en uitvoeringsbesluiten tot bescherming van het leefmilieu.
- 11. Exploitatie-uren**
In tegenstelling tot de mogelijke beperking van de exploitatie-uren in de sectorale voorwaarden, mag de inrichting geëxploiteerd worden 24 uur op 24 uur, 7 dagen op 7.
12. De bestaande recuperatieve thermische oxidatie in de afgasreiniging van de GHEO-procesinstallaties wordt vervangen door een regeneratieve thermische oxidatie, binnen een termijn van 24 maanden na het verlenen van de vergunning.
13. Indien men de bestaande afgasventilator en/of de elektrische aandrijfmotor moet aanpassen of vervangen, moet onderzocht worden of een ventilator met een hoger rendement en/of een elektrisch motor klasse IE5 rendabel is (IRR na belastingen voor de meerinvestering minstens 15%).
14. Hetzelfde geldt voor de nieuwe verse luchtventilator en zijn aandrijfmotor: er moet onderzocht worden of een ventilator met een maximaal rendement en een elektrische motor klasse IE5 rendabel zijn (IRR na belastingen voor de meerinvestering minstens 15%).

§2. Stedenbouwkundige voorwaarden

- De voorwaarden opgelegd in het brandweerverslag van 20 mei 2022 dienen gerespecteerd te worden, met als bijzonder aandachtspunten:
Een RWA-installatie die voldoet aan de norm NBN S21-208-1, en een automatische branddetectie installatie moeten voorzien worden in de verbinding tussen de gebouwen.
- De voorwaarden opgelegd in het advies van het college van burgemeester en schepenen van 2 juni 2022
 - o Tijdelijkheid: Het plaatsen van de containers wordt vergund voor een maximale periode van 2 jaar. Gezien de tijdelijkheid van maximum 2 jaar wordt een afwijking van het ABR en GWS toegestaan voor de containers.
 - o Verharding: De toegangshelling (64,9 m²) moeten afvloeien naar een voldoende grote onverharde oppervlakte (op eigen terrein) waar natuurlijke infiltratie kan plaatsgrijpen. De onverharde oppervlakte moet minimaal 1/3 van de oppervlakte van de verharding of constructie zijn. De constructies mogen niet voorzien worden van goten.
- De voorwaarden opgelegd in het advies van Fluxys van 11 mei 2022 dienen te worden gerespecteerd: Ten allen tijden dienen zowel de specifieke voorwaarden en

veiligheidsmaatregelen op onderstaande pagina's te worden nageleefd in het kader van uw aanvraag.

De bepalingen opgenomen in volgende documenten dienen gerespecteerd te worden en maken integraal deel uit van deze brief :

- de lijst van de aardgasvervoersinstallaties in de nabijheid van de aangekondigde werken en de lijst van de bijgevoegde plannen
- de wettelijke erfdienstbaarheden
- de voorschriften en veiligheidsmaatregelen na te leven bij werken uitgevoerd in de nabijheid van de vervoersinstallaties van Fluxys Belgium
- de specifieke voorschriften en veiligheidsmaatregelen na te leven in het kader van uw aanvraag
- ter indicatie, de liggingsgegevens van de aardgasvervoersinstallaties in de nabijheid van de aangekondigde werken.

Artikel 4.

De aanvrager wordt gewezen op het volgende aandachtspunt:

- Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen gebeurt in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer zoals bepaald in artikel 4.1.12.1.§1 van VLAREM II. In het bijzonder moeten de brandweervoorwaarden opgenomen in het advies van 20 mei 2022, met referentie 061744-007/JT/2022, nageleefd worden.

Artikel 5.

De beslissing wordt bekendgemaakt conform Titel 3, Hoofdstuk 9, Afdeling 3 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Artikel 6.

De plannen en het dossier waarop dit besluit gebaseerd is, maken er integraal deel van uit.

Artikel 7.

Deze omgevingsvergunning is uitvoerbaar conform de bepalingen van artikel 49 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Artikel 8.

Uw persoonsgegevens worden verzameld met het oog op de uitwerking van de databank. Deze gegevens worden opgeslagen in één of meer bestanden. Uw gegevens kunnen zich bevinden in provinciale, gemeentelijke en gewestelijke databanken. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor beleidsonderbouwende doeleinden.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt U het recht kennis te nemen van uw gegevens of ze te laten verbeteren. Hiervoor richt U een brief, met kopie van uw identiteitskaart naar het Provinciebestuur.

Artikel 9.

Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen beschreven in artikel 52 en volgende van het Decreet Omgevingsvergunning en artikel 73 en volgende van het Besluit Omgevingsvergunning en mits betaling van de voorgeschreven dossiertaks (100 euro op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie “beroep omgevingsvergunning (*eventueel OMV_ nummer*)”, beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd en per adres van Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en – projecten (GOP) - Directie Omgevingsprojecten, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel of via www.omgevingsloket.be.

Hieronder vindt u een uittreksel uit de toepasselijke wetgeving met de verwijzing naar de na te leven modaliteiten en termijnen.

Beroepsmodaliteiten in geval van administratief beroep bij de minister

Uittreksel uit het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014

HOOFDSTUK 1 Inleidende bepalingen

Afdeling 1 Toepassingsgebied en definities

Artikel 2.

In dit decreet wordt verstaan onder:

1° betrokken publiek: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon alsook elke vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid die gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende is bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden waarbij niet-gouvernementele organisaties die zich voor milieubescherming inzetten, geacht worden belanghebbende te zijn;

2° beveiligde zending: een van de hiernavolgende betekeniswijzen:

- a) een aangetekend schrijven;
- b) een afgifte tegen ontvangstbewijs;
- c) elke andere door de Vlaamse Regering toegelaten betekeniswijze waarbij de datum van kennisgeving met zekerheid kan worden vastgesteld;

(...)

HOOFDSTUK 3 De vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Afdeling 1 Algemene bepalingen

Artikel 52.

De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep kan beslissen.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53.

Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten

onrechte niet om advies werd verzocht;

5° ...;

6° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde.

7° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat

8° de leidend ambtenaar van het agentschap, bevoegd voor natuur en bos, of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat.

Artikel 54.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;

2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;

3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55.

Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;

2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;

3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Afdeling 2 Beroepsprocedure

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 56.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Als met toepassing van artikel 31/1 bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het beroepschrift bij de Vlaamse Regering.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;

2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;

3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepsschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57.

De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Art. 57/1.

Beroepen inzake omgevingsvergunningen die uitsluitend kleinhandels-activiteiten omvatten en die louter gebaseerd zijn op economische criteria in functie van economische doelstellingen, zijn onontvankelijk.

Artikel 58.

Het resultaat van het onderzoek, vermeld in artikel 57, wordt aan de beroepsindiener binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de datum van de verzending van het beroepsschrift per beveiligde zending meegedeeld.

De onvolledigheid of onontvankelijkheid heeft van rechtswege de stopzetting van de beroepsprocedure tot gevolg. De beslissing wordt ter kennis gebracht van:

- 1° de beroepsindiener;
- 2° de vergunningsaanvrager;
- 3° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 4° het college van burgemeester en schepenen.

Uittreksel uit het besluit van de Vlaamse Regering van tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Afdeling 2 De gewone vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 73.

Een beroep tegen een uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing wordt ingediend conform artikel 56 van het decreet van 25 april 2014.

Analoge beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg worden ingediend op het adres van het Departement Omgeving.

Artikel 74.

§ 1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid :

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° minstens een van de volgende elementen als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek :
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken :

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

§ 2. De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk veertien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

§ 3. De overheid die de bestreden beslissing in eerste administratieve aanleg heeft genomen, stelt het vergunningsdossier ter beschikking van de overheid die in laatste administratieve aanleg bevoegd is voor het beroep tegen de bestreden beslissing, onmiddellijk na de ontvangst van het afschrift van het beroepschrift, conform artikel 56, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,

namens de Deputatie:

de Provinciegriffier,
Steven Ghysens

de Gouverneur-Voorzitter,
Carina Van Cauter