

directie Leefmilieu

dienst Omgevingsvergunningen (L)

vergadering van
11 februari 2021

Besluit van de Deputatie

aanwezig
Van Cauter Carina,
gouverneur-voorzitter

kenmerk

OMV_2020134005/KVW/LDR

betreft

**BEVEREN - NV BELGIAN SCRAP TERMINAL - BEDRIJF
VOOR DE BEWERKING EN OVERSLAG VAN SCHROOT**

Moens Kurt
Grillaert Leentje
Gillis Riet
Vervliet An

Verzoek van de povc als gevolg van een GPBV-evaluatie tot
bijstelling van de milieuvoorwaarden opgelegd aan de
inrichting (K1)

bevoegde gedeputeerde Leentje Grillaert

leden

1. Feitelijke en juridische gronden

Wetgeving

Ghysens Steven,
provinciegriffier

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna
"Omgevingsvergunningsdecreet").

dossiernummer:
2100701

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het
decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna
"Omgevingsvergunningsbesluit").

zittingnummer:
135

Procedure

termijn:
25 februari 2021

Door de provinciale omgevingsvergunningscommissie werd op 08 oktober
2020 het verzoek ingediend tot bijstelling van de voorwaarden opgelegd aan
NV BELGIAN SCRAP TERMINAL, Land van Waaslaan(KAL) 4 te 9130
Beveren, voor de exploitatie van een bedrijf voor de bewerking en overslag van
schroot.

Het verzoek werd ingediend op het omgevingsloket onder het dossiernummer
OMV_2020134005.

De gemachtigde ambtenaar heeft het verzoek op 28 oktober 2020 ontvankelijk
en volledig verklaard.

Het verzoek werd behandeld conform de gewone procedure.

Locatie project

Het exploitatieadres betreft: Land van Waaslaan 4 te 9130 Beveren.

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het
inrichtingsnummer 20190215-0036 en heeft betrekking op een terrein
kadastraal gekend als BEVEREN 8 AFD (KALLO), sectie D, nrs. 0199/A,
0194/A, 0186/A, 0250/E, 0198/A, 0256/H, 0197/A, 0190/A, 0250/D, 0189/A,
0250/B, 0188/A en 0195/E.

Omschrijving bedrijf

Het betreft de exploitatie van een bedrijf voor de bewerking en overslag van schroot gelegen in de Waaslandhaven.

De lopende milieuvergunning dateert van 13 februari 2020 en werd verleend voor een termijn van onbepaalde duur.

De inrichting is thans vergund voor onder meer de opslag en mechanische behandeling van schroot in 2 shredderinstallaties met een maximale opslag van 140.000 ton schroot en de opslag en mechanische behandeling, inclusief depollutie, van voertuigwrakken in shredder met een maximale opslag van 5000 ton.

Het bedrijf heeft een externe milieucoördinator aangesteld.

Het bedrijf is MER-plichtig en een GPBV-inrichting.

Vergunningstoestand

Besluit van de deputatie van 13 februari 2020 houdende het verlenen van de omgevingsvergunning voor de verdere exploitatie en verandering van een schrootopslag- en verwerkend bedrijf voor een termijn van onbepaalde duur (OMV 2019093220).

Voorwerp van het verzoek

Naar aanleiding van de GPBV-evaluatie, uitgevoerd conform de bepalingen van art. 5.4.11 van het DABM, oordeelde de POVC op 30 juni 2020 dat de bijzondere voorwaarden in de lopende vergunningen dienen bijgesteld te worden.

Er wordt verzocht om volgende wijzigingen van de bijzondere voorwaarden op te nemen in artikel 3, §4 van het besluit van de Deputatie van 13 februari 2020 met ref. 2019093220/IB/BDC:

1. Bijzondere voorwaarde 27. Lozen van het bedrijfsafvalwater uit het besluit met kenmerk OMV2019093220 wordt gewijzigd als volgt:

Cd t: 3 µg/l tot 30/09/2022 - 0,15 µg/l vanaf 1/10/2022

Een nieuw punt c) wordt toegevoegd:

Monitoring. De exploitant meldt de opstart van de aangepaste waterzuivering. Gedurende een periode van 2 jaar na de ingebruikname, voert de exploitant een monitoring uit niet alleen op het geloosde effluent, maar ook op de tussenstappen in de zuivering. Dit gebeurt in overleg met een begeleidende deskundige.

2. Bijzondere voorwaarde 32. Afvalstoffen uit het besluit met kenmerk OMV2019093220 wordt gewijzigd als volgt:

Punt e) wordt gewijzigd als volgt:

De maximale opslag op het terrein van schroot (met of zonder bewerking), voertuigwrakken en outputfracties van de verwerking bedraagt 140.000 ton.

3. Bijzondere voorwaarde **36. Lucht** uit het besluit met kenmerk OMV2019093220 wordt gewijzigd als volgt:

- Punt a) wordt gewijzigd als volgt:

‘Onverminderd de toepassing van BBT 26 en 27 en wordt een actief beleid gevoerd ter voorkoming van deflagraties. Er wordt een stappenplan opgesteld over welke maatregelen hiervoor worden genomen. De toepassing van BBT 25 d) nl. injectie van water in het shredderhuis van shredders 3500 en 6000, en de registratie van het optreden van accidentele emissies dienen daarvan minstens een onderdeel te zijn.

Binnen een termijn van 1 jaar na de vergunningverlening wordt hiervan een rapport opgesteld dat ter evaluatie wordt bezorgd aan de vergunningverlenende overheid, AGOP, de VMM en de Afdeling Handhaving.’

- Punt c) wordt geschrapt.
- Punt d) wordt c)
- Een nieuw punt d) wordt toegevoegd:

‘Stofrapport

Binnen een termijn van 12 maanden, bezorgt de exploitant het stofrapport, dat voldoet aan de vereisten vermeld in art. 4.4.7.2.10 van VLAREM II.

Volgende elementen dienen ook deel uit te maken van het stofrapport:

- De elementen van BBT 3 i) en BBT 3 iii) Inventarisaties;
- Een snelheidsbeperking op de site tot maximaal 15 km/u;
- De toepassing van BBT 14 d) als maatregel voor stofbeperking en veiligheid;
- de concrete uitwerking van de milderende maatregelen van het MER inzake beperking diffuse emissies.

De technieken worden besproken per installatie/activiteit. De exploitant wordt er op gewezen dat afwijkingen op het toepassen van BBT 14 d) in combinatie BBT 25 en 31 kunnen toegestaan mits een gemotiveerde aanvraag van de exploitant. Er mogen andere technieken worden gebruikt die minstens een gelijkwaardig milieubeschermingsniveau garanderen.’

4. Er wordt voorgesteld een bijzondere voorwaarde 38 toe te voegen, met als inhoud:

38. Geluid

De shredders 3500 en 6000 zijn nooit gelijktijdig in werking.

Land- en gewestgrensoverschrijdende effecten

Het bedrijf bevindt zich op meer dan 5 km met de grens van Nederland.

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek liep van 5 november 2020 tot en met 4 december 2020.

Tijdens het openbaar onderzoek werd één bezwaarschrift ingediend door een naburig bedrijf. De bezwaren hebben betrekking op:

1. Veroorzaken van stofhinder op meerdere tijdstippen en het niet treffen van voldoende maatregelen ter voorkoming hiervan. Strijdigheid met BBT 14 voorkomen of verminderen van diffuse emissies naar lucht

Ondanks de getroffen maatregelen dient bezwaardindiener vast te stellen dat er nog steeds stofhinder bij hun op de inrichting door het shredderen en de opslag van schroot wordt veroorzaakt. Lumipaper is met de conclusies dat de POVC in haar advies neemt akkoord. Zo wordt aan de hand van de foto's aangetoond dat Belgian Scrap Terminal niet alle maatregelen ter voorkoming van stofhinder (BBT 14) neemt. Dit belemmert de exploitatie van de activiteiten van Lumipaper. Echter de POVC stelt voor om een stofrapport binnen het jaar te laten opmaken. In dit stofrapport dienen dan maatregelen en een concreet actieplan uitgewerkt te worden. Lumipaper vraagt om eventueel nu al bijkomende maatregelen op te leggen en de duurtijd van de opmaak van het stofrapport te beperken tot zes maanden.

2. Veroorzaken van ernstige rookontwikkeling van de shredder en het niet treffen van voldoende maatregelen ter voorkoming hiervan. Strijdigheid met BBT 25 en 26 deflagraties naar lucht van de shredder

Het louter opstellen van een stofrapport en actieplan ter voorkoming van deflagraties is onvoldoende. Lumipaper wenst ook dat er nog bijkomende voorwaarden tot het voorkomen van deze rookontwikkeling worden opgelegd. Lumipaper vraagt ook om de termijn tot het opstellen van een concreet stappenplan voor acties tegen deflagraties om BBT 14, 25 en 26 te implementeren te verminderen tot 6 maanden in plaats van een jaar.

3. Schending van Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/1147 van de Commissie van 10 augustus 2018 tot vaststelling van BBT-conclusies (beste beschikbare technieken) op grond van Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad, voor afvalbehandeling

Door de voorgestelde nieuwe en aangepaste bijzondere voorwaarden, met name het opstellen van een actieplan voor de deflagraties van de shredder en een stofbeheerplan binnen het jaar na het toekennen van het wijzigingsverzoek worden de bepalingen opgenomen in het uitvoeringsbesluit en de Vlare III geschonden. Deze maatregelen zijn al van 10 augustus 2018 gekend. Bezwaarindiener moet vaststellen dat het stofrapport en het concreet stappenplan zoals opgenomen in BBT 14 al dan niet gecombineerd met BBT 25 en 26 volledig ontbreken waardoor Belgian Scrap Terminal in overtreding is met de Vlare voorwaarden en het hierboven geciteerde Uitvoeringsbesluit. Hierdoor kan Lumipaper niet akkoord gaan dat Belgian Scrap Terminal nog een jaar krijgt om dit stofrapport en het stappenplan voor de deflagraties op te stellen. Lumipaper wenst bijkomende maatregelen zodat voldoende garanties worden geboden dat stofhinder en rookontwikkeling zich niet meer gaan voordoen.

Samengevat

Hoe dan ook, de voorgestelde voorwaarden inzake BBT – lucht, BBT 14, BBT25 en BBT 26, veranderen niets aan de constatacie dat, ongeacht de nu

reeds genomen milderende maatregelen ter vermindering of ter voorkoming van luchtemissies, de installaties en de exploitatie van Belgian Scrap Terminal nog steeds stofhinder bij Lumipaper veroorzaken. Lumipaper wenst dat in het wijzigingsverzoek van de bijzondere voorwaarden nog bijkomende voorwaarden inzake het voorkomen van stofhinder worden opgenomen. Tevens wenst Lumipaper dat de termijn voor de opmaak van het stofrapport en het stappenplan voor de maatregelen tegen deflagraties beperkt wordt tot zes maanden.

Adviezen

College van Burgemeester en Schepenen van Beveren-Waas

GUNSTIG op 17 december 2020

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij

GUNSTIG op 10 december 2020

Agentschap Natuur en Bos

GUNSTIG op 18 november 2020

Havenbedrijf Antwerpen - terreinen

GEEN ADVIES op 10 december 2020

Het verzoek tot bijstelling van de milieuvoorwaarden is het gevolg van de uitgevoerde GPBV-evaluatie.

Vlaamse Milieumaatschappij, Afdeling Ecologisch Toezicht

DEELS ONGUNSTIG, DEELS GUNSTIG op 17 december 2020

ONGUNSTIG voor het voorstel tot de parameter Cd

GUNSTIG voor:

- Cd t: 3 µg/l tot 30/9/2022 - 0,8 µg/l vanaf 1/10/2022
- het overige

Overwegende:

In het advies van de VMM van 18/12/2019 in het kader van de hervergunningsprocedure werd voor de parameter Cd volgend lozingsvoorstel opgenomen:

- Cd t 3 µg/l tot 30/9/2022 - 0,8 µg/l vanaf 1/10/2022

In het vergunningsbesluit van 13/2/2020 staat echter vermeld:

- Cd t 3 µg/l tot 30/09/2022 - 0,15 µg/l tot 1/10/2022.

Dit betreft dus een materiële vergissing. De norm moet dus aangepast worden naar:

- Cd t 3 µg/l tot 30/9/2022 - 0,8 µg/l vanaf 1/10/2022 (1*IC)

Maatschappij voor het haven-, grond- en industrialisatiebeleid van het Linkersc
info@maatschappijlso.be

GUNSTIG op 11 december 2020

Departement Omgeving - milieuadvies

GUNSTIG op 9 november 2020

Agentschap Zorg en Gezondheid Agentschap Zorg en Gezondheid

GEEN ADVIES

Provinciale milieudeskundige

DEELS ONGUNSTIG, DEELS GUNSTIG op 12 januari 2020

ONGUNSTIG voor het voorstel tot de parameter Cd

GUNSTIG voor:

- Cd t: 3 µg/l tot 30/9/2022 - 0,8 µg/l vanaf 1/10/2022
- het overige,

De aanpassing inzake de lozingsnorm voor cadmium betreft het rechtzetten van een materiële vergissing.

Provinciale omgevingsvergunningscommissie (povc)

De voorzitter licht het openbaar onderzoek en de adviezen toe. Er werd een bezwaar ingediend waarbij men vraagt om de aanpassingen te versnellen. De discussie is al gevoerd. Het bedrijf vroeg 2 jaar. Het voorstel is 1 jaar. Omwille van de haalbaarheid is een termijn korter dan 1 jaar niet optimaal.

De leden van de Commissie gaan akkoord met het voorstel.

De commissie hoort de vertegenwoordiging van de exploitant die het voorstel van de commissie aanhoort en hierbij het volgende stelt: Het voorstel ligt in de lijn van de verwachtingen. We zijn bezig met diffuse en geleide stofemissies. We hebben 2 kleine opmerkingen:

Op p. 5 staat dat er geen informatie is over overdrukventielen. Er zijn wel overdrukventielen aanwezig.

Op p. 6 staat dat de stofnorm ook van toepassing is voor de pre-shredder. De pre-shredder is iets anders dan de klassieke shredders. Het is een traag draaiende machine om zaken uiteen te trekken. Het is dus een volledig ander toestel. We zullen dit verder aan bod brengen in de studie.

De voorzitter stelt dat de voorwaarde met een nieuw besluit van de deputatie worden toegevoegd aan de vergunning.

De **povc** adviseert **DEELS ONGUNSTIG, DEELS GUNSTIG** op 19 januari 2020, nl.;

ONGUNSTIG voor het voorstel tot de parameter Cd

GUNSTIG voor:

- Cd t: 3 µg/l tot 30/9/2022 - 0,8 µg/l vanaf 1/10/2022
- het overige,

De aanpassing inzake de lozingsnorm voor cadmium betreft het rechtzetten van een materiële vergissing.

2. Motivering

Motivering en bespreking van het verzoek

Overwegende dat uit het onderzoek blijkt dat de in de lopende vergunningen opgelegde voorwaarden niet volstaan om te voldoen aan de vereisten gesteld in de bepalingen van het VLAREM en die overeenstemmen met de vereisten in de bepalingen van de Richtlijn inzake Industriële Emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) 2010/75/EU dd. 24/11/2010 voor wat betreft volgende aspecten in de navolgende milieucompartimenten:

- BBT – Lucht BBT 14, 25 en 31
- BBT – Water – BBT 6
- BBT – Geluid - BBT 18

Voor een meer gedetailleerde motivering wordt verwezen naar het advies van de POVC en de adviserende instanties die werden uitgebracht in het kader van de bovenvermelde GPBV-evaluatie.

Met betrekking tot de gevraagde bijstellingen kan hieromtrent op basis van voormelde adviezen het volgende worden aangehaald:

1. Bijzondere voorwaarde 27. Lozen van het bedrijfsafvalwater

a) Lozingsnorm cadmium

De aanpassing inzake de lozingsnorm voor cadmium betreft het rechtzetten van een materiële vergissing. In de omgevingsvergunning van 13 februari 2020 werd het volgende vergund:

Cd t: 3µg/l tot 30/09/2022 - **0,15 µg tot 1/10/2022**

Zowel uit het advies van AGOP milieu als uit dit van de VMM uitgebracht in het kader van de hervergunning werd het volgende geadviseerd:

Cd t: 3µg/l tot 30/09/2022 - **0,8 µg vanaf 1/10/2022**

Door de povc werd over dit voorstel geen opmerking gemaakt.

In het kader van voorliggende bijstelling merkt de VMM in haar advies deze materiële vergissing terecht op en adviseert deze nu aan te passen. De norm van 0,8 µg/l vanaf 1/10/2022 stemt overeen met 1 x IC (indelingscriterium).

In deze kan het voorstel van de VMM dus gevolgd worden.

b) Bijkomende voorwaarde monitoring

Een aangepaste afwatering, buffering en WZI zal operationeel zijn tegen 1/10/2021.

Gezien de problematiek van de waterhuishouding zoals gesteld in de door AGOP Milieu uitgevoerde GPBV-evaluatie en de nog lopende optimalisatie, acht AGOP Milieu het relevant om in naleving van de BBT 6 de monitoring niet alleen op het geloosde effluent uit te voeren, maar ook de tussenstappen in de zuivering te monitoren en dit voor een periode gedurende 2 jaar na ingebruikname.

Dit kan best gebeuren in overleg met de begeleidende deskundigen, zoals dit ook is voorgesteld in het verbeteringsvoorstel.

Hiervoor wordt een nieuwe bijzondere voorwaarde opgenomen.

2. Bijzondere voorwaarde 32. Afvalstoffen

Voorwaarde 32.e) stelt:

De totale schrootopslagcapaciteit (inclusief outputfracties van de verwerking) bedraagt maximaal 140.000 ton.

Met betrekking tot deze opslaghoeveelheid wordt in de door AGOP Milieu uitgevoerde GPBV-evaluatie opgemerkt dat deze opslaghoeveelheid van 140.000 ton, ook de 99.000 ton schrootopslag bevat, vergund onder rubriek 2.1.2.b) *op- en overslag, niet aan verwerking verbonden en ook 5.000 ton wrakken* vergund onder rubriek 2.2.2.d 3° (dit blijkt uit de opgave onder addendum R2a van de aanvraag). Nochtans is ook onder rubriek 2.2.2.c) 4° 140.000 ton vergund.

AGOP Milieu stelt voor de geformuleerde bijzondere voorwaarde onder punt 32. e) als volgt te verduidelijken, dit in het kader van de BBT:

De maximale opslag op het terrein van schroot (met of zonder bewerking), voertuigwrakken en outputfracties van de verwerking bedraagt 140.000 ton.

Hiermee wordt akkoord gegaan.

3. Bijzondere voorwaarde 36. Lucht

a) Aanpassen voorwaarde 36.a)

Deze voorwaarde stelt:

Er wordt een actief beleid gevoerd ter voorkoming van deflagraties. Er wordt een stappenplan opgesteld over welke maatregelen hiervoor worden genomen. De extra injectie van water, een verfijning van het vernevelingssysteem van de shredders en de registratie van het optreden van accidentele emissies dienen daarvan minstens een onderdeel te zijn. Binnen een termijn van 1 jaar na de vergunningverlening wordt hiervan een rapport opgesteld dat ter evaluatie wordt bezorgd aan de Provincie, AGOP, de VMM en de Afdeling Handhaving.

Voorgesteld wordt deze voorwaarde te vervangen door volgende voorwaarde:

Onverminderd de toepassing van BBT 26 en 27 en wordt een actief beleid gevoerd ter voorkoming van deflagraties. Er wordt een stappenplan opgesteld over welke maatregelen hiervoor worden genomen. De toepassing van BBT 25 d) nl. injectie van water in het shredderhuis van shredders 3500 en 6000, en de registratie van het optreden van accidentele emissies dienen daarvan minstens een onderdeel te zijn.

Binnen een termijn van 1 jaar na de vergunningverlening wordt hiervan een rapport opgesteld dat ter evaluatie wordt bezorgd aan de vergunningverlenende overheid, AGOP, de VMM en de Afdeling Handhaving.

Het toepassen van een Beheerplan inzake deflagraties is een verplicht toe te passen BBT. Dit plan werd in de checklijst niet besproken; er wordt enkel verwezen naar het acceptatiereglement. Het beheerplan bevat meer dan dat. Het toepassen van aangepast acceptatiebeleid is de invulling van BBT 26.

Er is niet aangegeven hoe deze BBT dan wordt toegepast voor shredder 3500. Shredder 3500 is een nieuwe installatie en dient onmiddellijk te voldoen.

Er is niet besproken of de shredderinstallaties voorzien zijn van overdrukventielen (BBT 27 b)). Op de zitting van de Commissie heeft de exploitant bevestigd dat er overdrukventielen aanwezig zijn.

Aan deze BBT (27) is dus nog niet voldaan.

De bijkomende toepassing van BBT 25 d) wordt als bijkomende bijzondere voorwaarde opgelegd aangezien deze volgens het MER zowel op emissies als op veiligheid positieve effecten zou hebben.

b) Schrappen voorwaarde 36.c)

Deze voorwaarde stelt:

Er wordt een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijke implementatie van een doekenfilter ter hoogte van het shredderhuis met het oog op het kunnen respecteren van een emissiegrenswaarde voor stof van 10 mg/Nm³. Dit onderzoek dient worden uitgevoerd door een deskundige lucht. Binnen een periode van 2 jaar na de vergunningverlening wordt hiervan een rapport opgesteld (inclusief een saneringsprogramma) dat ter evaluatie wordt bezorgd aan de Provincie, AGOP, VMM en de Afdeling Handhaving.

AGOP Milieu stelt dat deze bijzondere voorwaarde niet volledig correct geformuleerd is conform de BBT-conclusies is, nl. de implementatie van een doekenfilter maakt het net mogelijk de emissiegrenswaarde van 5 mg/Nm³ te behalen.

Shredder 3500 is met de omgevingsvergunning van 2020 vergund als een nieuwe installatie en dus geldt voor deze installatie onmiddellijk de emissiegrenswaarde van 5 mg/Nm³ (en niet 10 mg/Nm³). Dit geldt ook voor de preshredder. Voor deze installaties is niet opgegeven hoe zij aan BBT 25 (zullen) voldoen. In de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit kan van de emissiegrenswaarde voor stof van 5 mg/Nm³ afgeweken worden als een doekenfilter niet toepasbaar is, en dit tot een maximum van 10 mg/Nm³. Deze afwijking werd niet verleend.

Op basis van voorgaande kan gesteld worden dat de opgelegde voorwaarde feitelijk overbodig is, aangezien het aan de exploitant zelf is om een gemotiveerd verzoek in te dienen om een hogere grenswaarde van 10 mg/Nm³ te bekomen.

Ook is BBT 25 van toepassing op alle shredders en betreft het niet alleen de afzuiging van het shredderhuis, maar de luchtbehandeling op alle afgezogen lucht van de installaties.

Het voorstel tot het schrappen van deze voorwaarde kan aldus bijgetreden worden.

c) Bijkomende voorwaarde inzake het opstellen van een stofrapport

Een actieplan Diffuse Stofemissies (Bova, 2015) werd opgemaakt. In het MER wordt hiernaar verwezen als zijnde de toegepaste milderende maatregelen en als stofrapport.

AGOP Milieu formuleert in haar advies met betrekking tot de GPBV-evaluatie een aantal opmerkingen waarom deze studie niet kan worden aanvaard als het vereiste stofrapport, zoals dat wordt opgelegd aan de

GPBV-shredder- installaties (geen rekening gehouden met geplande uitbreidingen, er wordt rekening gehouden met de oude BBT schrootverwerking uit 2007 en niet met de nieuwe uit 2018, geen rekening gehouden met de aanbevelingen uit het MER, tegenstrijdigheden in de vermelde toegepaste maatregelen,...).

Daarom vraagt AGOP Milieu bij een bijkomende bijzondere voorwaarde om een geactualiseerd stofrapport op te maken. De BBT-conclusies van de nieuwe BREF en de aanbevelingen van het MER dienen deel uit te maken van dit geactualiseerd stofplan. Gezien de geldende aanbevelingen van het MER wordt hiervoor een termijn van 12 maanden voorgesteld.

M.b.t. de reeds opgegeven maatregelen worden nog volgende bemerkingen gemaakt:

- De exploitant vermeldt een gehanteerde snelheidsbeperking van 25 km/u op de interne wegenis (past onder BBT 14 a). T.o.v. andere dossiers met afvalopslag in open lucht en kans op verstuiving op wegen: is 25 km/u aan de hoge kant, zeker gezien voor de installatie in het MER snelheidsbeperking als belangrijke stofbeperkende maatregel aangehaald wordt. Door GOP wordt een bijzondere voorwaarde voorgesteld deze snelheid te beperken tot maximum 15 km/u;
- De toepassing van BBT 14 b) (betrouwbare apparatuur), c) (corrosie), f) (onderhoud ook van bv. poorten, lamellaire gordijnen) werd niet besproken;
- De toepassing van BBT 14 d) gecombineerd met BBT 25 (en BBT 31 voor calorisch afval) is een vereiste BBT voor activiteiten met het mechanisch behandelen van afval: Deze BBT geldt voor het opslaan, hanteren en behandelen van het afval; afwijkingen hierop dienen gemotiveerd te worden;
- Er is voor de opslag van schroot en shredderafval nog niet voldaan aan BBT 14 d) en er is nog niet gemotiveerd waarom niet of welke evenwaardige maatregelen worden toegepast;
- De opstelling (in pandig, open lucht), beheersingsmaatregelen inzake diffuse emissies bij de andere installaties (persen, scrapcleaning,...) en activiteiten dienen deel uit te maken van het stofrapport.

De vraag tot opmaak van een geactualiseerd stofrapport is dus gegrond.

4. Toevoegen bijzondere voorwaarde **38. Geluid**

Voor de discipline geluid in het MER is ook volgende aanname relevant, voor wat betreft de resultaten van de studie (MER, p 138):

“De twee shredderinstallaties zullen dus niet samen actief zijn. De een fungeert dus als back-up voor de andere ingeval van bijv. onderhoud of technisch defect.”

Het is bijgevolg aangewezen in de vergunning te verankeren dat de shredderinstallaties 6000 en 3500 niet samen actief mogen zijn.

Natuurtoets

De inrichting is geheel gelegen in het vogelrichtlijngebied ‘Schorren en polders van de Beneden-Schelde’ (BE2301336).

De bedoeling van de gevraagde bijstelling is om de impact van het bedrijf op mens en omgeving verder te beperken.

Het Agentschap voor Natuur en Bos bracht een gunstig advies uit. Het vergunnen van het dossier resulteert niet in een significant negatief effect op de speciale beschermingszone.

Watertoets

Blijkens de omgevingscheck via het omgevingsloket ligt het terrein niet in een recent overstroomd gebied of in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied. Het terrein wordt er aangeduid als 'overstroombaar vanuit de Zeeschelde'.

Er worden geen wijzigingen aangebracht aan gebouwen of verhardingen, waardoor de effecten van de inrichting op het overstromingsrisico voor de omgeving niet zullen wijzigen.

De lozing van het bedrijfsafvalwater dient te voldoen aan de aangepaste lozingsvoorwaarden.

Bespreking bezwaren openbaar onderzoek

Bezwaarvoerder wenst enerzijds dat er nu reeds bijkomende voorwaarden worden opgenomen inzake voorkomen van stofhinder en anderzijds dat de termijn voor opmaak van het stofrapport en het stappenplan tegen deflagraties beperkt wordt tot zes maanden in plaats van één jaar.

Uit de GPBV-evaluatie is gebleken dat er bijkomende stappen moeten gezet worden inzake voorkoming en beperking van stof en deflagraties. In die optiek werd de opmaak van een nieuw stofrapport en een stappenplan deflagraties als voorwaarde voorgesteld. Vooraleer nieuwe bijkomende voorwaarden worden opgelegd is het aangewezen dat deze studies afgewacht worden, zoniet zouden bepaalde voorwaarden in tegenstrijd kunnen zijn met de bevindingen van de studies of praktisch niet haalbaar. De gevraagde studies kunnen nieuwe inzichten verschaffen op basis waarvan specifieke bijkomende maatregelen kunnen getroffen worden. Dit alles neemt echter niet weg dat het bedrijf nu reeds aan de Vlareem-voorwaarden dient te voldoen en het ontstaan en de verspreiding van stof en het ontstaan van deflagraties maximaal dient te beperken.

Inzake de termijn tot uitvoering van de studies stelde de exploitant bij zijn horen door de povc in het kader van de GPBV-evaluatie dat 1 jaar kort is en vroeg hij 2 jaar. De povc oordeelde dat een termijn van 1 jaar voldoende moet zijn om de studies grondig te kunnen uitvoeren. Dit standpunt blijft behouden. Aangezien de exploitant afhankelijk is van externe begeleiding is een verdere beperking van de termijn niet aangewezen.

Conclusie

Het verzoek tot bijstelling van de milieuvorwaarden als gevolg van een GPBV-evaluatie kan worden **ingewilligd mits een aanpassing van de lozingsnorm voor Cd**.

3. Besluit

Artikel 1.

§1. Het verzoek van de provinciale omgevingsvergunningscommissie voor de bijstelling van de bijzondere milieuvoorwaarden opgelegd aan **NV BELGIAN SCRAP TERMINAL**, Land van Waaslaan(KAL) 4 te 9130 Beveren, voor de exploitatie van van de ingedeelde inrichting of activiteit gelegen aan de Land van Waaslaan 4 te 9130 Beveren, op de percelen, kadastraal bekend onder BEVEREN 8 AFD (KALLO), sectie D, nrs. 0199/A, 0194/A, 0186/A, 0250/E, 0198/A, 0256/H, 0197/A, 0190/A, 0250/D, 0189/A, 0250/B, 0188/A en 0195/E wordt **ingewilligd met een aangepaste norm voor Cd.**

Artikel 2.

In artikel 3, §4 van het besluit van de Deputatie van 13 februari 2020 met ref. 2019093220/IB/BDC worden de bijzondere voorwaarden als volgt gewijzigd:

1. Bijzondere voorwaarde 27. Lozen van het bedrijfsafvalwater wordt gewijzigd als volgt:
Cd t:3 µg/l tot 30/09/2022 - 0,8 µg/l vanaf 1/10/2022
Een nieuw punt c) wordt toegevoegd:
Monitoring.
De exploitant meldt de opstart van de aangepaste waterzuivering.
Gedurende een periode van 2 jaar na de ingebruikname, voert de exploitant een monitoring uit niet alleen op het geloosde effluent, maar ook op de tussenstappen in de zuivering. Dit gebeurt in overleg met een begeleidende deskundige.
2. Bijzondere voorwaarde 32. Afvalstoffen wordt gewijzigd als volgt:
Punt e) wordt gewijzigd als volgt:
De maximale opslag op het terrein van schroot (met of zonder bewerking), voertuigwrakken en outputfracties van de verwerking bedraagt 140.000 ton.
3. Bijzondere voorwaarde 36. Lucht wordt gewijzigd als volgt:
 - Punt a) wordt gewijzigd als volgt:
Onverminderd de toepassing van BBT 26 en 27 wordt een actief beleid gevoerd ter voorkoming van deflagraties. Er wordt een stappenplan opgesteld over welke maatregelen hiervoor worden genomen. De toepassing van BBT 25 d) nl. injectie van water in het shredderhuis van shredders 3500 en 6000, en de registratie van het optreden van accidentele emissies dienen daarvan minstens een onderdeel te zijn.
Binnen een termijn van 1 jaar na de vergunningverlening wordt hiervan een rapport opgesteld dat ter evaluatie wordt bezorgd aan de vergunningverlenende overheid, AGOP, de VMM en de Afdeling Handhaving.
 - Punt c) wordt geschrapt.
 - Punt d) wordt c).
 - Een nieuw punt d) wordt toegevoegd:

Stofrapport

Binnen een termijn van 12 maanden, bezorgt de exploitant het stofrapport, dat voldoet aan de vereisten vermeld in art. 4.4.7.2.10 van VLAREM II.

Volgende elementen dienen ook deel uit te maken van het stofrapport:

- De elementen van BBT 3 i) en BBT 3 iii) Inventarisaties
- Een snelheidsbeperking op de site tot maximaal 15 km/u
- De toepassing van BBT 14 d) als maatregel voor stofbeperking en veiligheid
- de concrete uitwerking van de milderende maatregelen van het MER inzake beperking diffuse emissies

De technieken worden besproken per installatie/activiteit. De exploitant wordt er op gewezen dat afwijkingen op het toepassen van BBT 14 d) in combinatie BBT 25 en 31 kunnen toegestaan mits een gemotiveerde aanvraag van de exploitant. Er mogen andere technieken worden gebruikt die minstens een gelijkwaardig milieubeschermingsniveau garanderen.

4. Een bijzondere voorwaarde 38 wordt toegevoegd:

38. Geluid

De shredders 3500 en 6000 zijn nooit gelijktijdig in werking.

Geactualiseerde bijzondere voorwaarden die van toepassing blijven (cfr. art. 48, §.2, 3° van het Omgevingsvergunningsbesluit)

27. Lozen van het bedrijfsafvalwater

- a) In afwijking en/of ter aanvulling van de algemene en sectorale milieuvoorwaarden mogen de volgende emissiegrenswaarden niet worden overschreden:

Parameter	Norm
ZS	60 tot 30/09/2022 30 vanaf 1/10/2022
BZV	25 mg/l
CZV	125 mg/l
Chloride	2000 mg/l
Fluoride	4 mg/l
Sulfaten	360 mg/l
N t	15 mg/l
P t	2 mg/l
As t	0,015 mg/l
Cd t	3µg/l tot 30/09/2022 0,8 µg vanaf 1/10/2022
Cr t	0,05 mg/l
Fe	10 mg/l
Cu t	0,15 mg/l
Hg t	0,6 µg/l tot 30/9/2022 0,15 µg/l vanaf 1/10/2022
Ni t	0,09 mg/l
Pb t	0,1 mg/l
Ag t	0,004 mg/l
Zn t	1,4 mg/l

Sb t	0,1 mg/l
Sn t	0,04 mg/l
Ti t	0,1 mg/l
Ba t	0,21 mg/l
Be t	0,0005 mg/l
Se t	0,005 mg/l
Co t	0,005 mg/l
B	3,5 mg/l
Te t	0,1 mg/l
Mo t	0,35 mg/l
V t	0,025 mg/l
acenaftyleen	4 µg/l
antraceen	0,5 µg/l
B(a)A	0,6 µg/l
B(a)P	0,5 µg/l
Benzo(b+k)fluorant een	0,09 µg/l tot 30/9/2022 0,03 µg/l vanaf 1/10/2022
Benzo(ghi)per+ind eno(123- cd)pyr	0,08 µg/l tot 30/9/2022 0,002 µg/l vanaf 1/10/2022
Chryseen	1 µg/l
dBz(ah)Anthaceen	0,5 µg/l
Fenantreen	0,3 µg/l
Fluoranteen	0,2 µg/l
Fluoreen	2 µg/l
Naftaleen	2 µg/l
Acenafteen	0,1 µg/l
Pyreen	0,2 µg/l
PCB's	0,13 µg/l tot 30/9/2022
AOX	0,2 tot 30/9/2022
4-tert-octylfenol	0,1 µg/l
nonylfenol	0,3 µg/l
2,4-dichloorfenol	0,002 mg/l
Bisfenol A	25 µg/l tot 30/09/2022 15 µg/l vanaf 1/10/2022

Voor stoffen waarvoor de norm onder de rapportagegrens (RG) ligt, geldt de RG als norm.

- b) In afwijking van artikel 4.2.5.1.1.§1 van VLAREM II mag een elektromagnetische debietsmeter die voldoet aan alle voorwaarden die zijn opgenomen in Vlareem worden gebruikt als volwaardig alternatief voor een meetgoot.
- c) Monitoring.
De exploitant meldt de opstart van de aangepaste waterzuivering. Gedurende een periode van 2 jaar na de ingebruikname, voert de exploitant een monitoring uit niet alleen op het geloosde effluent, maar ook op de tussenstappen in de zuivering. Dit gebeurt in overleg met een begeleidende deskundige.

28. Gebruik van een KWS-afscheider

- a) De KWS-afscheider dient regelmatig gereinigd te worden.
- b) De afvalstoffen die hierbij vrijkomen dienen opgehaald door een daartoe erkende ophaler en afgevoerd naar een vergunde verwerker (de overeenstemmende attesten worden bijgehouden en ter beschikking gehouden van de toezichthoudende overheid).
- c) De KWS-afscheider dient voldoende gedimensioneerd en voorzien van een automatische afsluiter en coalescentiefilter (lozing in oppervlaktewater).
- d) De exploitant inspecteert om de drie maanden de afscheider; van de inspecties wordt een logboek bijgehouden. Ofwel voorziet de exploitant een alarmsysteem teneinde de goede werking van de KWS-afscheider continu op te volgen.

29. Groenscherm

In afwijking van de bepalingen van artikel 5.2.1.5.§5 van VLAREM II dient geen groenscherm aangeplant te worden.

30. Werktijden

- a) In tegenstelling tot de mogelijke beperking van de exploitatie-uren in de sectorale voorwaarden mag de inrichting worden geëxploiteerd 24u/24u en 7d/7d.
- b) In afwijking van artikel 5.2.1.2.§3 van VLAREM II mag er ook aanvoer en afvoer van afvalstoffen plaatsvinden voor 7 uur en na 19 uur en dit 7d/7d.

31. Register

Er dient door het bedrijf in het kader van de veiligheid te allen tijde een register ter beschikking te worden gesteld van de bevoegde gemeentelijke veiligheidsdiensten. Dit register dient volgende gegevens te bevatten:

- de exacte locatie binnen de volledige bedrijfsinfrastructuur waar gevaarlijke producten/afvalstoffen worden opgeslagen;
- de kwantiteiten van de opgeslagen gevaarlijke producten/afvalstoffen per locatie;
- de chemische/identificeerbare benaming van de opgeslagen gevaarlijke producten/afvalstoffen per locatie.

Betreffend register dient digitaal te worden aangeboden aan de bevoegde gemeentelijke veiligheidsdiensten op de wijze welke door hen wordt bepaald.

Deze gegevens dienen te worden aangepast en opnieuw aangeboden telkens er binnen het bedrijf een belangrijke wijziging wordt doorgevoerd qua locatie, aard en/of hoeveelheid van de gevaarlijke producten/afvalstoffen.

32. Opslag van afvalstoffen

- a) De constructie van de ruimten waar afvalstoffen tijdelijk zijn opgestapeld is zodanig dat accidenteel uit bepaalde recipiënten ontsnappende vloeistoffen, morsvloeistoffen en uitlogingen op een adequate wijze kunnen verwijderd worden.
- b) Het is verboden afvalstoffen in brand te steken of te verwijderen door lozing.
- c) Het is verboden zich van afvalstoffen te ontdoen anders dan door afvoer naar erkende resp. vergunde ophalers en verwerkers van afvalstoffen.

- d) In afwijking van artikel 5.2.2.7.2.§3 van VLAREM II is een stapelhoogte van gemiddeld 15 m, met een mogelijke piek bij 1 stapelplaats tot 25 m (materiaal met lage densiteit), toegelaten.
- e) De maximale opslag op het terrein van schroot (met of zonder bewerking), voertuigwrakken en outputfracties van de verwerking bedraagt 140.000 ton.

33. **Stationair draaien van motoren**

Om geluidshinder en luchtverontreiniging te voorkomen, moeten de motoren van de bedrijfsvoertuigen tijdens wachtperiodes en laad- en losoperaties stilgelegd worden, tenzij het noodzakelijk is voor de aandrijving van pompen, kranen, hefbruggen, e.d..

34. **Tankplaats**

- a) Tijdens het tanken moeten de nodige voorzorgen worden getroffen om morsen te voorkomen waarbij de nodige absorptiemiddelen voorradig moeten zijn om gemorste vloeistoffen te neutraliseren zodat bodem- en grondwaterverontreiniging wordt vermeden.
- b) Het tanken gebeurt op een vloeistofdichte vloerplaat.

35. **Veiligheid**

- a) In afwijking van artikel 5.2.1.5.§2 van VLAREM II dient het bedrijfsterrein dat grenst aan het water Waaslandkanaal en dokken) niet te worden omheind.
- b) De voorwaarden, aannames en eisen vermeld in het VIP tussen BST en OTAGT dienen strikt en blijvend te worden nageleefd.

36. **Lucht**

- a) Onverminderd de toepassing van BBT 26 en 27 wordt een actief beleid gevoerd ter voorkoming van deflagraties. Er wordt een stappenplan opgesteld over welke maatregelen hiervoor worden genomen. De toepassing van BBT 25 d) nl. injectie van water in het shredderhuis van shredders 3500 en 6000, en de registratie van het optreden van accidentele emissies dienen daarvan minstens een onderdeel te zijn. Binnen een termijn van 1 jaar na de vergunningverlening wordt hiervan een rapport opgesteld dat ter evaluatie wordt bezorgd aan de vergunningverlenende overheid, AGOP, de VMM en de Afdeling Handhaving.
- b) Rapportage van de resultaten van emissiemetingen op de shredders als ook een overzicht van de accidentele emissies met hun mogelijke oorzaken aan de Provincie, AGOP en de VMM. De frequentie van deze rapportage kan in overleg met het bedrijf bepaald worden.
- c) Binnen een termijn van 6 maand na aflevering van de vergunning worden de voorstellen die in hoofdstuk XVIII "postmonitoring" van het MER m.b.t de discipline lucht uitgevoerd. De resultaten, met inbegrip van eventuele saneringsmaatregelen, worden verwerkt in een rapport dat onmiddellijk wordt bezorgd aan de vergunning verlenende overheid, de VMM afdeling lucht, de AGOP-milieu en de milieudienst van de gemeente Beveren.
- d) **Stofrapport**
Binnen een termijn van 12 maanden, bezorgt de exploitant het stofrapport, dat voldoet aan de vereisten vermeld in art. 4.4.7.2.10 van VLAREM II. Volgende elementen dienen ook deel uit te maken van het stofrapport:
 - De elementen van BBT 3 i) en BBT 3 iii) Inventarisaties;
 - Een snelheidsbeperking op de site tot maximaal 15 km/u;

- De toepassing van BBT 14 d) als maatregel voor stofbeperking en veiligheid;
- De concrete uitwerking van de milderende maatregelen van het MER inzake beperking diffuse emissies.

De technieken worden besproken per installatie/activiteit. De exploitant wordt er op gewezen dat afwijkingen op het toepassen van BBT 14 d) in combinatie BBT 25 en 31 kunnen toegestaan mits een gemotiveerde aanvraag van de exploitant. Er mogen andere technieken worden gebruikt die minstens een gelijkwaardig milieubeschermingsniveau garanderen.

37. **MER**

De milderende maatregelen zoals opgenomen in het project-MER (PR3145-GK) dienen te worden opgevolgd en uitgevoerd.

38. **Geluid**

De shredders 3500 en 6000 zijn nooit gelijktijdig in werking.

Artikel 3.

De beslissing wordt bekendgemaakt conform Titel 3, Hoofdstuk 9, Afdeling 3 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Artikel 4.

De plannen en het dossier waarop dit besluit gebaseerd is, maken er integraal deel van uit.

Artikel 5.

Deze omgevingsvergunning is uitvoerbaar conform de bepalingen van artikel 35 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Artikel 6.

Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen beschreven in artikel 52 en volgende van het Decreet Omgevingsvergunning en artikel 73 en volgende van het Besluit Omgevingsvergunning en mits betaling van de voorgeschreven dossiertaks (100 euro op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie “beroep omgevingsvergunning (*eventueel OMV_ nummer*)”, beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd en per adres van Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en – projecten (GOP) - Directie Omgevingsprojecten, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel of via www.omgevingsloket.be.

Een uittreksel uit de toepasselijke wetgeving met de verwijzing naar de na te leven modaliteiten en termijnen is in bijlage aan dit besluit gehecht.

Artikel 7.

Uw persoonsgegevens worden verzameld met het oog op de uitwerking van de databank. Deze gegevens worden opgeslagen in één of meer bestanden. Uw gegevens kunnen zich bevinden in provinciale, gemeentelijke en gewestelijke databanken. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze

kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor beleidsonderbouwende doeleinden.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt U het recht kennis te nemen van uw gegevens of ze te laten verbeteren. Hiervoor richt U een brief, met kopie van uw identiteitskaart naar het Provinciebestuur.

Gent, 11 februari 2021

namens de Deputatie:

De provinciegriffier,

De gouverneur-voorzitter,

Bijlage

Uittreksel uit het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014

HOOFDSTUK 1 Inleidende bepalingen

Afdeling 1 Toepassingsgebied en definities

Artikel 2.

In dit decreet wordt verstaan onder:

1° betrokken publiek: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon alsook elke vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid die gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende is bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden waarbij niet-gouvernementele organisaties die zich voor milieubescherming inzetten, geacht worden belanghebbende te zijn;

2° beveiligde zending: een van de hiernavolgende betekeniswijzen:

- a) een aangetekend schrijven;
- b) een afgifte tegen ontvangstbewijs;
- c) elke andere door de Vlaamse Regering toegelaten betekeniswijze waarbij de datum van kennisgeving met zekerheid kan worden vastgesteld;

(...)

HOOFDSTUK 3 De vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Afdeling 1 Algemene bepalingen

Artikel 52.

De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep kan beslissen.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53.

Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn

gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;

4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;

5° ...;

6° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde.

7° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat

8° de leidend ambtenaar van het agentschap, bevoegd voor natuur en bos, of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat.

Artikel 54.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;

2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;

3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55.

Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;

2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;

3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Afdeling 2 Beroepsprocedure

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 56.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Als met toepassing van artikel 31/1 bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de

gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het beroepschrift bij de Vlaamse Regering.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepsschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57.

De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Art. 57/1.

Beroepen inzake omgevingsvergunningen die uitsluitend kleinhandelsactiviteiten omvatten en die louter gebaseerd zijn op economische criteria in functie van economische doelstellingen, zijn onontvankelijk.

Artikel 58.

Het resultaat van het onderzoek, vermeld in artikel 57, wordt aan de beroepsindiener binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de datum van de verzending van het beroepschrift per beveiligde zending meegedeeld.

De onvolledigheid of onontvankelijkheid heeft van rechtswege de stopzetting van de beroepsprocedure tot gevolg. De beslissing wordt ter kennis gebracht van:

- 1° de beroepsindiener;
- 2° de vergunningsaanvrager;
- 3° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft

genomen;
4° het college van burgemeester en schepenen.

Uittreksel uit het besluit van de Vlaamse Regering van tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Afdeling 2 De gewone vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 73.

Een beroep tegen een uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing wordt ingediend conform artikel 56 van het decreet van 25 april 2014.

Analoge beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg worden ingediend op het adres van het Departement Omgeving.

Artikel 74.

§ 1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid :

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° minstens een van de volgende elementen als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek :
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken :

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

§ 2. De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk veertien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

§ 3. De overheid die de bestreden beslissing in eerste administratieve aanleg heeft genomen, stelt het vergunningsdossier ter beschikking van de overheid die in laatste administratieve aanleg bevoegd is voor het beroep tegen de bestreden beslissing, onmiddellijk na de ontvangst van het afschrift van het beroepschrift, conform artikel 56, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.