PROVINCIE ANTWERPEN

Departement Leefmilieu
Dienst Milieuvergunningen

Besluit

MLAV1-2012-0409/VCSA

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN
OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE HEER PETER VERMEIREN MET BETREKKING TOT EEN VARKENSHOUDERIJ, GELEGEN IN 2990 LOENHOUT, HEIENDWEG 12.

De deputatie van de provincie Antwerpen

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid artikel 8;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan milieueffectenrapportage en hoofdstuk 3 van het decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM);

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag, op 30 november 2012 ingediend door de heer Peter Vermeiren, wonend Heiendweg 12 te 2990 Loenhout, strekkende tot het verkrijgen van een milieuvergunning om een varkenshouderij, gelegen Heiendweg 12 te 2990 Loenhout, kadastergegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 3-D-316E, 3-D-319L, 3-D-319M en 3-D-319N, verder te exploiteren en te wijzigen, omvattend :
- stallen met plaatsen voor 2.449 varkens, waarvan 2 beren, 233 zeugen en 2.214 andere varkens (9.4.1.c.2 - 9.4.1.d.1);
- de opslag van 12.500 liter mazout in een ondergrondse tank van 10.000 liter en een bovengrondse tank van 2.500 liter (17.3.6.1.b);
- 1 verdeelslang horende bij de mazouttank van 2.500 liter (17.3.9.1);
- de opslag van 5.862 m³ mengmest (28.2.c.2);
- een grondwaterwinning op een diepte van 138 m (regulariseren van de diepte van de winningsput) en met een opgepompt debiet van 18 m³/dag en 6.600 m³/jaar (53.8.2);

Vlarem-rubricering volgens aanvrager : 9.4.1.c.2 - 9.4.1.d.1 - 17.3.6.1.b - 17.3.9.1 - 28.2.c.2 - 53.8.2;

Gelet op het feit dat de exploitant op 27 februari 2013 bijkomende informatie heeft bezorgd m.b.t. zijn milieuvergunningsaanvraag;

Gelet op de volgende vergunningstoestand met betrekking tot de exploitatie van de inrichting op datum van indiening van voormelde milieuvergunningsaanvraag:
- Besluit d.d. 30 maart 1993 van het college van burgemeester en schepenen houdende aktename van een bedrijf met 200 zeugen;

- Besluit nr. MLAV1/93-224 d.d. 3 november 1993 van de deputatie houdende gedeeltelijke vergunning voor het uitbreiden van een varkensbedrijf voor een termijn verstrijkend op 16 februari 2013;
- Besluit d.d. 5 december 1994 van het college van burgemeester en schepenen houdende vergunning voor het exploiteren van een grondwaterwinning voor een termijn verstrijkend op 1 januari 2019;
- Besluit nr. MLAV1/95-359 d.d. 1 februari 1996 van de deputatie houdende vergunning voor het veranderen van een varkensbedrijf door uitbreiding en toevoeging voor een termijn verstrijkend op 16 februari 2013;
- Besluit nr. MLAV1/09-152 d.d. 25 juni 2009 van de deputatie houdende gedeeltelijke vergunning voor het veranderen van een varkenshouderij door uitbreiding voor een termijn verstrijkend op 1 januari 2019 voor de grondwaterwinning en op 16 februari 2013 voor het overige;

Gelet op het feit dat deze aanvraag voor de eerste maal werd ingediend op 13 november 2012 en vervolledigd op 30 november 2012; op het feit dat op datum van 14 december 2012 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlarem;

Gelet op het proces-verbaal betreffende het openbaar onderzoek in de gemeente Wuustwezel d.d. 25 januari 2013 waaruit blijkt dat er noch schriftelijke, noch mondelinge bezwaren en/of opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het deels gunstig – deels ongunstig advies d.d. 28 januari 2013 van het college van burgemeester en schepenen van Wuustwezel; op volgende elementen uit dit advies:

1. Het advies van de gemeentelijke milieudienst (I.G.E.A.N.) d.d. 21 januari 2013, ref. WUU 2429, is voorwaardelijk gunstig.
2. Aangezien het aantal varkenseenheden van de beoogde inrichting 2.798,5 bedraagt en het aantal waarderingspunten 80 dient de varkenshouderij op minstens 400 m afstand gelegen te zijn van de gebieden vermeld in artikel 5.9.4.4. van Vlarem II.
   Zoals blijkt uit het gewestplan en het liggingsplan in bijlage bij de milieuvergunningsaanvraag wordt ruimschoots voldaan aan voormelde afstandsregels.
3. Aangezien deze aanvraag een opslag beoogt van 5.862 m³ mengmest is ruimschoots voldaan aan artikel 5.9.2.3.§1 van Vlarem II.
4. De provincie merkt in haar schrijven van 14.12.2012 aan het college van burgemeester en schepenen te Wuustwezel op dat de in deze milieuvergunningsaanvraag opgenomen rubrieken 17.3.6.1.b en 53.8.2 zijn opgenomen in de lijst van bijlage 2 bij de Europese richtlijn 85/337/EEG zodat voor deze activiteit een MER-screening dient te gebeuren.
   Voor rubriek 17 is in bijlage 2 echter enkel sprake van opslag van chemische producten in geval van chemische industrie. Chemische industrie is veel ruimer bedoeld dan enkel opslag van gevaarlijke stoffen (rubriek 17). De opslag dient dus samen te gaan met één of meerdere van de volgende rubrieken: 1.1, 4.1, 5.1, 5.5, 7, 13.1, 17.3.1, 20.1.2, 20.4, 20.5, 21.2, 22.1, 28.1.a, 28.1.b, 28.1.c, 28.1.d, 36.1 en 38.1. Voor de aangevraagde opslag is dit niet het geval (enkel opslag van gevaarlijke stoffen) en is dus een MER-screening niet relevant.
   De Vlaamse Milieumaatschappij afdeling Water dient voor rubriek 53.8.2 advies te verlenen als specialisten ter zake. De milieudienst Igean gaat er dan ook vanuit dat zij de MER-screening opmaken.
   Wij merken op dat ook rubriek 9.4.1.d.1 (intensieve varkenshouderij) is opgenomen in de lijst van bijlage 2 bij de Europese richtlijn 85/337/EEG zodat ook voor deze activiteit een MER-screening dient te gebeuren.
   Zoals blijkt uit de milieuvergunningsaanvraag:
   a) is de beoogde inrichting voor 2.449 varkens, waarvan 2 beren, 233 zeugen en 2.214 mestvarkens volledig gelegen in landschappelijk waardevol agrarisch gebied.

b) liggen de varkensstallen op het gewestplan op ca. 1.000 m van bosgebied en van natuurgebied, op ca. 1.300 m van parkgebied, op ca. 925 m van woongebied, op ca. 975 m van woonuitbreidingsgebied en op ca. 1.050 m van woongebied met landelijk karakter.
c) is de inrichting niet gelegen in de buurt van een vogelrichtlijngebied en/of habitatrichtlijngebied.
d) voldoet de inrichting aan de afstandsregels van artikel 5.9.4.4. van Vlarem II.
e) worden de stallen geventileerd met ventilatoren zonder pet type milieukoker, waardoor er een hoge luchtuitstoot plaatsvindt voor een maximaal verdunningseffect.
f) zijn er in agrarisch gebied 12 woningen die een gering negatief geureffect ondervinden, 6 woningen die een matig negatief geureffect ondervinden en 8 die een negatief geureffect ondervinden.
g) zijn er in landschappelijk waardevol agrarisch gebied 2 woningen die een matig negatief geureffect ondervinden en 8 die een negatief geureffect ondervinden.
h) betreft de aanvraag enkel een hernieuwing en een regularisatie van de diepte van de grondwaterwinningsput.
i) wordt bij het vullen van de voedersilo's gebruik gemaakt van stofzakken.
j) wordt ter hoogte van de eigen en de woning van het naastliggend bedrijf PM_{10}-concentraties berekend tussen de 3 en 5% van de norm, bij de 6 meest nabijgelegen woningen wordt een concentratie tussen 0,4 en 1,2 µg/m³ gemodelleerd wat als gering kan beoordeeld worden.
k) worden de krengen bewaard in een krengenhuisje en op regelmatige tijdstippen opgehaald door Rendac.
l) wordt de varkensmest aangewend conform de bepalingen van het mestdecreet.
m) wordt gebruik gemaakt van een waterbesparend drinksysteem voor de varkens.
n) wordt er geen afvalwater geloosd en wordt eventueel kuiswater opgevangen in de mestkelders.

Op basis van de ligging van het bedrijf en op basis van voormelde gegevens concludeert IGEAN dat voor deze gevraagde varkenshouderij geen MER dient opgemaakt te worden.

5. Artikel 39§1 van Vlarem I vermeldt dat de hernieuwing van een milieuvergunning dient aangevraagd te worden tussen de achttiende en de twaalfde maand vóór het verstrijken van de lopende vergunning. Er kan enkel van deze timing afgeweken worden indien :
   a) een overname van de vergunde inrichting door een andere exploitant is gepland.
   b) de exploitant een belangrijke verandering van de vergunde inrichting beoogt; in dit laatste geval moet de milieuvergunningsaanvraag zowel betrekking hebben op de verdere exploitatie van de delen van de inrichting die verder in exploitatie blijven als op de geplande verandering.

   Overeenkomstig artikels 43, 44 en 45bis van het milieuvergunningsdecreet kan voor een vergunning die voor de datum van inwerkingtreding van het milieuvergunningsdecreet werd verleend en die vervalt ten laatste op 1 september 2016 momenteel reeds een hernieuwing worden aangevraagd. Dit geldt echter niet voor vergunningen verleend met toepassing van het decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer. Deze blijven geldig voor de vastgestelde termijn tot ten hoogste twintig jaar te rekenen vanaf 1 januari 1999. Een dergelijke grondwaterwinningsvergunning kan dan ook enkel vroegtijdig worden hernieuwd in het kader van voormeld artikel 39§1 van Vlarem I.
   In deze milieuvergunningsaanvraag wordt gevraagd om de basisvergunning die afloopt op 16 februari 2013 te hernieuwen. Deze hernieuwingsaanvraag is in overeenstemming met voormelde artikels van het milieuvergunningsdecreet en kan ingewilligd worden.
   Daarnaast wordt ook gevraagd om de milieuvergunning voor rubriek 53.8.2 (grondwaterwinning) te hernieuwen en uit te breiden. De basisvergunning voor de grondwaterwinning, afgeleverd door het schepencollege d.d. 5 december 1994, is echter nog geldig tot 1 januari 2019. Bijgevolg kan voor de grondwaterwinning geen vervroegde hernieuwing van de vergunning worden bekomen.
6. Het betreffende perceel grond is gelegen in een landschappelijk waardevol agrarisch gebied op het gewestplan Turnhout KB 30 september 1977;

MLAV1-2012-0409
Peter Vermeiren

Gelet op het gunstig advies d.d. 13 februari 2013 van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement LNE (AMV) (kenmerk: AMV/A/12/8970); op volgende elementen uit dit advies:

1. Het voorwerp van de aanvraag betreft in hoofdzaak de hernieuwing en wijziging van de vergunning van een varkensbedrijf.
2. Op de inrichting is er een vergunning voor 2.449 varkens (233 zeugen, 2 beren en 2.214 andere varkens); hier wordt geen verandering aangevraagd.
   De varkens zijn geschikt over verschillende stallen:

Aangevraagde en vergunde situatie
Stal 1: 792 varkens
Zeugenstal: 2 beren, 233 zeugen, 36 varkens
stal 2: 858 varkens
Stal 3: 528 varkens
Totaal: 2.449 varkens

3. Volgens de gegevens in het dossier komt men voor de inrichting aan gemiddeld 80 waarderingspunten en 2.798,5 varkenseenheden. Gelet op artikel 5.9.4.4 betekent dit een minimale afstand van 400 m tot aan de in dit artikel aangegeven kwetsbare gebieden. Hieraan is voldaan.
4. Volgens het dossier wordt er door het bedrijf geen onaanvaardbare geurhinder veroorzaakt en zijn er geen klachten over geurhinder geregistreerd.
   Er wordt gebruik gemaakt van ventilatoren type milieukoker, waardoor er een hoge luchtuitstoot plaats vindt voor een max. verdunningseffect.
   Er wordt meegegeven dat het bedrijf een aantal milderende maatregelen uit omzendbrief LNE 2012/1 toepast:
   a) A-V1: optimaliseren van het ventilatiesysteem:
      Er gebeurt een onderhoud van het ventilatiesysteem na elke ronde: De onderdelen aan de buitenkant van de stal worden ten minste eenmaal per jaar gereinigd. Overtollig vuil en stof worden daarbij verwijderd aan de in- en uitlaat van de ventilatiekokers en in de luchtkanalen. De meetwaaiers onder de ventilator en de smoorunit worden mee gereinigd. De regelapparatuur wordt jaarlijks gecontroleerd door de exploitant. De dimensionering van de ventilatie wordt voor alle compartimenten afgesteld op de aanwezige varkens, zodat op een zeer efficiënte en energiezuinige manier wordt geventileerd.
   b) A-V2: intensieve stalreiniging bij all-in- of all-outsystemen:
      Mest, eventueel resterend voedsel en andere producten die geuren produceren, worden na elke ronde uit de stal verwijderd. De intensieve reiniging van de stalsystemen wordt volgens verschillende acties onderverdeeld: de voorbereiding, het inweken, het afspoelen met niet-gecontamineerd water. Na het reinigen en ontsmetten worden de stallen uitgedroogd voordat er terug varkens worden opgezet.
   c) A-V3: voederen volgens de behoeften van de dieren:
      De voedersamenstelling en –dosering van de dieren is aangepast i.f.v. hun leeftijd en productiestadium. Er worden steeds laagfosfor- en laag-eiwitvoeders gebruikt. Dit voeder wordt aangekocht bij fabrikanten die in het lopende jaar deelnemen aan het convenant betreffende laag-eiwitvoeders.
   d) A-V5: voederverliezen beperken en ze regelmatig verwijderen.
      Gemorst voeder is een bron van nutriënten voor bacteriën en kan aanleiding geven tot bijkomende geuremissies. Door gebruik te maken van goed onderhouden voedersystemen en aangepaste brijbakken i.f.v. leeftijd van de dieren is het risico op het vermorsen van voedsel nagenoeg onbestaande. Er is een dagelijkse controle van alle systemen. Indien er toch vermorsing of onregelmatigheden van het voedersysteem zou worden vastgesteld, zullen onmiddellijk de nodige acties ondernomen worden om dit op te lossen.
5. Bij het dossier is een 'bijkomende studie MER-screening' gevoegd.
   De bedrijfsomgeving wordt gekenmerkt door zijn agrarisch karakter. In de onmiddellijke nabijheid bevinden zich nog verschillende andere veeteeltbedrijven, akker- en weilandpercelen. In de huidige en toekomstige situatie bedraagt de geuremissie 15.827 ou_E/s. Binnen de geurcontour > 10 ou_E/m^3 komen er in agrarisch gebied 10 (bedrijfs)woningen voor en in

landschappelijk waardevol agrarisch gebied 6 (bedrijfs)woningen. Hierin treden geen wijzigingen op.
De habitats in de omgeving van het bedrijf Vermeiren Peter betreffen: loofbos op zandige bodem, oligotrofe wateren en heide. Het bedrijf van Peter Vermeiren heeft geen of een verwaarloosbaar effect (verzuring) en een beperkte bijdrage (vermesting) op deze habitats. Tenslotte kan gesteld worden dat, wat betreft stofemissie, de impact van het bedrijf op de omgeving eveneens gering is.
Het advies van het Agentschap voor Natuur en Bos is niet tijdig ontvangen en wordt gunstig geacht.

6. Er zijn geen klachten bekend of bezwaren ingediend tijdens het openbaar onderzoek.
7. De inrichting met mengmest dient te beschikken over één of meerdere mestopslagplaatsen met een totale capaciteit die voldoende is om ten minste de hoeveelheid mest te stockeren die gedurende 9 maanden geproduceerd wordt door de dieren die op basis van het aantal dierplaatsen in de inrichting kunnen gehouden worden.

Diersoort	# dierplaatsen	opslagcapaciteit per dierplaats in m³	totaal benodigde opslagcapaciteit in m³
Vleesvarkens	1.716	0,9	1.544,40
Kraamhokken	60	3,45	207
Drachtige en lege zeugen/beren	175	3	525
Jonge zeugen	36	1,5	54
biggen<10 weken	1.200	0,3	360
Biggen 11-15 weken	462	0,6	277,20
Totaal			2.967,6

Er is een totale mengmestopslag van 5.862 m³, zodat voldaan is aan deze bepaling.

8. Op de inrichting is een vergunde waterwinning van 6.600 m³/jaar voor drinkwater dieren/reinigingswater stallen. Deze put heeft echter een diepte van 138 m i.p.v. 168 m (regularisatie).
Berekening debiet:

Bestemming	Waterverbruik per dier	Aantal dieren	Verbruik m³ per jaar
Zeugen en beren	5,76 m³/jaar	235	1.353,60
Andere varkens	2,28 m³/jaar	2.214	5.047,92
huishouden			180
Totaal			6.581,5

Voor wat betreft het effect van deze grondwaterwinning op het grondwaterpeil in de omgeving van de inrichting wordt verder verwezen naar het advies van de afdeling Water van VMM.

9. Wat betreft de opslag van mazout, is er op de inrichting 1 ondergrondse, dubbelwandige tank van 10.000 l en 1 bovengrondse, ingekuipte tank van 2.500 l (met verdeelslang). De tanks dienen opnieuw gekeurd te worden(laatste keuring: 2009); de nieuwe keuringsattesten zullen nog bij het dossier gevoegd worden.
10. Door de exploitatie van 2.214 andere varkens is de inrichting geklasseerd als GPBV-bedrijf. Voor deze bedrijfssector wordt gebruik gemaakt van de BREF "Intensive Rearing of Poultry and Pigs" die dateert van juli 2003 en van de BBT-studie "Veeteelt" die dateert van februari 2006. Er is ook een GPBV-checklist "Veeteelt" op basis van deze BREF opgesteld.
De prioritaire milieu-items voor de Vlaamse veeteeltsector zijn: water en afvalwater, nutriëntenemissies en, geur en stof. Overige milieuaandachtspunten zijn: energie, afval, chemicaliën, geluid en trillingen.
    a) Afvalstoffen
    In de BREF worden volgende BBT aangehaald: afvalstromen minimaliseren en volgens de meest aangewezen opties afvoeren.
    - Bij Peter Vermeiren wordt verpakkingsafval van ontsmettingsmiddelen gerecycleerd via de leverancier. Overschot van medicijnen of lege verpakkingen gaan terug naar de

apotheek; papieren zakgoed wordt gerecycleerd via de ophaaldienst van de gemeente. Het gros van de leveringen gebeurt in bulk.

- In Vlarem I artikel 43ter staat vermeld dat "overeenkomstig het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen en het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en -beheer het ontstaan van afvalstoffen wordt voorkomen; waar dit niet gebeurt, moeten die stoffen nuttig worden toegepast of aangewend worden als secundaire grondstof of, wanneer dat technisch en economisch onmogelijk is, zodanig worden verwijderd dat milieueffecten worden voorkomen of beperkt".
  Naast artikel 43ter in Vlarem I zijn er tevens de algemene voorwaarden van Vlarem II, waarin voorwaarden worden opgelegd naar het beheer van afvalstoffen (afdeling 4.1.6).

Uit het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat er geen bijzondere voorwaarden in de milieuvergunning dienen opgelegd te worden voor de milieucompartimenten afvalstoffen en energie.

b) Lucht & geur

In de BREF worden volgende BBT aangehaald voor het reduceren van de emissies van nutriënten naar water, bodem en lucht: opstellen van een nutriëntenbalans, toepassen van precisievoeding, vloerbevuiling zoveel mogelijk voorkomen, toepassen van ammoniakemissiearme stalsystemen, stallucht afzuigen en behandelen met een gaswasser,...

- Volgens de gegevens in het dossier komt men voor de inrichting aan gemiddeld 80 waarderingspunten en 2.798,5 varkenseenheden. Gelet op artikel 5.9.4.4 betekent dit een minimale afstand van 400 m tot aan de in dit artikel aangegeven kwetsbare gebieden.
- Bij het dossier is een 'bijkomende studie MER-screening' gevoegd.
  De bedrijfsomgeving wordt gekenmerkt door zijn agrarisch karakter. In de onmiddellijke nabijheid bevinden zich nog verschillende andere veeteeltbedrijven, akker- en weilandpercelen. In de huidige en toekomstige situatie bedraagt de geuremissie 15.827 ou_E/s. Binnen de geurcontour > 10 ou_E/m^3 komen er in agrarisch gebied 10 (bedrijfs)woningen voor en in landschappelijk waardevol agrarisch gebied 6 (bedrijfs)woningen. Hierin treden geen wijzigingen op.
  Volgens het dossier wordt er door het bedrijf geen onaanvaardbare geurhinder veroorzaakt en zijn er geen klachten over geurhinder geregistreerd. Er wordt wel meegegeven dat het bedrijf een aantal milderende maatregelen uit omzendbrief LNE 2012/1 toepast:
  → A-V1: optimaliseren van het ventilatiesysteem:
  Er gebeurt een onderhoud van het ventilatiesysteem na elke ronde: De onderdelen aan de buitenkant van de stal worden ten minste eenmaal per jaar gereinigd. Overtollig vuil en stof worden daarbij verwijderd aan de in- en uitlaat van de ventilatiekokers en in de luchtkanalen. De meetwaaiers onder de ventilator en de smoorunit worden mee gereinigd. De regelapparatuur wordt jaarlijks gecontroleerd door de exploitant. De dimensionering van de ventilatie wordt voor alle compartimenten afgesteld op de aanwezige varkens, zodat op een zeer efficiënte en energiezuinige manier wordt geventileerd.
  → A-V2: intensieve stalreiniging bij all-in of all-outsystemen:
  Mest, eventueel resterend voedsel en andere producten die geuren produceren, worden na elke ronde uit de stal verwijderd. De intensieve reiniging van de stalsystemen wordt volgens verschillende acties onderverdeeld: de voorbereiding, het inweken, het afspoelen met niet-gecontamineerd water. Na het reinigen en ontsmetten worden de stallen uitgedroogd voordat er terug varkens worden opgezet.
  → A-V3: voederen volgens de behoeften van de dieren:
  De voedersamenstelling en –dosering van de dieren is aangepast i.f.v. hun leeftijd en productiestadium. Er worden steeds laagfosfor- en laag-eiwitvoeders gebruikt. Dit voeder wordt aangekocht bij fabrikanten die in het lopende jaar deelnemen aan het convenant betreffende laag-eiwitvoeders.
  → A-V5: voederverliezen beperken en ze regelmatig verwijderen.

Gemorst voeder is een bron van nutriënten voor bacteriën en kan aanleiding geven tot bijkomende geuremissies. Door gebruik te maken van goed onderhouden voedersystemen en aangepaste brijbakken i.f.v. leeftijd van de dieren is het risico op het vermorsen van voedsel nagenoeg onbestaande. Er is een dagelijkse controle van alle systemen. Indien er toch vermorsing of onregelmatigheden van het voedersysteem zou worden vastgesteld, zullen onmiddellijk de nodige acties ondernomen worden om dit op te lossen.

- De habitats in de omgeving van het bedrijf Vermeiren Peter betreffen: loofbos op zandige bodem, oligotrofe wateren en heide. Het bedrijf van Peter Vermeiren heeft geen of een verwaarloosbaar effect (verzuring) en een beperkte bijdrage (vermesting) op deze habitats. Tenslotte kan gesteld worden dat ok wat betreft stofemissie, de impact van het bedrijf op de omgeving gering is.
- Het advies van het Agentschap voor Natuur en Bos is niet tijdig ontvangen en wordt gunstig geacht.
  Er zijn geen klachten bekend of bezwaren ingediend tijdens het openbaar onderzoek.
- Het toepassen van ammoniakemissiearme stalsystemen is volgens de BBT-studie enkel best beschikbare techniek bij nieuwbouwstallen voor varkens en pluimvee. Gelet op artikel 5.9.2.1bis §1 van Vlarem II dat aantoont dat "de nieuw te bouwen stallen ammoniakemissiearm dienen te worden gebouwd indien er voor de betreffende diercategorie een techniek is opgenomen in de lijst van ammoniakemissiearme stallen vastgesteld bij besluit van de Vlaamse minister bevoegd voor Leefmilieu."
- Gelet op de algemene voorwaarden van Vlarem II, waarin voorwaarden worden opgelegd naar de hygiëne, risico- en hinderbeheersing (afdeling 4.1.3). Gelet op de milderende maatregelen voor bestaande varkensstallen uit de omzendbrief LNE 2012/1, die door de exploitant zullen toegepast worden. Tenslotte zijn er de sectorale voorwaarden van Vlarem II, waarin voorwaarden worden opgelegd met betrekking tot constructievoorschriften voor stallen en mestopslagplaatsen, m.b.t. de ligging van stallen, m.b.t. de beperking van milieuhinder (voorkoming van geur- en stofhinder, dierlijke mest en algemene milieuhygiënische maatregelen) en m.b.t. bestaande stallen en mestopslagplaatsen.

Uit het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat er geen bijzondere voorwaarden in de milieuvergunning dienen opgelegd te worden voor het milieucompartiment lucht en geur.

c) Geluid en trillingen

Over geluid wordt in de BREF o.a. het volgende vermeld: voorafgaand werd er niet veel aandacht geschonken aan geluidshinder, dit zou wel eens kunnen veranderen aangezien het platteland populairder wordt en geluidshinder meer relevant wordt. Er worden enkele voorstellen gedaan om geluidsemissies te reduceren: plannen van activiteiten in bedrijfslokalen, gebruik maken van natuurlijke barrières, toepassen van geluidsarme apparatuur, opvragen van technische metingen van apparaten, opvragen van extra geluidsvermindering metingen. Specifieke maatregelen ter voorkoming/beperking van hinder door geluid en trillingen in de veehouderij kwamen niet aan de orde in het kader van de BBT-studie.

- Bij Peter Vermeiren worden de leveringen gerealiseerd met de hoogst mogelijke hoeveelheden zodat het vervoer tot een minimum wordt beperkt. De ventilatoren produceren geen luide en hinderlijke geluiden; er zijn geen hindergevoelige objecten in de buurt.
- Voor geluid en trillingen dient voldaan te worden aan de voorwaarden en geluidsrichtwaarden van Vlarem II.

d) Energie (energieverbruik, thermisch, elektrisch, beperking, ...)

In de BREF worden volgende BBT aangehaald voor het reduceren van energie: gebruik maken van natuurlijke ventilatie waar mogelijk, optimaliseren van het ontwerp van het ventilatiesysteem in mechanische geventileerde stallen, regelmatig controle en reiniging van leidingen en ventilatoren in mechanisch geventileerde stallen.

- Bij Peter Vermeiren worden de ventilatoren regelmatig onderhouden.

- In Vlarem I artikel 43ter staat vermeld dat "de energie op doelmatige wijze wordt gebruikt". Naast artikel 43ter in Vlarem I zijn er tevens de algemene voorwaarden van Vlarem II, waarin voorwaarden worden opgelegd naar de hygiëne, risico- en hinderbeheersing (afdeling 4.1.3) en naar de meet- en registratieverplichtingen (afdeling 4.1.4).

Uit het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat er geen bijzondere voorwaarden in de milieuvergunning dienen opgelegd te worden voor het milieucompartiment energie.

e) Water
- Verbruik
  Het meeste water wordt gebruikt voor drinkwater en voor reinigingswater van stallen en machines.
  In de BREF worden volgende BBT aangehaald voor het reduceren van waterverbruik: grof vuil verwijderen door droog reinigen, goed gebruik maken van drinkwatervoorzieningen, gebruik maken van alternatieve waterbronnen, gebruik maken van hogedrukreinigers na elke productie, afvalwater dat mestdeeltjes bevat opvangen en uitrijden op het land.
  → Bij Peter Vermeiren wordt grondwater gebruikt voor drinkwater voor de dieren en voor het reinigen van de stallen.
  → Er wordt gewerkt met anti-morsdrinkbakken, zodat morsbaken tot een minimum wordt beperkt.
- Lozing
  → Er komt geen lozing van afvalwater voor op het bedrijf. Reinigingswater van de stallen wordt opgevangen in de mestkelders.
  → Gelet op de algemene voorwaarden van Vlarem II, waarin voorwaarden worden opgelegd naar de hygiëne, risico- en hinderbeheersing (afdeling 4.1.3) en naar de meet- en registratieverplichtingen (afdeling 4.1.4). Daarnaast zijn er de sectorale voorwaarden van Vlarem II, waarin voorwaarden worden opgelegd naar de algemene milieuhygiënische maatregelen (artikel 5.9.8.4. §1), naar afvalwater (artikel 5.9.8.5 en artikel 5.3.2.3§1) en naar de voorwaarden met betrekking tot het toezicht (artikel 5.9.9.1).

Hieruit blijkt dat er geen extra bijzondere voorwaarden in de milieuvergunning dienen opgelegd te worden.

f) Bodem
In de BREF worden verschillende BBT aangehaald voor het reduceren van de emissies van nutriënten naar water, bodem en lucht. Hiervoor wordt terug verwezen naar het compartiment lucht en geur.
- De opslag van gevaarlijke producten moeten voldoen aan de bepalingen van hoofdstuk 5.17 van Vlarem II. Hierin worden de nodige maatregelen getroffen naar verontreiniging van de bodem, zoals dubbelwandige bovengrondse houders met lekdetectie of enkelwandige houders in inkuipingen. Hier wordt aan voldaan.
- Alle stallen en gebouwen worden gebouwd uit duurzame en degelijke materialen, volgens een code van goede praktijk. De vloer wordt in geen geval voorzien van overstorten of afleidingskanalen en zullen vervaardigd zijn uit vloeistofdichte materialen.
  De opslag van mazout gebeurt in een ondergrondse, dubbelwandige tank en in een bovengrondse, ingekuipte tank. De kadavers worden opgeslagen in een vooraan op het bedrijf gekoelde kadaverhut.

Uit het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat er geen bijzondere voorwaarden in de milieuvergunning dienen opgelegd te worden voor het milieucompartiment bodem.

g) Preventie tegen ongevallen
- De bestrijding van ongedierte gebeurt in eigen beheer. De opslagtanks worden regelmatig gecontroleerd op lekkages. De boorput van de waterwinning is waterdicht afgedekt. De silo's op het bedrijf voldoen aan de constructievereisten van Vlarem II.
- In Vlarem I artikel 43ter staat vermeld dat "de nodige maatregelen worden getroffen om ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan te beperken.
  Artikel 22 van het milieuvergunningendecreet stelt daarenboven dat: "De exploitant van een inrichting is verplicht de milieuvoorwaarden na te leven. Ongeacht de verleende

vergunning moet hij steeds de nodige maatregelen treffen om schade, hinder en zware ongevallen te voorkomen en, om bij ongeval de gevolgen ervan voor de mens en het leefmilieu zo beperkt mogelijk te houden."

h) Preventieve maatregelen tegen verontreiniging
   - De kadavers worden opgehaald door een destructiebedrijf. Mazout wordt opgeslagen in boven-of ondergrondse en dubbelwandige of ingekuipte tanks. De mest wordt afgezet conform het mestdecreet en wordt na elke mestronde van het bedrijf verwijderd. Door selectie, aangepaste voederrantsoenen en een goede stalinrichting wordt er naar gestreefd het verbruik van energie, water, grondstoffen en hulpstoffen te minimaliseren. De laad- en losplaatsen zijn verhard.
   - Naast bovenstaande maatregelen zijn er de specifieke maatregelen die vermeld worden in ieder milieucompartiment.
     De aanvraag voldoet aan alle verbods-en afstandsregels voor varkenshouderijen. Het bedrijf ligt volledig in landschappelijk waardevol agrarisch gebied, op ruime afstand van hindergevoelige gebieden.
   - Buiten de algemene en sectorale voorwaarden inzake preventieve maatregelen, die in Vlarem opgelegd zijn, staat in Vlarem I artikel 43ter vermeld dat "alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging worden getroffen, met name door toepassing van de beste beschikbare technieken".

   Hieruit blijkt dat er geen bijzondere voorwaarden in de milieuvergunning dienen opgelegd te worden.

i) Maatregelen bij stopzetting
   - Daar de hernieuwing van de vergunning voor een periode van 20 jaar gevraagd wordt, is van een eventuele stopzetting van het bedrijf momenteel geen sprake.
   - In Vlarem I artikel 43ter staat vermeld dat "bij de definitieve stopzetting van de activiteiten de nodige maatregelen worden getroffen om het gevaar van verontreiniging te voorkomen en het exploitatieterrein weer in een bevredigende toestand te brengen".
   - Naast artikel 43ter in Vlarem I zijn er tevens de algemene voorwaarden van Vlarem II, waarin voorwaarden worden opgelegd naar het buiten gebruik stellen van installaties (afdeling 4.1.6).

   Hieruit kan geconcludeerd worden dat er geen bijzondere voorwaarden in de milieuvergunning dienen opgelegd te worden.

11. Het advies van het Agentschap voor Natuur en Bos wordt geacht gunstig te zijn.
12. De aanvraag heeft betrekking op een activiteit, die voorkomt op de lijst van bijlage II bij de Richtlijn 2011/92/EU betreffende de milieu-effectenbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten (zgn. MER-richtlijn); de aanvraag valt bijgevolg onder het toepassingsgebied van de Omzendbrief LNE 2011/1-milieueffectbeoordeling en vergunningverlening voor bepaalde projecten ten gevolge van het arrest van het Hof van Justitie van 24 maart 2011 (C-435/09, Europese Commissie tegen België) van 22 juli 2011 (BS 31 augustus 2011).
    De aanvraag werd getoetst aan de selectiecriteria zoals opgenomen in bijlage III bij voormelde MER-richtlijn (overgenomen in bijlage II bij het DABM). Er werd vastgesteld dat in het licht van de concrete kenmerken van het project, de concrete plaatselijke omstandigheden en de concrete kenmerken van zijn potentiële effecten er geen aanzienlijke milieueffecten verwacht moeten worden. Bijgevolg moet voor onderhavige aanvraag geen milieueffectenrapport worden opgemaakt;

Gelet op het, in het kader van de stedenbouwkundige aspecten, stilzwijgend gunstig advies van het Departement Ruimte Vlaanderen (DRV);

Gelet op het gunstig advies d.d. 21 december 2012 van de Afdeling Operationeel Waterbeheer (AOW); op volgende elementen uit dit advies:
Aangezien de wijziging enkel een minimale regularisatie van de diepte van de boorput betreft, kan ons vorig advies m.b.t. tot deze winning (d.d. 14 mei 2009) nog als geldig beschouwd worden (gunstig advies). Bijgevolg maken wij geen nieuw advies op;

MLAV1-2012-0409
Peter Vermeiren

Gelet op het gunstig advies d.d. 12 maart 2013 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie (PMVC); op volgende elementen uit dit advies:

1. Mer-screening
   De aanvraag heeft betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage 2 bij de richtlijn 2011/92/EU betreffende de milieueffectenbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten.
   Volgende aangevraagde rubrieken geven aanleiding tot de mer-screening: 9.4.1.d.1 - 53.8.2
   De aanvraag valt onder het toepassingsgebied van de omzendbrief LNE 2011/1 – milieueffecten-beoordeling en vergunningverlening voor bepaalde projecten ten gevolge van het arrest van het Hof van Justitie van 24 maart 2011 (C-435/09, Europese Commissie tegen België) van 22 juli 2011 (BS 31 augustus 2011).
   De aanvraag werd getoetst aan de criteria van bijlage 2 van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM).
   De inrichting is gelegen op 300 m van waterwinningsgebied en Habitatrichtlijngebied 'Klein en Groot Schietveld'.
   –Het advies van het Agentschap voor Natuur en Bos werd gevraagd, maar niet ontvangen en wordt bijgevolg geacht gunstig te zijn.
   Uit de adviezen blijkt dat de aangevraagde activiteiten van die aard zijn dat voor het project geen aanzienlijke milieugevolgen te verwachten zijn.
   Gelet op het bovenstaande alsook hetgeen wordt besproken onder de milieuhygiënische aspecten, kan gesteld worden dat het project niet MER-plichtig is.
2. Omschrijving en rubrieken
   - De omschrijving en rubrieken van de aanvrager zijn correct en kunnen behouden blijven.
3. Stedenbouwkundige verenigbaarheid
   - Het advies van het Departement Ruimte Vlaanderen (DRV) werd nog niet ontvangen en wordt geacht stilzwijgend gunstig te zijn.
   - De inrichting is gelegen in landschappelijk waardevol agrarisch gebied volgens het gewestplan Turnhout.
   - De aanvraag betreft het verder exploiteren en veranderen van een bestaande en vergunde varkenshouderij. In het verleden werden voor deze inrichting reeds verschillende stedenbouwkundige vergunningen verleend.
   - De PMVC stelt dat de inrichting principieel stedenbouwkundig verenigbaar is.
3. Openbaar onderzoek – bezwaren
   - Er werden geen bezwaren ingediend.
4. Milieutechnische evaluatie
   - De adviezen van de AMV en de AOW zijn gunstig.
   - Het advies van het college van burgemeester en schepenen is deels gunstig. Het college van burgemeester en schepenen adviseert ongunstig voor de vroegtijdige hernieuwing van de grondwaterwinning omdat de basisvergunning voor de grondwaterwinning nog loopt tot 1 januari 2019.
     - De PMVC acht het aangewezen om voor de toekomst tot één vergunningstermijn te komen voor de inrichting en stelt daarom voor om toch de gevraagde vroegtijdige hermachtiging van de grondwaterwinning gunstig te adviseren.
   - De AMV merkt op dat de mazouttanks opnieuw dienen gekeurd te worden (laatste keuring: 2009).
     - Op 27 februari 2013 bezorgde Wim De Ruysscher namens de exploitant recentere attesten. Deze bijkomende informatie werd doorgestuurd naar de adviseurs. Uit deze attesten blijkt dat er bij de tank van 2.500 liter een aantal opmerkingen werden geformuleerd.
     - Op basis van deze bijkomende informatie stelt de AMV, hierin gevolgd door de PMVC, als bijzondere voorwaarde voor dat de exploitant de tank van 2.500 liter mazout vóór 4 juli 2013 laat herkeuren. Indien de tank niet voldoet, moet hij buiten gebruik worden gesteld.

- De PMVC adviseert om in de overwegingen van het besluit op te nemen dat het Mestdecreet veronderstelt dat de exploitant over de nodige nutriëntenemissierechten beschikt alvorens hij kan exploiteren.

5. Watertoets
   - Voor de evaluatie van de waterkwaliteitsaspecten en waterkwantiteitsaspecten van de grondwaterwinning wordt verwezen naar het advies van AOW.
     Uit het gunstige advies blijkt dat de gevraagde winning mits naleving van de voorgestelde voorwaarden, de gewestelijke stedenbouwkundige verordening van 1 oktober 2004 inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater en/of eventuele bepalingen uit de stedenbouwkundige vergunning(en), verenigbaar is met het watersysteem. De aanvraag voldoet voor wat de winning betreft, aan de doelstellingen en beginselen, vermeld in artikel 5, 6 en 7 van het decreet integraal waterbeleid van 18 juli 2003.
   - Gelet op het feit dat de inrichting niet gelegen is in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en gelet op het voorwerp van de aanvraag, de gegevens in het dossier en de uitgebrachte adviezen kan in alle redelijkheid worden geoordeeld dat in het kader van de milieuvergunning de watertoets voor de overige gevraagde activiteiten niet relevant is.
6. Termijn
   - Met uitzondering van de vergunning voor de grondwaterwinning zijn de lopende vergunningen reeds vervallen op 16 februari 2013. De vergunning kan verleend worden voor een termijn verstrijkend op 16 februari 2033, zijnde 20 jaar vanaf de einddatum van de vorige vergunningen.
   - Er dient geen termijn voor ingebruikname van 3 jaar te worden opgelegd, aangezien de verandering enkel een regularisatie van de diepte van de grondwaterwinningsput betreft.
7. Voorwaarden
   a. Algemene voorwaarden:
      - Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
      - Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)

   b. Sectorale voorwaarden:
      - Dieren: hoofdstuk 5.9
      - Opslag van gevaarlijke producten - algemene bepalingen: afdeling 5.17.1
      - Opslag van gevaarlijke vloeistoffen in ondergrondse houders: afdeling 5.17.2
      - Opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders: afdeling 5.17.3
      - Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: afdeling 5.17.5
      - Winning van grondwater: hoofdstuk 5.53

   c. Bijzondere voorwaarden:
      - De exploitant dient vóór 4 juli 2013 de mazouttank van 2.500 liter te laten herkeuren en het bewijs van de keuring over te maken. Indien de tank niet voldoet, moet hij buiten gebruik worden gesteld. De exploitant bezorgt deze informatie in drievoud aan de vergunningverlenende overheid, die ze ter informatie stuurt naar de AMV en de AMI;

Gelet op de ligging van de inrichting in landschappelijk waardevol agrarisch gebied volgens het gewestplan Turnhout;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met bovengenoemde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Overwegende dat het gunstige advies van de PMVC in aanmerking wordt genomen;

Overwegende dat het Mestdecreet veronderstelt dat de exploitant over de nodige nutriëntenemissierechten beschikt alvorens hij kan exploiteren;

Overwegende dat voor de toetsing van de aanvraag aan de kenmerken van het watersysteem, en aan de doelstellingen en beginselen van artikel 5, 6 en 7 van het decreet Integraal Waterbeleid kan verwezen worden naar het advies van de PMVC;

Overwegende dat de aanvraag betrekking heeft op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage 2 bij de richtlijn 2011/92/EU betreffende de milieueffectenbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten; dat de aanvraag valt onder het toepassingsgebied van de omzendbrief LNE 2011/1 – milieueffectenbeoordeling en vergunningverlening voor bepaalde projecten ten gevolge van het arrest van het Hof van Justitie van 24 maart 2011 (C-435/09, Europese Commissie tegen België) van 22 juli 2011 (BS 31 augustus 2011);

Overwegende dat voor de toetsing aan de criteria van bijlage 2 van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM) kan verwezen worden naar het advies van de PMVC;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan voor een termijn verstrijkend op 16 februari 2033;

B E S L U I T:

ARTIKEL 0 – mer-screening

Voor voorliggend project is geen MER vereist.

ARTIKEL 1 - Voorwerp

§1 Aan de heer Peter Vermeiren, wonend Heiendweg 12 te 2990 Loenhout, wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit de vergunning verleend om een varkenshouderij, gelegen Heiendweg 12 te 2990 Loenhout, kadastergegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 3-D-316E, 3-D-319L, 3-D-319M en 3-D-319N, verder te exploiteren en te wijzigen, omvattend :
- stallen met plaatsen voor 2.449 varkens, waarvan 2 beren, 233 zeugen en 2.214 andere varkens (9.4.1.c.2 - 9.4.1.d.1);
- de opslag van 12.500 liter mazout in een ondergrondse tank van 10.000 liter en een bovengrondse tank van 2.500 liter (17.3.6.1.b);
- 1 verdeelslang horende bij de mazouttank van 2.500 liter (17.3.9.1);
- de opslag van 5.862 m³ mengmest (28.2.c.2);
- een grondwaterwinning op een diepte van 138 m (regulariseren van de diepte van de winningsput) en met een opgepompt debiet van 18 m³/dag en 6.600 m³/jaar (53.8.2).

Vlaremrubricering : 9.4.1.c.2 - 9.4.1.d.1 - 17.3.6.1.b - 17.3.9.1 - 28.2.c.2 - 53.8.2.

§2 De nog lopende vergunningen voor de grondwaterwinning worden opgeheven.

ARTIKEL 2 – Koppeling aan de stedenbouwkundige vergunning

§1 Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het voorwerp van uitmaakt ook een stedenbouwkundige vergunning of melding als bedoeld in artikel 4.2.1 en 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO, vereist is en deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief werd verleend of de melding niet is gedaan.

Deze schorsing duurt tot de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of is geweigerd

in laatste aanleg of zolang de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht, niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2,§4 van de Vlaamse Codex RO. De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning te melden aan de deputatie bij ter post aangetekende zending.

§2 De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

§3 De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

§4 Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

ARTIKEL 3 – Voorwaarden

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:
§1. Algemene voorwaarden:
- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)

§2. Sectorale voorwaarden:
- Dieren: hoofdstuk 5.9
- Opslag van gevaarlijke producten - algemene bepalingen: afdeling 5.17.1
- Opslag van gevaarlijke vloeistoffen in ondergrondse houders: afdeling 5.17.2
- Opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders: afdeling 5.17.3
- Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: afdeling 5.17.5
- Winning van grondwater: hoofdstuk 5.53

§3. Bijzondere voorwaarden:
- De exploitant dient vóór 4 juli 2013 de mazouttank van 2.500 liter te laten herkeuren en het bewijs van de keuring over te maken. Indien de tank niet voldoet, moet hij buiten gebruik worden gesteld. De exploitant bezorgt deze informatie in drievoud aan de vergunningverlenende overheid, die ze ter informatie stuurt naar de AMV en de AMI.

De opgesomde algemene en sectorale milieuvoorwaarden kunnen worden teruggevonden in Vlarem II. Deze zijn evenwel louter indicatief; bij wijzigingen van Vlarem II wordt de exploitant immers steeds geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van Vlarem II is te raadplegen op de website van de provincie Antwerpen, via onderstaande link:
http://www.provant.be/leefomgeving/milieu/milieuvergunningen/reglementering/milieuvergunningende/recente_wijzigingen

ARTIKEL 4 - Vergunningstermijn

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn:
1. die aanvangt op de datum van dit besluit, behoudens wanneer:

a) Deze milieuvergunning is geschorst omdat de stedenbouwkundige vergunning voor de verandering op datum van deze milieuvergunning niet definitief is verleend; in dat geval vangt de vergunningstermijn aan op de datum waarop de stedenbouwkundige vergunning

definitief is verleend; de exploitant dient deze datum bij aangetekende brief te melden aan de deputatie;

b) Onderhavige milieuvergunning overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, §2 van rechtswege vervalt; in dat geval is geen enkele vergunningstermijn toegestaan.

2. die eindigt op 16 februari 2033, zijnde 20 jaar vanaf de einddatum van de vorige vergunningen.

ARTIKEL 5 - Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

ARTIKEL 6 -

§1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III-bis van titel I van het Vlarem.

§2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient vóór de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunningsverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlarem.

§3. Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlarem uiterlijk tussen de 18de en de 12de maand vóór het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 7 -

Tegen de beslissing m.b.t. de vergunningsaanvraag kan beroep worden aangetekend binnen een termijn van dertig dagen na de eerste dag van bekendmaking van de bestreden beslissing bij de Vlaamse minister van Leefmilieu, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel, overeenkomstig artikel 51 van het Vlarem.
Tot staving van de ontvankelijkheid van het eventuele beroep dient bij het beroepschrift het hierbij gevoegde attest van betekening evenals het bewijs van betaling van de voorgeschreven dossiertaks gevoegd te worden.

Antwerpen, in zitting van 28 maart 2013.

Aanwezig: mevrouw Cathy Berx, Gouverneur-Voorzitter, de heren L. Lemmens, L. Caluwé, mevrouw I. Verhaert, de heren B. Peeters, P. Bellens en R. Röttger, leden en de heer D. Toelen, Provinciegriffier.

Verslaggever: R. Röttger

In opdracht:
De Provinciegriffier,

D. Toelen

De Voorzitter,

Cathy Berx

23 APR. 2013