



**De deputatie
van de provincie Limburg**

Gelet op de melding d.d. 2012-04-17 van overname door BIOGAS BREE bvba, Grootbroekstraat 44, 3640 Kinrooi (ondernemingsnr. 0477.703.818) van een gedeelte van de milieuvergunning, verleend op naam van de heer GERAEDTS Marcel, Houterstraat 1, 3960 Bree (ondernemingsnr. 0705.485.453) ingevolge de respectievelijke besluiten van:

- de deputatie van 2011-09-14
- de Vlaamse minister van Leefmilieu van 2012-04-03

en dit voor het exploiteren van een gemengd landbouwbedrijf + een vergistingsinstallatie, omvattende de volgende als hinderlijk ingedeelde rubrieken van bijlage 1 van Vlarem I met opgave van het voorwerp:

- (rubriek 2.2.2.f.2°) : opslag en mechanische behandeling van andere niet gevaarlijke afvalstoffen

totale opslag OBA: 2.160 ton OBA:

opslag van 2 x 80 ton vloeibaar plantaardig OBA en 2 x 80 ton cat III materiaal in silo's

opslag van 2 x 270 ton vloeibaar plantaardig OBA in kelder

opslag van 1.000 ton vast plantaardig en dierlijk OBA in sleufsilos (indoor)

opslag van 300 ton plantaardig OBA in sleufsilos buiten

opslag in proces – in totaal: 11.930 ton OBA:

invoer vaste producten: 50 ton

mengtanks: 3 x 30 ton

vergisters: 4 x 2.900 ton

hygiënisatie silos: 2 x 20 ton

walking floor: 150 ton

machines:

mengtanks: 3 x 20 kW

walking floor: 40 kW

shredder: 40 kW

bulldozers: 3 x 170 kW

invoer vaste producten: 30 kW

drooginstallatie + indikkers: 400 kW

korrelpers: 20 kW

scheider: 90 kW

(klasse 1);

- (rubriek 2.2.3.e.) : opslag en biologische behandeling : vergisting van niet gevaarlijke afvalstoffen

Kenmerk

124.04.20/V2012N059259

Dossier

750.71/A/2012.121

Bijlagen

///

capaciteit co-vergisting: 45.000 ton/jaar waarvan:

15-25 % mest

30-45 % energiegewassen en reststromen uit de landbouw

max. 40 % OBA + secundaire grondstoffen

opslag OBA: in totaal 2.160 ton OBA

opslag van 2 x 80 ton vloeibaar plantaardig OBA en 2 x 80 ton cat III materiaal in silo's

opslag van 2 x 270 ton vloeibaar plantaardig OBA in kelder

opslag van 1.000 ton vast plantaardig en dierlijk OBA in sleufsilo's (indoor)

opslag van 300 ton plantaardig OBA in sleufsilo buiten

opslag in proces – in totaal: 11.930 ton OBA:

invoer vaste producten: 50 ton

mengtanks: 3 x 30 ton

vergisters: 4 x 2.900 ton

hygiënisatie silo's: 2 x 20 ton

walking floor: 150 ton

machines:

mengtanks: 3 x 20 kW

walking floor: 40 kW

shredder: 40 kW

bulldozers: 3 x 170 kW

invoer vaste producten: 30 kW

drooginstallatie + indikkers: 400 kW

korrelpers: 20 kW

scheider: 90 kW

opslag:

opslag ingedikte fractie 50 ton

opslag dunne fractie of digestaat 6.600 ton + 5.800 ton

opslag digestaat: 350 ton

opslag dikke fractie: 250 ton

opslag gedroogd product: 400 ton

opslag biogas: 8.000 m³ (4 x 2.000 m³ in ballon boven vergisters)

verwerking cat. III-materiaal (2 x 80 ton + 1.000 ton)

verwerking cat. II-materiaal (350 m³ mest + maag- en darminhoud)
(klasse 1);

- (rubriek 3.4.1.a.) : het zonder behandeling in een afvalwaterzuiveringsinstallatie lozen van bedrijfsafvalwater dat geen van de in bijlage 2C bij titel I van het Vlaremdoelde gevaarlijke stoffen bevat in concentraties hoger dan de indelingscriteria, vermeld in de kolom 'indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)' van artikel 3 van bijlage 2.3.1. van titel II van het Vlaremdoelhet lozen van bedrijfsafvalwater via een KWS-afscheider 0,5 m³/u – 1,8 m³/dag – 450 m³/j (klasse 3);
- (rubriek 3.6.3.1.b.) : afvalwaterzuiveringsinstallaties, met inbegrip van het lozen van het effluentwater en het ontwateren van de bijhorende slibproductie, voor de behandeling van bedrijfsafvalwater dat één of meer van de in bijlage 2C bij titel I van het Vlaremdoelde gevaarlijke stoffen bevat in concentraties hoger dan de indelingscriteria, vermeld in de kolom 'indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)' van artikel 3 van bijlage 2.3.1. van titel II van het Vlaremdoel, met uitzondering van de in rubriek 3.6.5. ingedeelde inrichtingen percolatierietveld voor de zuivering van afvalwater afkomstig van de melkwinning met een debiet van 0,1 m³/uur, 2 m³/dag, 745m³/jaar (klasse 2);

Kenmerk

124.04.20/V2012N059259

Dossier

750.71/A/2012.121

Bijlagen

///

2/16

- (rubriek 9.5.c.2°) : gemengd bedrijf, stallen met plaatsen voor dieren zoals bedoeld in rubrieken 9.3.1. en 9.4., in een agrarisch gebied, met inbegrip van de installatie(s) voor de bewerking of verwerking van dierlijke mest afkomstig van de op die plaats geproduceerde dierlijke mest, zonder bijmenging van afval en met inbegrip van de installatie(s) voor de compostering van dierlijke mest afkomstig van de op die plaats geproduceerde dierlijke mest met groenafval afkomstig van de eigen inrichting en de bij de inrichting horende gronden
een gemengde inrichting met 350 vleesvarkens en 305 runderen (105 melkkoeien, 103 stuks < 1 jaar en 97 stuks van 1-2 jaar) (klasse 1);
- (rubriek 12.1.2.) : elektriciteitsproductie, niet in rubrieken 20.1.5., 20.1.6. en 43.2. bedoelde inrichting voor elektriciteitsproductie, uitgezonderd de aspecten die betrekking hebben op de kernbrandstofcyclus
elektriciteitsproductie uit biogas: 2 x 1.064 kW
dual fuel motor: 1.064 kW
noodstroomgenerator: 150 kW
totaal: 3.342 kW (klasse 2);
- (rubriek 12.2.2.) : transformatoren
3 transfo's van elk 1.250 kVA (klasse 2);
- (rubriek 15.1.1.) : al dan niet overdekte ruimte, andere dan deze bedoeld in rubriek 15.5. en 19.8., voor het stallen van autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens
het stallen van 25 voertuigen (klasse 3);
- (rubriek 15.4.2.a.) : niet-huishoudelijke inrichtingen voor het wassen van voertuigen en hun aanhangwagens, andere dan deze bedoeld in rubriek 15.5., volledig of gedeeltelijk gelegen in een gebied ander dan industriegebied
het wassen van maximaal 9 voertuigen per dag (klasse 3);
- (rubriek 16.1.b.3°) : installaties voor de productie (met inbegrip van de gasraffinage) of omzetting van gassen, cokesgas uitgezonderd, overige
biogasproductie 1.596 Nm³/u (klasse 1);
- (rubriek 16.3.1.1.) : koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties
luchtcompressoren: 4 x 10 kW + 8 kW en een koelinstallatie van 6,5 kW – totaal 54,5 kW (klasse 3);
- (rubriek 16.3.2.1.b.) : inrichtingen voor het fysisch behandelen van gassen, andere dan onder 16.3.1. en 16.9.c., volledig of gedeeltelijk gelegen in een gebied ander dan industriegebied
installatie voor het op druk brengen van het biogas: 3 x 10 kW – totaal 30 kW (klasse 3);
- (rubriek 17.3.3.2.b.) : opslagplaatsen voor oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen, volledig of gedeeltelijk gelegen in een gebied ander dan industriegebied
opslag van in totaal 20.600 kg bestaande uit de opslag van 200 kg antivries + 200 kg detergent +18.000 kg H₂SO₄ + 2 x 1.100 kg glycol (klasse 2);
- (rubriek 17.3.6.1°b) : opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 55°C, maar dat 100°C niet overtreft
opslag van in totaal 5.000 liter bestaande uit 3.000 liter mazout en 2 x 1.000 liter afvalolie (klasse 3);
- (rubriek 17.3.7.1°) : opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 100°C
de opslag van in totaal 6.000 liter bestaande uit 5 x 200 liter motorolie + 5 x 200 liter hydraulische olie + 2 x 1.000 liter olie + 2 x 1.000 liter glycol (klasse 3);
- (rubriek 17.3.9.1°) : brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen, zijnde installaties voor het vullen van brandstoftanks van motorvoertuigen met vloeibare koolwaterstoffen bestemd voor de voeding van de erop geïnstalleerde motor(en)
1 verdeelslang (klasse 3);

- (rubriek 17.4.) : opslagplaatsen en/of verkooppunten van in bijlage 7 bij titel I van het Vlareem bedoelde gevaarlijke stoffen, in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 25 liter of 25 kilogram, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 liter en 5.000 kg of 5.000 liter de opslag van 5.000 liter/kg gevaarlijke producten in kleine verpakkingen (klasse 3);
- (rubriek 19.6.3.b.) : opslagplaatsen voor hout (hout, houtschors, riet, vlas (houtachtige gedeelte), stro of soortgelijke producten), met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48 en rubriek 19.8., volledig of gedeeltelijk gelegen in een gebied ander dan industriegebied de opslag van 300 m³ stro in een lokaal (klasse 2);
- (rubriek 24.4.) : laboratoria andere dan bedoeld in rubriek 24.1.
1 labo voor analyses op mest en organische afvalstromen (klasse 3);
- (rubriek 28.1.f.1°) : opslagplaatsen van kunstmest, andere dan deze bedoeld in rubriek 17 en 48 de opslag van 25 ton spui (klasse 3);
- (rubriek 28.2.c.2°) : opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied de opslag van in totaal 16.146 m³ mest:
stallen: 2.146 m³ mestopslag in kelders en 200 m³ vaste mestopslag
vergisting:
opslag mest + MDI 350 m³
opslag ingedikte fractie: 50 m³
opslag dunne fractie of digestaat: 6.600 m³ + 5.800 m³
opslag digestaat: 350 m³
opslag dikke fractie: 250 m³
opslag gedroogd product: 400 m³
(klasse 2);
- (rubriek 28.3.b.) : inrichtingen waar dierlijke mest bewerkt of verwerkt wordt, met uitzondering van de installaties voor de bewerking en/of verwerking van dierlijke mest zoals bedoeld in de rubrieken 9.3. tot en met 9.8.
co-verwerking van mest door vergisting met een in totaal max. 45.000 ton per jaar waarvan min. 27.000 ton landbouwgerelateerde stromen (waarvan min. 6.750 ton en max. 11.250 ton mest) en max. 18.000 ton OBA + secundaire grondstoffen
scheiden van het digestaat met een scheider (90 kW)
drogen van een deel van het digestaat tot een natuurlijke mestkorrel met korrelpers (20 kW)
(klasse 1);
- (rubriek 29.5.2.1.b.) : smederijen, andere dan deze bedoeld in rubriek 29.5.1. en inrichtingen voor het mechanisch behandelen van metalen en het vervaardigen van voorwerpen uit metaal, volledig of gedeeltelijk gelegen in een gebied ander dan industriegebied
metaalbewerkingstoestellen met een totaal vermogen van 10 kW (klasse 3);
- (rubriek 31.1.3.) : vast opgestelde motoren
elektriciteitsproductie uit biogas: 2 x 1.064 kW, dual fuel motor: 1.064 kW, noodstroomgenerator: 75 kW – totaal 3.267 kW (klasse 1);
- (rubriek 39.1.1°) : stoomgeneratoren, andere dan lagedruk stoomgeneratoren
stoomhogedrukreiniger: 2 x 150 liter (klasse 3);
- (rubriek 39.4.2°) : warmtewisselaars, andere dan deze vermeld onder rubriek 39.2. en deze voor op een stoomdistributienet aangesloten woningen
2 warmtewisselaars voor pasteurisatie van elk 20 m³, warmtewisselaarcircuit voor de drooginstallatie van 2 x 10.000 liter – totaal: 60.000 liter (klasse 2);
- (rubriek 45.4.e.1°) : opslagplaatsen voor producten van dierlijke oorsprong, met uitzondering van de producten vermeld in rubriek 48.

- de opslag van 8 ton melk (klasse 3);
- (rubriek 45.14.3.) : opslagplaatsen voor losse granen en voor groenvoeders, met uitsluitel van groenvoeders zonder sapverliezen (bijv. niet-gemalen bieten, aardappelen en andere knol- en wortelvruchten), in een agrarisch gebied
de opslag van 20.600 m³ energieteelten en maïs in sleufsilo's en de opslag van 3.300 + 4.000 + 900 + 1.000 m³ groenvoeders – totale opslag: 29.800 m³ (klasse 2);
- (rubriek 53.8.2°) : boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1. tot en met 53.7.
een grondwaterwinning met een diepte van 21 meter en een opgepompt debiet van 14 m³/dag en 5.200 m³/jaar (klasse 2),
op de kadastrale percelen van en te 3960 Bree, Afdeling 1, Sectie A, nrs. 426/s, 426/t, 426/g2, 426/f2, 423/e, 428/c, 428/d, 428/f, 454/c2 en 468/f, ter plaatse Houterstraat 1;

Gelet op de terzake van toepassing zijnde reglementering, t.w.:

- het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning en zijn latere wijzigingen, inzonderheid op artikel 19, 2°;
- het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Executieve, houdende vaststelling van het Vlaamse Reglement betreffende de Milieuvergunning (hierna afgekort als Vlarem I) en zijn latere wijzigingen, inzonderheid op artikel 42;
- het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse regering, houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II) en zijn latere wijzigingen;

Overwegende dat uit de melding blijkt dat de overname slechts betrekking heeft op een gedeelte van die milieuvergunning, te weten de exploitatie van de vergistingsinstallatie omvattende de volgende als hinderlijk ingedeelde rubrieken van bijlage 1 van Vlarem I met opgave van het voorwerp:

- (rubriek 2.2.2.f.2°) : opslag en mechanische behandeling van andere niet gevaarlijke afvalstoffen
totale opslag OBA: 2.160 ton OBA:
opslag van 2 x 80 ton vloeibaar plantaardig OBA en 2 x 80 ton cat III materiaal in silo's
opslag van 2 x 270 ton vloeibaar plantaardig OBA in kelder
opslag van 1.000 ton vast plantaardig en dierlijk OBA in sleufsilo's (indoor)
opslag van 300 ton plantaardig OBA in sleufsilo buiten
opslag in proces – in totaal: 11.930 ton OBA:
invoer vaste producten: 50 ton
mengtanks: 3 x 30 ton
vergisters: 4 x 2.900 ton
hygiëniserende silo's: 2 x 20 ton
walking floor: 150 ton
machines:
mengtanks: 3 x 20 kW
walking floor: 40 kW
shredder: 40 kW
bulldozers: 3 x 170 kW
invoer vaste producten: 30 kW
drooginstallatie + indikkers: 400 kW
korrelpers: 20 kW
scheider: 90 kW
(klasse 1);

- (rubriek 2.2.3.e.) : opslag en biologische behandeling : vergisting van niet gevaarlijke afvalstoffen
capaciteit co-vergisting: 45.000 ton/jaar waarvan:
 15-25 % mest
 30-45 % energiegewassen en reststromen uit de landbouw
 max. 40 % OBA + secundaire grondstoffen
opslag OBA: in totaal 2.160 ton OBA
 opslag van 2 x 80 ton vloeibaar plantaardig OBA en 2 x 80 ton cat III materiaal in silo's
 opslag van 2 x 270 ton vloeibaar plantaardig OBA in kelder
 opslag van 1.000 ton vast plantaardig en dierlijk OBA in sleufsilo's (indoor)
 opslag van 300 ton plantaardig OBA in sleufsilo buiten
opslag in proces – in totaal: 11.930 ton OBA:
 invoer vaste producten: 50 ton
 mengtanks: 3 x 30 ton
 vergisters: 4 x 2.900 ton
 hygiëniserende silo's: 2 x 20 ton
 walking floor: 150 ton
machines:
 mengtanks: 3 x 20 kW
 walking floor: 40 kW
 shredder: 40 kW
 bulldozers: 3 x 170 kW
 invoer vaste producten: 30 kW
 drooginstallatie + indikkers: 400 kW
 korrelpers: 20 kW
 scheider: 90 kW
opslag:
 opslag ingedikte fractie 50 ton
 opslag dunne fractie of digestaat 6.600 ton + 5.800 ton
 opslag digestaat: 350 ton
 opslag dikke fractie: 250 ton
 opslag gedroogd product: 400 ton
opslag biogas: 8.000 m³ (4 x 2.000 m³ in ballon boven vergisters)
verwerking cat. III-materiaal (2 x 80 ton + 1.000 ton)
verwerking cat. II-materiaal (350 m³ mest + maag- en darminhoud)
 (klasse 1);
- (rubriek 3.4.1.a.) : het zonder behandeling in een afvalwaterzuiveringsinstallatie lozen van bedrijfsafvalwater dat geen van de in bijlage 2C bij titel I van het Vlareem bedoelde gevaarlijke stoffen bevat in concentraties hoger dan de indelingscriteria, vermeld in de kolom 'indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)' van artikel 3 van bijlage 2.3.1. van titel II van het Vlareem
 het lozen van bedrijfsafvalwater via een KWS-afscheider 0,5 m³/u – 1,8 m³/dag – 450 m³/j (klasse 3);
- (rubriek 12.1.2.) : elektriciteitsproductie, niet in rubrieken 20.1.5., 20.1.6. en 43.2. bedoelde inrichting voor elektriciteitsproductie, uitgezonderd de aspecten die betrekking hebben op de kernbrandstofcyclus
 elektriciteitsproductie uit biogas: 2 x 1.064 kW
 dual fuel motor: 1.064 kW
 noodstroomgenerator: 150 kW
 totaal: 3.342 kW (klasse 2);

- (rubriek 12.2.2.) : transformatoren
3 transfo's van elk 1.250 kVA (klasse 2);
- (rubriek 15.1.1.) : al dan niet overdekte ruimte, andere dan deze bedoeld in rubriek 15.5. en 19.8., voor het stallen van autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens
het stallen van 15 voertuigen (klasse 3);
- (rubriek 15.4.2.a.) : niet-huishoudelijke inrichtingen voor het wassen van voertuigen en hun aanhangwagens, andere dan deze bedoeld in rubriek 15.5., volledig of gedeeltelijk gelegen in een gebied ander dan industriegebied
het wassen van maximaal 9 voertuigen per dag (klasse 3);
- (rubriek 16.1.b.3°) : installaties voor de productie (met inbegrip van de gasraffinage) of omzetting van gassen, cokesgas uitgezonderd, overige
biogasproductie 1.596 Nm³/u (klasse 1);
- (rubriek 16.3.1.1.) : koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties
luchtcompressoren: 4 x 10 kW + 8 kW – totaal 48 kW (klasse 3);
- (rubriek 16.3.2.1.b.) : inrichtingen voor het fysisch behandelen van gassen, andere dan onder 16.3.1. en 16.9.c., volledig of gedeeltelijk gelegen in een gebied ander dan industriegebied
installatie voor het op druk brengen van het biogas: 3 x 10 kW – totaal 30 kW (klasse 3);
- (rubriek 17.3.3.2.b.) : opslagplaatsen voor oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen, volledig of gedeeltelijk gelegen in een gebied ander dan industriegebied
opslag van in totaal 20.600 kg bestaande uit de opslag van 200 kg antivries + 200 kg detergent + 18.000 kg H₂SO₄ + 2 x 1.100 kg glycol (klasse 2);
- (rubriek 17.3.6.1°b) : opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 55°C, maar dat 100°C niet overtreft
opslag van 2 x 1.000 liter afvalolie (klasse 3);
- (rubriek 17.3.7.1°) : opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 100°C
de opslag van in totaal 6.000 liter bestaande uit 5 x 200 liter motorolie + 5 x 200 liter hydraulische olie + 2 x 1.000 liter olie + 2 x 1.000 liter glycol (klasse 3);
- (rubriek 17.4.) : opslagplaatsen en/of verkooppunten van in bijlage 7 bij titel I van het Vlarembedoelde gevaarlijke stoffen, in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 25 liter of 25 kilogram, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 liter en 5.000 kg of 5.000 liter
de opslag van 4.500 liter/kg gevaarlijke producten in kleine verpakkingen (klasse 3);
- (rubriek 24.4.) : laboratoria andere dan bedoeld in rubriek 24.1.
1 labo voor analyses op mest en organische afvalstromen (klasse 3);
- (rubriek 28.1.f.1°) : opslagplaatsen van kunstmest, andere dan deze bedoeld in rubriek 17 en 48
de opslag van 25 ton spui (klasse 3);
- (rubriek 28.2.c.2°) : opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied
de opslag van in totaal 13.800 m³ mest (vergisting):
opslag mest + MDI 350 m³
opslag ingedikte fractie: 50 m³
opslag dunne fractie of digestaat: 6.600 m³ + 5.800 m³
opslag digestaat: 350 m³
opslag dikke fractie: 250 m³
opslag gedroogd product: 400 m³
(klasse 2);

- (rubriek 28.3.b.) : inrichtingen waar dierlijke mest bewerkt of verwerkt wordt, met uitzondering van de installaties voor de bewerking en/of verwerking van dierlijke mest zoals bedoeld in de rubrieken 9.3. tot en met 9.8.
co-verwerking van mest door vergisting met een in totaal max. 45.000 ton per jaar waarvan min. 27.000 ton landbouwgerelateerde stromen (waarvan min. 6.750 ton en max. 11.250 ton mest) en max. 18.000 ton OBA + secundaire grondstoffen
scheiden van het digestaat met een scheider (90 kW)
drogen van een deel van het digestaat tot een natuurlijke mestkorrel met korrelpers (20 kW) (klasse 1);
- (rubriek 29.5.2.1.b.) : smederijen, andere dan deze bedoeld in rubriek 29.5.1. en inrichtingen voor het mechanisch behandelen van metalen en het vervaardigen van voorwerpen uit metaal, volledig of gedeeltelijk gelegen in een gebied ander dan industriegebied
metaalbewerkingstoestellen met een totaal vermogen van 10 kW (klasse 3);
- (rubriek 31.1.3.) : vast opgestelde motoren
elektriciteitsproductie uit biogas: 2 x 1.064 kW, dual fuel motor: 1.064 kW, noodstroomgenerator: 75 kW – totaal 3.267 kW (klasse 1);
- (rubriek 39.1.1°) : stoomgeneratoren, andere dan lagedruk stoomgeneratoren
stoomhogedrukreiniger: 2 x 150 liter (klasse 3);
- (rubriek 39.4.2°) : warmtewisselaars, andere dan deze vermeld onder rubriek 39.2. en deze voor op een stoomdistributienet aangesloten woningen
2 warmtewisselaars voor pasteurisatie van elk 20 m³, warmtewisselaarcircuit voor de drooginstallatie van 2 x 10.000 liter – totaal: 60.000 liter (klasse 2);
- (rubriek 45.14.3.) : opslagplaatsen voor losse granen en voor groenvoeders, met uitsluitel van groenvoeders zonder sapverliezen (bijv. niet-gemalen bieten, aardappelen en andere knol- en wortelvruchten), in een agrarisch gebied
de opslag van 20.600 m³ energieteelten en maïs in sleufsilos (klasse 2),
op de kadastrale percelen van en te 3960 Bree, Afdeling 1, Sectie A, nrs. 428/c, 428/d, 428/f, 454/c2 en 468/f, ter plaatse Houterstraat 1,

EN dat het overig gedeelte vergund blijft op naam van de huidige vergunninghouder (i.c. de heer GERAEDTS Marcel), te weten de exploitatie van het gemengd landbouwbedrijf omvattende de volgende als hinderlijk

ingedeelde rubrieken van bijlage 1 van Vlarem I met opgave van het voorwerp:

- (rubriek 3.6.3.1.b.) : afvalwaterzuiveringsinstallaties, met inbegrip van het lozen van het effluentwater en het ontwateren van de bijhorende slibproductie, voor de behandeling van bedrijfsafvalwater dat één of meer van de in bijlage 2C bij titel I van het Vlarem bedoelde gevaarlijke stoffen bevat in concentraties hoger dan de indelingscriteria, vermeld in de kolom 'indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)' van artikel 3 van bijlage 2.3.1. van titel II van het Vlarem, met uitzondering van de in rubriek 3.6.5. ingedeelde inrichtingen
percolatierietveld voor de zuivering van afvalwater afkomstig van de melkwinning met een debiet van 0,1 m³/uur, 2 m³/dag, 745m³/jaar (klasse 2);
- (rubriek 9.5.c.2°) : gemengd bedrijf, stallen met plaatsen voor dieren zoals bedoeld in rubrieken 9.3.1. en 9.4., in een agrarisch gebied, met inbegrip van de installatie(s) voor de bewerking of verwerking van dierlijke mest afkomstig van de op die plaats geproduceerde dierlijke mest, zonder bijmenging van afval en met inbegrip van de installatie(s) voor de compostering van dierlijke mest afkomstig van de op die plaats geproduceerde dierlijke mest met groenafval afkomstig van de eigen inrichting en de bij de inrichting horende gronden

- een gemengde inrichting met 350 vleesvarkens en 305 runderen (105 melkkoeien, 103 stuks < 1 jaar en 97 stuks van 1–2 jaar) (klasse 1);
- (rubriek 15.1.1.) : al dan niet overdekte ruimte, andere dan deze bedoeld in rubriek 15.5. en 19.8., voor het stallen van autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens het stallen van 10 voertuigen (klasse 3);
 - (rubriek 16.3.1.1.) : koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties een koelinstallatie van 6,5 kW (klasse 3);
 - (rubriek 17.3.6.1°b) : opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 55°C, maar dat 100°C niet overtreft opslag van 3.000 liter mazout (klasse 3);
 - (rubriek 17.3.9.1°) : brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen, zijnde installaties voor het vullen van brandstoftanks van motorvoertuigen met vloeibare koolwaterstoffen bestemd voor de voeding van de erop geïnstalleerde motor(en) 1 verdeelslang (klasse 3);
 - (rubriek 17.4.) : opslagplaatsen en/of verkooppunten van in bijlage 7 bij titel I van het Vlarem bedoelde gevaarlijke stoffen, in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 25 liter of 25 kilogram, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 liter en 5.000 kg of 5.000 liter de opslag van 500 liter/kg gevaarlijke producten in kleine verpakkingen (klasse 3);
 - (rubriek 19.6.3.b.) : opslagplaatsen voor hout (hout, houtschors, riet, vlas (houtachtige gedeelte), stro of soortgelijke producten), met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48 en rubriek 19.8., volledig of gedeeltelijk gelegen in een gebied ander dan industriegebied de opslag van 300 m³ stro in een lokaal (klasse 2);
 - (rubriek 28.2.c.1°) : opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied de opslag van in totaal 2.346 m³ mest (stallen): 2.146 m³ mestopslag in kelders en 200 m³ vaste mestopslag (klasse 3);
 - (rubriek 45.4.e.1°) : opslagplaatsen voor producten van dierlijke oorsprong, met uitzondering van de producten vermeld in rubriek 48. de opslag van 8 ton melk (klasse 3);
 - (rubriek 45.14.3.) : opslagplaatsen voor losse granen en voor groenvoeders, met uitsluitel van groenvoeders zonder sapverliezen (bijv. niet-gemalen bieten, aardappelen en andere knol- en wortelvuchten), in een agrarisch gebied de opslag van 3.300 + 4.000 + 900 + 1.000 m³ groenvoeders – totaal 9.200 m³ (klasse 2);
 - (rubriek 53.8.2°) : boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1. tot en met 53.7. een grondwaterwinning met een diepte van 21 meter en een opgepompt debiet van 14 m³/dag en 5.200 m³/jaar (klasse 2), op de kadastrale percelen van en te 3960 Bree, Afdeling 1, Sectie A, nrs. 426/s, 426/t, 426/g2, 426/f2 en 423/e, ter plaatse Houterstraat 1;

Overwegende dat, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 §3 van Vlarem I, op 2012-05-07 advies werd ingewonnen van de Afdeling Milieuvergunningen – Dienst Limburg;

Overwegende dat bovendien op 2012-05-07 een afschrift van de melding werd gestuurd naar de belanghebbende overheden, vermeld in artikel 35, 5, c van Vlarem I, met verzoek hun eventuele opmerkingen en bezwaren i.v.m. de overname binnen de maand te laten kennen;

Overwegende dat geen opmerkingen of bezwaren werden ingediend die wijzen op wettelijke voorschriften die de overdracht zouden kunnen in de weg staan;

Overwegende dat zowel de overnemer als de overdrager evenwel worden gewezen op het gegeven dat bijzondere voorwaarden werden opgelegd in artikel 4 §2 van het milieuvergunningsbesluit van 2011-09-14, waarvan de eerste twee (lozingsnorm fosfor en vrijstelling plaatsing peilbuis) samenhangen met de exploitatie van het gemengd landbouwbedrijf en de overige samenhangen met de exploitatie van de vergistingsinstallatie;

Overwegende dat het wenselijk is, ter bevestiging van de overname van een gedeelte van de milieuvergunning, hiervan akte te nemen door het besluit dat voor kennisneming aan alle belanghebbenden kan worden gestuurd;

Overwegende dat deze akteneming zal gelden als “schriftelijke ontvangstmelding”, zoals bedoeld in artikel 42 §4 van Vlarem I;

Gehoord het verslag van Frank Smeets, lid van het college;

BESLUIT

Artikel 1 §1. Hierbij wordt AKTE GENOMEN van de melding van overname door BIOGAS BREE bvba, Grootbroekstraat 44, 3640 Kinrooi van een gedeelte van de milieuvergunning, verleend op naam van de heer GERAEDTS Marcel, Houterstraat 1, 3960 Bree ingevolge de respectievelijke besluiten van:

- de deputatie van 2011-09-14
- de Vlaamse minister van Leefmilieu van 2012-04-03

en dit voor het exploiteren van een gemengd landbouwbedrijf + een vergistingsinstallatie in de Houterstraat 1 te 3960 Bree, te weten de exploitatie van de vergistingsinstallatie omvattende de volgende als hinderlijk ingedeelde rubrieken van bijlage 1 van Vlarem I met opgave van het voorwerp:

- (rubriek 2.2.2.f.2°) : opslag en mechanische behandeling van andere niet gevaarlijke afvalstoffen

totale opslag OBA: 2.160 ton OBA:

opslag van 2 x 80 ton vloeibaar plantaardig OBA en 2 x 80 ton cat III materiaal in silo's

opslag van 2 x 270 ton vloeibaar plantaardig OBA in kelder

opslag van 1.000 ton vast plantaardig en dierlijk OBA in sleufsilo's (indoor)

opslag van 300 ton plantaardig OBA in sleufsilo buiten

opslag in proces – in totaal: 11.930 ton OBA:

invoer vaste producten: 50 ton

mengtanks: 3 x 30 ton

vergisters: 4 x 2.900 ton

hygiënisatie silo's: 2 x 20 ton

walking floor: 150 ton

machines:

mengtanks: 3 x 20 kW

walking floor: 40 kW

shredder: 40 kW

bulldozers: 3 x 170 kW

invoer vaste producten: 30 kW

Kenmerk

124.04.20/V2012N059259

Dossier

750.71/A/2012.121

Bijlagen

///

10/16

drooginstallatie + indikkers: 400 kW

korrelpers: 20 kW

scheider: 90 kW

(klasse 1);

- (rubriek 2.2.3.e.) : opslag en biologische behandeling : vergisting van niet gevaarlijke afvalstoffen
capaciteit co-vergisting: 45.000 ton/jaar waarvan:

15-25 % mest

30-45 % energiegewassen en reststromen uit de landbouw

max. 40 % OBA + secundaire grondstoffen

opslag OBA: in totaal 2.160 ton OBA

opslag van 2 x 80 ton vloeibaar plantaardig OBA en 2 x 80 ton cat III materiaal in silo's

opslag van 2 x 270 ton vloeibaar plantaardig OBA in kelder

opslag van 1.000 ton vast plantaardig en dierlijk OBA in sleufsilo's (indoor)

opslag van 300 ton plantaardig OBA in sleufsilo buiten

opslag in proces – in totaal: 11.930 ton OBA:

invoer vaste producten: 50 ton

mengtanks: 3 x 30 ton

vergisters: 4 x 2.900 ton

hygiënisatie silo's: 2 x 20 ton

walking floor: 150 ton

machines:

mengtanks: 3 x 20 kW

walking floor: 40 kW

shredder: 40 kW

bulldozers: 3 x 170 kW

invoer vaste producten: 30 kW

drooginstallatie + indikkers: 400 kW

korrelpers: 20 kW

scheider: 90 kW

opslag:

opslag ingedikte fractie 50 ton

opslag dunne fractie of digestaat 6.600 ton + 5.800 ton

opslag digestaat: 350 ton

opslag dikke fractie: 250 ton

opslag gedroogd product: 400 ton

opslag biogas: 8.000 m³ (4 x 2.000 m³ in ballon boven vergisters)

verwerking cat. III-materiaal (2 x 80 ton + 1.000 ton)

verwerking cat. II-materiaal (350 m³ mest + maag- en darminhoud)

(klasse 1);

- (rubriek 3.4.1.a.) : het zonder behandeling in een afvalwaterzuiveringsinstallatie lozen van bedrijfsafvalwater dat geen van de in bijlage 2C bij titel I van het Vlareem bedoelde gevaarlijke stoffen bevat in concentraties hoger dan de indelingscriteria, vermeld in de kolom 'indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)' van artikel 3 van bijlage 2.3.1. van titel II van het Vlareem
het lozen van bedrijfsafvalwater via een KWS-afscheider 0,5 m³/u – 1,8 m³/dag – 450 m³/j (klasse 3);
- (rubriek 12.1.2.) : elektriciteitsproductie, niet in rubrieken 20.1.5., 20.1.6. en 43.2. bedoelde inrichting voor elektriciteitsproductie, uitgezonderd de aspecten die betrekking hebben op de kernbrandstofcyclus

Kenmerk

124.04.20/V2012N059259

Dossier

750.71/A/2012.121

Bijlagen

///

11/16

elektriciteitsproductie uit biogas: 2 x 1.064 kW

dual fuel motor: 1.064 kW

noodstroomgenerator: 150 kW

totaal: 3.342 kW (klasse 2);

- (rubriek 12.2.2.) : transformatoren
3 transfo's van elk 1.250 kVA (klasse 2);
- (rubriek 15.1.1.) : al dan niet overdekte ruimte, andere dan deze bedoeld in rubriek 15.5. en 19.8., voor het stallen van autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens
het stallen van 15 voertuigen (klasse 3);
- (rubriek 15.4.2.a.) : niet-huishoudelijke inrichtingen voor het wassen van voertuigen en hun aanhangwagens, andere dan deze bedoeld in rubriek 15.5., volledig of gedeeltelijk gelegen in een gebied ander dan industriegebied
het wassen van maximaal 9 voertuigen per dag (klasse 3);
- (rubriek 16.1.b.3°) : installaties voor de productie (met inbegrip van de gasraffinage) of omzetting van gassen, cokesgas uitgezonderd, overige
biogasproductie 1.596 Nm³/u (klasse 1);
- (rubriek 16.3.1.1.) : koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties
luchtcompressoren: 4 x 10 kW + 8 kW – totaal 48 kW (klasse 3);
- (rubriek 16.3.2.1.b.) : inrichtingen voor het fysisch behandelen van gassen, andere dan onder 16.3.1. en 16.9.c., volledig of gedeeltelijk gelegen in een gebied ander dan industriegebied
installatie voor het op druk brengen van het biogas: 3 x 10 kW – totaal 30 kW (klasse 3);
- (rubriek 17.3.3.2.b.) : opslagplaatsen voor oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen, volledig of gedeeltelijk gelegen in een gebied ander dan industriegebied
opslag van in totaal 20.600 kg bestaande uit de opslag van 200 kg antivries + 200 kg detergent + 18.000 kg H₂SO₄ + 2 x 1.100 kg glycol (klasse 2);
- (rubriek 17.3.6.1°b) : opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 55°C, maar dat 100°C niet overtreft
opslag van 2 x 1.000 liter afvalolie (klasse 3);
- (rubriek 17.3.7.1°) : opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 100°C
de opslag van in totaal 6.000 liter bestaande uit 5 x 200 liter motorolie + 5 x 200 liter hydraulische olie + 2 x 1.000 liter olie + 2 x 1.000 liter glycol (klasse 3);
- (rubriek 17.4.) : opslagplaatsen en/of verkooppunten van in bijlage 7 bij titel I van het Vlarembedoelde gevaarlijke stoffen, in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 25 liter of 25 kilogram, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 liter en 5.000 kg of 5.000 liter
de opslag van 4.500 liter/kg gevaarlijke producten in kleine verpakkingen (klasse 3);
- (rubriek 24.4.) : laboratoria andere dan bedoeld in rubriek 24.1.
1 labo voor analyses op mest en organische afvalstromen (klasse 3);
- (rubriek 28.1.f.1°) : opslagplaatsen van kunstmest, andere dan deze bedoeld in rubriek 17 en 48
de opslag van 25 ton spui (klasse 3);
- (rubriek 28.2.c.2°) : opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied
de opslag van in totaal 13.800 m³ mest (vergisting):
opslag mest + MDI 350 m³
opslag ingedikte fractie: 50 m³
opslag dunne fractie of digestaat: 6.600 m³ + 5.800 m³
opslag digestaat: 350 m³

Kenmerk

124.04.20/V2012N059259

Dossier

750.71/A/2012.121

Bijlagen

///

12/16

opslag dikke fractie: 250 m³

opslag gedroogd product: 400 m³

(klasse 2);

- (rubriek 28.3.b.) : inrichtingen waar dierlijke mest bewerkt of verwerkt wordt, met uitzondering van de installaties voor de bewerking en/of verwerking van dierlijke mest zoals bedoeld in de rubrieken 9.3. tot en met 9.8.
co-verwerking van mest door vergisting met een in totaal max. 45.000 ton per jaar waarvan min. 27.000 ton landbouwgerelateerde stromen (waarvan min. 6.750 ton en max. 11.250 ton mest) en max. 18.000 ton OBA + secundaire grondstoffen
scheiden van het digestaat met een scheider (90 kW)
drogen van een deel van het digestaat tot een natuurlijke mestkorrel met korrelpers (20 kW)
(klasse 1);
- (rubriek 29.5.2.1.b.) : smederijen, andere dan deze bedoeld in rubriek 29.5.1. en inrichtingen voor het mechanisch behandelen van metalen en het vervaardigen van voorwerpen uit metaal, volledig of gedeeltelijk gelegen in een gebied ander dan industriegebied
metaalbewerkings toestellen met een totaal vermogen van 10 kW (klasse 3);
- (rubriek 31.1.3.) : vast opgestelde motoren
elektriciteitsproductie uit biogas: 2 x 1.064 kW, dual fuel motor: 1.064 kW, noodstroomgenerator: 75 kW
– totaal 3.267 kW (klasse 1);
- (rubriek 39.1.1°) : stoomgeneratoren, andere dan lagedruk stoomgeneratoren
stoomhogedrukreiniger: 2 x 150 liter (klasse 3);
- (rubriek 39.4.2°) : warmtewisselaars, andere dan deze vermeld onder rubriek 39.2. en deze voor op een stoomdistributienet aangesloten woningen
2 warmtewisselaars voor pasteurisatie van elk 20 m³, warmtewisselaarcircuit voor de drooginstallatie van 2 x 10.000 liter – totaal: 60.000 liter (klasse 2);
- (rubriek 45.14.3.) : opslagplaatsen voor losse granen en voor groenvoeders, met uitsluit van groenvoeders zonder sapverliezen (bijv. niet-gemalen bieten, aardappelen en andere knol- en wortelvruchten), in een agrarisch gebied
de opslag van 20.600 m³ energieteelten en maïs in sleufsilos (klasse 2),
op de kadastrale percelen van en te 3960 Bree, Afdeling 1, Sectie A, nrs. 428/c, 428/d, 428/f, 454/c2 en 468/f, ter plaatse Houterstraat 1.

Het overig gedeelte blijft vergund op naam van de huidige vergunninghouder (i.c. de heer GERAEDTS Marcel), te weten de exploitatie van het gemengd landbouwbedrijf omvattende de volgende als hinderlijk ingedeelde rubrieken van bijlage 1 van Vlarem I met opgave van het voorwerp:

- (rubriek 3.6.3.1.b.) : afvalwaterzuiveringsinstallaties, met inbegrip van het lozen van het effluentwater en het ontwateren van de bijhorende slibproductie, voor de behandeling van bedrijfsafvalwater dat één of meer van de in bijlage 2C bij titel I van het Vlarem bedoelde gevaarlijke stoffen bevat in concentraties hoger dan de indelingscriteria, vermeld in de kolom 'indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)' van artikel 3 van bijlage 2.3.1. van titel II van het Vlarem, met uitzondering van de in rubriek 3.6.5. ingedeelde inrichtingen
percolatierietveld voor de zuivering van afvalwater afkomstig van de melkwinning met een debiet van 0,1 m³/uur, 2 m³/dag, 745m³/jaar (klasse 2);
- (rubriek 9.5.c.2°) : gemengd bedrijf, stallen met plaatsen voor dieren zoals bedoeld in rubrieken 9.3.1. en 9.4., in een agrarisch gebied, met inbegrip van de installatie(s) voor de bewerking of verwerking van dierlijke mest afkomstig van de op die plaats geproduceerde dierlijke mest, zonder bijmenging van afval en met inbegrip van de installatie(s) voor de compostering van dierlijke mest afkomstig van de op die plaats

geproduceerde dierlijke mest met groenafval afkomstig van de eigen inrichting en de bij de inrichting horende gronden

een gemengde inrichting met 350 vleesvarkens en 305 runderen (105 melkkoeien, 103 stuks < 1 jaar en 97 stuks van 1-2 jaar) (klasse 1);

- (rubriek 15.1.1.) : al dan niet overdekte ruimte, andere dan deze bedoeld in rubriek 15.5. en 19.8., voor het stallen van autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens
het stallen van 10 voertuigen (klasse 3);
- (rubriek 16.3.1.1.) : koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties
een koelinstallatie van 6,5 kW (klasse 3);
- (rubriek 17.3.6.1°b) : opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 55°C, maar dat 100°C niet overtreft
opslag van 3.000 liter mazout (klasse 3);
- (rubriek 17.3.9.1°) : brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen, zijnde installaties voor het vullen van brandstoftanks van motorvoertuigen met vloeibare koolwaterstoffen bestemd voor de voeding van de erop geïnstalleerde motor(en)
1 verdeelslang (klasse 3);
- (rubriek 17.4.) : opslagplaatsen en/of verkooppunten van in bijlage 7 bij titel I van het Vlarembesluis bedoelde gevaarlijke stoffen, in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 25 liter of 25 kilogram, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 liter en 5.000 kg of 5.000 liter
de opslag van 500 liter/kg gevaarlijke producten in kleine verpakkingen (klasse 3);
- (rubriek 19.6.3.b.) : opslagplaatsen voor hout (hout, houtschors, riet, vlas (houtachtige gedeelte), stro of soortgelijke producten), met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48 en rubriek 19.8., volledig of gedeeltelijk gelegen in een gebied ander dan industriegebied
de opslag van 300 m³ stro in een lokaal (klasse 2);
- (rubriek 28.2.c.1°) : opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied
de opslag van in totaal 2.346 m³ mest (stallen):
2.146 m³ mestopslag in kelders en 200 m³ vaste mestopslag
(klasse 3);
- (rubriek 45.4.e.1°) : opslagplaatsen voor producten van dierlijke oorsprong, met uitzondering van de producten vermeld in rubriek 48.
de opslag van 8 ton melk (klasse 3);
- (rubriek 45.14.3.) : opslagplaatsen voor losse granen en voor groenvoeders, met uitsluitel van groenvoeders zonder sapverliezen (bijv. niet-gemalen bieten, aardappelen en andere knol- en wortelvruchten), in een agrarisch gebied
de opslag van 3.300 + 4.000 + 900 + 1.000 m³ groenvoeders – totaal 9.200 m³ (klasse 2);
- (rubriek 53.8.2°) : boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1. tot en met 53.7.
een grondwaterwinning met een diepte van 21 meter en een opgepompt debiet van 14 m³/dag en 5.200 m³/jaar (klasse 2),
op de kadastrale percelen van en te 3960 Bree, Afdeling 1, Sectie A, nrs. 426/s, 426/t, 426/g2, 426/f2 en 423/e, ter plaatse Houterstraat 1.

§2. In verband met de opsplitsing van de milieuvergunning vervangt het aan dit besluit gehecht plan de plannen die waren gehecht aan de bovenvermelde vergunningsbesluiten of wordt het daaraan toegevoegd.

Kenmerk

124.04.20/V2012N059259

Dossier

750.71/A/2012.121

Bijlagen

///

14/16

§3. De splitsing van de oorspronkelijke vergunning en de overname van een gedeelte van het bedrijf van de heer GERAEDTS Marcel geeft geen aanleiding om, bij latere aanvraag tot uitbreiding, elk bedrijf afzonderlijk te beoordelen. Alle uitbreidingen zullen dan ook beoordeeld worden in het licht van één gezamenlijke vergunning.

Artikel 2 Alle andere bepalingen van de bovenvermelde vergunningsbesluiten blijven ongewijzigd van toepassing, tenzij zij van rechtswege zouden zijn gewijzigd ingevolge latere reglementeringen (o.a. Vlarem II).

Ter herinnering moet opgemerkt worden dat de vergunning verloopt op 2031-09-14 (zie basisvergunning d.d. 2011-09-14).

Artikel 3 Een afschrift van dit aktenemingsbesluit zal gezonden worden aan:

- a) de overnemer van de vergunning (nieuwe exploitant), met name BIOGAS BREE bvba, Grootbroekstraat 44 te 3640 KINROOI, samen met een exemplaar van het plan gehecht aan het besluit
- b) de vorige vergunninghouder (overdrager), met name de heer GERAEDTS Marcel, Houterstraat 1 te 3960 BREE, samen met een exemplaar van het plan gehecht aan het besluit
- c) het college van burgemeester en schepenen van en te 3960 BREE
- d) de Provinciale Milieuvergunningscommissie van Limburg
- e) de Afdeling Milieu-inspectie – Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 HASSELT, samen met een exemplaar van het plan gehecht aan het besluit
- f) de Afdeling Milieuvergunningen – Dienst Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 HASSELT
- g) het Departement RWO – Ruimtelijke Ordening Limburg, Koningin Astridlaan 50/1 te 3500 HASSELT
- h) de OVAM, Stationsstraat 110 te 2800 MECHELEN
- i) de VMM, A. Van de Maelestraat 96 te 9320 EREMBODEGEM
- j) de NV AQUAFIN, Dijkstraat 3 te 2630 AARTSELAAR
- k) de FOD WASO – Toezicht op het Welzijn op het Werk – Directie Limburg, Koning Albertstraat 16B te 3290 DIEST
- l) het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid – Afdeling Toezicht Volksgezondheid, Koningin Astridlaan 50/7 te 3500 HASSELT
- m) de VMM – Afdeling Operationeel Waterbeheer – Buitendienst Hasselt, De Schiervellaan 7 te 3500 HASSELT
- n) de VLM, Koningin Astridlaan 10 te 3500 HASSELT
- o) de Directie Ruimte – Dienst Landbouw en Platteland – van het provinciebestuur
- p) de Directie van de Directe Belastingen, Voorstraat 43 te 3500 HASSELT
- q) de Directie Financiën – Dienst Belastingen – van het provinciebestuur
- r) het studiebureau dat het dossier namens de exploitanten samenstelde, met name DLV BELGIUM cvba, Rijkkelstraat 28 te 3550 HEUSDEN-ZOLDER.

Artikel 4 Tegen deze beslissing is geen georganiseerd hoger beroep mogelijk.

Tegen dit besluit kan bij aangetekende brief een beroep tot nietigverklaring, al dan niet voorafgegaan door of vergezeld van een beroep tot schorsing, worden ingesteld bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Wetenschapstraat 33 te 1040 BRUSSEL. Het beroep tot nietigverklaring en eventueel het beroep tot schorsing moeten ingesteld worden binnen een termijn van 60 dagen vanaf de datum van bekendmaking/betekening van dit besluit.

Aanwezig: Herman Reynders, gouverneur-voorzitter; Marc Vandeput,
Gilbert Van Baelen, Frank Smeets, Jean-Paul Peuskens, Mieke Ramaekers, leden;
Renata Camps, provinciegriffier

Hasselt d.d. 2012-11-29

Kenmerk

124.04.20/V2012N059259

Dossier

750.71/A/2012.121

Bijlagen

///

De verslaggever,
get. Frank Smeets

De provinciegriffier,
get. Renata Camps

De gouverneur-voorzitter,
get. Herman Reynders

Voor eensluidend afschrift
namens de provinciegriffier

Frank Vranken
bestuursdirecteur

Kenmerk
124.04.20/V2012N059259
Dossier
750.71/A/2012.121
Bijlagen
///

16/16