



directie Leefmilieu  
dienst Milieu- en natuurvergunningen

vergadering van  
26 april 2012

## Besluit van de Deputatie

aanwezig  
Denys André,  
gouverneur-voorzitter

kenmerk  
**betreft**

M03/41063/11/1/A/6/PW/FV  
**SINT-LIEVENS-HOUTEM - INEX NV - ZUIVELBEDRIJF**  
Aanvraag voor het verder exploiteren van een  
stookinstallatie en het veranderen van de inrichting (K1)  
Jozef Dauwe

Vercamer Alexander  
De Buck Marc  
Hertog Peter  
Dauwe Jozef  
Couckuyt Eddy  
Bruggeman Hilde

verslaggever

De Deputatie,

leden

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning,  
met latere wijzigingen;

De Smet Albert,  
provinciegriffier

Gelet op het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen  
inzake milieubeleid, met latere wijzigingen;

dossiernummer:  
1202606

Gelet op het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk  
milieu van 21 oktober 1997, met latere wijzigingen;

zittingnummer:  
305

Gelet op het decreet betreffende het integraal waterbeleid van  
18 juli 2003;

**termijn:**  
**22 mei 2012**

Gelet op artikel 57§2 van het Provinciedecreet van 9 december 2005;

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering,  
houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de  
milieuvergunning (Vlarem I), met latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering  
houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II),  
met latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004  
houdende vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan  
milieueffectrapportage, met latere wijzigingen;

Gelet op de volgende, lopende vergunning in verband met het  
exploiteren van deze hinderlijke inrichting:

- het besluit van de deputatie van 25 november 2010 (tot en met 24 november 2030): het verder exploiteren en veranderen van een vergund zuivelbedrijf (voor de rubrieken 43.1.3° en 43.4 geldt een termijn tot en met 31 december 2011).

./...

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 10 november 2011 ingediend door de nv Inex, Meulestraat 19 te 9520 Sint-Lievens-Houtem (Bavegem) voor het verder exploiteren van een stookinstallatie en het veranderen van een vergund zuivelbedrijf, gelegen aan de Meulestraat 19 te 9520 Sint-Lievens-Houtem (Bavegem), op de percelen, kadastraal bekend onder SINT-LIEVENS-HOUTEM AFD 2 (BAVEGEM), Sectie A, Nrs. 467/l, 477/m, 480/b, 482/b, 488/c, Sectie B, Nrs. 477/k;

Gelet op de aangetekende brief van 22 december 2011, waarmee de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal van 30 januari 2012, houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen, waaruit blijkt dat er geen bezwaren werden ingediend;

Gelet op het gunstig advies van 9 februari 2012 van het College van Burgemeester en Schepenen van Sint-Lievens-Houtem;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het College van Burgemeester en Schepenen van Sint-Lievens-Houtem met betrekking tot de stedenbouwkundige aspecten;

Gelet op het gunstig advies van 22 februari 2012 van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Afdeling Milieuvergunningen dienst Oost-Vlaanderen (afgekort LNE) voor een termijn die eindigt op 24 november 2030, onder de toepasselijke algemene en sectorale milieuvergunningsvoorwaarden en het volgende aandachtspunt:

Voor installaties vanaf 5 MWth en meer dan 4000 draaiuren is de BBT SNCR (= Selectieve niet-katalytische reductie) of SCR (= Selectieve katalytische reductie), afhankelijk van het kostprijsscenario.;

Gelet op het deels gunstig advies van 8 maart 2012 van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu en Gezondheid, Dienst Lucht en Klimaat (afgekort LNE-Afd. Lucht):

ongunstig voor de schrapping van de rubriek 43.4. vanaf 1 april 2012,

overwegende dat de rubriek 43.4 pas uit de milieuvergunning kan geschrapt worden indien het thermisch ingangsvermogen effectief minder dan 20 MW bedraagt. Ideaal zou zijn dat dit ter plaatse wordt vastgesteld en geattesteerd door het verificatiebureau.

gunstig voor hernieuwing van de rubriek 43.4. tot en met 31 maart 2012.;

Gelet op het gunstig advies van 16 januari 2012 van het Vlaams Energieagentschap (afgekort VEA);

./...

Gelet op het gunstig advies van 21 februari 2012 van het Intern Verzelfstandigd Agentschap, Vlaamse Milieumaatschappij (afgekort VMM);

Gelet op het gunstig advies van 14 maart 2012 van de provinciale milieudeskundige, rekening houdend met de gevraagde termijnen (de basisvergunning vervalt op 25 november 2030), onder de gecoördineerde milieuvergunningsvoorwaarden, overwegende:

- de ligging in een industriegebied, bestemming waarmee de inrichting planologisch bestaanbaar is; dat uit de milieuhygiënische bespreking en de beschrijving van de omgeving blijkt dat het bedrijf ook verenigbaar is met zijn onmiddellijke omgeving;
- dat er tijdens het openbaar onderzoek geen bezwaren ingediend werden;
- dat om administratieve redenen in het kader van de BKG-regelgeving specifieke termijnen worden gevraagd die op het ogenblik van het besluit van de deputatie verstreken zullen zijn; dat deze termijnen niettemin in de milieuvergunning dienen opgenomen te worden;
- dat de afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu & Gezondheid van LNE vraagt naar effectieve vaststellingen dat de bewuste installaties enerzijds buiten gebruik zijn gesteld en anderzijds nieuwe installaties in gebruik werden genomen vooraleer dat de rubriek 43.4. in de milieuvergunning kan geschrapt worden; dat de vaststellingen het best kunnen gebeuren door het Verificatiebureau;
- dat wordt voorgesteld het besluit van de deputatie uit te stellen tot deze vaststelling is kunnen gebeuren en dit geattesteerd is geworden;
- dat mits het naleven van de opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden de kans op hinder voor mens en milieu tot een minimum beperkt is;

Gelet op de volgende vaststellingen door de Provinciale Milieuvergunningscommissie: "De voorzitter licht de adviezen en het openbaar onderzoek toe. De adviesinstanties hebben gunstig advies gegeven met uitzondering van LNE afdeling Lucht dat ongunstig advies geeft voor het schrappen van de rubriek 43.4. De afdeling stelt voor om rubriek 43.4 pas te schrappen nadat het verificatiebureau de nodige vaststellingen heeft gedaan.

De deskundige heeft gunstig advies rekening houdend met de gevraagde termijnen. De aanvraag gebeurt in het kader van het feit dat het een BKG – inrichting betreft. De inrichting moet tot 1 april 2012 als BKG –inrichting ingeschreven zijn in het kader van de verrekening van verhandelbare emissierechten. De inlevering van emissierechten moet gebeuren tegen 1 april 2012. De vraag stelt zich of de deputatie deze beslissing retroactief kan nemen. Zodra het bedrijf heeft meegedeeld dat het verificatiebureau de nodige vaststellingen heeft gedaan, kan de deputatie beslissen. Er moet een besluit komen dat het bedrijf nog vergund is als BKG –inrichting tot 31 maart 2012.

De voorzitter stelt voor om 2 beslissingen voor te leggen aan de deputatie namelijk: het bedrijf als BKG –inrichting vergunnen tot 31 maart 2012 en de rubriek 43.4 schrappen met ingang van 1 april 2012, onder voorbehoud dat dit juridisch mogelijk is.

Er wordt opgemerkt dat in het advies (p. 9) de woorden "gepland" moeten vervangen worden door: "bevindt zich de RWZI van Bavegem" aangezien de RWZI intussen gebouwd is.

./...

De Commissie hoort de vertegenwoordiging van het bedrijf die de opmerkingen van de Commissie aanhoort en het volgende stelt.

De voorzitter licht toe dat de Commissie een gunstig advies zal geven en vraagt dat het bedrijf zo snel mogelijk het attest van het verificatiebureau bezorgt. Zodra het attest van het verificatiebureau verkregen is, zal het dossier worden voorgelegd aan de deputatie. De voorzitter licht toe dat aan de deputatie zal gevraagd worden om enerzijds de vergunning te verlenen voor de BKG –inrichting tot 31 maart 2012 en anderzijds de rubriek 43.4 niet meer te vergunnen vanaf 1 april 2012.

*De vertegenwoordiger van de exploitant stelt dat het verificatiebureau op vrijdag 16 maart 2012 de nodige vaststellingen heeft gedaan en het verslag eerstdaags zal bezorgen aan LNE. De exploitant zal de deskundige het verslag bezorgen zodra het verkregen is."*

Gelet op het gunstig advies van 20 maart 2012 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie (afgekort PMVC): De Commissie adviseert de aanvraag gunstig rekening houdend met de gevraagde termijnen (de basisvergunning vervalt op 25 november 2030), onder de gecoördineerde milieuvergunningsvoorwaarden.;

Gelet op de e-mail van 3 april 2012 van de exploitant waarbij wordt aangetoond dat de stoomketel Meura van 10,42 MW buiten gebruik werd gesteld en dat dit werd vastgesteld door het verificatiebureau VBBV;

Gelet op de e-mail van de Afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu en Gezondheid van 4 april 2012 waarin bevestigd wordt dat het schrappen van de rubriek 43.4 vanaf 1 april 2012 uit de vergunning gunstig wordt geadviseerd;

Gelet op de beslissing van 2 februari 2012 van de Deputatie om de behandelingstermijn van de milieuvergunning te verlengen;

Overwegende dat wat de aanvraag betreft, het volgende kan gesteld worden:

Het bedrijf verwerkt rauwe melk tot een gamma aan zuivelproducten en andere specifieke voedingsmiddelen zoals vruchtensappen, concentraten en andere plantaardige dranken.

Het bedrijf verkreeg op 25 november 2010 de hervergunning van de deputatie, waarbij de stookinstallaties van respectievelijk 5,69 MW – 10,42 MW en 10,47 MW slechts tot en met 31 december 2011 werden vergund, enerzijds omdat zij niet meer konden voldoen aan de emissiegrenswaarden en anderzijds om de exploitant de tijd te gunnen ze te vervangen door nieuwe installaties. Ondertussen werden de stookinstallaties van 5,69 MW en 10,47 MW buiten gebruik gesteld en werden 2 nieuwe stookinstallaties van 8,19 MW elk met bijhorende stoomgeneratoren geplaatst. Het buiten gebruik stellen van de derde stookinstallatie van 10,42 MW kan echter pas gerealiseerd worden tegen 1 april 2012.

./...

De voorliggende aanvraag betreft de verdere exploitatie van de stookinstallatie van 10,42 MW tot 31 maart 2012 en de uitbreiding met 2 nieuwe stoomgeneratoren en 2 stookinstallaties vanaf 1 januari 2012. Vanaf 1 april 2012 vervalt dan de vergunde rubriek 43.4. aangezien het vergunde warmtevermogen dan minder dan 20 MW zal bedragen. Deze aanvraag dient administratief aldus afgehandeld te worden opdat het bedrijf in orde zou zijn met zijn met de CO<sub>2</sub>-vergunning.

Het bedrijf is MER-plichtig volgens rubriek 7c van bijlage II van het besluit van de Vlaamse regering van 10 december 2004 omdat er in de aanvraag sprake is van een zuivelfabriek met een productiecapaciteit van 100.000 ton of meer. Het vereiste MER werd goedgekeurd op 29 juli 2010 en vormde een onderdeel van de hervergunning in 2010. De huidige aanvraag heeft geen betrekking op de MER-plichtige rubriek.

Het betreft een BKG-inrichting (uitstoot van CO<sub>2</sub>) omwille van de aangevraagde rubriek 43.4.. De aanvraag bevat een goedgekeurd monitoringplan 2011, 2 goedgekeurde meldingsformulieren grote wijziging van respectievelijk 28 september 2011 en 25 november 2011 en een e-mail van 28 november 2011 waarbij aan de VBBV wordt gemeld dat de Vlare I-rubriek 43.4. vanaf 1 april 2012 wordt stopgezet.

Het betreft een X-bedrijf omwille van de vergunde rubriek 45.6.b) waardoor het bedrijf onder de toepassing valt van de bepalingen inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging als bedoeld in de EU-richtlijn 96/61/EEG van 24 september 1996. De huidige aanvraag heeft geen betrekking op deze rubriek.

Er worden maximaal 342 werknemers tewerkgesteld. Er is een interne milieucoördinator aangesteld.

Overwegende dat wat de planologische aspecten betreft, het volgende kan gesteld worden:

Het zuivelbedrijf is volgens het gewestplan 'Aalst-Ninove-Geraardsbergen-Zottegem' gelegen in een industriegebied, palend ten noordoosten aan een natuurgebied, ten noorden aan een parkgebied en een gebied voor gemeenschapsvoorziening en openbaar nut, ten oosten en ten zuiden aan een agrarisch gebied en ten zuidoosten en ten zuidwesten aan een landschappelijk waardevol agrarisch gebied.

De bedrijfssite heeft een oppervlakte van ca. 10 ha en wordt als volgt begrensd:

- ten noordwesten bevindt zich de dorpskern van Bavegem, met ten oosten een woonuitbreidingsgebied en ten westen een woongebied met landelijk karakter; tussen de dorpskern en het bedrijf is een natuurgebied en een parkgebied gelegen.
- ten noordoosten grenzend aan het bedrijfsterrein van Inex is de begraafplaats van Bavegem gelegen; ernaast, ten noordoosten van de begraafplaats bevindt zich de RWZI van Bavegem;
- ten zuidoosten, zuiden en zuidwesten is er landbouwgebied (akkers en weiden);

./...

- ten westen, aan de overkant van de weg is de waterzuiveringsinstallatie van Inex, die geëxploiteerd wordt door Inexco.

De dichtstbijgelegen woning bevindt zich op een afstand van ca. 15 m van het bedrijfsterrein, doch deze is eigendom van het bedrijf en wordt bewoond door een werknemer van het bedrijf. De dichtstbijgelegen bedrijfsvreemde woning, gelegen Sint-Antoniusstraat 15, bevindt zich op ca. 78 m ten noordwesten van de bedrijfsperceelsgrens in een woongebied.

De volgende bepalingen van het KB van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de gewestplannen zijn van toepassing:

*Industriegebieden zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven. Ze omvatten een bufferzone. Voor zulks in verband met de veiligheid en de goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van het bewakingspersoneel omvatten.*

*Tevens worden in deze gebieden complementaire dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de andere industriële bedrijven toegelaten, namelijk: bankagentschappen, benzinestations, transportbedrijven, collectieve restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of internationale verkoop.*

De verenigbaarheid van het bedrijf met zijn onmiddellijke omgeving moet blijken uit de bespreking van de milieuhygiënische aspecten.

Overwegende dat wat de milieuhygiënische aspecten betreft, het volgende kan gesteld worden:

#### *Energie*

Het bedrijf heeft een totaal jaarlijks verbruik van ten minste 0,1 Petajoule en heeft zich op 09 december 2003 aangemeld bij het Convenant Benchmarking van 29 november 2002. In het kader van dit Convenant werd een energieplan opgesteld dat in deze aanvraag is toegevoegd (bijlage F08). Het convenant en het bijhorende energieplan hebben een looptijd tot 31 december 2012. Gezien de confidentialiteit werd enkel het passief openbaar verslag van het energieplan toegevoegd aan de aanvraag.

#### *Geluidshinder*

Het bedrijf is gelegen in industriegebied met in een straal van 100 m een 20-tal woningen.

In het kader van de vorige vergunningsaanvraag (hernieuwing inclusief MER) was er een geluidstudie uitgevoerd. Uit de geluidstudie bleek dat verschillende zaken dienden vervangen/gedempt te worden. Aan de stoomketels /stookinstallaties diende m.b.t. geluid niets te wijzigen. Deze stookinstallaties bevinden zich namelijk binnen in een gebouw.

#### *Luchtverontreiniging*

Tot 31 maart 2012 wordt het volgende aangevraagd:

- de stookinstallatie Meura met een warmtevermogen van 10,42 MW: bestaande stookinstallatie, gestookt op zware stookolie en gasolie (gasolie wordt enkel gebruikt bij opstart);
- Ketel 1 met een warmtevermogen van 8,19 MW: nieuwe stookinstallatie, gestookt op aardgas;

./...

- Ketel 2 met een warmtevermogen van 8,19 MW: nieuwe stookinstallatie, gestookt op aardgas.

De emissiegrenswaarden worden overschreden voor de parameters stof en NO<sub>x</sub> bij de Meura (MER). Er wordt voorgesteld om de betreffende stookinstallatie tot maximaal 31 maart 2012 te vergunnen teneinde het bedrijf toe te laten zich administratief in orde te stellen. Vanaf 1 april 2012 moet deze stookinstallatie dan wel buiten gebruik gesteld zijn.

Voor nieuwe, kleine en middelgrote stookinstallaties op aardgas is de BBT voor NO<sub>x</sub>-reductie een nieuwe lage NO<sub>x</sub>-brander met optimaal ketelontwerp. Voor installaties vanaf 5 MWth en meer dan 4000 draaiuren is de BBT SNCR (= Selectieve niet-katalytische reductie) of SCR (= Selectieve katalytische reductie), afhankelijk van het kostprijsscenario.

Wat betreft de nieuwe stoomketels 1 en 2 dienen de sectorale voorwaarden van VLAREM II (o.a. emissiemetingen) gerespecteerd te worden.

Het bedrijf blijft aldus een BKG-inrichting tot 31 maart 2012. Vanaf 1 april 2012 zullen er nog slechts 2 stookinstallaties vergund zijn. Gezien het ingangsvermogen < 20 MW, zal vanaf dan rubriek 43.4 niet meer van toepassing zijn en zal het bedrijf vanaf dan geen BKG-inrichting meer zijn.

De wijzigingen m.b.t. de stookinstallaties werden reeds doorgegeven aan LNE Afdeling lucht, hinder, risicobeheer, milieu en gezondheid. Het monitoringsplan 2011 met nadien de meldingen van grote wijzigingen werden goedgekeurd in 2011 (bijlage D8). Dit houdt in dat de vervanging van de Mahy 1 en 2 door de Ketels 1 en 2 reeds werd goedgekeurd.

De buitendienststelling van de Meura en de stopzetting van enerzijds het gebruik van zware stookolie en gasolie en anderzijds de rubriek 43.4 werd gemeld aan LNE Afdeling lucht, hinder, risicobeheer, milieu en gezondheid op 28 november 2011 (= melding grote wijziging en monitoringplan 2012).

De afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu & Gezondheid van LNE stelt in haar advies van 8 maart 2012 dat de rubriek 43.4 pas uit de milieuvergunning kan geschrapt worden indien het thermisch ingangsvermogen effectief minder dan 20 MW bedraagt. De afdeling vraagt om dit ter plaatse te laten vaststellen en attesteren door het verificatiebureau. De exploitant heeft per e-mail van 3 april 2012 aangetoond dat dit werd vastgesteld en geattesteerd door het verificatiebureau. Op basis hiervan heeft de afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu & Gezondheid van LNE op 4 april 2012 gunstig advies gegeven om de rubriek 4.34 uit de milieuvergunning te schrappen vanaf 1 april 2012. Ingevolge dit gunstig advies wordt de rubriek 4.34 hervergund van 1 januari 2012 tot 31 maart 2012 en wordt de rubriek 4.34 vanaf 1 april 2012 niet verder in de milieuvergunning opgenomen.;

Overwegende dat wat de natuurtoets betreft het volgende kan gesteld worden:

De aanvraag zal een positieve invloed hebben op de luchtemissies van het bedrijf.;

./...

Overwegende dat wat de watertoets betreft het volgende kan gesteld worden:

De vergunningsaanvraag heeft geen betrekking op de opslag of het storten van bodemvreemd materiaal, op een reliëfwijziging, op een lozing in de openbare riolering of in een oppervlaktewater of in grondwater en op een grondwaterwinning.;

Overwegende dat wat de bespreking van de MER-screening betreft het volgende kan gesteld worden:

De aanvraag heeft geen betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage 2 bij de richtlijn 85/337/EEG betreffende de milieu-effectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten.

Overwegende dat de exploitant, overeenkomstig artikel 43 §2. van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning steeds alle maatregelen dient te nemen om schade en hinder te voorkomen;

Overwegende dat de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig artikel 20 van het milieuvergunningsdecreet, onverminderd de bepalingen van dezelfde wetten, decreten en uitvoeringsbesluiten bij het verlenen van een vergunning bijzondere voorwaarden kan opleggen, met het oog op de bescherming van de mens en het leefmilieu;

Overwegende dat, wat voorafgaat in acht genomen, kan gesteld worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat de gevraagde exploitatie milieuhygiënisch, stedenbouwkundig en planologisch verenigbaar is met de onmiddellijke omgeving; dat bijgevolg de gevraagde vergunning kan worden verleend;

#### **besluit:**

**Artikel 1.** §1. Aan de nv Inex, Meulestraat 19 te 9520 Sint-Lievens-Houtem (Bavegem) wordt de vergunning verleend voor het verder exploiteren van een stookinstallatie en het veranderen van een vergund zuivelbedrijf gelegen aan de Meulestraat 19 te 9520 Sint-Lievens-Houtem (Bavegem), op de percelen, kadastraal bekend onder SINT-LIEVENS-HOUTEM AFD 2 (BAVEGEM), Sectie A, Nrs. 467/l, 477/m, 480/b, 482/b, 488/c, Sectie B, Nrs. 477/k, omvattende:

#### **39.1.3° (1)**

de schrapping van de 2 vergunde stoomgeneratoren met een waterinhoud van 20.200 liter en 27.000 liter en de vervanging door 2 nieuwe met een waterinhoud van 24.054 liter elk (vanaf 1 januari 2012).

./...

de schrapping van de vergunde stoomgenerator van 31.800 liter (vanaf 1 april 2012).

**43.1.3° (1)**

de hervergunning van de stookinstallatie met een warmtevermogen van 10,42 MW (van 1 januari 2012 tot en met 31 maart 2012).

de uitbreiding met 2 stookinstallaties met een warmtevermogen van 8,19 MW elk (vanaf 1 januari 2012).

**43.4. (1)**

de hervergunning van de stookinstallatie met een thermisch ingangsvermogen van 14,556 MW (van 1 januari 2012 tot en met 31 maart 2012).

de uitbreiding met 2 stookinstallaties met een thermisch ingangsvermogen van 8,578 MW elk (van 1 januari 2012 tot en met 31 maart 2012).

*§2. Na deze hernieuwing en verandering is de globaal vergunde toestand de volgende van 1 januari 2012 tot en met 31 maart 2012:*

**3.4.1°a) (3)**

de lozing van maximaal 0,04 m<sup>3</sup>/u en 72 m<sup>3</sup>/jaar bedrijfsafvalwater in een oppervlaktewater.

**12.2.2° (2)**

vijf transformatoren met een individueel nominaal vermogen van respectievelijk 4 x 1.250 kVA en 2.500 kVA.

**12.3.2° (3)**

diverse batterijladers met een geïnstalleerd totaal vermogen van 119 kW.

**15.1.2° (2)**

de maximale stalling van 28 voertuigen andere dan personenwagens.

**15.2. (3)**

een onderhouds- en herstelwerkplaats voor motorvoertuigen met gebruik van 1 schouwput.

**15.4.1° (3)**

een wasplaats voor de externe reiniging van vrachtwagens.

**16.3.1.2° (2)**

4 luchtcompressoren met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van respectievelijk 2 x 132 kW – 145 kW en 350 kW.

Diverse koelinstallaties met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 790,47 kW.

Een airconditioninginstallatie met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 4,53 kW.

**16.7.2° (2)**

de maximale opslag van 4.400 liter diverse gassen in verplaatsbare recipiënten.

**17.3.2.2° (2)**

de maximale opslag van 400 kg giftige en zeer giftige producten in verplaatsbare recipiënten.

**17.3.3.3° (1)**

de maximale opslag van 117.000 kg diverse oxiderende, schadelijke,

./...

corrosieve en irriterende producten, waarvan 45.000 kg NaOH (29%) in een bovengrondse dubbelwandige houder van 30 m<sup>3</sup> en 9.660 kg HNO<sub>3</sub> (60 %) in een bovengrondse dubbelwandige houder van 7 m<sup>3</sup> en 62.340 kg in verplaatsbare recipiënten.

**17.3.4.2°a) (2)**

de maximale opslag van 11.400 liter diverse P<sub>1</sub>-vloeistoffen, waarvan 10.000 liter benzine in een ondergrondse dubbelwandige houder en 1.400 liter in verplaatsbare recipiënten.

**17.3.5.2° (2)**

de maximale opslag van 10.500 liter diverse P<sub>2</sub>-vloeistoffen in verplaatsbare recipiënten.

**17.3.6.2° (2)**

de maximale opslag van 66.000 liter diverse P<sub>3</sub>-vloeistoffen, waarvan 40.000 liter diesel in 2 ondergrondse dubbelwandige houders van 20.000 liter, 9.950 liter gasolie in een bovengrondse dubbelwandige houder en 16.050 liter in verplaatsbare recipiënten.

**17.3.7.2° (2)**

de maximale opslag van 136.000 liter diverse P<sub>4</sub>-vloeistoffen, waarvan 100.000 liter zware stookolie in een bovengrondse enkelwandige houder, 2.480 liter afvalolie in een bovengrondse dubbelwandige houder en 33.520 liter in verplaatsbare recipiënten.

**17.3.8.1° (3)**

de maximale opslag van 915 kg diverse milieugevaarlijke stoffen in verplaatsbare recipiënten.

**17.3.9.2° (2)**

een verdeelslang voor benzine en een voor diesel.

**19.6.3°a) (2)**

de maximale opslag van 2.000 m<sup>3</sup> houten paletten, waarvan 800 m<sup>3</sup> in open lucht en 1.200 m<sup>3</sup> in een lokaal.

**23.2.3°a) (1)**

diverse kunststofverwerkingstoestellen met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 1.362 kW.

**23.3.2°a) (2)**

de maximale opslag van 489 ton kunststoffen of kunststoffen voorwerpen, waarvan 200 ton in open lucht en 289 ton in een lokaal.

**24.4. (3)**

een labo.

**26.2. (2)**

de maximale opslag van 11 ton lijmen in verplaatsbare recipiënten.

**29.5.2.1°a) (3)**

diverse metaalbewerkingstoestellen met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 46,8 kW.

**31.1.1°a) (3)**

een dieselmotor met een totaal nominaal vermogen van 149 kW.

**33.4. (2)**

de maximale opslag van 8.700 ton papier en karton in een lokaal.

./...

**39.1.3° (1)**

3 stoomgeneratoren met een waterinhoud van respectievelijk 2 x 24.054 liter en 31.800 liter.

**43.1.3° (1)**

3 stookinstallaties met een warmtevermogen van respectievelijk 2 x 8,19 MW en 10,42 MW.

**43.4. (1)**

3 stookinstallaties met een respectievelijk thermisch ingangsvermogen van 2 x 8,578 MW en 14,556 MW.

**45.6.a) 3°a) (1)**

diverse zuivelproductietoestellen met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 4.258 kW.

**45.6.b) (1)**

een zuivelbedrijf met een hoeveelheid ontvangen melk van 576 ton per dag (gemiddelde waarde op jaarbasis).

**53.8.3° (1)**

een grondwaterwinning van maximaal 2.000 m<sup>3</sup>/dag en 450.000 m<sup>3</sup>/jaar uit 18 boorputten met een diepte tussen de 20 en de 35 m (leperiaan, HCOV: 0800)

*§3. Na deze hernieuwing en verandering is de globaal vergunde toestand de volgende vanaf 1 april 2012 (tot en met 24 november 2030):*

**3.4.1°a) (3)**

de lozing van maximaal 0,04 m<sup>3</sup>/u en 72 m<sup>3</sup>/jaar bedrijfsafvalwater in een oppervlaktewater.

**12.2.2° (2)**

vijf transformatoren met een individueel nominaal vermogen van respectievelijk 4 x 1.250 kVA en 2.500 kVA.

**12.3.2° (3)**

diverse batterijladers met een geïnstalleerd totaal vermogen van 119 kW.

**15.1.2° (2)**

de maximale stalling van 28 voertuigen andere dan personenwagens.

**15.2. (3)**

een onderhouds- en herstelwerkplaats voor motorvoertuigen met gebruik van 1 schouwput.

**15.4.1° (3)**

een wasplaats voor de externe reiniging van vrachtwagens.

**16.3.1.2° (2)**

4 luchtcompressoren met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van respectievelijk 2 x 132 kW – 145 kW en 350 kW.

Diverse koelinstallaties met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 790,47 kW.

Een airconditioninginstallatie met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 4,53 kW.

**16.7.2° (2)**

de maximale opslag van 4.400 liter diverse gassen in verplaatsbare recipiënten.

./...

**17.3.2.2° (2)**

de maximale opslag van 400 kg giftige en zeer giftige producten in verplaatsbare recipiënten.

**17.3.3.3° (1)**

de maximale opslag van 117.000 kg diverse oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende producten, waarvan 45.000 kg NaOH (29%) in een bovengrondse dubbelwandige houder van 30 m<sup>3</sup> en 9.660 kg HNO<sub>3</sub> (60 %) in een bovengrondse dubbelwandige houder van 7 m<sup>3</sup> en 62.340 kg in verplaatsbare recipiënten.

**17.3.4.2°a) (2)**

de maximale opslag van 11.400 liter diverse P<sub>1</sub>-vloeistoffen, waarvan 10.000 liter benzine in een ondergrondse dubbelwandige houder en 1.400 liter in verplaatsbare recipiënten.

**17.3.5.2° (2)**

de maximale opslag van 10.500 liter diverse P<sub>2</sub>-vloeistoffen in verplaatsbare recipiënten.

**17.3.6.2° (2)**

de maximale opslag van 66.000 liter diverse P<sub>3</sub>-vloeistoffen, waarvan 40.000 liter diesel in 2 ondergrondse dubbelwandige houders van 20.000 liter, 9.950 liter gasolie in een bovengrondse dubbelwandige houder en 16.050 liter in verplaatsbare recipiënten.

**17.3.7.2° (2)**

de maximale opslag van 136.000 liter diverse P<sub>4</sub>-vloeistoffen, waarvan 100.000 liter zware stookolie in een bovengrondse enkelwandige houder, 2.480 liter afvalolie in een bovengrondse dubbelwandige houder en 33.520 liter in verplaatsbare recipiënten.

**17.3.8.1° (3)**

de maximale opslag van 915 kg diverse milieugevaarlijke stoffen in verplaatsbare recipiënten.

**17.3.9.2° (2)**

een verdeelslang voor benzine en een voor diesel.

**19.6.3°a) (2)**

de maximale opslag van 2.000 m<sup>3</sup> houten paletten, waarvan 800 m<sup>3</sup> in open lucht en 1.200 m<sup>3</sup> in een lokaal.

**23.2.3°a) (1)**

diverse kunststofverwerkingstoestellen met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 1.362 kW.

**23.3.2°a) (2)**

de maximale opslag van 489 ton kunststoffen of kunststoffen voorwerpen, waarvan 200 ton in open lucht en 289 ton in een lokaal.

**24.4. (3)**

een labo.

**26.2. (2)**

de maximale opslag van 11 ton lijmen in verplaatsbare recipiënten.

./...

**29.5.2.1°a) (3)**

diverse metaalbewerkingstoestellen met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 46,8 kW.

**31.1.1°a) (3)**

een dieselmotor met een totaal nominaal vermogen van 149 kW.

**33.4. (2)**

de maximale opslag van 8.700 ton papier en karton in een lokaal.

**39.1.3° (1)**

2 stoomgeneratoren met een waterinhoud van respectievelijk 24.054 liter.

**43.1.3° (1)**

2 stookinstallaties met een warmtevermogen van respectievelijk 2 x 8,19 MW.

**45.6.a) 3°a) (1)**

diverse zuivelproductietoestellen met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 4.258 kW.

**45.6.b) (1)**

een zuivelbedrijf met een hoeveelheid ontvangen melk van 576 ton per dag (gemiddelde waarde op jaarbasis).

**53.8.3° (1)**

een grondwaterwinning van maximaal 2.000 m<sup>3</sup>/dag en 450.000 m<sup>3</sup>/jaar uit 18 boorputten met een diepte tussen de 20 en de 35 m (leperiaan, HCOV: 0800).

**Art. 2.** De milieuvergunning wordt verleend onder de volgende termijnen:

§1. Het volgende wordt vergund van 1 januari 2012 tot en met 31 maart 2012:

**43.1.3° (1)**

de hervergunning van de stookinstallatie met een warmtevermogen van 10,42 MW.

**43.4. (1)**

de hervergunning van de stookinstallatie met een thermisch ingangsvermogen van 14,556 MW.

de uitbreiding met 2 stookinstallaties met een thermisch ingangsvermogen van 8,578 MW elk.

§2. Het volgende wordt vergund van 1 januari 2012 tot en met 24 november 2030:

**39.1.3° (1)**

de uitbreiding met 2 nieuwe stoomgeneratoren met een waterinhoud van 24.054 liter elk.

**43.1.3° (1)**

de uitbreiding met 2 stookinstallaties met een warmtevermogen van 8,19 MW elk.

§3. Het volgende wordt geschrapt uit de milieuvergunning vanaf 1 januari 2012:

**39.1.3° (1)**

de 2 vergunde stoomgeneratoren met een waterinhoud van 20.200 liter en 27.000 liter.

./...

§4. Het volgende wordt geschrapt uit de milieuvergunning vanaf 1 april 2012:

**39.1.3° (1)**

de vergunde stoomgenerator van 31.800 liter.

**Art. 3.** Deze milieuvergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende uitbatingsvoorwaarden:

**§1. Algemene milieuvoorwaarden**

- 1 VLAREM.V01 – Algemene milieuvoorwaarden – algemeen
- 2 VLAREM.V02 – Algemene milieuvoorwaarden – geluid
- 3 VLAREM.V05 – Algemene milieuvoorwaarden – lucht

**§2. Sectorale milieuvoorwaarden**

- 4 VLAREM.V81 – Stoomtoestellen
- 5 VLAREM.V107A – Niet in rubriek 2 en 28 begrepen verbrandings-inrichtingen – Algemene bepalingen en Immissiecontroleprocedures
- 6 VLAREM.V107C – Niet in rubriek 2 en 28 begrepen verbrandings-inrichtingen – Stookinstallaties, met uitzondering van gasturbines en stoom- en gasturbine-installaties – Middelgrote stookinstallaties

**Art. 3bis.** De exploitant wordt gewezen op het volgende aandachtspunt:

- Voor installaties vanaf 5 MWth en meer dan 4000 draaiuren is de BBT: SNCR (= Selectieve niet-katalytische reductie) of SCR (= Selectieve katalytische reductie), afhankelijk van het kostprijsscenario.

**Art. 4.** §1. De vergunde inrichting moet in gebruik genomen worden binnen een termijn van 3 jaar vanaf de datum van de milieuvergunning.

§2. Als voor de inrichting een stedenbouwkundige vergunning nodig is met toepassing van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, wordt de milieuvergunning geschorst zolang de stedenbouwkundige vergunning niet is verleend.

In dit geval vangt de termijn van ingebruikname vermeld in paragraaf 1 aan op de dag dat de stedenbouwkundige vergunning definitief verworven is.

§3. Indien de stedenbouwkundige vergunning geweigerd wordt, vervalt de milieuvergunning vanaf de datum waarop in laatste administratieve aanleg beslist werd om de stedenbouwkundige vergunning niet af te leveren.

**Art. 5.** Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

**Art. 6.** §1. Een bijkomende vergunning moet worden aangevraagd voor elke verandering van de vergunde inrichting.

§2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant, dient uiterlijk tien kalenderdagen voor de datum van overname gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§3. Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement

./...

betreffende de Milieuvergunning, tussen de achttiende en de twaalfde maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

**Art. 7.** Een eensluidend verklaard afschrift van deze beslissing zal, samen met het attest inzake de datum van de verzending, verzonden worden aan:

- de exploitant;
- het College van Burgemeester en Schepenen van Sint-Lievens-Houtem;
- de Provinciale Milieuvergunningscommissie;
- het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Afdeling Milieuvergunningen dienst Oost-Vlaanderen;
- het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu en Gezondheid, Dienst Lucht en Klimaat;
- het Agentschap Ruimtelijke Ordening, Afdeling Oost-Vlaanderen;
- het Vlaams Energieagentschap;
- het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Afdeling Milieu-inspectie dienst Oost-Vlaanderen;
- de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij;
- het Intern Verzelfstandigd Agentschap, Vlaamse Milieumaatschappij;
- de Federale Overheidsdienst, Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg;
- de nv Aquafin;

Een soortgelijk afschrift wordt verzonden aan de bevoegde Burgemeester met de opdracht de beslissing bekend te maken, overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk IX van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

**Art. 8.** Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen beschreven in het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning (aangetekende brief binnen de 30 kalenderdagen na de betekening van deze beslissing), mits betaling van de voorgeschreven dossiertaks, beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd door de Vlaams Minister van Leefmilieu, p/a Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel.

Gent, 26 april 2012

namens de Deputatie:

de provinciegriffier,  
(get.) Albert De Smet

de gouverneur-voorzitter,  
(get.) André Denys