

Uittreksel uit de notulen van de deputatie van de provincie West- Vlaanderen dd. 27/02/2025

Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter;
Bart Naeyaert, Jean de Bethune, Kelly Detavernier, Jurgan Vanlerberghe, leden;
Stijn Lombaert, provinciegriffier

Agendapunt nr. 59.

EERSTE_AANLEG - OMV_2024042455 - Omgevingsvergunning verlenen voor het aspect bouw en milieu met een gewone aanvraag bij een groenten verwerkend bedrijf, gelegen te Ardoorie

O 2024/987

Dossiernummer omgevingsloket : OMV_2024042455

Inrichtingsnummer: 20170602-0015

Besluit van de deputatie van de Provincieraad aangaande de aanvraag van een omgevingsvergunning.

Gelet op de omgevingsvergunningsaanvraag van

Exploitant: NV DIGROM ENERGY,

Exploitant: NV ARDO ARDOOIE,

Aanvrager: NV ARDO ARDOOIE,

Aanvrager: NV DIGROM ENERGY,

voor een inrichting gelegen te Wezestraat 61B, 8850 Ardoorie

Deze aanvraag werd de eerste maal ontvangen op datum 2 oktober 2024

De aanvraag werd op datum van 30-10-2024 volledig en ontvankelijk verklaard.

Voorwerp van de aanvraag bouw en milieu: gewone aanvraag bij een groenten verwerkend bedrijf

De aanvraag omvat

- stedenbouwkundige handelingen :

- uitbreiding weegbruggebouw
- nieuwbouw vacuümcoolergebouw, injectie cabine + cabine voor aansluiting stadswater (+ afbraak bestaande cabine)
- regularisatie positie hoogspanningscabine

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten : het uitbreiden en wijzigen van een groentenverwerkend bedrijf

Locatie

Het exploitatieadres betreft: Wezestraat 61B te 8850 Ardoorie

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 20170602-0015 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als:

- ARDOOIE 1 AFD (ARDOOIE), sectie C, nrs. 1499A/
- ARDOOIE 1 AFD (ARDOOIE), sectie C, nrs. 1452D/
- ARDOOIE 1 AFD (ARDOOIE), sectie C, nrs. 1364A/
- ARDOOIE 1 AFD (ARDOOIE), sectie C, nrs. 1343H/
- ARDOOIE 1 AFD (ARDOOIE), sectie C, nrs. 1368D/
- ARDOOIE 1 AFD (ARDOOIE), sectie C, nrs. 1358H/

- ARDOOIE 1 AFD (ARDOOIE), sectie C, nrs. 1376B/
- ARDOOIE 1 AFD (ARDOOIE), sectie C, nrs. 1386C/
- ARDOOIE 1 AFD (ARDOOIE), sectie C, nrs. 1377A/
- ARDOOIE 1 AFD (ARDOOIE), sectie C, nrs. 1381C/
- ARDOOIE 1 AFD (ARDOOIE), sectie C, nrs. 1378/
- ARDOOIE 1 AFD (ARDOOIE), sectie C, nrs. 1498A/
- ARDOOIE 1 AFD (ARDOOIE), sectie C, nrs. 1443E/
- ARDOOIE 1 AFD (ARDOOIE), sectie C, nrs. 1412V/
- ARDOOIE 1 AFD (ARDOOIE), sectie C, nrs. 1153B/
- ARDOOIE 1 AFD (ARDOOIE), sectie C, nrs. 1361C/
- ARDOOIE 1 AFD (ARDOOIE), sectie C, nrs. 1381A/
- ARDOOIE 1 AFD (ARDOOIE), sectie C, nrs. 1386D/
- ARDOOIE 1 AFD (ARDOOIE), sectie C, nrs. 1330Y/
- ARDOOIE 1 AFD (ARDOOIE), sectie C, nrs. 1360P/
- ARDOOIE 1 AFD (ARDOOIE), sectie C, nrs. 1330M/
- ARDOOIE 1 AFD (ARDOOIE), sectie C, nrs. 1353G/
- ARDOOIE 1 AFD (ARDOOIE), sectie C, nrs. 1375D/
- ARDOOIE 1 AFD (ARDOOIE), sectie C, nrs. 1500A/
- ARDOOIE 1 AFD (ARDOOIE), sectie C, nrs. 1330W/
- ARDOOIE 1 AFD (ARDOOIE), sectie C, nrs. 1341H/
- ARDOOIE 1 AFD (ARDOOIE), sectie C, nrs. 1394B/
- ARDOOIE 1 AFD (ARDOOIE), sectie C, nrs. 1374D/
- ARDOOIE 1 AFD (ARDOOIE), sectie C, nrs. 1183N/3
- ARDOOIE 1 AFD (ARDOOIE), sectie C, nrs. 1375C/

De stedenbouwkundige handelingen hebben betrekking op een terrein kadastraal gekend als:

- ARDOOIE 1 AFD (ARDOOIE), sectie C, nrs. 1377A/
- ARDOOIE 1 AFD (ARDOOIE), sectie C, nrs. 1330Y/
- ARDOOIE 1 AFD (ARDOOIE), sectie C, nrs. 1378/
- ARDOOIE 1 AFD (ARDOOIE), sectie C, nrs. 1375D/
- ARDOOIE 1 AFD (ARDOOIE), sectie C, nrs. 1381C/

De deputatie heeft deze aanvraag onderzocht, rekening houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten.

1. Stedenbouwkundige basisgegevens

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, deels in een gebied voor milieubelastende industrie, deels in een gebied voor ambachtelijke bedrijven en KMO's en deels in een agrarisch gebied van het gewestplan Roeselare-Tielt (d.d. 17/12/1979) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

2. De industriegebieden :

2.0. Deze zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven. Ze omvatten een bufferzone. Voor zover zulks in verband met de veiligheid en de goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van het bewakingspersoneel omvatten.

Tevens worden in deze gebieden complementaire dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de andere industriële bedrijven toegelaten, namelijk : bankagentschappen, benzinestations, transportbedrijven, collectieve restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of internationale verkoop.

2.1. Voor de industriegebieden kunnen de volgende nadere aanwijzingen worden gegeven :

2.1.1. de gebieden voor vervuilende industrieën. Deze zijn bestemd voor de vestiging van bedrijven die ter bescherming van het leefmilieu moeten worden afgezonderd;

2.1.3. de gebieden voor ambachtelijke bedrijven en de gebieden voor kleine en middelgrote ondernemingen. Deze gebieden zijn mede bestemd voor kleine opslagplaatsen van goederen, gebruikte voertuigen en schroot met uitzondering van afvalprodukten van schadelijke aard.

"de agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfgelegenheden voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven.

Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven.

De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

Gelet op de ligging van de inrichting in het PRUP 'Regionaal bedrijf Ardo' (VI.R. dd. 01/12/2010)

Gelet op de ligging van de inrichting in het PRUP 't Veld' (provincieraad dd. 20/11/2018)

Gelet op de ligging van de inrichting in het PRUP 'Solitaire vakantiewoningen Midden West-Vlaanderen' (provincieraad dd. 22/06/2017)

2. Historiek

Milieuvergunningen

Gelet op het besluit d.d. 15/07/2010 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen van een groentenverwerkend bedrijf voor een termijn van 20 jaar, voor de lozing BA voor een termijn van 5 jaar (tot 15/07/2015), voor de sokkelwinning voor een termijn tot 01/01/2020 en waarbij de vergunning geweigerd wordt voor de ondiepe freatische grondwaterwinning 70.000 m³/jaar en het uitbreiden van het debiet van het lozen BA met 30 m³/u en 800 m³/d;

Gelet op het besluit d.d. 29/03/2012 van de deputatie waarbij de vergunningsvoorwaarden worden gewijzigd;

Gelet op het besluit d.d. 05/07/2012 waarbij akte genomen wordt van een gedeeltelijke overname van NV. Digrom Energy t.o.v. NV. Ardo / NV Ardo E.Haspeslagh;

Gelet op het besluit d.d. 23/10/2014 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren (lozing) en veranderen van een groentenverwerkend bedrijf voor een termijn tot 15/07/2030;

Gelet op het besluit d.d. 15/10/2015 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het uitbreiden van een groentenverwerkend bedrijf en een inrichting voor vergistingsinstallatie voor een termijn van 15/07/2030.

Omgevingsvergunningen

Gelet op het besluit d.d. 14/12/2017 van de deputatie waarbij de omgevingsvergunning verleend wordt voor

bouw: plaatsen van een pomplokaal, een bufferbekken voor gezuiverd effluent en een buffertank voor wortelpuree;

milieu: het veranderen van een groentenverwerkend bedrijf voor een termijn tot 15/07/2030 (uitbreiding met een irrigatieproject (Ardo nv) en wortelpureetank (Digrom Energy nv)).

Gelet op het besluit d.d. 03/05/2018 van de deputatie waarbij de omgevingsvergunning wordt verleend voor het bouwen van een accommodatiegebouw technische dienst.

Gelet op het besluit d.d. 19/04/2018 van de deputatie waarbij de omgevingsvergunning wordt verleend voor het slopen woning met loods aan Leenbosstraat 5 + rooien bomen en uitbreiden aan laadkaai hoogbouw stockagemagazijn met staalnamekamer.

Gelet op het besluit d.d. 21/06/2018 van de deputatie waarbij de omgevingsvergunning geactualiseerd wordt als gevolg van de melding van de overdracht door Inero C.V.B.A. tegenover NV Digrom Energy/ NV/Ardo/ NV Ardo E. Haspeslagh.

Gelet op het besluit d.d. 19/07/2018 van de deputatie waarbij de omgevingsvergunning wordt verleend voor

bouw: het bouwen van een kantoorgebouw, terreinaanlegwerken (waaronder nieuwe bezoekersparking, aanpassen bestaande personeelsparking, nieuwe groenaanleg, fietsenstalling, fabriekstuin en aangepaste fabrieksweg), een overdekte verbinding met fabrieksgebouwen (over de fabrieksweg), loopbrug voor de verbinding met het nieuwe gebouw;

milieu: uitbreiding van een diepvriesgroentenbedrijf voor een termijn tot 15/07/2030;

gelet op het besluit d.d. 16/08/2018 van de deputatie waarbij de omgevingsvergunning verleend wordt voor het aanleggen van irrigatienetwerk.

Gelet op het besluit d.d. 14/03/2019 van de deputatie waarbij de omgevingsvergunning wordt verleend voor het aanleggen van irrigatienetwerk fase 2 (de aanleg van 15 km leidingnetwerk, van 69 hydrantputten en 4 afsluiterputten).

Gelet op het besluit d.d. 02/05/2019 van de deputatie waarbij de omgevingsvergunning wordt verleend voor

bouw: het bouwen van een machinekamer, het plaatsen van een HS-cabine en de regularisatie van een betonverharding;

milieu: het veranderen van een groentenverwerkend bedrijf voor een termijn tot 15/07/2030.

Gelet op het besluit d.d. 25/07/2019 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor aanleg van fotovoltaïsche panelen op een bestaand irrigatiebekken.

Gelet op de naamswijziging ingediend op 09/07/2019 naar Digrom Energy / Ardo Ardooie / Ardo E. Haspeslagh.

Gelet op het besluit d.d. 05/12/2019 van de deputatie (OMV2019086547) waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren, uitbreiden en wijzigen van een groentenverwerkend bedrijf voor een termijn tot 31/12/2028 voor de diepe winning (samenvallend met de einddatum van het grijswaterproject) en tot 15/07/2030 voor de overige inrichtingen.

Gelet op het besluit d.d. 09/06/2022 van de deputatie (OMV2021144453) waarbij de vergunning verleend wordt voor

bouw: dempen waterbassin, aanleg verhardingen, plaatsen HS-cabine, bouwen luifel en automatische laad- en loskade, uitbreiding blowerlokaal, plaatsen watertanks, het ontbossen van een zone rond het bassin en bouwen nieuwe leidingenbrug;

milieu: het uitbreiden en wijzigen van een groentenverwerkend bedrijf voor een termijn tot 15/07/2030, met uitzondering van het opvullen van het waterbassin voor een termijn tot 09/06/2024 en de diepe grondwaterwinning die vergund blijft tot 31/12/2028;

Overname van alle activiteiten van Ardo E.Haspeslagh door Ardo Ardooie NV.

Gelet op het besluit d.d. 24/11/2022 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor

bouw: het bouwen van nieuwe vergisters, afvalbuffer en WKK-gebouw, plaatsen thermische nabehandelingstanks, nieuwe toegangsweg, slopen muren sleufsilo's en regularisatie overdekte opslag en verharding;

milieu: het uitbreiden en wijzigen van een groentenverwerkend bedrijf voor een termijn tot 15/07/2030

Gelet op het besluit d.d. 24/08/2023 van de deputatie (OMV 2023029656) waarbij de vergunning verleend wordt voor het slopen van voormalige conciërgewoning, regularisatie overdekte opslag chemicaliën, uitbreiding koer voor groentecontainers en -trailers met geluidsmuur en schaduwluifel met zonnepanelen, bouw schepmuur.

Gelet op het besluit d.d. 01/02/2024 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor de vraag wordt ingewilligd voor het bijstellen van de lozingsnormen voor CZV, Nt en Pt

3. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag

Beschrijving van de inrichting

Ardo Ardooie is een groentenverwerkend bedrijf en producent van vriesverse groenten. De aangeleverde verse groenten worden opslagen, voorbehandeld, gewassen, bewerkt (zoals schillen en eventueel blancheren), ingevroren en verpakt. Hiervoor beschikt het bedrijf over verschillende was-, snij- en vriesinstallaties. Voor de verwerking van de nevenstromen is er op de bedrijfssite een waterzuiveringsinstallatie en een vergistingsinstallatie (biomethanisatie) aanwezig. De productie-eenheid te Ardooie heeft een vergunde productiecapaciteit van 130.000 ton/jaar en 500 ton/dag.

Het bedrijf beschikt ook over een opvangbekken voor irrigatiewater (110.000m³) die via een pomphuis verbonden is met een ondergronds irrigatienetwerk voor naburige landbouwers (ca. 500ha).

De verwerking van de groenten wordt gerealiseerd door een milieutechnische eenheid die bestaat uit 2 bedrijven: Ardo Ardooie nv en Digrom Energy nv.

Beschrijving van de plaats

De inrichting is gelegen in Ardooie, op de grens met Meulebeke langs de Wezestraat en de Leenbosstraat. In de omgeving is zowel verspreide als geconcentreerde bebouwing aanwezig van zowel zonevreemde woningen als van landbouw-bedrijven.

Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen

planaanduiding	Planelement type	Handeling
VA6 - AAVO - regularisatie locatie hoogspanning...	Bijgebouw of Beperkte constructie rond een gebouw	Nieuwbouw van bijgebouwen en niet overdekte lage constructie
VA5 - AAVO - Nieuwbouw Vacuumkoeler	Gebouw of Constructie	Bouwen of herbouwen
VA4 - BVDL - nieuwbouw injectiecabine	Bijgebouw of Beperkte constructie rond een gebouw	Nieuwbouw van bijgebouwen, niet-overdekte lage constructies en andere handelingen
VA1 - BVDL - uitbreiding weegbruggebouw	Gebouw of Constructie	Verbouwen en/of uitbreiden zonder functiewijziging en zonder wijziging van aantal woongelegenheden
VA3 - BVDL - nieuwbouw cabine aansluiting stads...	Bijgebouw of Beperkte constructie rond een gebouw	Nieuwbouw van bijgebouwen, niet-overdekte lage constructies en andere handelingen
VA2 - BVDL - afbraak bestaande cabine aansluiting...	Bijgebouw of Beperkte constructie rond een gebouw	Verwijderen van vrijstaande bijgebouwen, niet-overdekte lage constructies of andere beperkte handelingen

Beschrijving van de aangevraagde ingedeelde inrichtingen of activiteiten

De aanvraag heeft als voorwerp gewone aanvraag bij een groenten verwerkend bedrijf

DIGROM ENERGY NV

Project biomethaaninstallatie

Op heden is de vergunning verleend voor een vergistingsinstallatie die instaat voor de biologische behandeling van niet-gevaarlijke afvalstoffen met een verwerkingscapaciteit van maximum 244 ton per dag en 89.000 ton per jaar (1.750 Nm³/u biogas).

De vergistingsinstallatie bestaat uit twee vergisters gekoppeld aan twee WKK's. Middels de vorige vergunningsaanvraag (OMV_2022071434, besluit van de deputatie van 24 november 2022) is de vergistingsinstallatie uitgebreid met een nieuwe groep WKK's, nieuwe vergisters en voedingslijnen. Het was de bedoeling om uiteindelijk de twee bestaande WKK's uit te faseren.

In het voorjaar van 2024 heeft het bedrijf beslist om deze verandering (zoals vergund in het besluit van de deputatie van 24 november 2022) niet uit te voeren. Zo goed als alle wijzigingen van de toen aangevraagde zaken, worden ongedaan gemaakt:

- Vervangen van twee bestaande vergisters door twee nieuwe vergisters van elk 4x11 kW en 4.500 m³ (rubriek 2.2.3.e.2 en rubrieken 2.3.9 / 2.4.3.b.1) op een nieuwe locatie (thv de twee open sleuvsilo's maïs die gesupprimeerd worden);
- uitbreiding met 2 x 2.075 m³ biogaskappen thv de nieuwe vergisters (niet ingedeeld);
- functiewijziging oude vergistertank 1 van 5.000 m³ als bufferopslag digestaat (revisie oude vergistertank 1) (rubriek 2.2.3.e.2);
- functiewijziging oude vergistertank 2 van 5.000 m³ als opslag vloeibare afval (revisie oude vergistertank 2) (rubriek 2.2.3.e.2);
- supprimeren van twee van de drie open sleuvsilo's voor maïs van elk 1.700 m³ (bestemming locatie nieuwe vergisters) (rubriek 45.14.1°b);
- uitbreiding met 3 x 3.624 kWth (biogasmotoren nieuwe WKKgroep Digrom III) (rubriek 43.3.1);
- vervangen (= uitfasen) van Digrom I en Digrom II WKK's, zijnde schrappen van 2 x 1.500 kVA en 2 x 3.526 kWth (biogasmotoren), door Digrom III groep WKK's: WKK 1+2 en WKK 3 elk van 1.645 kVA wisselspanning (rubriek 12.1.1°2°a)) met biogasmotor van elk 3.624 kWth (rubriek 31.1.3 en 43.3.1), dit in een configuratie 2 + 1 in reserve zodat altijd 3 MWe kan worden gedraaid met 2 motoren vollast (vergund 4,5 MWe);
- uitbreiding met een nieuwe stoomketel (4.700 l) ikv Digrom III, die de werking overneemt van de twee bestaande stoomketels, vergund als warmtewisselaars, 2 x 1.500 l voor Digrom I en Digrom II, die evenwel voorlopig nog behouden blijven (rubriek 39.4.1°);
- vervangen van de twee bestaande transfo's ifv Digrom I en Digrom II, zijnde schrappen van 2 x 2000 kVA, door drie transfo's van elk 2.000 kVA op nieuwe locatie (rubriek 12.2.2);
- vervangen van de bestaande coolers WKK installaties Digrom I en II door nieuwe coolers WKK installatiegroep Digrom III, met uitbreiding van circa 1/2e van het vermogen, voor een nieuw totaal van 298 kW (rubriek 16.3.2°b).

De gevraagde wijzigingen uit de omgevingsvergunningsaanvraag OMV_2022071434)

- zijn reeds uitgevoerd en blijven behouden:
 - regularisatie van nieuwe voedingslijn 2 vaste stoffen van 213 kW (80 m³ container) (rubrieken 2.3.9 / 2.4.3.b.1);
 - uitbreiding met een thermische nabehandeling (pasteurisatie) die bestaat uit twee nabehandelingstanks (2 x 38 m³), pomp (11 kW) en een warmtewisselaar van 1.100 liter (respectievelijk terug te vinden in rubriek 2.2.3.e.2, rubrieken 2.3.9 / 2.4.3.b.1 en rubriek 39.4.1°).
- blijven behouden maar moeten nog worden uitgevoerd:
 - vervanging van de vergunde 1.400 m³ wortelpureetank door een 850 m³ opslagtank vloeibaar afval (rubriek 2.2.3.e.2);
 - nieuwe toegangsweg met ingewerkte weegbrug

Voorliggende aanvraag omvat een biomethaaninstallatie waardoor het biogas niet langer via WKK's zal worden gevaloriseerd. Het biogas zal echter worden opgewerkt tot biomethaan om op het (aardgas)netwerk te injecteren. De huidige WKK's blijven behouden als back-up. De vergisters, die warmte ontvingen via de WKK's, zullen worden voorzien van twee aardgasketels (2 x 654 kWth; één zal continu in werking zijn, één dient als back-up; 100 % aardgas). De afgassen van beide gasketels worden afgeleid naar een gezamenlijk emissiepunt. De afdeling GOP merkt op dat de aanvraag enkel het nieuwe emissiepunt bevat. Er is geen overzicht van de reeds bestaande (bijvoorbeeld emissiepunt WKK's). De eerste emissiemeting zal uiterlijk drie maand na de indienstelling van de gasketels plaatsvinden. Op de vergadering van de provinciale omgevingsvergunningscommissie deelt de exploitant mee dat er vroeger een studie werd uitgevoerd, de nieuwe aardgasketels worden op rookgassysteem van de bestaande WKK's aangesloten. In bijlage R43 werden de emissiepunten opgenomen.

De biomethaanopwekkingsinstallatie bestaat uit een voorbehandeling van het biogas met actief kool (verwijderen H₂S en VOC) en de feitelijke fysische scheiding via membraantechnologie. Onder druk wordt het gas vervolgens nabehandeld (odorisatie) waarna het op het netwerk kan worden geïnjecteerd.

Op heden beschikt Digrom Energy reeds over een vergunning voor een biomethaanopwerkingsinstallatie (kleine installatie; pilootproject (50 m³/u). Het geproduceerde biomethaan wordt ingezet voor het rollend materiaal op de site via een verdeelinstallatie.

Het met de nieuwe biomethaaninstallatie geproduceerde biomethaan zal niet on site worden aangewend, maar rechtstreeks op het aardgasnetwerk worden geïnjecteerd.

Mee-vergisten van dierlijke bijproducten

Het is de bedoeling om het probleem wegens een tekort aan micronutriënten te verhelpen door dierlijke bijproducten, andere dan mest, te verwerken. De vergisting van dierlijke bijproducten, categorie II en III, worden mee opgenomen onder rubriek 2.2.3.e). De opslag wordt voorzien in de bestaande/vergunde vloeibare opslagtanks. Deze opslag is verwerkt in addendum R2.

Het volume aan dierlijke bijproducten die op jaarbasis zal worden ingezet maakt integraal deel uit van het volume aan externe plantaardige afvalstromen, namelijk maximum 45.000 ton/jaar, 3.750 ton/maand of 123 ton/dag.

De opslag in de bestaande vloeibare afvalstoffen tank zal op een adequate wijze gebeuren, bedoeld tot zo spoedig als mogelijke verwerking van de dierlijke bijproducten. De vloeibare afvalstoffentanks zijn voorzien van snelkoppelingen voor de losactiviteit en verbonden met een luchtzuiveringsinstallatie.

De afdeling GOP merkt op dat

- Niet wordt gespecificeerd welk type dierlijke bijproducten zullen worden vergist. Er is enkel aangegeven dat categorie 2- en 3- dierlijk bijproduct zal worden verwerkt, andere dan mest. Het is aangeraden deze stroom te specificeren.
- voor de opslag en het vergisten van dierlijke bijproducten bijkomende bepalingen, opgenomen in onder andere de Europese Verordeningen 1069/2009 en 142/2011 van toepassing zijn (waaronder een erkenning). Voor de verdere vergisten van dierlijke bijproducten wordt verwezen naar het advies van OVAM.

De exploitant wijst op de omzendbrief voor de toegelaten inputstromen (OBA) voor de co-vergisting naar de positieve lijst van bijlage 1 van de omzendbrief RO/2016/01. Dit wordt ook bevestigd in het advies van de OVAM.

ARDO ARDOOIE NV

Van deze omgevingsvergunningsaanvraag wordt gebruik gemaakt om een aantal zaken te actualiseren/regulariseren en/of uit te breiden.

- Vacuümkoeler

Volgens de cvgp moeten de meeste groenten binnen de 24 uur na de oogst worden diepgevroren. Dankzij vacuümkoeling in combinatie met frigo-stockage, kan deze termijn worden verlengd tot minstens 72 uur.

De vacuümkoeler zal uit twee vacuümcellen bestaan voor afzetcontainers die alternerend werken, een gebouw met vier boxen (frigocellen) en een technische ruimte.

- Machinekamer 0
Deze machinekamer wordt uitgebreid met vier (ammoniak)schroefcompressoren, ter vervanging van machinekamer 10 (productielijn 5 – anno 2001).
- Pomp- en filterlokaal (regularisatie)
Het pomplokaal is heringericht volgens de nieuwste technologie bestaande uit filtertechnieken (UF, NF, RO) ter vervanging van de oude technologie bestaande uit een ontharder via ionenwisselaar. De nieuwe technologieën brengen eveneens een uitbreiding van de opslag van chemicaliën voor de behandeling met zich mee (opslagtanks).

De aanvraag omvat het rapport van de uitgevoerde onderzoeken voor indienststelling, uitgevoerd op 18/8/2022:

- o Houder 22001301008, citroenzuur 46%, 1.610 L, dubbelwandig, HDPE100; GROEN
- o Houder 22001301004, zwavelzuur, 1.610 L, dubbelwandig, HDPE100: GROEN
- o Houder 22001301009, hypersperse MDC120, 1.610 L, dubbelwandig, HDPE100: GROEN
- o Houder 22001301006, NaOH 30%, 1.610 L, dubbelwandig, HDPE100: GROEN
- o Houder 22001301007, NaOCL < 20%, 1.610 L, dubbelwandig, HDPE100: GROEN
- o Houder 22001301005, Na2S 23%, 1.610 L, dubbelwandig, HDPE100: GROEN

De onderlinge afstand tussen de houders wordt gerespecteerd.

- Weegbruglokaal
Het bestaande weegbruglokaal wordt voorzien van een extra verdieping.
- Overige regularisaties
 - o De productie:
 - Diepvrieslijn 1: schrappen van een droogband en een diepvriestunnel
 - Overige toestellen productie: schrappen inspectiekipper
 - Persluchtcompressoren: een aantal worden geschrapt en vervangen door nieuwe exemplaren. Eén van de drukvaten wordt geschrapt (niet ingedeeld)
 - o De waterzuivering:
 - De oude opslagtank voor FeCL3 (13 m³) is vervangen door een nieuwe tank (25 m³; kunststof - dubbelwandig)
De aanvraag bevat onder andere het rapport van het onderzoek voor ingebruikname van deze bovengrondse houder. Dit onderzoek is uitgevoerd op 24 november 2022 door de erkend milieudeskundige René Dierickx en heeft een groen label gekregen.
 - Eén van de drie slibretourpompen (niet ingedeeld) wordt geschrapt o Pomp- en filterinstallatie afvalwater: schrappen van een aantal pompen, trommelfilters en schroefpers en de uitbreiding met een pompgroep afvalwater (niet ingedeeld)
 - o De koer: uitbreiding met een bakkenkuisinstallatie
 - o Diepvrieszaal H: vervangen van één van de condensors
 - o Pompgroep en back-up pomp pomplokaal irrigatienetwerk
Uit de rubriekentabel wordt afgeleid dat deze regularisatie een uitbreiding betreft met pompgroepen binnen het pomplokaal irrigatienetwerk, namelijk een pompgroep en een back-up.

De aanvraag omvat voor de ingedeelde inrichting of activiteit:

Rubriek	aard	hoeveelheid	eenheid	omschrijving
2.2.3.e)2°	verandering	1000	m ³	Ongedaan maken van uitbreiding met

				twee nieuwe vergisters (Digrom III) van elk 4.500 m³ (- 9.000 m³) Ongedaan maken van functiewijziging twee bestaande vergisters van elk 5.000 m³ (Digrom I en Digrom II) als buffertanks. (+ 10.000 m³) Uitbreiding met de verwerking (vergisting) van dierlijke bijproducten cat 3 en cat 2 materiaal mee in de bestaande vloeibare buffertanks (+ 0 m³)
2.3.9.	verandering	0	ton/dag	Ongedaan maken van de uitbreiding met het vermogen van de mengers van de twee nieuwe vergisters (2x4x11 kW): (- 88kW) Ongedaan maken van de uitbreiding met een nieuwe voedingslijn vast afval:(- 213 kW)
2.4.3.b)1°	verandering	0	Nm ³ /u	Ongedaan maken van de uitbreiding met het vermogen van de mengers van de twee nieuwe vergisters (2x4x11 kW): (- 88kW) Ongedaan maken van de uitbreiding met een nieuwe voedingslijn vast afval:(- 213 kW)
12.1.1.2°a)	verandering	-1935	kVA	Ongedaan maken van uitbreiding met 3 WKK's (in een configuratie 2 + 1 reserve, zodat kan worden gedraaid met twee motoren vollast) ikv Digrom III (- 3 x 1.645 kVA) Ongedaan maken vervanging van WKK1 (Digrom I) en WKK II (Digrom II) (+ 2 x 1.500 kVA) Netto - 1.935 kVA
12.2.2°	verandering	500	kVA	Ongedaan maken van uitbreiding met 3 transfo's (ikv Digrom III) (- 3 x 2.000 kVA) Ongedaan maken van verwijdering van de 2 bestaande transfo's (+ 2 x 2.000 kVA) Uitbreiding met 1 x 2.500 kVA transfo thv machinekamer MK0 (Ardo Ardooie nv) Netto: + 500 kVA
16.2.3°	verandering	1	stuk	Uitbreiding met een biomethaaninstallatie (1.500 Nm ³ /h)
16.3.2°b)	verandering	1350,65	kW	Ongedaan maken van uitbreiding 3 coolers ifv WKK groep Digrom III: (- 298 kW) Ongedaan maken van schrappen van

				coolers bestaande WKK's 1 en 2: (+ 198,9 kW) Uitbreiding met twee compressoren (2*315 kW) en een cooler (+61 kW) voor de biomethaaninstallatie Uitbreiding met vacuümkoeler en koelinstallatie frigocellen (+ 395 kW) Verwijderen koelcompressoren en condensors productielijn 5 (- 2126 kW) ikv uitbreiding machinekamer MK0 met 4 schroefcompressoren (+ 2476 kW) Overige diverse regularisaties productie, pomp- en filterlokaal, diepvrieszaal H (netto + 13,75 kW) Netto: + 1350,65 kW
17.3.4.3°	verandering	24,338	ton	Vervangen van oude 13 m³ (18,2 ton) FeCl₃ tank door een nieuwe 25 m³ (35 ton) FeCl₃ tank (+ 16.800 kg) Regularisatie opslag chemicaliën waterbehandeling in nieuwe pomp en filterlokaal ter vervanging van oude chemicaliën in o.a. oude stooklokaal (netto + 7.538 kg)
17.3.6.2°a)	verandering	20,509	ton	Vervangen van oude 13 m³ (18,2 ton) FeCl₃ tank door een nieuwe 25 m³ (35 ton) FeCl₃ tank (+ 16.800 kg) Regularisatie opslag chemicaliën waterbehandeling in nieuwe pomp en filterlokaal ter vervanging van oude chemicaliën in o.a. oude stooklokaal (netto + 3.709 kg)
17.3.8.2°	verandering	2,12	ton	Regularisatie opslag chemicaliën waterbehandeling in nieuwe pomp en filterlokaal ter vervanging van oude chemicaliën in o.a. oude stooklokaal (netto + 2.120 kg)
31.1.3°	verandering	-3820	kW	Ongedaan maken van uitbreiding met 3 biogasmotoren ifv WKKgroep Digrom III (3 x 3.624 kWth) (- 10.872 kWth) Ongedaan maken verwijderen van de biogasmotoren WKK1 en WKK (2 x 3.526 kWth) (+ 7.052 kWth) Netto: - 3.820 kWth
39.4.1°	verandering	-4700	liter	Ongedaan maken uitbreiding ifv Digrom III met warmtewisselaar (- 4.700 l)
43.1.3°	verandering	1308	kW	Uitbreiding met 2 x 654 kWth gasketels voor de warmteproductie

				vergistingsinstallatie en nabehandeling (pasteurisatie) gezien de inzet van biogas in de biomethaaninstallatie i.p.v. in de WKK's.
43.3.1°	verandering	-2,512	MW	Ongedaan maken uitbreiding met drie gasmotoren ikv WKK groep Digrom III (3 x 3.624 kWth): (- 10.872 kWth) Ongedaan maken verwijderen van de biogasmotoren WKK1 en WKK2 van de WKK groep Digrom I en Digrom II (2 x 3.526 kWth) (+ 7.052 kWth) Uitbreiding met 2 x 654 kWth gasketels voor de warmteproductie vergistingsinstallatie en nabehandeling (pasteurisatie) gezien de inzet van biogas in de biomethaaninstallatie i.p.v. in de WKK's. Netto: - 2.512 kWth
45.13.c)3°a)	verandering	212,77	kW	Uitbreiding (regularisatie) met diverse pompgroepen binnen het nieuwe pomp en filterlokaal en het pomplokaal irrigatiebekken en verwijderen van oude installaties in oude pomplokaal Uitbreiding met een bakkenkuismachine op de koer en verwijdering aantal installaties in de productie Netto: + 212,77 kW
45.14.1°b)	verandering	3400	m ³	Ongedaan maken verwijdering van 2 van de 3 maïs sleufsilo's (2 x 1.700 m ³)

De volgende rubrieken zijn niet langer van toepassing:

- 12.2.1° transfo 630 kVA (Ardo Ardooie nv)
- 12.3.1° Vast opgestelde batterij UPS (Ardo Ardooie nv)
- 12.3.2° Diverse accumulatoren in batterijlaadstations (813,2 kW)

Omtrent de rubrieken hebben we de volgende opmerkingen:

Rubriek 2.3.9 *1 vergistingsinstallatie voor de biologische behandeling van niet-gevaarlijke afvalstoffen 1.750 Nm³/u (max: 244 ton per dag en 89.000 ton/jaar)* kan worden geschrapt aangezien de activiteit voor het verwijderen van niet-gevaarlijke afvalstoffen door middel van fysisch-chemische behandeling was opgenomen onder rubriek 2.3.9. Ten gevolge van de implementatie van de RIE is deze activiteit verplaatst naar rubriek 2.4.3.a)2°. Deze activiteit is echter niet van toepassing voor de vergisting.

De exploitant gaat hiermee akkoord. Rubriek 2.3.9. wordt geschrapt uit de vergunning.

4. Openbaar onderzoek

De aanvraag werd onderworpen aan een openbaar onderzoek. Het openbaar onderzoek vond plaats van 5 november 2024 tot en met 6 december 2024. Naar aanleiding van het openbaar onderzoek werden er geen bezwaarschriften ontvangen.

5. Adviezen

Departement Omgeving - stedenbouwkundig advies heeft op 21-11-2024 volgend advies uitgebracht : geen advies

Departement Omgeving - Milieu advies heeft op 21-11-2024 volgend advies uitgebracht :
gunstig

College van Burgemeester en Schepenen Ardoos heeft geen advies uitgebracht.

Vlaams Energie- en Klimaatagentschap Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) heeft
op 17-12-2024 volgend advies uitgebracht: Gunstig

Vlaamse Milieumaatschappij Vergunning Afvalwater en Lucht heeft op 05-12-2024 volgend
advies uitgebracht: Gunstig

Departement Zorg Departement Zorg afd preventief gezondheidsbeleid heeft geen advies
uitgebracht. Het advies wordt geacht stilzwijgend gunstig te zijn.

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij heeft op 12-12-2024 volgend advies uitgebracht:
Voorwaardelijk gunstig

Agentschap voor Natuur en Bos heeft op 19-11-2024 volgend advies uitgebracht: Geen advies

Provinciale Dienst Waterlopen heeft op 18-12-2024 volgend advies uitgebracht: Ongunstig
Na het bezorgen van een nieuwe projectinhoudversie (PIV 2) werd op 19/2/2025 een gunstig
advies uitgebracht door de dienst Integraal Waterbeleid.

Provinciale Omgevingsvergunningscommissie heeft op 17-01-2025 volgend advies
uitgebracht: Voorwaardelijk gunstig

Volgende partijen werden gehoord door de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie : de
aanvragers en hun raadgeefster.

6. Project-Mer of OVR

Op datum van 30-10-2024 werd de aanvraag volledig en ontvankelijk verklaard, en werd dan
vastgesteld dat de milieueffecten niet aanzienlijk zijn, zodat op een gemotiveerde manier
beslist werd waarom voor het project geen milieueffectrapport moest worden opgesteld.

7. Inhoudelijke beoordeling van het dossier

a) Planologische toets

De aanvraag is in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften van het
gewestplan, PRUP 'Regionaal bedrijf Ardo' en het PRUP 't Veld'.

b) Wegenis :

In toepassing van de artikelen 4.3.5 t.e.m. 4.3.8 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening
kan gesteld worden dat de Wezestraat een voldoende uitgeruste openbare weg is. De
aanvraag ligt niet in een reservatiestrook. Verder is het goed niet getroffen door een rooilijn.

c) Goede ruimtelijke ordening

Bij de beoordeling van de goede ruimtelijke ordening moet rekening gehouden worden met
de bestaande toestand en eventueel beleidsmatig gewenste ontwikkelingen maar ook met
bepaalde criteria zoals functionele inpasbaarheid, mobiliteit, schaal, ruimtegebruik,
bouwrijheid, visueel-vormelijke elementen, cultuurhistorische aspecten, hinderaspecten,
... Deze punten worden hieronder besproken aan de hand van de in artikel 4.3.1§2 van de
VCRO aangehaalde aandachtspunten:

Art. 4.3.1§2 De overeenstemming met een goede ruimtelijke ordening wordt
beoordeeld met inachtneming van volgende beginselen:

1° het aangevraagde wordt, voor zover noodzakelijk of relevant, beoordeeld aan de hand van aandachtspunten en criteria die betrekking hebben op de functionele inpasbaarheid, de mobiliteitsimpact, de schaal, het ruimtegebruik en de bouwdichtheid, visueel-vormelijke elementen, cultuurhistorische aspecten en het bodemreliëf, en op hinderaspecten, gezondheid, gebruiksgenot en veiligheid in het algemeen, in het bijzonder met inachtneming van de doelstellingen van artikel 1.1.4;

Art. 1.1.4. De ruimtelijke ordening is gericht op een duurzame ruimtelijke ontwikkeling waarbij de ruimte beheerd wordt ten behoeve van de huidige generatie, zonder dat de behoeften van de toekomstige generaties in het gedrang gebracht worden. Daarbij worden de ruimtelijke behoeften van de verschillende maatschappelijke activiteiten gelijktijdig tegen elkaar afgewogen. Er wordt rekening gehouden met de ruimtelijke draagkracht, de gevolgen voor het leefmilieu en de culturele, economische, esthetische en sociale gevolgen. Op deze manier wordt gestreefd naar ruimtelijke kwaliteit.

Functionele inpasbaarheid

Voorliggende aanvraag betreft een aantal beperkte stedenbouwkundige handelingen, nieuwbouw en regularisatie, op de site van het groentenverwerkend bedrijf.

De stedenbouwkundige handelingen omvatten een vijftal voorwerpen, namelijk:

- VA1 De uitbreiding van het bestaande weegbruggebouw;
- VA2 De afbraak van de bestaande cabine aansluiting stadswater
- VA3 De nieuwbouw cabine voor aansluiting van stadswater
- VA4 De nieuwbouw van een injectiecabine
- VA5 De nieuwbouw van een vacuümcoolergebouw
- VA6 Regularisatie positie hoogspanningscabine

Met uitzondering van het verplaatsen van het aansluitingsgebouw stadswater situeren deze zich allemaal centraal op de bedrijfssite.

De gevraagde zaken staan in het teken van de exploitatie en de verdere uitbouw van de vergunde exploitatie.

Schaal, ruimtegebruik en visueel vormelijke elementen

De gevraagde handelingen hebben, in vergelijking met de reeds op het terrein aanwezige volumes, beperkte afmetingen. De omvatten uitbreidingen bij bestaande gebouwen of het optrekken van eerder kleine technische gebouwen. Ze sluiten aan bij de schaal en de materialisatie van de huidige toestand.

Door de ligging op de bedrijfssite hebben ze geen storende impact op de omgeving.

Mobiliteit

De beoogde aanpassingen omvatten geen zaken die een significante impact op de transportbewegingen op en naast de site tot gevolg zullen hebben.

Hinderaspecten

Voorliggende aanvraag omvat een milieulijk waarbij wijzigingen gevraagd worden aan stookinstallaties op de site. De impact hiervan wordt in de beoordeling van de milieuaspecten verder besproken.

Gelet op de bovenstaande afwegingen kan geoordeeld worden dat het gevraagde de ruimtelijke draagkracht van de site niet overstijgt. De impact op de omgeving is niet significant en kan bijgevolg aanvaard worden.

d) Watertoets

Het oorspronkelijk advies van de dienst integraal waterbeleid was ongunstig.

Gezien onderstaande zijn er schadelijke effecten op het watersysteem te verwachten:

- Geen of onvoldoende maatregelen voorzien cf. de bepalingen van huidige GSV.
- Onvoldoende gegevens afwateringssysteem (riolering) en detail van bufferbassin (foliebassin) ontbreekt. Zie punt 5 onder "Met betrekking tot de watertoets".

De raadgeefster en exploitant delen op de provinciale omgevingscommissie mee dat er een overleg is geweest met de dienst Integraal waterbeleid. Er waren enkele onduidelijkheden die we toegelicht hebben. Er is geen folie voorzien in het opvangbassin voor hemelwater. Een algemeen rioleringsplan met de aanduiding van de aanwezige leidingen en met vermelding van de aangesloten afwaterende oppervlaktes (onderscheid tussen irrigatiebekken en foliebassin) werd opgemaakt en zal aan het dossier toegevoegd worden. Ook het dagelijks hergebruikverhaal was niet zo duidelijk en een aanvullende nota zal aan het dossier toegevoegd worden. Bij huidige aanvraag werd enkel naar het huidig gevraagd afwaterend oppervlak gekeken.

De exploitant deelt op de vergadering van de provinciale omgevingsvergunningscommissie mee dat ze ervan overtuigd zijn dat er voldoende infiltratie is bij het bekken. We zijn reeds gestart met de bepaling van de grondwaterpeilniveau maar tegen de beslissing van de deputatie zal de volledige meetreeks nog niet voorhanden zijn. We kunnen reeds een 2 tal metingen bezorgen. Indien nodig kan de overloop nog hoger geplaatst worden.

De vertegenwoordiger van de dienst Integraal waterbeleid deelt op de vergadering mee dat indien alle overige bezorgde gegevens voldoende zijn er eventueel een bijzondere voorwaarde kan voorzien worden. Het is aangewezen dat er nog advies gevraagd wordt aan de dienst Integraal waterbeleid op basis van de nog te bezorgen gegevens.

De exploitant heeft via een nieuwe PIV2 de gevraagde gegevens bezorgd. Op 19/02/2025 heeft de dienst Integraal Waterbeleid volgend gunstig advies uitgebracht :

De aanvraag omvat de uitbreiding van een weegbruggebouw, de nieuwbouw van een cabine, een injectiecabine, een vacuümkoelergebouw en de regularisatie van een hoogspanningscabine.

Ardo Ardooie is een voedingsbedrijf en is gekend voor het produceren van diepgevroren groenten. In de effectieve productie van en verwerking van de groenten zelf kan niet rechtstreeks regenwater gebruikt worden om hygiënische redenen. Echter gebruikt Ardo Ardooie grote hoeveelheden – al dan niet gezuiverd – regenwater bij een eerste wassing van groenten maar ook voornamelijk bij de koude productie.

Om deze reden heeft Ardo Ardooie de laatste decennia al het regenwater afkomstig van daken en niet bevuilde verhardingen aangesloten op een afzonderlijk regenwaterriolerings en wordt het water afgevoerd naar het grote bufferbassin in de noordelijke hoek van het terrein. Dit bassin heeft een oppervlakte van ca. 11.210m² en een volume van circa 40.000m³. Bovengenoemde hoeveelheden zijn bijgevolg een fractie hiervan.

Er wordt jaarlijks namelijk 105.000m³ regenwater ingezet, en dit verdeeld over verschillende productieprocessen.

De aanvraag omvat volgende bijkomende verharding;

- | | | |
|---|--------------------------------------|--|
| - | Uitbreiding dak weegbruggebouw (VA1) | 105 m ² (1) |
| - | Vacuümkoelergebouw | dak machinekamer (VA5) 90 m ² (1) |
| | | dak frigocellen (VA5) 755 m ² (2) |
| - | Nieuwe betonverhardingen | 913 m ² (1) |
| - | Nieuwbouw cabine (VA3) | 2,7 m ² (3) |
| - | Nieuwbouw injectiecabine (VA4) | 6,9 m ² (3) |

(1) *Wordt opgevangen op het private regenwaterstelsel op de site en wordt afgeleid naar de bovengrondse infiltratievoorziening met een capaciteit van 47.570 m³, waarvan vermoedelijk ca. 10.171 m³ infiltratiecapaciteit en infiltratieoppervlakte van ca. 79,56 m².*

(2) *Wordt opgevangen en sluit aan op het irrigatiebekken.*

(3) *Infiltrereert op natuurlijke wijze in de (naastliggende) bodem.*

De aanvraag omvat geen aanzienlijke reliëfwijziging.

Het hemelwater wordt hergebruikt voor de eerste wassing van groenten en in hoofdzaak de koudeproductie. Hierdoor wordt een afwijking gevraagd op zowel het bijkomend plaatsen van een regenwaterput als op het plaatsen van een infiltratievoorziening.

Met betrekking tot de watertoets

- 1) Het project is gelegen in het afwateringsgebied van de volgende waterloop van 2^{de} categorie: de Veldbeek met nr. WL.7.22.2.
- 2) Het perceel of percelen m.b.t. het project zijn deels aangrenzend gelegen aan de bovenvermelde waterloop.
- 3) Is het project of de stedenbouwkundige handelingen gelegen:
 - in het overstromingsgebied vanuit zee-overstromingen (KUST) ja/☐nee/deels.
 - in het overstromingsgebied vanuit fluviale-overstromingen (FLU) ja/☐nee/deels.
 - in het overstromingsgebied vanuit pluviale-overstromingen (PLU) ja/☐nee/deels.

→ **De nieuwbouw vacuumkoeler grenst aan de pluviale zone. Deze gracht is echter verplaatst en aanvrager heeft een extra motivatienota aangeleverd "afwijkingsaanvraag overstromingsgebied". → De dienst Integraal Waterbeleid gaat hiermee akkoord.**

De pluviale overstromingszone is gebaseerd op het hoogtemodel van vóór de wijzigingen op het terrein, met name van vóór de bouwvergunning voor het aanleggen van een irrigatie bassin en het verplaatsen van een bestaande gracht (OMV_2017/003298).

 - in een watergevoelig openruimtegebied (WORG) ja/☐nee/deels.

- 4) Het minimaal volume van de hemelwaterputten dient te voldoen aan de bepalingen cf. Art 7. §1. 4.: minimaal 100 liter per vierkante meter horizontale dakoppervlakte tenzij uit de aanvraag blijkt dat de gebruiksmogelijkheden niet in verhouding zijn tot het vastgelegde volume.

Er is een bestaand infiltratievoorziening aanwezig op terrein waarop alle verharde afwaterende oppervlakte op wordt aangesloten (= vergunde situatie) en waaruit ook grondwater wordt onttrokken. Dit bekken kan dus niet louter als hemelwateropslag aanzien worden.

We verwijzen hiervoor eveneens naar de bepalingen onder punt 1.2 Uitgangspunten (BVR tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwater, dd. 10/02/2023) waarbij o.a. het volgende wordt gesteld:

Regenwater is een belangrijke bron van water die het gebruik van andere hoogwaardige waterbronnen kan beperken.

In alle projecten zal daarom maximaal moeten ingezet worden op het gebruik van regenwater, waar dit omwille van kwaliteitsredenen mogelijk is. Door in te zetten op voldoende opvang, maximaal hergebruik en het verruimen van de toepassing bij verbouwingen, kan er versneld ingezet worden op het gebruik van regenwater en de afbouw van andere hoogwaardige waterbronnen."

- 5) Er moet een **infiltratievoorziening (open profiel)** met een capaciteit van minstens 330 m³/ha verharde afwaterende oppervlakte worden voorzien met een infiltratieoppervlakte van 800 m²/ha en een (nood)overloop op minder dan 30 cm onder het maaiveld (= niveau terrein na de werken) naar het oppervlaktewaternet. **Afvoer van grondwater wordt niet toegelaten.**

*Voor huidig project wil dit zeggen een totale nuttige berging van minstens **61 m³** (950 m² nieuwe dakoppervlakte + 913 m² nieuwe verharding) en een (nood)overloop naar het oppervlaktewaternet. De minimaal vereiste infiltratieoppervlakte volgens de gewestelijke verordening hemelwater bedraagt **149 m²**.*

In eerder geadviseerde dossiers (OMV_2023029656 en OMV_2021144453) werd er reeds op gewezen dat het aan de aanvrager is om na te gaan of overloop/knijs hoger dient te worden voorzien om afvoer van grondwater te vermijden, wat tot op heden bij indienen van deze aanvraag nooit is gebeurd. Om hieraan tegemoet te komen en na een overleg met de dienst Integraal Waterbeleid is er een akkoord gekomen dat de grondwatermetingen direct zouden worden opgestart en de (nood)overloop, die zich nu

bevindt op +22,10mTAW, te verhogen tot +22,50mTAW (elleboogconstructie) om zo een grotere infiltratiecapaciteit en -oppervlakte te kunnen creëren.
De voorgestelde infiltratievoorziening met een diepte van ca. 5,60m en een verhoogde (nood)overloop (oorspronkelijk was dit 1,60m tov maaiveld) kan pas definitief beoordeeld worden na het aanleveren van de eindresultaten van de uit te voeren meetreeks inzake grondwaterstand in de periode januari 2025 t/m april 2025.

We kunnen aanvaarden dat de eindresultaten van de grondwaterstanden worden aangeleverd tegen ten laatste mei 2025. Op basis van deze resultaten zal nagegaan worden of de voorgestelde infiltratievoorziening dan kan behouden blijven.

- 6) Verhardingen die niet zijn aangesloten op een RWA-afvoersysteem maar waarvan het hemelwater op natuurlijke wijze op het eigen perceel in de bodem infiltreert (dat minimaal een oppervlakte van 1/4 van de afwaterende oppervlakte van de verharding moet hebben), vallen buiten het toepassingsgebied van de verordening.
- 7) De aanvrager dient de nodige aandacht te besteden dat de handelingen met een mogelijke impact op de plaatselijke waterhuishouding, zoals het wijzigen van het reliëf, met de nodige zorg worden uitgevoerd zodat er geen (bijkomende) schadelijke effecten ontstaan voor de directe omgeving/aanpalende percelen. De uitgevoerde handelingen mogen met andere woorden geen verslechtering betekenen voor de plaatselijke waterhuishouding.
- 8) De (resterende) vrijgekomen aarde moet op een correcte manier afgevoerd worden naar een vergunde stortplaats, of als deze gespreid wordt over andere (landbouw)percelen kan dit enkel als hiervoor een vergunning verkregen is.

Met betrekking tot de waterloop – er zijn geen handelingen voorzien in de 5-meterzone
Volgens art. 17 van de wet op de 'Onbevaarbare Waterlopen', daterend van 28 december 1967, zijn de aangelanden, gebruikers en eigenaars van kunstwerken, verplicht doorgang te verlenen, de nodige materialen, gereedschap en werktuigen voor de uitvoering van werken te laten plaatsen, en ook producten die voortkomen van de ruimingswerken binnen een 5-meterstrook vanaf de oever te aanvaarden.

Volgens art. 9 van het decreet 24 juni 2022 tot wijziging van diverse bepalingen in de wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen, en van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018, mogen geen nieuwe bovengrondse constructies worden opgericht of aanmerkelijke reliëfwijzigingen als vermeld in artikel 4.2.1, 4°, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009 worden doorgevoerd binnen vijf meter landinwaarts vanaf de bovenste rand van het talud van een oppervlaktewaterlichaam. Dat geldt ook aan overwelfde of ingebuisde oppervlaktewaterlichamen.

1) 5-meterzone

Langs de waterloop dient in alle omstandigheden vanaf de bovenste rand van het talud steeds een vijf meter brede zone volledig vrij te blijven van elke bebouwing en aanplantingen (rekening houdend met de te verwachten volume van de aanplantingen) zodat de toegang tot de waterloop onder meer voor personen en materieel bij uitvoering van werken aan deze waterloop altijd is verzekerd. Ook opslag of tijdelijke opslag of voorzien van controleputjes mag niet in de 5 meterzone (indien van toepassing).

De aanvraag dient rekening te houden met de bepalingen m.b.t. 5-meterzone zoals hierboven vermeld.

2) Afrasteringen

De afrasteringen in de langsrichting van de beek dienen geplaatst op:

- ofwel 1 m landinwaarts vanaf de taludinsteek van de waterloop maximaal 1,50 m. hoog
- ofwel 5 m landinwaarts vanaf de taludinsteek van de waterloop

Bij afrasteringen in de dwarsrichting ten opzichte van de waterloop dienen de nodige voorzieningen getroffen om een vrije doorgang binnen de 5 m strook mogelijk te maken door middel van een opening of een poort met een minimum breedte van 4 m.

3) Onderhoudslast

De bestaande erfdienstbaarheid met betrekking tot de onderhoudslast van de waterloop blijft behouden.

De provincie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schade aan de verharding aangelegd binnen de 5-meterzone t.g.v. onderhoudswerken aan de waterloop. De provincie kan niet instaan voor de kosten voor het verwijderen van maai- en ruimingsspecie die normaal binnen de 5-meterzone mag worden gedeponeerd. Het perceel is belast met een erfdienstbaarheidsstrook van 5 m ten behoeve van de cat. 2 waterloop.

4) Grondbewerkingen

Het bewerken van de grond gelegen langs een ingeschreven waterloop mag slechts vanop een afstand van 1 m vanaf de taludinsteek van de waterloop.

5) (Her)aanplanting

Bij (her)aanplantingen langs de betrokken waterloop dienen de bomen, omwille van het mechanisch onderhoud van de waterloop, min. 12 meter van elkaar te staan, geplant op 1 m landinwaarts vanaf de taludinsteek van de waterloop. De bestaande bomen mogen niet ontworteld worden om schade aan het talud te voorkomen.

6) Ophogingen

Ophogingen binnen de 5-meterzone worden niet toegelaten. Teneinde onderhoudswerken aan de waterloop uit te voeren dient de 5-meterzone vanaf de huidige taludinsteek een vlak verloop (horizontaal) te hebben en dit over de volledige breedte van deze 5-meterzone. (huidige taludinsteek = plaats van de kop van de talud zoals nu vastgesteld).

7) Toekomstige ontwikkelingen

Onze dienst wenst hierbij tevens op te merken dat ook bij verdere ontwikkelingen op het terrein deze regelgeving ten allen tijde dient nageleefd te worden.

Het advies van onze dienst is voorwaardelijk gunstig.

- De voorgestelde infiltratievoorziening met een (nood)overloop op peil +22,50mTAW wordt voorlopig aanvaard. Pas op basis van de nog lopende meetreeks inzake grondwaterstand in de periode januari 2025 t/m april 2025 kan de voorgestelde infiltratievoorziening geëvalueerd worden. De resultaten van deze meetreeks dienen aangeleverd te worden tegen ten laatste mei 2025.*
- De verhardingen waarvan het hemelwater op natuurlijke wijze op het eigen perceel in de bodem infiltreert, dienen af te water in een groenzone met een oppervlakte van minimaal 1/4 van de afwaterende oppervlakte van de verharding.*

e) Natuurtoets

Het ANB heeft de aanvraag grondig onderzocht, en stelt vast dat er enkel indirecte effecten kunnen optreden door stikstofemissies. De impactscore lager is dan 1%. De voorliggende aanvraag dient conform art. 28 van het stikstofdecreet geen passende beoordeling op te maken, omdat aanvragen met een impactscore lager of gelijk aan 1% volgens het decreet geen betekenisvolle aantasting impliceert voor de instandhoudingsdoelstellingen van de speciale beschermingszone (SBZ). Het VEN ligt dicht bij de exploitatie dan het SBZ. De emissies zullen aanzienlijk zakken t.o.v. de vergunde toestand. Hierdoor wordt er ook in het VEN een verbetering verwacht. Uit het bovenstaande volgt verder dat de aanvraag de vastgestelde dalende trend in deposities niet hypothekeert, en dus geen onvermijdbare en onherstelbare schade aan het VEN inhoudt.

f) Archeologienota

Volgens de kaarten van de Vlaamse overheid (loket onroerend erfgoed) is het project buiten een "archeologische site of zone" gelegen. Gezien de beperkte oppervlakte van de bodemingreep dient er **geen archeologienota** opgemaakt te worden.

g) Mobiliteit-Mober (transport en verkeersveiligheid)

Met de komst van de vacuümkoeler, de uitbreiding machinekamer 0, een refurbishing van het pomp- en filterlokaal en diverse kleine projecten bij Ardo Ardooie nv wordt er geen uitbreiding verwacht van het aantal transportbewegingen. De exploitatie van de biomethaaninstallatie bij Digrom Energy zal er voor zorgen dat er minder warmteproductie is voor de werking van de indampers waardoor de vooropgestelde hoeveelheid effluent die in huidige situatie wordt

verdampt via de lagune, mogelijks terug zal moeten worden afgezet, wat voor extra vervoersbewegingen zorgt. Dit samen met de vastgestelde cijfers van de afgelopen jaren dat toch meer aan effluent afgevoerd is geworden dan geraamd (5.000 m³ tot 10.000 m³ meer), zal in deze nieuwe situatie in totaal pakweg 25.000 m³ meer aan effluent afgevoerd moet worden. Aan 30 m³ per vracht komt dit op 833 vrachten of afgerond 1.624 bewegingen. Met betrekking tot de leveringen van dierlijke bijproducten (cat II en III), is dit telkens in de plaats van levering van andere externe (plantaardige) afvalstromen. Er is geen uitbreiding aan verwerking/vergisting voorzien.

h) Europese regelgeving

GPBV-installatie

De ingedeelde inrichting of activiteit omvat overeenkomstig de RIE (Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) een GPBV-installatie waarvoor in toepassing van artikel 2.1.1 van titel III van het VLAREM uitdrukkelijk is gesteld dat alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging moeten getroffen worden door toepassing van de beste beschikbare technieken zodat geen belangrijke verontreiniging veroorzaakt kan worden.

De volgende VLAREM-X-rubriek(en) is (zijn) van toepassing:

Ardo Ardoioe – BE.VL.0000000835.INSTALLATION

- 45.16.6.2° verwerking van groente (max. 500 ton/dag) die de hoofdactiviteit omvat –
- De van toepassing zijnde BREF is FDM.

Digrom Energy/Ardo Ardoioe – Be.VI.0000001635.Installation

- 2.4.3.b)1° vergistingsinstallatie voor plantaardig afval (244 ton/dag) die de hoofdactiviteit omvat
- De van toepassing zijnde BREF is WT.

Het voorwerp van de aanvraag heeft betrekking op de GPBV-installatie(s) of de daarmee rechtstreeks samenhangende activiteiten die technisch in verband staan met de GPBV-installatie. Er wordt echter geen GPBV-evaluatie uitgevoerd aan de van toepassing zijn de BREF WT aangezien deze reeds is uitgevoerd in 2020 en het effectieve productieproces sindsdien niet is gewijzigd.

De aanvraag heeft betrekking op de GPBV-rubriek 2.4.3.b)1° die in de achtste kolom van de indelingslijst de kenletter S heeft.

Om aan te tonen dat voldaan is aan de bodemonderzoeksplicht, wordt verwezen naar OVAM dossier 5424 met het meest recente OBO (cf. 9920495) op datum van 05/04/2018. Hierin werd geconcludeerd dat er geen vervolgonderzoek of sanering nodig is. Dat er, zoals beschreven in de bodemwetgeving, geen duidelijke aanwijzing voor een ernstige bedreiging is en er geen beschrijvend bodemonderzoek noodzakelijk is. Het rapport van oriënterend bodemonderzoek is ter beschikking op de exploitatie. Er zijn in tussentijd geen schadegevallen gemeld. Specifiek voor perceel C1375/D waar de injectiecabine gebouwd wordt, kan verwezen worden naar bodemattest dd. 23/04/2018, niet gecatalogeerd als risicogrond (blanco bodemattest). Sinds dit bodemattest hebben er zich geen risicoactiviteiten op voorgedaan.

Energie-intensieve inrichting

Het jaarlijks finaal energiegebruik van de vestiging waartoe de ingedeelde inrichting of activiteit behoort betreft ten minste 0,1 PetaJoule, in casu 0,4104 PJ/jaar, zodat het een energie-intensieve inrichting betreft.

De aanvraag betreft de verandering van een vestiging met een totaal jaarlijks finaal energiegebruik van ten minste 0,1 PetaJoule, waarbij de verandering een jaarlijks finaal

energiegebruik van ten minste 10 TJ met zich meebrengt. De aanvraag bevat een energiestudie.

i) Milieutechnische aspecten

Energie

Volgens het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en haar bijlagen, is Digrom Energy - Ardo Ardooie te Wezestraat 61B, Ardooie verplicht om bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning volgens de bepalingen onder addendum C6.7 een energiestudie en/of volgens de bepalingen onder addendum C6.8 een energieplan toe te voegen. Voor dit energieplan en/of deze energiestudie zijn de bepalingen van Titel VI, Hoofdstuk V, Afdeling I van het Energiebesluit van 19 november 2010 van toepassing.

De bij de omgevingsvergunningsaanvraag toegevoegde energiestudie toont op voldoende wijze aan dat de in bedrijf te nemen uitbreiding van de machinekamer MK0 de meest energie-efficiënte inrichting is die economisch haalbaar is.

De uitbreiding van deze machinekamer is reeds een efficiëntie verbeterende maatregel die op zich niet economisch rendabel is, maar toch uitgevoerd zal worden. Verder zijn in de studie verschillende optimalisaties afgetoetst en deze blijken reeds in het ontwerp opgenomen te zijn. Andere maatregelen die de energie-efficiëntie nog kunnen verhogen zijn niet economisch haalbaar.

Ook voor de nieuwe aardgasketels bij Digrom werd een afzonderlijke energiestudie opgesteld. Deze werd doorgelicht en er werden geen bijkomende efficiëntie verbeterende maatregelen gedefinieerd. Digrom Energy - Ardo Ardooie is voor haar vestiging te Wezestraat 61B, Ardooie toegetreden tot de energiebeleidsovereenkomst voor Vlaamse energie-intensieve ondernemingen (niet-VER-bedrijven). Aan de verplichting van een energieplan wordt dus voldaan.

Aangezien aan de hierboven vermelde regelgeving is voldaan, geeft het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap dan ook een positief advies voor de omgevingsvergunningsaanvraag van Digrom Energy - Ardo Ardooie te Wezestraat 61B, Ardooie

Externe veiligheid

De biomethaaninstallatie houdt een verhoogd risico in op zware ongevallen en brandveiligheid (omwille van de beperkte, extra opslag aan biogas en het risico op het vrijkomen van H₂S-emissie in de voorbehandelingstanks).

Het H₂S wordt enerzijds gewassen via een bioscrubber en anderzijds geabsorbeerd in de actiefkoolfilters. Omwille van de chemisorptie oxideert het sulfide onomkeerbaar tot zwavel en zwavelzuur. Bij breuk of faling zal bijgevolg geen waterstofsulfide vrijkomen.

Voor de biomethaaninstallatie is er een veiligheidsnota uitgewerkt (BiogasTec, 08/2024), op basis van input van een nota opgemaakt door een VR deskundige voor een analoge situatie bij het zusterbedrijf van Digrom Energy, nl. Leiestroom te Menen (cf. Vinçotte EPISAF-24-61349818-01-01 (juni 2024)). Deze is in bijlage E7bis terug te vinden.

De nota stelt dat er geen aanleiding is om aan te nemen dat het externe mensrisico door voorliggende aanvraag significant wordt gewijzigd. Het plaatsgebonden risico 10⁻⁶ blijft bepaald door de aanwezige gaskappen en reikt niet tot aan woongebieden.

Tevens wordt er in kader van de interne procesveiligheid een HAZOP studie opgemaakt. Deze studie is uitgevoerd in samenwerking met een externe deskundige (SGS).

Ook de vier nieuwe schroefcompressoren ter hoogte van machinekamer 0 houden een risico in omwille van de aanwezige hoeveelheid ammoniak (R717). Het gevaarlijk gas kan in bepaalde verhoudingen potentieel brandbaar of explosief zijn en bij blootstelling zijn ernstige gezondheidsgevolgen mogelijk.

Op heden zit 5.800 kg ammoniak in machinekamer 10 (hoofdzakelijk in de LD-afscheider en de tunnel). De LD-afscheider en de tunnel zullen worden gekoppeld aan machinekamer 0. De extra ammoniak die nodig is voor de nieuwe compressoren en condensoren in machinekamer 0 en de leidingen tussen machinekamers 0 en 10 wordt gecompenseerd door het wegvallen van de compressoren, de tussendrukafscheiders en de condensoren van de huidige machinekamer 10.

De (bestaande) ammoniakinstallatie is/zal volledig in een ATEX-geclassificeerde omgeving geplaatst (met ATEX-ventilatie, noodverlichting, veiligheidsplan en ATEX-dossier).

Er kan worden besloten dat het effect op de omgeving eerder beperkt zal zijn.

Geluid en trillingen

De mogelijke bronnen van geluid zijn:

- de biomethaaninstallatie,
Er is een geluidstudie opgemaakt door erkend deskundige geluid: het maximaal specifiek geluid L_{Asp} van de biomethaaninstallatie mag op de immissiepunten maximaal 35 dB bedragen. Men kan verwachten dat hieraan voldaan zal worden, wanneer de geluiduitstraling van de container met de compressor nergens meer dan 80 dB bedraagt behalve voor de achterzijde waar dit maar 75 dB mag zijn (dit op 1 m gemeten (L_{Ap,1m})).
Na de bouw en installatie zal een controlemeting uitgevoerd worden, om er zeker van te zijn dat de toegelaten geluidsnormen cf. VLAREM II gerespecteerd worden.
- de vacuümkoeler,
De vacuümkoeler is niet voorzien om volcontinu te draaien. De activiteit vindt enkel overdag plaats, wanneer de nood zich voordoet (vb. bij plotse oogst).
De vacuümpompen en de monoblocs van de frigocellen veroorzaken het meeste geluid.
 - o De pompen van de vacuümkoeler staan echter in een betonnen gebouw opgesteld.
 - o De monoblocs moeten voldoen aan de geldende geluidsnormering.Controlegeluidsmeting na de bouw en indienstname zijn voorzien.
- de (ammoniak)schroefcompressoren machinekamer 0,
De nieuwe Schroefcompressoren zijn akoestisch van betere kwaliteit, daarenboven is de machinekamer eveneens akoestisch beter uitgerust.
- de bakkenkuismachine.
Het geluid dat gegenereerd wordt door de bakkenkuismachine wordt als verwaarloosbaar beschouwd. Het is voornamelijk de aan- en afvoer van de afvalbakken d.m.v. heftruckverkeer naar de bakkenkuismachine op de koer die het meeste geluid genereert. Het omgevingsgeluid in rekening bringende, veroorzaakt de bakkenkuismachine geen significant bijkomende geluidsemissie.

Er kan besloten worden dat het effect op de omgeving voldoende zal worden beperkt. Het effect zal worden nagegaan aan de hand van controlemetingen. Indien de controlemetingen aangeven dat onvoldoende maatregelen zijn genomen, dienen bijkomende maatregelen te worden genomen.

Afvalstoffen

Met de vorige aanvraag werd een nieuwe groep WKK's, met bijhorende nieuwe vergisters, voedingslijnen en de herorganisatie van de opslag aan voedingsstromen aangevraagd. Eenmaal dit Digrom III project operationeel, was het de bedoeling om de oudere WKK1 en WKK 2 installaties uit te faseren. In het voorjaar van 2024 is echter beslist om het project Digrom III niet te realiseren. Er zijn echter al een aantal wijzigingen doorgevoerd die behouden blijven. Het gaat over de regularisatie van een nieuwe voedingslijn voor vaste stoffen (80 m³ container) en de installatie van twee nabehandelingstanks (2 x 38 m³) voor de pasteurisatie van het digestaat (voordat de scheiding in de dunne en dikke fractie plaatsvindt). Daarnaast is de vervanging van de vergunde 1.400 m³ wortelpureetank door een 850 m³ opslagtank vloeibaar afval nog niet uitgevoerd maar dit zal wel nog gerealiseerd worden.

Met deze aanvraag wenst de exploitant naast plantaardige inputstromen ook dierlijke bijproducten (cat. II en III) te verwerken en wil de exploitant een biomethaaninstallatie plaatsen om het geproduceerde biogas op te werken tot biomethaan en te injecteren op het aardgasnetwerk.

Vergisting van dierlijke bijproducten

De exploitant wil in de toekomst ook dierlijke bijproducten cat II (MDI) en III mee vergisten. Momenteel worden er enkel plantaardige afvalstoffen vergist. Daardoor komt de vergistingsinstallatie soms in de problemen wegens tekort aan micronutriënten. De opslag is voorzien in de bestaande opslagtanks voor vloeibare afvalstoffen en zullen zo snel mogelijk verwerkt worden.

Na de vergisting is er reeds een pasteurisatie voorzien (twee nabehandelingstanks van elk 38 m³). Deze is reeds vergund met de vorige aanvraag.

Aan het vergistingsproces wijzigt er niets en de vergistingscapaciteit blijft ook ongewijzigd.

Biomethaaninstallatie

In de plaats van het Digrom III project wordt gekeken voor de installatie van een biomethaanopwerkingsinstallatie om het geproduceerde biogas op te werken tot biomethaan.

Een biomethaanopwerkingsinstallatie is een technische installatie die bestaat uit voorbehandeling van het biogas met actief kool (verwijderen van H₂S en VOC) en de feitelijke fysische scheiding via membraantechnologie. Onder druk wordt het gas vervolgens nabehandeld (odorisatie) om finaal op het aardgasnetwerk te worden geïnjecteerd. Digrom Energy beschikt op vandaag reeds over een vergunning voor een biomethaanopwerkingsinstallatie (bio-CNG). Dit gaat om een kleine installatie die aangewend zou worden als pilootproject met een capaciteit van 50 m³/h. Deze kleine installatie had als doel om on site te voorzien in bio-CNG, inzetbaar voor het rollend materieel via verdeelinstallatie. De nieuw voorziene biomethaanopwerkingsinstallatie wordt voor een veel grotere capaciteit gebouwd, met name voor 1.500 m³/h (2 units van elk 750 m³/h) met als doel het geproduceerde biomethaan te injecteren op het aardgasnetwerk.

De huidige WKK's (en bijhorende stoomketels) blijven staan, maar zullen enkel nog draaien tijdens verplichte wekelijkse testen, als back up en in kader van flexibiliteit.

Voor de vergisters en de thermische nabehandeling die hun warmte ontvingen via de WKK's zal de exploitant voorzien in de installatie van twee aardgasketels (waarvan er één continu in werking zal zijn en de andere dient als back-up) en rechtstreeks aardgas afnemen van het netwerk.

Alhoewel het energieverbruik van de vergistingsinstallatie niet tot de bevoegdheid van de OVAM behoort, wil de OVAM wel opmerken dat de omvorming van biogas naar biomethaan en de substitutie van de weggevallen hernieuwbare warmte door fossiele (aardgas)warmte niet zou mogen leiden tot hogere netto fossiele CO₂-emissie in vergelijking met de bestaande energievoorziening van de inrichting.

Evaluatie

De vergisting valt onder het toepassingsgebied van het actieplan Voedselverlies en Biomassa(rest)stromen Circulair 2021-2025. De voorziene recuperatie van nutriënten en organische stof via de eindproducten van de installatie is in overeenstemming met de vastgelegde strategie inzake materiaalrecyclage voor biomassa(rest)stromen uit landbouw en voeding (4.6.1. van het plan).

Door de verwerking van de dunne fractie d.m.v. een biologie worden nutriënten (stikstof) vernietigd.

Daardoor wordt de nutriëntenkringloop voor organisch biologisch afval niet gesloten. Het Actieplan Voedselverlies en Biomassa(rest)stromen Circulair 2021-2025 vermeldt dat deze manier van verwerken moet worden afgebouwd en moet worden gewerkt aan een transitie van nutriëntenverwijdering naar nutriëntenrecuperatie.

Luchtemissies (VMM)

De vergistingsinstallatie van Digrom Energy bevindt zich op de site van Ardo Ardooie en wordt beschouwd als een milieutechnische eenheid.

Het bedrijf wenst niet langer het geproduceerde biogas te valoriseren via de WKK's, maar op te werken tot biomethaan om op het aardgasnetwerk te injecteren. Het biogas wordt voorbehandeld door een luchtzuivering van actief kool en bioscrubbers voor het verwijderen van emissies van H₂S en vluchtige organische stoffen (VOS). De opwerking van biogas tot biomethaan gebeurt in een volledig afgesloten omgeving en heeft geen impact op de omgeving naar geur toe.

De huidige 2 WKK's zullen enkel nog werken in een standby modus. Het bedrijf voorziet 2 nieuwe aardgasketels (waarvan 1 als back-up) horende bij de huidige vergisters. De installaties delen hetzelfde emissiepunt. Voorliggende aanvraag heeft als gevolg dat de emissies van NO_x sterk zullen dalen van 21,5 ton per jaar naar 1,5 ton NO_x per jaar.

De vergisting van dierlijke bijproducten kan voor diffuse geurhinder zorgen. De aanvraag bevat een geurstudie van Trevi die stelt dat de huidige luchtzuiveringsinstallatie voldoende gedimensioneerd is en een hoge performantie heeft. Hierdoor zijn geen aanpassingen vereist wat betreft geur voor de geplande uitbreiding.

Kwaliteit van de omgevingslucht

In de omgeving van het bedrijf beschikt de VMM over modelberekeningen van de jaargemiddelde NO₂concentratie. In 2023 bedroeg de gemiddelde concentratie hier voor NO₂ 8-10 µg/m³. Deze waarden zijn niet verhoogd ten opzichte van het landelijk gemiddelde in Vlaanderen.

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering bij naleving van de opgelegde exploitatievoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

8. Conclusie

Digrom Energy nv vormt samen met Ardo Ardooie nv een milieutechnische eenheid en is vergund als vergistingsinstallatie voor de biologische behandeling van niet-gevaarlijke afvalstoffen met een verwerkingscapaciteit van maximum van 244 ton per dag en 89.000 ton/jaar.

Het bedrijf wenst niet langer het geproduceerde biogas te valoriseren via de WKK's, maar op te werken tot biomethaan om op het aardgasnetwerk te injecteren. Het biogas wordt voorbehandeld door een luchtzuivering van actief kool en bioscrubbers voor het verwijderen van emissies van H₂S en vluchtige organische stoffen (VOS). De opwerking van biogas tot biomethaan gebeurt in een volledig afgesloten omgeving en heeft geen impact op de omgeving naar geur toe.

Met deze aanvraag wenst de exploitant naast plantaardige inputstromen ook dierlijke bijproducten (cat. II en III) te verwerken en wil de exploitant een biomethaaninstallatie plaatsen om het geproduceerde biogas op te werken tot biomethaan en te injecteren op het aardgasnetwerk.

De afdeling GOP wenst dat deze stromen meer gespecificeerd worden. De exploitant wijst op de omzendbrief voor de toegelaten inputstromen (OBA) voor de co-vergisting naar de positieve lijst van bijlage 1 van de omzendbrief RO/2016/01. Dit wordt ook bevestigd in het advies van de OVAM.

De huidige WKK's blijven behouden als back-up. De vergisters, die warmte ontvingen via de WKK's, zullen worden voorzien van twee aardgasketels (2 x 654 kWth; één zal continu in werking zijn, één dient als back-up; 100 % aardgas). De afgassen van beide gasketels worden afgeleid naar een gezamenlijk emissiepunt. De afdeling GOP merkt op dat de aanvraag enkel het nieuwe emissiepunt bevat.

Er is geen overzicht van de reeds bestaande (bijvoorbeeld emissiepunt WKK's). de eerste emissiemeting zal uiterlijk drie maand na de indienstelling van de gasketels plaatsvinden. Op de vergadering van de provinciale omgevingsvergunningscommissie deelt de exploitant mee dat er vroeger een studie werd uitgevoerd, de nieuwe aardgasketels worden op rookgassysteem van de bestaande WKK's aangesloten. In bijlage R43 werden de emissiepunten opgenomen.

Met betrekking tot geluid dient er een controlemeting uitgevoerd te worden.

De rubriek 2.3.9. is niet van toepassing voor de gevraagde exploitatie.

Het advies van de dienst Integraal waterbeleid was ongunstig.

Gezien onderstaande zijn er schadelijke effecten op het watersysteem te verwachten:

- Geen of onvoldoende maatregelen voorzien cf. de bepalingen van huidige GSV.
- Onvoldoende gegevens afwateringssysteem (riolering) en detail van bufferbassin (foliebassin) ontbreekt. Zie punt 5 onder "Met betrekking tot de watertoets".

De raadgeefster en exploitant delen op de provinciale omgevingscommissie mee dat er een overleg is geweest met de dienst Integraal waterbeleid. Er waren enkele onduidelijkheden die we toegelicht hebben. Er is geen folie voorzien in het opvangbassin voor hemelwater. Een algemeen rioleringsplan met de aanduiding van de aanwezige leidingen en met vermelding van de aangesloten afwaterende oppervlaktes (onderscheid tussen irrigatiebekken en foliebassin) werd opgemaakt en zal aan het dossier toegevoegd worden. Ook het dagelijks hergebruikverhaal was niet zo duidelijk en een aanvullende nota zal aan het dossier toegevoegd worden.

Bij huidige aanvraag werd enkel naar het huidig gevraagd afwaterend oppervlak gekeken.

De exploitant deelt op de vergadering van de provinciale omgevingsvergunningscommissie mee dat ze ervan overtuigd zijn dat er voldoende infiltratie is bij het bekken.

De exploitant is reeds gestart met de bepaling van de grondwaterpeilniveau maar tegen de beslissing van de deputatie zal de volledige meetreeks nog niet voorhanden zijn. We kunnen reeds een 2 tal metingen bezorgen. Indien nodig kan de overloop nog hoger geplaatst worden.

De vertegenwoordiger van de dienst Integraal waterbeleid deelt op de vergadering mee dat indien alle overige bezorgde gegevens voldoende zijn, er hieromtrent eventueel een aangepaste bijzondere voorwaarde kan voorzien worden. Het is aangewezen dat er nog advies gevraagd wordt aan de dienst Integraal waterbeleid op basis van de nog te bezorgen gegevens.

De exploitant heeft na de provinciale omgevingsvergunningscommissie via een nieuwe PIV2 de gevraagde gegevens bezorgd. Op 19/02/2025 heeft de dienst Integraal Waterbeleid gunstig advies uitgebracht.

De vergunning kan verleend worden voor een termijn tot 15/07/2030 (einde basisvergunning).

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

De elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie kunnen als volgt worden weergegeven :

"

Digrom

In het advies van GOP staan er nog enkele inconsistenties, we gaan nog een nota bezorgen met een opsomming hiervan.

GOP vraagt naar verduidelijking van de emissiepunten. We hebben vroeger een studie uitgevoerd en er is niet gewijzigd. We gaan dit nog verduidelijken.

GOP stelt voor om rubriek 2.3.9. te schrappen, wij gaan hiermee akkoord

Na het ongunstig advies hebben we overleg gehad met de dienst Integraal waterbeleid. Er waren nog enkele onduidelijkheden die we verduidelijkt hebben. Het bufferbekken is niet met folie voorzien. Het bekken in het noorden 40.000 m3 hemelwateropvang (inherent van hergebruik, geen folie voorzien).

Met betrekking tot het hergebruikverhaal was dit ook niet zo duidelijk voor de dienst integraal waterbeleid. Er is een dagverbruik van 105 m3 dit is noodzakelijk in de bedrijfsvoering.

We hebben een overzicht van de dagverbruiken (sommige dagen niet ; onderhoud). We gaan dit nog verduidelijken.

De architect heeft enkel bekeken wat nu gevraagd wordt. Het afwaterend oppervlakte hiervan is beperkt en gaan ook naar het bekken. Er werd dan geen verdere oefening naar infiltratie gevoerd.

We denken te kunnen hard maken dat er voldoende infiltratie is bij het bekken.

20 m2 op 10 m3 moet infiltratie voorzien worden

Het grondwaterpeilniveau is nog niet gekend maar de hoogtemeters zijn gekend (van de veldbeek).

Er zit een verschil van 5 m van bufferbekken tov van de veldbeek

Overloop kan hoger gestoken worden (zodat er meer bufferend vermogen mogelijk is) dus dit kan nog voorzien indien nodig

Na het advies zijn we direct aan de slag gegaan, de peilbuizen werden gestoken (volgende week de eerste metingen tegen 27/2 zouden twee metingen kunnen beschikbaar gesteld worden)

We wensen geen extra inrichting voorzien om de infiltreren maar anderzijds wensen we ook het dossier niet hypothykeren.

We vragen nu 2 kleine verhardingen

Deze zijn onderschikt tov de verharding van het volledig terrein

De vertegenwoordiger van de dienst integraal Waterbeleid deelt op de POVC mee dat er steeds afgewaterd wordt naar het bekken zonder dat we zicht hebben op het infiltrerend vermogen en hergebruik.

We wensen te vermijden dat er in de toekomst nog steeds naar het bekken wordt geloosd zonder we zicht hebben op het infiltrerbaar opp.

We wensen een duidelijk plan en zicht op de grondwatermeting.

Hergebruik zou beter ook nog eens op papier gezet wordt.

Exploitant;

We kunnen al deels de gegevens bezorgen. Grondplan met verharde opp en afwatering is beschikbaar. Dwarse profieldoorsnede zijn nu gekend en kunnen bezorgd worden

Het enige wat we nog niet kunnen bezorgen is de bepaling van het grondwaterpeil tot april.

We kunnen wel al die 2 metingen bezorgen.

Vertegenwoordiger dient integraal waterbeleid : Indien alle andere bezorgde gegevens voldoende zijn kan er eventueel een bijzondere voorwaarde voorzien worden, Leegloop zou kunnen bijgesteld worden indien zou blijken dat de infiltratie onvoldoende is. Maar we wachten eerst de bezorgde gegevens af. "

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen

Conform artikels 48, §1, 12° en 48, §2 van het omgevingsvergunningenbesluit vermeldt de vergunning de geactualiseerde vergunningstoestand op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit.

Gelet op het voorstel van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan

exploitant: NV DIGROM ENERGY,
exploitant: NV ARDO ARDOOIE,
aanvrager: NV ARDO ARDOOIE,
aanvrager: NV DIGROM ENERGY,

wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit vergunning verleend

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 20170602-0015 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als:

- ARDOOIE 1 AFD (ARDOOIE), sectie C, nrs. 1499A/
- ARDOOIE 1 AFD (ARDOOIE), sectie C, nrs. 1452D/
- ARDOOIE 1 AFD (ARDOOIE), sectie C, nrs. 1364A/
- ARDOOIE 1 AFD (ARDOOIE), sectie C, nrs. 1343H/
- ARDOOIE 1 AFD (ARDOOIE), sectie C, nrs. 1368D/
- ARDOOIE 1 AFD (ARDOOIE), sectie C, nrs. 1358H/
- ARDOOIE 1 AFD (ARDOOIE), sectie C, nrs. 1376B/
- ARDOOIE 1 AFD (ARDOOIE), sectie C, nrs. 1386C/
- ARDOOIE 1 AFD (ARDOOIE), sectie C, nrs. 1377A/
- ARDOOIE 1 AFD (ARDOOIE), sectie C, nrs. 1381C/
- ARDOOIE 1 AFD (ARDOOIE), sectie C, nrs. 1378/
- ARDOOIE 1 AFD (ARDOOIE), sectie C, nrs. 1498A/
- ARDOOIE 1 AFD (ARDOOIE), sectie C, nrs. 1443E/
- ARDOOIE 1 AFD (ARDOOIE), sectie C, nrs. 1412V/
- ARDOOIE 1 AFD (ARDOOIE), sectie C, nrs. 1153B/
- ARDOOIE 1 AFD (ARDOOIE), sectie C, nrs. 1361C/
- ARDOOIE 1 AFD (ARDOOIE), sectie C, nrs. 1381A/
- ARDOOIE 1 AFD (ARDOOIE), sectie C, nrs. 1386D/
- ARDOOIE 1 AFD (ARDOOIE), sectie C, nrs. 1330Y/
- ARDOOIE 1 AFD (ARDOOIE), sectie C, nrs. 1360P/
- ARDOOIE 1 AFD (ARDOOIE), sectie C, nrs. 1330M/
- ARDOOIE 1 AFD (ARDOOIE), sectie C, nrs. 1353G/
- ARDOOIE 1 AFD (ARDOOIE), sectie C, nrs. 1375D/
- ARDOOIE 1 AFD (ARDOOIE), sectie C, nrs. 1500A/
- ARDOOIE 1 AFD (ARDOOIE), sectie C, nrs. 1330W/
- ARDOOIE 1 AFD (ARDOOIE), sectie C, nrs. 1341H/
- ARDOOIE 1 AFD (ARDOOIE), sectie C, nrs. 1394B/
- ARDOOIE 1 AFD (ARDOOIE), sectie C, nrs. 1374D/
- ARDOOIE 1 AFD (ARDOOIE), sectie C, nrs. 1183N/3
- ARDOOIE 1 AFD (ARDOOIE), sectie C, nrs. 1375C/

De stedenbouwkundige handelingen hebben betrekking op een terrein kadastraal gekend als:

- ARDOOIE 1 AFD (ARDOOIE), sectie C, nrs. 1377A/
- ARDOOIE 1 AFD (ARDOOIE), sectie C, nrs. 1330Y/
- ARDOOIE 1 AFD (ARDOOIE), sectie C, nrs. 1378/
- ARDOOIE 1 AFD (ARDOOIE), sectie C, nrs. 1375D/
- ARDOOIE 1 AFD (ARDOOIE), sectie C, nrs. 1381C/

met als voorwerp :

bouw :

- uitbreiding weegbruggebouw
- nieuwbouw vacuümcoolergebouw, injectie cabine + cabine voor aansluiting stadswater (+ afbraak bestaande cabine)
- regularisatie positie hoogspanningscabine

milieu : het uitbreiden en wijzigen van een groentenverwerkend bedrijf

Gecoördineerde toestand

Een groentenverwerkend bedrijf met

Rubriek	Hoeveelheid	Eenheid	Omschrijving
2.2.3.e)2°	10000	m ³	Op naam van Digrom Energy nv: 1 vergistingsinstallatie met een inhoudscapaciteit van 10.000 m ³ (2 x 5.000 m ³) voor de biologische behandeling van niet-gevaarlijke afvalstoffen incl. dierlijke bijproducten cat. II en cat. III met de volgende opslag van afvalstoffen: • 3 m³ silosappen • 1.050 m³ steekvaste afvalstoffen in 5 sleufsilos loods binnen • 150 m³ slib in buffer loods binnen • 150 m³ vloeibare afvalstoffen incl dierlijke bijproducten cat II en III in buffer loods binnen • 4 x 270 m³ vloeibare afvalstoffen incl dierlijke bijproducten cat II en III (waarvan 1 x 270 m³ wortelpuree) in buffers loods binnen • 620 m³ buffertank vloeibare afvalstoffen incl dierlijke bijproducten cat II en III buiten (Digrom II) • 70 m³ concentraattank buiten • 2 x 38 m³ thermische nabehandelingtanks • 850 m³ vloeibaar afval, waaronder wortelpuree, inclusief DBP in buffertank buiten Op naam van Ardo Ardooie nv: Totaal: opslag van 3.833 m ³ afvalstoffen
2.4.3.b)1°	1750	Nm ³ /u	Op naam van Digrom Energy nv: 1 vergistingsinstallatie voor de biologische behandeling van niet-gevaarlijke afvalstoffen 1.750 Nm ³ /u (max: 244 ton per dag en 89.000 ton/jaar).
3.6.1.	1000	m ³ /jaar	Op naam van Ardo Ardooie nv: Lozen van huishoudelijk afvalwater in oppervlaktewater (max: 1.000 m ³ /jaar)
3.6.3.3°	90	m ³ /uur	Op naam van Ardo Ardooie nv: Zuiveren/lozen van bedrijfsafvalwater in oppervlaktewater en zuiveren/gebruiken als irrigatiewater op de deelnemende landbouwpercelen voor een totale som van max. 400.000 m ³ /jaar. Lozing op oppervlaktewater van het effluent met een debiet van max. 90 m ³ /u, 2.000 m ³ /dag.
6.4.1°	28311	liter	Op naam van Ardo Ardooie nv en Digrom Energy nv: - 575 l werkplaats (DP4) - 1.700 l azijnzuur 8% (DP11) - 1.500 l opslag olie MK0 (DP13) - 2.000 l chemisch lokaal (DP16) - 9.306 l wortelwasserij (DP18) - 3.000 l afvalolie (DP18) 10.230 l vergistingsinstallatie (DP19)

6.5.1°	1	Verdeel-slang	Op naam van Ardo Ardooie nv: 1 brandstofverdeelinstallatie met 2 verdeelslangen
12.1.1.2°a)	4400	kVA	Op naam van Digrom Energy nv: Productie van elektriciteit (wisselspanning) met 2 WKK-installaties (2 x 1.500 kVA) Op naam van Ardo Ardooie nv: 1 noodgroep van 1.200 kVA (50%) Op naam van Digrom Energy nv en Ardo Ardooie nv: 1 noodgroep van 200 kVA (50 %) Totaal: 4.400 kVA
12.2.2°	33500	kVA	Op naam van Ardo Ardooie nv: - 1 x 1.200 kVA - 3 x 1.600 kVA - 8 x 2.500 kVA - 1 x 3.500 kVA Op naam van Digrom Energy nv: - 2 x 2.000 kVA
15.1.2°	65	aantal voertuigen	Op naam van Ardo Ardooie nv: Stalplaats voor 65 voertuigen: 15 landbouwmachines en 50 heftrucks
15.2.	2	stuks	Op naam van Ardo Ardooie nv: 2 herstellingswerkplaatsen voor voertuigen
15.4.1°	1	stuk	Op naam van Ardo Ardooie nv: 1 wasplaats voor voertuigen
16.1.b)3°	1750	Nm³/h	Op naam van Digrom Energy nv: Productie-eenheid voor biogas (vergistingsinstallatie): 1.750 Nm³/h
16.2.3°	2	stuk	Op naam van Digrom Energy nv: 1 installatie voor het opwaarderen van biogas tot CNG (50 Nm³/h) 1 biomethaaninstallatie (1.500 Nm³/h)
16.3.2°b)	13263,91	kW	Op naam van Ardo Ardooie nv: Diverse compressoren en koelinstallaties met een totaal vermogen van 11.981,36 kW Op naam van Digrom Energy nv: Diverse compressoren en koelinstallaties met een totaal vermogen van 1.282,55 kW
16.9.d)	20	Nm³/uur aanzuig-zijdig debiet	Op naam van Digrom Energy nv: 1 verdeelslang voor tot CNG opgewaardeerd biogas
17.1.2.1.1°	832	liter	Op naam van Ardo Ardooie nv: Opslag van 832 l gassen in flessen: - 42 l zuurstof - 60 l acetyleen - 600 l argon - 30 l stikstof 100 l argon + CO2
17.3.2.1.1.1°b)	18,386	ton	Op naam van Ardo Ardooie nv: - 536 kg (631 l) sprinkle fuelopslag - 4.250 kg (5.000 l) stookolie in een dubbelwandige, bovengrondse tank - 8.500 kg (10.000 l) stookolie in een dubbelwandige, bovengrondse tank - 4.250 kg (5.000 l) diesel voor noodstroomgroep Op naam van Digrom Energy nv: 850 kg (1.000 l) stookolie voor de noodstroomgroep. Totaal: 18.386 kg gevaarlijke producten met GHS03
17.3.3.1°a)	7,052	ton	Op naam van Ardo Ardooie nv: De opslag van 7.052

			kg gevaarlijke producten met GHS03
17.3.4.3°	179,601	ton	Op naam van Ardo Ardooie nv: - 75.000 kg Natronloog 50% voor de loogschiller - 200 kg inkt - 35.000 kg FeCl3 - 8.982 kg diverse chemicaliën filter en pomplokaal - 145 kg diverse andere chemicaliën (labo QC, techn dienst, WZI, ed.) - 21.464 kg chemische producten (lijn 5) - 15.060 kg chemicaliën (wasserij) Op naam van Digrom Energy nv: - 11.160 kg salpeterzuur en zwavelzuur - 1.070 kg azijnzuur - 11.520 kg loog en FeCl3 Totaal 179.601 kg gevaarlijke producten met GHS05
17.3.6.2°a)	72,025	ton	Op naam van Ardo Ardooie nv: - 35.000 kg FeCl3 - 4.909 kg diverse chemicaliën filter en pomplokaal - 15.040 kg chemicaliën wasserij - 9.714 kg diverse chemische producten (lijn 5) - 282 kg diverse andere chemicaliën (labo QC, techn dienst, WZI, ed.) Op naam van Digrom Energy nv: - 4.000 kg polymeer - 2.880 kg FeCl3 (40%) - 200 kg antischuim Totaal: 72.025 kg gevaarlijke producten met GHS07
17.3.7.2°a)	38,081	ton	Op naam van Ardo Ardooie nv: - 30.338 kg diverse chemicaliën (wasserij) - 7.428 kg diverse chemicaliën (lijn 5) - 315 kg diverse andere chemicaliën (labo QC, techn dienst, WZI, ed.) Totaal: 38.081 kg gevaarlijke producten met GHS08
17.3.8.2°	3,189	ton	Op naam van Ardo Ardooie nv: De opslag van 3.189 kg gevaarlijke producten met GHS09
19.6.1°a)	60	m³	Op naam van Ardo Ardooie nv: Opslag van 60 m³ (30 ton) hout voor de bakkenherstelling
19.6.1°d)	7500	m³	Op naam van Ardo Ardooie nv: Opslag van 7500 m³ (3.750 ton) houten bakken (50.000 bakken)
23.3.1°c)	320	ton	Op naam van Ardo Ardooie nv: Opslag van 320 ton kunststoffen.
24.4.	6	stuks	Op naam van Ardo Ardooie nv: 5 labo's voor kwaliteitscontrole en 1 labo voor de RWZI
29.5.2.1°a)	62	kW	Op naam van Ardo Ardooie nv: Diverse installaties voor mechanische behandeling van metalen: 62 kW
29.5.7.2°a)1)	476	liter	Op naam van Ardo Ardooie nv: Ontvetten van metalen: 3 ontvettafels (2 x 208 l + 1 x 60 l): totaal 476 l
31.1.3°	8941	kW	Op naam van Ardo Ardooie nv: - 1 dieselmotor voor de sprinkler: 239 kWth (50%) - 1 dieselmotor voor noodgroep: 1.250 kWth (50% van 2.500 kWth) Op naam van Digrom Energy nv: - 2 motoren voor de WKK's: 2 x 3.526 kWth Op naam van Ardo Ardooie nv en Digrom Energy nv: - 1 motor voor de noodgroep: 400 kWth (50% van 800 kWth) Totaal: 8.941 kWth

33.4.1°c)	1200	ton	Op naam van Ardo Ardooie nv: Opslag van 1.200 ton papier en karton
39.2.1°	1400	liter	Op naam van Ardo Ardooie nv: 1 stoomvat van 1.400 l (stoomschiller)
39.2.2°	17250	liter	Op naam van Ardo Ardooie nv: 1 stoomvat van 17.250 l (stoombuffervat)
39.4.1°	10100	liter	Op naam van Digrom Energy nv: 6 warmtewisselaars: - 2 x 3.000 l biopool - 2 x 1.500 l stoomketels 1en2 - 1.100 l thermische nabehandeling
43.1.3°	18012	kW	Op naam van Ardo Ardooie nv: - 5.400 kWth voor stoomketel 1 - 5.400 kWth voor stoomketel 2 - 5.197 kWth voor stoomketel 3 - 87 kWth voor verwarming van het sociaal complex - 120 kWth voor verwarming van het kantoorgebouw - 500 kWth gascondensatieketel hoofdkantoorgebouw Op naam van Digrom Energy nv: - 2 x 654 kWth voor vergisters en nabehandeling/pasteurisatie
43.3.1°	25,064	MW	Op naam van Ardo Ardooie nv: - 5.400 kWth voor stoomketel 1 - 5.400 kWth voor stoomketel 2 - 5.197 kWth voor stoomketel 3 - 87 kWth voor verwarming van het sociaal complex - 120 kWth voor verwarming van het kantoorgebouw - 500 kWth gascondensatieketel hoofdkantoorgebouw Op naam van Digrom Energy nv: - 2 x 3.526 kWth biogasmotoren voor de WKK's Digrom I en II - 2 x 654 kWth voor vergisters en nabehandeling/pasteurisatie
45.13.c)3°a)	5366,97	kW	Op naam van Ardo Ardooie nv: Diverse installaties voor de verwerking van groente met een totale capaciteit van 5.366,97 kW en max. 500 ton/dag (130.000 ton/jaar)
45.13.d)2°a)	458,1	kW	Op naam van Ardo Ardooie nv: Diverse installaties voor het wassen van wortelen en knollen (458,1 kW)
45.14.1°b)	8153	m³	De opslag van 8.153 m³ losse granen en groenvoeders waarvan: Op naam van Ardo Ardooie nv: 100 m³ verzamelput nevenstromen van voederopslag Op naam van Digrom Energy nv: Groenvoederopslag: - 1.050 m³ sleufsilo's loods - 3 x 1.700 m³ maïs in sleufsilo's buiten - 3 m³ silosappen 1.900 m³ losse granen en groenvoeders (binnen)
45.16.2°a)	500	ton/dag	Op naam van Ardo Ardooie nv: Diverse installaties voor de verwerking van groente met een totale productiecapaciteit van 5.056 kW en 500 ton/dag
45.17.2°	130000	ton/jaar	Op naam van Ardo Ardooie nv: Diverse installaties voor de verwerking van groente met een totale productiecapaciteit van 130.000 ton/jaar
53.5.1°	4850	m³/jaar	Op naam van Ardo Ardooie nv: een dieptedrainage

			ikv bufferbekken irrigatiewater op 5,6 m uit Quartair dek met een netto opgepompt debiet van maximum 10 m³/dag en 1.200 m³/jaar Een dieptedrainage ondergrondse parking op 3,5 m uit Quartair dek met een netto opgepompt debiet van max. 10 m³/dag en 3.650 m³/jaar
53.8.3°	156514	m³/jaar	Op naam van Ardo Ardooie nv: Grondwaterwinning: max. 1000 m³/dag en max. 150.000 m³/jaar. Kenmerken: - Aard van de winning: vijver - Aantal: 1 - Diepte van de winning: 4 m - Watervoerende laag: Quartair dek (HCOV-code 0100) Gebruik van het grondwater: condensors, reinigingsdoeleinden, sanitair Op naam van Ardo Ardooie nv: Grondwaterwinning: max. 32 m³/dag en max. 1.664 m³/jaar (het vervangingsdebiet dat berekend wordt a.d.h.v. een piekdagdebiet van 200 m³/dag). Kenmerken: - Aard van de winning: boorput - Aantal: 1 - Diepte van de winning: 270 m - Watervoerende laag: Krijt (HCOV-code 1100) + Paleozoïsche Sokkel (HCOV-code 1340) Gebruik van het grondwater: uitsluitend voor het blancheren en koelen van groenten, met uitsluiting van alle andere toepassingen. Op naam van Ardo Ardooie nv: Dieptedrainage: max. 10 m³/dag en max. 1.200 m³/jaar. Kenmerken: - Aard van de winning: drainage - Aantal: 1 - Diepte van de winning: 5,6 m - Watervoerende laag: Krijt (HCOV-code 0100)
53.10.1°	800	ha	Een irrigatieproject (ondergronds leidingnetwerk met effluent uit de waterzuivering ter bevoeiing van ca. 500 ha landbouwpercelen)
60.1°	10000	m³	Geheel dempen van een vijver met een capaciteit van max. 10.000 m³
63.2°	2000	m³	Tijdelijke opslag en ontwatering van slib uit te dempen recuperatiebassin die voldoet aan de bepalingen voor het gebruik van bodemmaterialen, vermeld in het bodemdecreet van 27 oktober 2006 en het VLAREBO-besluit van 14 december 2007

De plannen en het dossier waarop dit besluit gebaseerd is, maken er integraal deel van uit.

Artikel 2

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

Bouw :

1. De voorgestelde infiltratievoorziening met een (nood)overloop op peil +22,50mTAW wordt voorlopig aanvaard. Pas op basis van de nog lopende meetreeks inzake grondwaterstand in de periode januari 2025 t/m april 2025 kan de voorgestelde infiltratievoorziening geëvalueerd worden. De resultaten van deze meetreeks dienen aangeleverd te worden tegen ten laatste mei 2025.
2. De verhardingen waarvan het hemelwater op natuurlijke wijze op het eigen perceel in de bodem infiltreert, dienen af te water in een groenzone met een oppervlakte van minimaal 1/4 van de afwaterende oppervlakte van de verharding.

Milieu :

De algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in titel II en titel III van het VLAREM. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link: <https://navigator.emis.vito.be/>.

Bijzondere voorwaarden

1. De twee WKK', digrom I en II, kunnen worden ingezet als back-up. Het biogas wordt hoofdzakelijk verwerkt via de biomethaaninstallatie om te worden geïnjecteerd op het (aardgas)netwerk.
2. De exploitant laat een geluidscontrolemeting uitvoeren door een erkend deskundige 'geluid' conform VLAREL artikel 6, 1°c)1) of 1°d)7), waarin aangetoond wordt dat de noodzakelijke maatregelen getroffen zijn om te voldoen aan de geluidsnormen van VLAREM II.
De metingen gebeuren op een ogenblik dat representatief is. De meetduur bedraagt minimaal 15 minuten. De meetmethode en meetomstandigheden zijn conform de bepalingen van bijlage 4.5.1 van VLAREM II.
De resultaten worden binnen de 6 maanden na de ingebruikname van de nieuwe installaties opgestuurd naar de deputatie West-Vlaanderen, de afdeling GOP - Milieu van het Departement Omgeving, de afdeling Handhaving – Omgevingsinspectie West-Vlaanderen en het gemeentebestuur.
3. Voor de toegelaten inputstromen (OBA) voor de co-vergisting wordt verwezen naar de positieve lijst van bijlage 1 van de omzendbrief RO/2016/01
4. Indien het digestaat wordt gebruikt als meststof of bodemverbeterend middel, dient voldaan te zijn aan de VLAREMA-voorwaarden; hierbij dient dan ook elke inkomende afvalstof aan de VLAREMA-normen voor bodemverbeterende middelen en meststof te voldoen in het kader van het niet-verdunningsprincipe.
5. Het eindproduct moet overeenkomstig het VLAREMA over een keuringsattest voor bodemverbeterend middel/meststof beschikken, afgeleverd door een erkende certificeringsinstelling.
6. Indien dierlijke bijproducten worden vergist moet het bedrijf over een erkenning beschikken volgens de Europese Verordening 1069/2009.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn

die aanvangt op 27/02/2025

en **die, voor wat betreft de IIOA, eindigt op 15/07/2030**, samenvallend met de einddatum van de basisvergunning d.d. 15/07/2010, verleend door de deputatie

Aandacht

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van art. 56 van het decreet betreffende de omgevingsvergunning en titel 3 hoofdstuk 11 afdeling 2 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de omgevingsvergunning.

Het beroepsschrift dient daartoe bezorgd te worden via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DEPARTEMENT OMGEVING, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en –projecten (GOP), Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel.

De dossiertaks van 100 euro dient gestort te worden op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning (eventueel OMV_nummer)".

Verval van de omgevingsvergunning – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 99. § 1. De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;

2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;

3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;

4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.

5° als de kleinhandelsactiviteiten niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangen.

De termijn, vermeld in het eerste lid, 1°, kan evenwel, op verzoek van de vergunninghouder, voor een periode van twee jaar verlengd worden als hij aantoont dat de niet-verwezenlijking het gevolg is van een vreemde oorzaak die hem niet kan worden toegerekend. De vergunninghouder dient de aanvraag van de verlenging, op straffe van verval, met een beveiligde zending en minstens drie maanden vóór het verstrijken van de oorspronkelijke vervaltermijn van twee jaar in bij de overheid die de vergunning heeft verleend. Die overheid weigert de aanvraag van de verlenging alleen als:

1° er geen sprake is van een vreemde oorzaak die niet aan de vergunninghouder kan worden toegerekend;

2° de aangevraagde en vergunde handelingen strijdig zijn met inmiddels gewijzigde stedenbouwkundige voorschriften of verkavelingsvoorschriften.

De overheid bezorgt haar beslissing uiterlijk de dag van het verstrijken van de oorspronkelijke vervaltermijn van twee jaar. Bij ontstentenis van een beslissing wordt de verlenging geacht te zijn goedgekeurd. Als de verlenging wordt goedgekeurd, worden de termijnen, vermeld in het eerste lid, 3° en 4°, ook met twee jaar verlengd.

Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het bouwproject, worden de termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in het eerste lid, gerekend per fase. Voor de tweede fase en de volgende fasen worden de termijnen van verval bijgevolg gerekend vanaf de aanvangsdatum van de fase in kwestie.

§ 2. De omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

1° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende jaren wordt onderbroken;

2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten gevolge van de exploitatie;

3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet overeenkomstig de voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001 tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van een of meerdere diersoorten, en de uitvoeringsbesluiten ervan. De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor de inkennisstelling van de stopzetting.

§ 2/1

De omgevingsvergunning voor het uitvoeren van kleinhandelsactiviteiten vervalt van rechtswege als de kleinhandelsactiviteiten meer dan vijf opeenvolgende jaren worden onderbroken.

§ 2/2

De omgevingsvergunning voor het wijzigen van de vegetatie vervalt van rechtswege als het wijzigen van de vegetatie niet binnen twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.

§ 3. Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.

Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1 of 2, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

Artikel 100. De omgevingsvergunning blijft onverkort geldig als de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 naar klasse 2 overgaat of omgekeerd.

In geval de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst of door een gedeeltelijke stopzetting van klasse 1 of 2 naar klasse 3 overgaat, geldt de vergunning als meldingsaktenaam en blijven de bijzondere voorwaarden gelden.

Artikel 101. De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een beroep tot vernietiging van de omgevingsvergunning aanhangig is bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hoofdstuk 9 behoudens indien de vergunde handelingen in strijd zijn met een vóór de definitieve uitspraak van de Raad van kracht geworden ruimtelijk uitvoeringsplan. In dat laatste geval blijft het eventuele recht op planschadevergoeding desalniettemin behouden.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de archeologische opgraving, omschreven in de bekrachtigde archeologienota overeenkomstig artikel 5.4.8 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en in de bekrachtigde nota overeenkomstig artikel 5.4.16 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, met een maximumtermijn van een jaar vanaf de aanvangsdatum van de archeologische opgraving.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de bodemsaneringswerken van een bodemsaneringsproject waarvoor de OVAM overeenkomstig artikel 50, § 1, van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 een conformiteitsattest heeft afgeleverd, met een maximumtermijn van drie jaar vanaf de aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een bekrachtigd stakingsbevel, zoals vermeld in titel VI, niet wordt ingetrokken, hetzij niet wordt opgeheven bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing. De schorsing eindigt van rechtswege wanneer geen opheffing van het stakingsbevel wordt gevorderd of geen intrekking wordt gedaan binnen een termijn van twee jaar vanaf de bekrachtiging van het stakingsbevel.

Beroepsmogelijkheden – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 52. De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep kan beslissen.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53. Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 5° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;
- 6° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat
- 7° de leidend ambtenaar van het agentschap bevoegd voor Natuur en Bos, of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat

Artikel 54. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

- 1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- 2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- 3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55. Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

- 1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
- 2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;
- 3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Artikel 56. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Als met toepassing van artikel 31/1 bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het beroepschrift bij de Vlaamse Regering.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57. De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindieners per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindieners nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Artikel 57/1

Beroepen inzake omgevingsvergunningen die uitsluitend kleinhandelsactiviteiten omvatten en die louter gebaseerd zijn op economische criteria in functie van economische doelstellingen, zijn onontvankelijk.

Beroepsmogelijkheden – regeling van het besluit van de Vlaamse Regering in uitvoering van decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindieners;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindieners nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending. Als het beroep via het omgevingsloket wordt ingediend, is aan de voorwaarden, vermeld in het eerste lid, 1° en 2°, voldaan.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindieners, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk vijftien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

Mededeling

Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden kunnen zich bevinden bij de gemeente, waar u de aanvraag hebt ingediend, bij de provincie, en ook bij de Vlaamse administratie, bevoegd voor de omgevingsvergunning. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken en zo nodig de verbetering ervan aan te vragen.

De provinciegriffier
Stijn Lombaert

De gouverneur-voorzitter
Carl Decaluwé

Handtekening(en)