

37007/196/1/A/1

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende vergunning aan De heer VERBRUGGHE MANY voor het verder exploiteren en veranderen van een inrichting gelegen te MEULEBEKE.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering 14 oktober 2011 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, inz. art. 11;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit d.d. 25/10/2010 van het CBS waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen tot 470 mestvarkens, 20 runderen, 734 m3 mest, stalplaats 25 voertuigen, koelinstallaties 10 kW, 500 l gas, 2200 l mazout + 2 verdeelslangen, 200 l olie, 500 l fytoproducten, grondwaterwinning 12 m3/d en 3650 m3/j in het kwartair dek voor een termijn van 20 jaar;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 20/02/2014, ingediend door De heer VERBRUGGHE MANY, wonende te Vuilputstraat 110 8760 Meulebeke, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een inrichting gelegen te Vuilputstraat 110 te Meulebeke,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
MEULEBEKE 1 AFD	E	0775/G
MEULEBEKE 1 AFD	E	0777/A
MEULEBEKE 1 AFD	E	0786/A

met als voorwerp :

- verder exploiteren van 470 mestvarkens, 734 m3 mest, stalplaats 25 voertuigen, koelinstallaties 10 kW, 500 l gas, 2200 l mazout + 2 verdeelslangen, 200 l olie, 500 l fytoproducten, grondwaterwinning 12 m3/d en 3650 m3/j in het kwartair dek
- uitbreiden met 25.000 opfokpoeljen (via aankoop NER's), 5 m3 mest, 11.500 l mazout, 1000 l olie, noodstroomgenerator 40 kW, stookinstallatie 1000 kW
- verminderen met 20 runderen

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
9.5.c.1	Gemengde inrichting: in een agrarisch gebied, mib. van de inst. voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijke mest eigen aan de inr.: waarbij de som $((A/1.000)+(B/20)+(C/20)+(D/20)) > 1$ en de som $((A/20.000)+(B/1.000)+(C/500)+(D/200)) \leq 1$ (Totale eenheden: 25470 Stuks (aantal))	2		0	N		N	
15.1.1	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 25 Stuks (aantal))	3		0	N		N	
16.3.1.1	Gassen: Koelinstallaties voor bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties, met totale geïnstalleerde drijfkracht van 5 kW tem 200 kW (Uitz.: installaties van rubriek 15.5 en 19.8, niet ingedeeld in rubriek 16.3) (Totale eenheden: 10 kilo watt)	3		0				
16.8.1	Gassen: Opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen, in vaste reservoirs, uitgez. deze van drukvaten deeluitmakend van compressoren en uitgez. met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen: tem 3000 l (Totale eenheden: 500 liter)	3		0	N		N	

17.3.6.1.b	Opslagplaatsen vloeistoffen met ontvlammingspunt >55°C en <100°C (uitgezonderd rubriek 48), met inhoud van 100 l tot en met 20.000 l voor andere dan sub a) bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: 13700 liter)	3		0				
17.3.7.1	Opslagplaatsen vloeistoffen met ontvlammingspunt >100°C (uitgezonderd rubriek 48), met inhoud meer dan 200 l tot en met 50.000 l (Totale eenheden: 1200 liter)	3		0				
17.3.9.2	Gevaarlijke stoffen: Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: verdeling van de in rubriek 17.3.4, 17.3.5 17.3.6 of 17.3.7 bedoelde vloeistoffen met maximaal 2 verdeelslangen waarmee uitsluitend eigen bedrijfsvoertuigen worden bevoorrad (Totale eenheden: 2 Stuks (aantal))	2		0				
17.4	Gevaarl. stoffen: opslagpl. (muv rubriek 48, en/of verkooppunten van in bijl. 7 bij tit. I vh Vlarembed. gevaarl. stoffen) in verpakk. met een inhoudsverb. van max. 25 l of 25 kg, voor zover de max. opslag is ts 50kg of 50l en 5.000kg of 5000l (Totale eenheden: 500 liter)	3		0	N		N	
28.2.c.1	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van 10 m3 tot en met 5000 m3 (Totale eenheden: 739 kubieke meter)	3		0	N		N	
31.1.1.b	Motoren met inwendige verbranding (stationaire motoren en gasturbines): Stationaire motoren en gasturbines met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 10 kW tot en met 100 kW als inrichting (gedeeltelijk) in ander dan industriegebied ligt (Totale eenheden: 40 kilo watt)	3		0				

43.1.2.b	Stoken in installaties, uitz. stationaire motoren en gasturbines, met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 500 kW tot en met 5000 kW in de gevallen andere dan vermeld sub 1°,a) (Totale eenheden: 1000 kilo watt)	2		0	N		N	
53.8.2	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet: 500 m ³ /jaar tot 30.000 m ³ /jaar (Totale eenheden: 3650 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
9.5.c.1	mestvarkens	470 Stuks (aantal)
9.5.c.1	kippen	25000 Stuks (aantal)
15.1.1	voertuigen en/of aanhangwagens	25 Stuks (aantal)
16.3.1.1	koelinstallaties	10 kilo watt
16.8.1	propaan	500 liter
17.3.6.1.b	mazout	13700 liter
17.3.7.1	oliën	1200 liter
17.3.9.2	verdeelslangen	2 Stuks (aantal)
17.4	fytoproducten	500 liter
28.2.c.1	dierlijke mest	739 kubieke meter
31.1.1.b	motoren	40 kilo watt
43.1.2.b	stookinstallaties	1000 kilo watt
53.8.2	1 Vijver op 5 m, uit Quartair dek (0100), voor drinkwater dieren, reinigingsdoeleinden	12 m ³ /dag, 3650 m ³ /jaar

Zodat deze voortaan zou omvatten:

Een varkens- en rundveehouderij met

- Stallen voor het houden van 470 mestvarkens en 25.000 opfokpoeljen
- Stalplaats voor 25 voertuigen/aanhangwagens
- Koelinstallatie (10 kW)
- 500 l propaangasopslag
- 13.700 l mazoutopslag (10.000l, 2.200l en 1.500l)
- 1.200 l olieopslag
- Twee brandstofverdeelslangen
- 500 l fytoproducten
- 739 m³ dierlijke mestopslag
- Noodstroomgenerator van 40 kW
- Stookinstallatie van 1.000 kW

- Grondwaterwinning: 12 m³/dag en 3.650 m³/jaar
 Kenmerken:
 aard van de winning: vijver
 aantal: 1
 diepte van de winning: 5m
 Watervoerende laag: Quartaire Aquifersystemen
 HCOV-code: 0100
 Gebruik van het grondwater: drink- en reinigingswater voor de dieren en beregening

Gelet op het feit dat op datum van 12/03/2014 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op het feit dat de milieuvergunningsaanvraag betrekking heeft op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 1/3/2013 inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening; dat het aanvraagdossier daarom tijdens het ontvankelijk- en volledigheidsonderzoek getoetst werd aan de criteria van bijlage II van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM); dat geoordeeld werd dat het project niet MER-plichtig is;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd.20/04/2014 waaruit blijkt dat geen schriftelijke en mondelingen bezwaren en opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het gunstig advies dd. 28/04/2014 van het College van Burgemeester en Schepenen mits volgende bijzondere voorwaarden

- de ventilatoren worden zo geplaatst opdat ze de stallucht in de noordwestelijke richting blazen, zodat de geurhinder tav de nabijgelegen woningen van derden wordt vermeden
- de exploitant zorgt voor de nodige landschappelijke inkleding van de nieuwe stal.

Gelet op het horen van de aanvrager door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het ongunstig advies dd. 30/04/2014 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het aanvullend gunstig advies dd. 24/06/2014 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Departement RWO ;

Gelet op het gunstig advies dd. 26/05/2014 van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor grondwater;

Gelet op het ongunstig advies dd. 2/06/2014 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een agrarisch gebied
van het gewestplan Roeselare-Tielt (d.d. 17/12/1979)
waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

"de agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfsgelegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven.

De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering/verdere exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

De exploitant vraagt een vroegtijdige hernieuwing van de globale vergunning in functie van de investering die gepaard gaat met de bouw van één nieuwe pluimveestal. Hiervoor wordt een beroep gedaan op de bepalingen van artikel 18,§3 van het milieuvergunningendecreet.

Er is een vergunning voor 470 mestvarkens, 20 runderen.
De exploitant wenst een vergunning voor 470 mestvarkens, 25.000 opfokpoeljen.
De exploitant wenst dus uit te breiden met 25.000 opfokpoeljen en te verminderen met 20 runderen.
Er wordt een nieuwe pluimveestal gebouwd.

De exploitant wenst deze uitbreiding te realiseren door het aankopen van nutriëntenemissierechten. Via bijzondere voorwaarde wordt gegarandeerd dat de deputatie dit nauwgezet kan opvolgen.

Het betreft de hernieuwing en/of verandering van een bestaande varkenshouderij met een verhoging van max. 100% ten opzichte van datgene wat conform de bepalingen van art. 1.1.2 van VLAREM II als "bestaande inrichting" kan worden beschouwd. Ingevolge de algemene overgangsregels van afdeling 3.2.2. zijn in dat geval de verbods-en afstandsregels niet van toepassing.

Het betreft de hernieuwing en/of verandering van een bestaande pluimveehouderij met een verhoging van meer dan 100% ten opzichte van datgene wat conform de bepalingen van art. 1.1.2 van VLAREM II als "bestaande inrichting" kan worden beschouwd. In dat geval zijn de inplantingsregels van toepassing (afdeling 3.2.2.).
De inrichting omvat één of meer pluimveestallen en is geheel gelegen in het agrarisch gebied;
In functie van het aantal waarderingspunten geldt een afstand tot hindergevoelige gebieden van 150m. Bijgevolg is voldaan aan voormelde afstandsregel

De exploitant dient ervoor te zorgen dat hij op de inrichting zelf over een voldoende mestopslagcapaciteit beschikt conform artikel 5.9.2.3.§1 en 5.9.2.2.§5 van titel II van het Vlare. Hierbij wordt ook vermeld *"Aan de bovenvermelde bepaling wordt geacht te zijn voldaan wanneer de exploitant van de inrichting aantoonst op een andere reglementaire manier gedurende de beschouwde periode te kunnen voorkomen dat de voormelde mesthoeveelheid of een gedeelte ervan op cultuurgrond wordt aangebracht, bijvoorbeeld door mestverwerking."*

Indien de uitbater wenst gebruik te maken van de mogelijkheden tot afwijking van de verplichtingen inzake de mestopslagcapaciteit op het bedrijf zelf, dient hij gedurende een periode van 3 jaar de nodige bewijzen hiervan ter beschikking te houden om inspectie toe te laten.

De inrichting is gelegen op meer dan 400 m van hindergevoelige gebieden, in een landelijke omgeving. In de nabije omgeving van de stallen en/of mestopslagplaatsen bevindt zich volgende vreemde bewoning: 4 vreemde woningen op $\pm$ 105 m, 115, 150 en 190 m ten oosten tot noordoosten van de nieuwe pluimveestal.

Er wordt een nieuwe pluimveestal gebouwd. Deze stal zal uitgevoerd worden conform stalnummer P-7.3. (grondhuisvesting met verwarmingssysteem met warmteheaters en ventilatoren) van de lijst van toegelaten systemen voor ammoniakemissiereductie van varkens- en pluimveestallen (MB d.d. 19 maart 2004, BS 14/10/2004, gewijzigd bij MB van 31 mei 2011 (BS 08/07/2011)).

Er dient opgemerkt te worden dat indien een stal grondig verbouwd wordt, - dit is vooral wanneer de verbouwingen zodanig uitgebreid zijn dat alle technische of constructieve elementen van de stal die een invloed hebben op de ammoniakemissie (vloeren, roosters, kelders, mestafvoersystemen) dienen vervangen te worden om de verbouwingswerken te kunnen uitvoeren-, deze verbouwing conform de Omzendbrief ammoniakemissiearm dient uitgevoerd te worden. De Omzendbrief wijst er op dat verbouwingen, wijzigingen, veranderingen aan een stal (m.a.w. wanneer een wijziging van uitbating plaats heeft) best het voorwerp uitmaken van een vergunningsaanvraag of een mededeling van een kleine verandering.

Voor de uitbreiding opfokpoeljen wordt een nieuwe pluimveestal gebouwd volgens het AEA systeem P-7.3. Het is de bedoeling van deze systemen om door middel van heaters de bovenste (warme) stallucht naar beneden te voeren om de mest maximaal te drogen. Door bijkomende droging van de mest tot een hoger droge stofgehalte, wordt de microbiële afbraak van de mest verhinderd en verdamping van nutriënten, ammoniakemissie en geurhinder maximaal beperkt. De varkensstapel blijft ongewijzigd en er is de vermindering van 20 runderen. De bestaande varkensstallen hebben een natuurlijke verluchting.

De geuremissie van het bedrijf kan op basis van de gebruikelijke kengetallen geraamd worden op 14.454 ou_E/s in de vergunde toestand en op 18.224 ou_E/s in de aangevraagde toestand.

De aanvraag bevat een beperkte inschatting van de geurimpact van het bedrijf op de woningen in de onmiddellijke nabijheid, meer bepaald 4 woningen op $\pm$ 105 tot 190 m ten oosten en noordoosten van de nieuw te bouwen stal. Er wordt in het dossier vermeld dat de ventilatoren in noordwestelijke richting worden geplaatst met uitsluitend lengteventilatie, wat er samen met de overheersende zuidwestelijke windrichting voor zou zorgen dat deze nabijgelegen woningen geen bijkomende hinder qua geur zouden ondervinden.

Het bedrijf maakt deel uit van een zogenaamde geurcluster omdat er zich in de nabije omgeving van het bedrijf meerdere veeteeltbedrijven bevinden met geuremissies, waardoor de gezamenlijke geurimpact ter hoogte van vreemde woningen dient onderzocht. Er dient dan ook een cumulatieve geurtoetsing uitgevoerd bij iedere relevante woning in de nabije omgeving.

Op dit ogenblik is immers niet duidelijk of een uitbreiding van de geuremissies van het bedrijf wel kan toegestaan worden en of er eventueel bijkomende milderende maatregelen noodzakelijk zijn om het hinderniveau binnen voor de omgeving aanvaardbare grenzen te kunnen houden. Enkel een geurmodellering, uitgevoerd in samenwerking met een erkende MER-deskundige in de discipline lucht, deeldomein geur, kan hierover uitsluitsel bieden en zekerheid geven.

Op maandag 16 juni 2014 heeft de exploitant een geurstudie overgemaakt en de exploitant vraagt of de beslissing nog kan gebeuren binnen de voorziene termijn, zijnde zonder 2 maanden uitstel van beslissing.

Het bedrijf maakt deel uit van een bronnencluster. Bijgevolg werd een cumulatieve benadering gehanteerd bij de opmaak van de geurstudie. Er werden nog 14 veeteeltbedrijven mee opgenomen in de geurmodellering. Uit het onderzoek binnen een straal van 300 m rond het bedrijf van de aanvrager blijken zich 14 woningen te bevinden, waarvan 2 behorende tot een veeteeltbedrijf. Deze worden bijgevolg niet verder in beschouwing genomen. Ter hoogte van deze woningen is de geurconcentratie berekend zowel in de vergunde situatie, de aangevraagde situatie als de situatie zonder het bedrijf. Op deze manier kan het aandeel van het bedrijf in de geurconcentratie van de bronnencluster bepaald worden. De geurconcentraties zijn opgenomen in onderstaande tabel:

nr	geurconcentratie bronnencluster (ou_E/m^3)			verschil (ou_E/m^3) vergund-aangevraagd
	zonder bedrijf	vergunde toestand	aangevraagde toestand	
2	15,3	16,7	16,7	0
3	15,3	16,7	16,7	0
4	34,5	34,5	34,5	0
5	10,9	12,3	12,2	- 0,1
6	14,5	14,5	14,5	0
7	11,5	11,6	11,5	-0,1
8	9,3	9,4	9,4	0
9	7,9	8,1	8,1	0
10	7,9	8,1	8,1	0
11	7,9	8,1	8,1	0
13	24,2	24,2	24,2	0
15	19,0	19,0	19,0	0

Alle beschouwde woningen zijn gelegen in agrarisch gebied. Uit de bovenstaande geurconcentraties blijkt dat er geen toename is van de geurconcentratie t.a.v. de vergunde toestand en bovendien dat voor de woningen met een geurconcentratie hoger dan $20\text{ }ou_E/m^3$ (zijnde nr. 4 en nr. 13) de gewogen impact van het bedrijf op de geurconcentratie 0% bedraagt.

Bijgevolg kan de gevraagde hernieuwing van 470 varkens en de uitbreiding met 25000 opfokpoeljen worden toegestaan.

Er is een landschappelijk integratieplan bij het dossier gevoegd :

- het bedrijf ligt in een open landschap met zachte golvingen. De aangrenzende percelen zijn weiden, akkers en bebouwing.
- In het noordelijk deel van de site bevindt zich een nieuwe loods die momenteel niet voorzien is van beplanting. Omwille van de perceelsgrenzen is het niet mogelijk om aan de kopse kant van deze loods beplanting te voorzien. Daarom wordt er minimum hakhoutkant aangeplant aan de noordzijde van het wateropvangbekken.
- Dit opvangbekken wordt slechts beplant aan de noordzijde omwille de negatieve invloed van bladval op de waterkwaliteit. Het water wordt, naast beregening, ook gebruikt als drinkwater voor de dieren.
- Rechts van de bestaande loods wordt een nieuwe kippenstal gebouwd. Dit bouwvolume wordt gebroken door de aanplant van een losse heg met daarin enkele hoogstambomen. De heg dient groepsgewijs aangeplant te worden om zo de verluchting van de stal niet te hinderen, dit in het kader van dierenwelzijn. De hoogstambomen zorgen voor breking van het volume, terwijl de heg het muuropervlak voor zijn rekening neemt.
- Verder door, ten oosten, zijn aan beide zijden van de toegang populieren te vinden. De rij aan de rechterkant zal moeten wijken voor de nieuwe stal, de linkerzijde blijft behouden.
- Ten zuiden zorgen een eik en knotwilg voor de breking van de achterliggende loods.
- De bouwheer is akkoord om voor een meer landschappelijke inplanting van de nieuwe beplanting (ten zuiden en ten westen) te opteren. Omdat de exploitant zo weinig mogelijk hinder wil van de bladval in goten, het maaien van de weide mogelijk blijft en het bedrijf vanop afstand al geïntegreerd wordt, wordt voorzien in hoogstambomen op enige afstand van het bedrijf. De eiken worden aangeplant op 1 m van de start van de talud, met minimum 12 m tussenafstand in de rij, zodat kraanarmen steeds de reinigingswerken van de beek kunnen uitvoeren.
- De soortkeuze is bepaald vanuit een zo traditioneel mogelijke benadering in het kader van landschaps- en natuurbehoud.
- De bestaande beplanting zal blijven zorgen voor een goede integratie van de bedrijfssite, binnen de technische eisen van het bedrijf en zonder de bedrijfsvoering te belemmeren.

Er kan worden aangenomen dat in het kader van de milieuvergunningsaanvraag exploitant hiermee voldoende aandacht aan de landschappelijke inkleding van de inrichting heeft besteed. Het is echter aangewezen dat dit voorstel in het kader van de stedenbouwkundige aanvraag verder wordt geconcretiseerd.

Met betrekking tot de propaangasopslag is onder andere volgende bepaling opgenomen in het KB van 21 oktober 1968: *"De minimumafstand in horizontale projectie gemeten, die de houder moet scheiden van elk naburig eigendom bedraagt 5 m (voor houders met een inhoud minder dan 5 m³)"*.

Er wordt voldaan aan de geldende inplantingsregels.

Inzake de groenvoederopslag op het bedrijf dienen overeenkomstig de bepalingen van artikel 5.9.8.5, §4 en §5 doeltreffende maatregelen genomen om de vervuiling te beperken van het hemelwater dat afvloeit van de kuilplaat en worden de sappen van de kuilplaat opgevangen en uitgereden op het land of verwijderd op een gelijkwaardige wijze.

Volgens de aanvraaggegevens is de mazoutopslag (10.000l) dubbelwandig en (2.200l en 1.500l) enkelwandig en ingekuipt. De exploitant wordt erop gewezen dat de brandstofbevoorradingspiste voor voertuigen overdekt en vloestofdicht dient te zijn. Zoniet moet het mogelijks verontreinigd hemelwater dat op de tankpiste valt, geloosd worden via een aangepaste zuiveringsinstallatie bestaande uit een koolwaterstofafscheider en coalescentiefilter, om aan de geldende lozingsnormen te kunnen voldoen.

Volgens het gemeentelijk zoneringsplan is de inrichting gelegen in een collectief te optimaliseren buitengebied

Uit de aanvraaggegevens blijkt dat het hemelwater afkomstig van het dakoppervlak van een gedeelte van de bedrijfsgebouwen wordt opgevangen in 3 citernes van 10 m³, en in de vijver. Jaarlijks zal 295 m³ hergebruikt worden als reinigingswater voor de pluimveestal (250 m³), en in het huishouden (45 m³).

Exploitant wordt erop gewezen dat regenwater maximaal moet worden ingezet voor laagwaardige toepassingen. Dit wordt opgelegd via bijzondere voorwaarde.

Er wordt een hernieuwing gevraagd van de ondiepe grondwaterwinning.

Het grondwater wordt volgens de aanvrager gebruikt als drink- en reinigingswater voor de varkens en voor beregening van 2,3ha. Leidingwater is aanwezig op het bedrijf en jaarlijks wordt 920m³ aangewend als drinkwater voor het pluimvee en voor huishoudelijke activiteiten. Regenwater afkomstig van 678m² dak wordt opgevangen in 2 citernes van elk 10m³. Regenwater afkomstig van 1211m² dak wordt opgevangen in de vijver. Regenwater afkomstig van 2945m² dak wordt opgevangen in een citerne van 10m³. Regenwater afkomstig van 935m² dak wordt geloosd in de gracht. Regenwater wordt aangewend voor het reinigen van de stallen en in het huishouden.

Volgens het aanvraagdossier is de put niet uitgerust met een aftapkraantje na de debietmeter. De aanvrager wordt erop gewezen dat dit nochtans verplicht is conform VLAREM artikel 5.53.3.1. Hij dient zich dan ook in regel te stellen.

Alternatieven voor grondwater moeten benut worden om te vermijden dat de watervoerende lagen verdrogen.

De capaciteit van de watervoerende laag van het kwartair dek komt niet in het gedrang.

Watertoets

De inrichting bevindt zich niet in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het leiebekken. De betrokken percelen stromen af naar de Devebeek (1ste categorie).

Er wordt een nieuwe pluimveestal gebouwd. De stedenbouwkundige vergunning is in aanvraag.

Volgens het aanvraagdossier zal de bijkomende verharde oppervlakte 2945m² bedragen. Er wordt een infiltratievoorziening voorzien van 7600 m³.

Gelet op de ligging van de inrichting en de voorziene infiltratievoorziening, wordt er geen bijkomende impact verwacht op de waterhuishouding, zodat kan geconcludeerd worden dat huidige aanvraag geen bijkomend schadelijk effect zal veroorzaken.

Er kan gesteld worden dat het schadelijk effect van de grondwaterwinning op het milieu en op het grondwatersysteem beperkt is.

Overwegende dat het ongunstig advies van de Provinciale Milieuvergunningscommissie, luidende als volgt : "Op dit ogenblik is immers niet duidelijk of een uitbreiding van de geuremissies van het bedrijf wel kan toegestaan worden en of er eventueel bijkomende milderende maatregelen noodzakelijk zijn om het hinderniveau binnen voor de omgeving aanvaardbare grenzen te kunnen houden. Enkel een geurmodellering, uitgevoerd in samenwerking met een erkende MER-deskundige in de discipline lucht, deeldomein geur, kan hierover uitsluitel bieden en zekerheid geven"

niet kan in aanmerking worden genomen

en wordt weerlegd door bovenvermelde overwegingen;

Overwegende dat de elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Milieuvergunningscommissie als volgt kunnen weergegeven worden: er zijn enkel zonevreemde woningen in noordoostelijke richting; normaal gezien blijft de hinder binnen de perken; de bouwvergunningsaanvraag is lopende;

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering/verdere exploitatie, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan De heer VERBRUGGHE MANY, wonende te Vuilputstraat 110 8760 Meulebeke wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, om een inrichting gelegen te Vuilputstraat 110 te Meulebeke,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
MEULEBEKE 1 AFD	E	0775/G
MEULEBEKE 1 AFD	E	0777/A
MEULEBEKE 1 AFD	E	0786/A

met als voorwerp :

- verder exploiteren van 470 mestvarkens, 734 m3 mest, stalplaats 25 voertuigen, koelinstallaties 10 kW, 500 l gas, 2200 l mazout + 2 verdeelslangen, 200 l olie, 500 l fytoproducten, grondwaterwinning 12 m3/d en 3650 m3/j in het kwartair dek
- uitbreiden met 25.000 opfokpoeljen (via aankoop NER's), 5 m3 mest, 11.500 l mazout, 1000 l olie, noodstroomgenerator 40 kW, stookinstallatie 1000 kW
- verminderen met 20 runderen

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
9.5.c.1	Gemengde inrichting: in een agrarisch gebied, mib. van de inst. voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijke mest eigen aan de inr.: waarbij de som $((A/1.000)+(B/20)+(C/20)+(D/20)) > 1$ en de som $((A/20.000)+(B/1.000)+(C/500)+(D/200)) \leq 1$ (Totale eenheden: 25470 Stuks (aantal))	2		0	N		N	
15.1.1	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 25 Stuks (aantal))	3		0	N		N	
16.3.1.1	Gassen: Koelinstallaties voor bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties, met totale geïnstalleerde drijfkracht van 5 kW tem 200 kW (Uitz.: Installaties van rubriek 15.5 en 19.8, niet ingedeeld in rubriek 16.3) (Totale eenheden: 10 kilo watt)	3		0				
16.8.1	Gassen: Opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen, in vaste reservoirs, uitgez. deze van drukvaten deeluitmakend van compressoren en uitgez. met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen: tem 3000 l (Totale eenheden: 500 liter)	3		0	N		N	

17.3.6.1.b	Opslagplaatsen vloeistoffen met ontvlammingspunt >55°C en <100°C (uitgezonderd rubriek 48), met inhoud van 100 l tot en met 20.000 l voor andere dan sub a) bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: 13700 liter)	3		0				
17.3.7.1	Opslagplaatsen vloeistoffen met ontvlammingspunt >100°C (uitgezonderd rubriek 48), met inhoud meer dan 200 l tot en met 50.000 l (Totale eenheden: 1200 liter)	3		0				
17.3.9.2	Gevaarlijke stoffen: Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: verdeling van de in rubriek 17.3.4, 17.3.5 17.3.6 of 17.3.7 bedoelde vloeistoffen met maximaal 2 verdeelslangen waarmee uitsluitend eigen bedrijfsvoertuigen worden bevoorrad (Totale eenheden: 2 Stuks (aantal))	2		0				
17.4	Gevaarl. stoffen: opslagpl. (muv rubriek 48, en/of verkooppunten van in bijl. 7 bij tit. I vh Vlarembed. gevaarl. stoffen) in verpakk. met een inhoudsverm. van max. 25 l of 25 kg, voor zover de max. opslag is ts 50kg of 50l en 5.000kg of 5000l (Totale eenheden: 500 liter)	3		0	N		N	
28.2.c.1	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van 10 m3 tot en met 5000 m3 (Totale eenheden: 739 kubieke meter)	3		0	N		N	
31.1.1.b	Motoren met inwendige verbranding (stationaire motoren en gasturbines): Stationaire motoren en gasturbines met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 10 kW tot en met 100 kW als inrichting (gedeeltelijk) in ander dan industriegebied ligt (Totale eenheden: 40 kilo watt)	3		0				

43.1.2.b	Stoken in installaties, uitz. stationaire motoren en gasturbines, met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 500 kW tot en met 5000 kW in de gevallen andere dan vermeld sub 1°,a) (Totale eenheden: 1000 kilo watt)	2		0	N		N	
53.8.2	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet: 500 m ³ /jaar tot 30.000 m ³ /jaar (Totale eenheden: 3650 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
9.5.c.1	mestvarkens	470 Stuks (aantal)
9.5.c.1	kippen	25000 Stuks (aantal)
15.1.1	voertuigen en/of aanhangwagens	25 Stuks (aantal)
16.3.1.1	koelinstallaties	10 kilo watt
16.8.1	propaan	500 liter
17.3.6.1.b	mazout	13700 liter
17.3.7.1	oliën	1200 liter
17.3.9.2	verdeelslangen	2 Stuks (aantal)
17.4	fytoproducten	500 liter
28.2.c.1	dierlijke mest	739 kubieke meter
31.1.1.b	motoren	40 kilo watt
43.1.2.b	stookinstallaties	1000 kilo watt
53.8.2	1 Vijver op 5 m, uit Quartair dek (0100), voor drinkwater dieren, reinigingsdoeleinden	12 m ³ /dag, 3650 m ³ /jaar

Zodat deze voortaan zou omvatten:

Een varkens- en rundveehouderij met

- Stallen voor het houden van 470 mestvarkens en 25.000 opfokpoeljen
- Stalplaats voor 25 voertuigen/aanhangwagens
- Koelinstallatie (10 kW)
- 500 l propaangasopslag
- 13.700 l mazoutopslag (10.000l, 2.200l en 1.500l)
- 1.200 l olieopslag
- Twee brandstofverdeelslangen
- 500 l fytoproducten
- 739 m³ dierlijke mestopslag
- Noodstroomgenerator van 40 kW
- Stookinstallatie van 1.000 kW

- Grondwaterwinning: 12 m³/dag en 3.650 m³/jaar
Kenmerken:
aard van de winning: vijver
aantal: 1
diepte van de winning: 5m
Watervoerende laag: Quartaire Aquifersystemen
HCOV-code: 0100
Gebruik van het grondwater: drink- en reinigingswater voor de dieren en beregening

Het besluit van de deputatie d.d. 25/10/2010 wordt opgeheven van zodra deze vergunning definitief is geworden.

Artikel 2

§ 1. De vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 1095 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3,1.

§ 2. Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het voorwerp van uitmaakt ook een stedenbouwkundige vergunning of melding als bedoeld in art. 4.2.1 en art. 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO, vereist is en deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief werd verleend of de melding niet is gedaan.

Deze schorsing duurt tot de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg of zolang de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht, niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2,§4 van de Vlaamse Codex RO.

De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning te melden aan de deputatie bij ter post aangetekende zending.

§3. De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

§4. De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

§5. Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn van 20 jaar.

die aanvangt op 03/07/2014

en die eindigt op 03/07/2034

Voor wat de koppeling aan de stedenbouwkundige vergunning of melding betreft: zie artikel 2

Artikel 4

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlarem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlarem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

- V01: Algemene milieuvoorwaarden - algemeen:
Hoofdstuk 4.1 en bijlage 4.1.8
- V02: Algemene milieuvoorwaarden - geluid:
Hoofdstuk 4.5 en bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6
- V03: Algemene milieuvoorwaarden - oppervlaktewater:
Hoofdstuk 4.2 en bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4
- V04: Algemene milieuvoorwaarden - grond- en bodemwater:
Hoofdstuk 4.3 en bijlage 4.2.5.1
- V05: algemene milieuvoorwaarden - lucht:
Hoofdstuk 4.4. en bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 en 4.4.5
- V32: Dieren:
Hoofdstuk 5.9 en bijlage 5.9
- V37: Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen:
Hoofdstuk 5.15
- V38: Gassen - algemeen:
Afdeling 5.16.1
- V40: Gassen - koelinrichtingen - compressoren:
Afdeling 5.16.3
- V45: Gassen - opslag in vaste reservoirs voor samengeperste vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen:
Afdeling 5.16.6 en bijlagen 5.16.3, 5.16.4
- V46: Opslag van gevaarlijke stoffen - ondergrondse en bovengrondse houders:
Afdelingen 5.17.1, 5.17.2 en 5.17.3 en bijlagen 5.17.1, 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4, 5.17.5, 5.17.6 en 5.17.7
- V57: Brandstofverdeelininstallaties voor motorvoertuigen:
Afdeling 5.17.5
- V69: Motoren met inwendige verbranding:
Hoofdstuk 5.31
- V93: Winning van grondwater
Hoofdstuk 5.53

Bijzondere voorwaarde:

1. Vóór de effectieve ingebruikname van de gevraagde uitbreiding, dient de exploitant aan de deputatie mee te delen waar de aangekochte NER vandaan komen.
2. Voor laagwaardige toepassingen zoals reiniging, beregening en sanitaire doeleinden dient prioritair en maximaal hemelwater gebruikt te worden;
3. Bouw nieuwe stal
2 maand na de bouw van de ammoniakemissiearme stal of uiterlijk 1 jaar na de termijn van ingebruikname bepaald in artikel 2 van de milieuvergunning dient de exploitant volgende documenten te bezorgen in vijfvoud aan de deputatie
 - afschrift van het attest bedoeld in artikel 5.9.2.1.bis §2 van Vlarem 2
 - een uitvoeringsplan (1/200) met de correcte uitvoeringswijze die overeenstemt met het attest bedoeld in artikel 5.9.2.1.bis §2 van vlarem 2

4. stalverluchting

Teneinde mogelijke stof- en geurhinder naar de onmiddellijke omgeving te beperken moet de verluchting van alle bestaande varkensstallen tenminste bestaan uit een mechanisch verluchtingssysteem met een verticale uitstoot zonder pet (zogenaamde milieukokers) of een systeem waarvan de exploitant kan aantonen dat het daaraan tenminste evenwaardig is;

5. stalverluchting:

Onverminderd Vlare II en de procedures voorzien in Vlare I dient de wijze van exploitatie te gebeuren zodat de effecten van de luchtemissies voor de omgeving minimaal worden gehouden. Bij vernieuwing van de dakbedekking of andere vergelijkbare verbouwingen, dient de verluchting van de stallen aangepast tot minimaal volgend stalverluchtingssysteem: mechanisch verluchtingssysteem met verticale uitlaatopening 0,5 m of meer boven de nok, zonder pet (cfr. art. 5.9.4.1 Vlare II) of evenwaardig. De gegevens van de verbouwingen en de data van de verbouwingen dienen steeds ter beschikking gehouden te worden van de toezichthoudende overheden.

6. stof- en geurhinder pluimveestallen

De emissie van de pluimveestaal dient te gebeuren via verticale kokers met ingebouwde ventilator.

7. Geluid

Er dient tevens rekening te worden gehouden met toekomstige woningen of kantoren van derden die in de omgeving worden opgericht, zodat aan de geluidsvoorwaarden van Vlare II ook voldaan wordt, zodra deze woningen of kantoren opgericht zijn.

8. Grondwaterwinning

- De grondwaterwinning (vijver) voor beregening dient eveneens voorzien te zijn van een debietmeter waarvan de tellerstandten worden genoteerd in een register op de laatste kalenderdag van elk maand waarin grondwater werd opgepompt. Deze gegevens dienen ter inzage van de toezichthoudende ambtenaar bijgehouden te worden;
- Indien het opgepompte water gebruikt wordt voor beregening in de maanden juli, augustus en september, dan is dit slechts toegelaten van 17u 's avonds tot 10u 's morgens.

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering; .

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlare (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Artikel 5

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Waren aanwezig : Guido Decorte, Voorzitter;

De heren Franky De Block, Carl Vereecke, Bart Naeyaert,
Jean de Bethune en mevrouw Myriam Vanlerberghe, leden;
Geert Anthierens, provinciegriffier

Brugge, 03 JULI 2014

De provinciegriffier,
Geert ANTHIERENS

De Voorzitter,
Guido Decorte

AANDACHT !

De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 tē 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.