

directie Leefmilieu

dienst Omgevingsvergunningen (L)

vergadering van
18 maart 2021

Besluit van de Deputatie

aanwezig
Van Cauter Carina,
gouverneur-voorzitter

kenmerk

OMV_2020131963/KVW/VG

betreft

**ZOTTEGEM - NV ETABLISSEMENTEN ADRIAENS –
SLACHTHUIS**

Moens Kurt
Grillaert Leentje
Gillis Riet
Vervliet An

Verzoek van de exploitant tot bijstelling van de bijzondere
milieuvoorwaarden (K1)

bevoegde gedeputeerde Leentje Grillaert

leden

1. Feitelijke en juridische gronden

Wetgeving

Ghysens Steven,
provinciegriffier

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna
"Omgevingsvergunningsdecreet").

dossiernummer:
2101365

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het
decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna
"Omgevingsvergunningsbesluit").

zittingnummer:
139

Procedure

termijn:
25 maart 2021

Het verzoek werd op 5 november 2020 ingediend door NV Etablissements
Adriaens, Slachthuisstraat 1 te 9620 Zottegem.

Het verzoek werd ingediend op het omgevingsloket onder het dossiernummer
OMV_2020131963.

De gemachtigde ambtenaar heeft het verzoek op 26 november 2020
ontvankelijk en volledig verklaard.

Het verzoek wordt behandeld conform de gewone procedure.

Locatie

Het exploitatieadres betreft: Slachthuisstraat 1 te 9620 Zottegem.

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het
inrichtingsnummer 20170728-0006 en heeft betrekking op een terrein
kadastraal gekend als: ZOTTEGEM 9 AFD (VELZEKE-RUD.), sectie B, nrs.
1176F/52, 1180D, 1178G, 1353F, 1359C, 1344G en 1353E.

Omschrijving bedrijf

Het betreft de exploitatie van een rundveeslachterij met bijhorende
darmwasserij, vetmelterij, vleesuitsnijderij, vleesverwerkingsafdeling en
maalderij.

De basismilieuvergunning dateert van 28 maart 2013 en werd verleend voor een termijn van 20 jaar, met uitzondering van de grondwaterwinning voor een beperkte termijn van 5 jaar. Op 26 april 2018 werd een vergunning verleend voor de grondwaterwinning voor een termijn tot en met 27 maart 2033.

De inrichting is thans vergund voor een afvalwaterzuiveringsinstallatie voor de behandeling van bedrijfsafvalwater dat gevaarlijke stoffen bevat met een lozingsdebiet van 25 m³/uur, 90 m³/dag en 22.500 m³/jaar via een fysicochemische zuiveringsinstallatie in de openbare riolering; opslagplaatsen voor 3.400 liter brandbare vloeistoffen, zijnde 1.700 liter smeerolie en 1.700 liter afvalolie in vaten; een brandstofverdeelinstallatie; 2 transformatoren met een individueel nominaal vermogen van 630 kVA en 800 kVA; transformator met een individueel nominaal vermogen van 1.600 kVA; diverse batterijladers met een totaal vermogen van 20 kW; een stalplaats voor 17 bedrijfsvoertuigen; twee wasplaatsen voor het reinigen van vrachtwagens (levend vee 50/dag en koelwagens 20/dag); diverse luchtcompressoren en koelinstallaties met een totaal geïnstalleerd vermogen van 1.171 kW; opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen met een totale opslag van 1.320 liter in verplaatsbare recipiënten, waarvan 220 liter acetyleen, 220 liter zuurstof, 220 l freon en 660 liter propaan/butaan; opslagplaats voor 50.000 liter stookolie in bovengrondse houder; de opslag van 15.050 kg Xn-, Xi- en C-producten, waarvan o.a. 7.000 kg (5.000 liter) FeCl₃ en 4.050 kg (3.000 liter) NaOH 1.000 kg ontsmettingsproducten en 3.000 kg reinigingsproducten; de opslag van 15.050 kg Xn-, Xi- en C-producten, waarvan o.a. 7.000 kg (5.000 liter) FeCl₃ en 4.050 kg (3.000 liter) NaOH 1.000 kg ontsmettingsproducten en 3.000 kg reinigingsproducten; de opslag van 3.000 kg gevaarlijke producten in kleine verpakkingen; de opslag van 155 ton kunststof (verpakkingen) en voorwerpen van kunststof (kratten - paletten); een labo voor kwaliteitscontrole; de van 410 m³mest; een onderhoudswerkplaats met metaalbewerkingsmachines met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 13,5 kW; de opslag van 165 ton karton in drie lokalen; een stookinstallatie met een totaal geïnstalleerd warmtevermogen van 500 kWth; een slachthuis voor runderen met een productiecapaciteit van 351 ton geslachte runderen per dag; een slachthuis voor runderen met een verwerkingscapaciteit van 81.250 ton levend gewicht per dag; een pensziederij en darmwasserij met een totaal geïnstalleerd vermogen van 100 kW; een vleesverwerking (wegen, versnijden en verpakken) met een totaal geïnstalleerd vermogen van 321 kW; de opslag van 2.396 ton producten van dierlijke oorsprong en een grondwaterwinning met een maximaal opgepompt debiet van 40 m³/dag en 10.000 m³/jaar uit één put met een diepte van 185 m.

Er worden maximaal 120 werknemers tewerkgesteld. Er is een interne milieucoördinator aangesteld.

Het bedrijf is te beschouwen als MER-plichtig en GPBV-inrichting.

Vergunningstoestand

Milieuvergunning

- Besluit van de deputatie van 28 maart 2013 houdende het verlenen van de milieuvergunning voor de verdere exploitatie van een rundvleesslachterij, voor een termijn tot en met 27 maart 2033, met uitzondering van de grondwaterwinning die slechts wordt vergund tot en met 27 maart 2018

Omgevingsvergunningen

- Besluit van de deputatie van 26 april 2018 houdende het verlenen van een vergunning voor de verdere exploitatie van een grondwaterwinning horende bij een rundvleesslachterij, voor een termijn tot en met 27 maart 2033 (OMV2017004863)
- Besluit van de deputatie van 12 maart 2020 houdende het inwilligen van het verzoek tot aanvullen van de bijzondere milieuvoorwaarden met een lozingsnorm voor de parameter kobalt (OMV2019123944)

Melding

- Besluit van de deputatie van 1 oktober 2015 houdende aktenaam mededeling kleine verandering voor rituele slachtingen in kader van godsdienstbeleving, voor een termijn tot en met 27 maart 2033

Stedenbouwkundige vergunningen en/of bouwvergunningen

- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 18 maart 1961 houdende het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning voor het bouwen van een particulier slachthuis
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 5 december 1964 houdende het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning voor het bouwen autobergplaats en garage
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 14 maart 1969 houdende het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning voor het uitbreiden bestaand slachthuis
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 16 mei 1972 houdende het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning voor het verbouwen van een slachthuis
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 24 oktober 1974 houdende het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning voor het uitbreiden van een slachthuis
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 15 december 1976 houdende het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning voor het uitbreiden en vernieuwen van gebouwen
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 4 december 1978 houdende het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning voor het uitbreiden van vrieskamers
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 2 oktober 1979 houdende het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning voor het uitbreiden van een vrieshal
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 24 juli 1984 houdende het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning voor het vernieuwen van gebouwen en installaties
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 7 september 1989 houdende het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning voor het bouwen loskade, koelplaats en magazijnen
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 30 november 1987 houdende het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning voor het bouwen van een waterzuiveringsinstallatie
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 3 april 1991 houdende het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning voor het

verplaatsen en herschikken van bestaande slijsilo bij de waterzuiveringsinstallatie

- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 17 juni 1991 houdende het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning voor het bouwen van een koepelloods
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 9 juli 2001 houdende het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning voor het plaatsen van een mestseparator en een ondergrondse buffertank
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 4 november 2002 houdende de weigering van een stedenbouwkundige vergunning voor het plaatsen van mazouttanken
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 12 januari 2004 houdende het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning voor de regularisatie van mazouttanken (plaatsen van een brandmuur rondom deze tank)
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 11 oktober 2004 houdende het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning voor het bouwen van een schietbox
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 25 juli 2005 houdende het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning voor het bouwen van een rundveestal
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 2 mei 2006 houdende het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning voor het bouwen van een schietbox ter vervanging van de bestaande
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 8 januari 2007 houdende het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning voor het bouwen van een nieuw slachthuis en afbreken bestaande rundveestal
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 23 januari 2012 houdende het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning voor de heropbouw van een slachthuis

Voorwerp van het verzoek

Het bedrijf vraagt volgende aanpassing van de bijzondere milieuvorwaarden aan: een bijstelling van de lozingsnorm voor kobalt (Co).

Op 12 maart 2020 werd op vraag van de exploitant een bijzondere lozingsnorm voor kobalt toegekend van 6 µg/l.

Deze norm was gebaseerd op de toenmalige analyseresultaten (meetwaarden tussen 1,7 en 4,3 µg/l) en stemde overeen met 10 x het indelingscriterium.

Met deze aanvraag wordt een verhoging van de lozingsnorm voor kobalt aangevraagd, nl. 30 µg/l i.p.v. 6 µg/l.

Het bedrijf is te beschouwen als MER-plichtig en GPBV-inrichting.

Motivering van het verzoek

De exploitant wenst een lozingsnorm voor kobalt van 30 µg/l aan te vragen, gezien uit metingen blijkt dat de geldende lozingsnorm van 6 µg/l wordt overschreden.

De gemeten waarden in het afvalwater variëren van 1,9 tot 24 µg/l (analyses werden toegevoegd aan de aanvraag). Op basis van deze metingen en omwille

van opconcentratie in de waterzuivering, wordt een verhoging van de huidige lozingsnorm aangevraagd.

Er werd onderzoek gedaan naar de oorzaak van kobalt in het bedrijfsafvalwater. Kobalt blijkt aanwezig te zijn in ijzertrichloride (FeCl_3) dat wordt toegevoegd in de waterzuivering (fysicochemische voorzuivering). De concentratie aan kobalt is erg verschillend per levering, vandaar de grote variatie in de analyses van het afvalwater. Alternatieve toevoegingsmiddelen voor ijzertrichloride werden onderzocht, maar blijken voorlopig niet haalbaar onder andere door een negatief effect op de biologie. Met de leverancier wordt afgesproken ijzertrichloride met een zo laag mogelijk kobalt-gehalte te leveren. Doch kan slechts een maximale concentratie van 10 mg/l in het ijzertrichloride gegarandeerd worden.

Omdat het bedrijf ca. 70 % van zijn bedrijfsafvalwater recupereert (= 210 m³ RO-water/dag) en ca. 30 % loost (= 90 m³ effluent/dag), treedt er een opconcentratie van o.a. kobalt op in het geloosde afvalwater. Uit de vuilvrachtbalans (toegevoegd aan de aanvraag) kan afgeleid worden dat er, omwille van deze upgrade, tot 33 µg kobalt per liter geloosd afvalwater kan worden teruggevonden.

Aangezien kobalt als onzuiverheid in het bedrijfsafvalwater terechtkomt, is het geen bedrijfseigen parameter. Het bedrijf kan de aanwezigheid van deze parameter bijgevolg ook niet sturen.

Omdat het bedrijf loost op de riolering, wordt het bedrijfsafvalwater ter hoogte van de RWZI vermengd met ander afvalwater zodat hier een verdunningseffect optreedt.

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek liep van 4 december 2020 tot en met 2 januari 2021.

Tijdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaarschriften ingediend.

Land- en gewestgrensoverschrijdende effecten

Het bedrijf bevindt zich op meer dan 5 km met Nederland en met Wallonië.

Adviezen

College van burgemeester en schepenen van Zottegem

GEEN ADVIES op 12 januari 2021

Departement Omgeving – Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning – en projecten (AGOP-milieu)

GUNSTIG op 7 januari 2021

Geactualiseerde bijzondere milieuvoorwaarde 11a) van het besluit d.d. 26 april 2018 met referentie 2017004863:

11. Lozen van bedrijfsafvalwater

- a) In afwijking en/of ter aanvulling van de algemene en sectorale milieuvoorwaarden mogen de volgende emissiegrenswaarden niet worden overschreden:

parameter	norm
BZV	100 mg/l

CZV	475 mg/l
Ntot	100 mg/l
Ptot	10 mg/l
ZS	150 mg/l
Ni	0,3 mg/l
Zn	2 mg/l
Co	30 µg/l

Vlaamse Milieumaatschappij, Afdeling Ecologisch Toezicht (VMM-AET)

GUNSTIG op 18 december 2020

Voor wat betreft de lozing van afvalwater zijn volgende gecoördineerde bijzondere voorwaarden op dit moment nog van toepassing:

- a) In afwijking en/of ter aanvulling van de algemene en sectorale milieuvoorwaarden mogen de volgende emissiegrenswaarden niet worden overschreden:

parameter	norm
BZV	100 mg/l
CZV	475 mg/l
Ntot	100 mg/l
Ptot	10 mg/l
ZS	150 mg/l
Ni	0,3 mg/l
Zn	2 mg/l
Co	30 µg/l

- b) De concentraties in het effluent van de niet-nominatief in de vergunning genoemde parameters welke bedoeld zijn in lijst 2C, worden beperkt tot het indelingscriterium opgenomen in art 3 van bijlage 2.3.1. van VLAREM II of bij ontstentenis daarvan tot maximaal 10 maal de detectielimiet.
- c) Het bedrijf dient te beschikken over een controle-inrichting die alle waarborgen biedt om de kwaliteit en de kwantiteit van het werkelijk geloosde afvalwater te controleren en die inzonderheid toelaat gemakkelijk monsters te nemen van het geloosde water, overeenkomstig art. 4.2.5.1.1. van VLAREM II.
- d) Het bedrijf dient een meetprogramma uit te voeren overeenkomstig art. 4.2.5.3.1. van VLAREM II. De niet vermelde parameters in bijlage 4.2.5.2. van VLAREM II dienen driemaandelijks bepaald te worden.
- e) Binnen de termijn van 3 maanden na het verlenen van de vergunning dient het bedrijf een analyse van het afvalwater uit te voeren op detergents (AID, KID en NID); De resultaten dienen overgemaakt te worden aan de VMM. Indien nodig dient een aanpassing van de vergunning aangevraagd worden.
- f) De gebruikte quaternaire ammoniumzouten dienen biologisch afbreekbaar te zijn zodat ze geen toxiciteit te veroorzaken in het effluent. Binnen de maand na het afleveren van de vergunning dient het bedrijf adhV de nodige MSDS fiches aan te tonen dat ze voorkomen op de lijst van toegelaten biociden.

- g) De geloosde detergenten moeten voldoen aan de VERORDENING (EG) Nr. 648/2004 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende detergenten”

Provinciebestuur Oost-Vlaanderen – dienst Integraal Waterbeleid (water)

GUNSTIG op 18 december 2020

“Ons inziens zal het project geen schadelijke invloed hebben op de oppervlaktewaterhuishouding in de omgeving.”

Provinciale deskundige milieu

GUNSTIG op 9 februari 2021 voor de gevraagde bijstelling van de milieuvoorwaarden.

De bijzondere milieuvoorwaarden opgelegd in de lopende vergunningen worden als volgt bijgesteld:

het wijzigen van de bijzondere lozingsnorm voor kobalt, vastgelegd bij besluit van 12 maart 2020, als volgt:

“Co: 6 µg/l” wordt vervangen door “Co: 30 µg/l”

Provinciale omgevingsvergunningscommissie (povc)

De voorzitter licht het openbaar onderzoek en de adviezen toe.

De commissie hoort de vertegenwoordiging van de exploitant die het voorstel van de commissie aanhoort en hierbij het volgende stelt: De exploitant heeft geen verdere vragen of opmerkingen. Op p 6 bij het advies van VMM staat er dat er binnen de 3 maanden na het verlenen van de vergunning een analyse moet gebeuren. Dit betreft een voorwaarde die oorspronkelijk in de vergunning werd opgelegd.

VMM stelt dat het niet de bedoeling is om dat opnieuw te doen. VMM had in haar advies de voorwaarden gecoördineerd. Dit is uiteindelijk niet als voorwaarde opgenomen. In het advies van de POVC zijn de voorwaarden immers niet gecoördineerd.

De povc adviseert **GUNSTIG** op 16 februari 2021 voor de gevraagde bijstelling van de milieuvoorwaarden.

De bijzondere milieuvoorwaarden opgelegd in de lopende vergunningen worden als volgt bijgesteld:

het wijzigen van de bijzondere lozingsnorm voor kobalt, vastgelegd bij besluit van 12 maart 2020, als volgt:

“Co: 6 µg/l” wordt vervangen door “Co: 30 µg/l”.

2. Motivering

MER-plicht

Voorliggend dossier betreft enkel en alleen een verzoek tot bijstelling van de opgelegde voorwaarden, op vraag van de exploitant.

Dit verzoek heeft aldus geen betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het Besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de project-MER-screening (B.S. 29 april 2013) in

uitvoering van het decreet van 23 maart 2012 over de MER-screening (B.S. 20 april 2012).

GPBV-bedrijf

Het bedrijf omvat overeenkomstig de RIE (Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging)) een GPBV-installatie waarvoor in toepassing van art. 2.1.1 van VLAREM III uitdrukkelijk is gesteld dat alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging moeten getroffen worden door toepassing van de beste beschikbare technieken zodat geen belangrijke verontreiniging veroorzaakt kan worden.

Rubriek 45.1.d) omvat de hoofdactiviteit:

Slachthuis voor runderen met een productiecapaciteit van 351 ton geslachte runderen per dag (verwerkingscapaciteit van 81.250 ton levend gewicht per dag).

De volgende BREF is van toepassing voor deze ingedeelde inrichting of activiteit: BREF Slaughterhouses and Animal Byproduct Industries (versie mei 2005).

Begin 2007 werd een grondige tussentijdse evaluatie van het bedrijf uitgevoerd door de vroegere afdeling milieuvergunningen van LNE. Hieruit bleek dat er geen aanpassing diende te gebeuren van de in de lopende milieuvergunningen opgelegde voorwaarden. Bij de hernieuwing en verandering, vergund op 28 maart 2013, werd opnieuw een GPBV-evaluatie uitgevoerd als onderdeel van het MER bij deze aanvraag (bijlage 2, PR0663). Hierin werd zowel getoetst aan de BREF voor slachthuizen en dierlijke nevenproducten (mei 2005) als aan de BBT-studie voor de slachthuissector (juni 2003). De BREF Slaughterhouses and Animal By-Products Industry is momenteel in herziening.

Huidige aanvraag wijzigt de GPBV-rubriek niet. De aanvraag betreft enkel het aspect water (lozingsnorm voor kobalt). Er wordt geen toename van de debieten aangevraagd. Er zijn geen nieuwe BREF-studies voor slachthuizen. De aanvraag dient bijgevolg niet opnieuw getoetst te worden.

Bespreking van de planologische aspecten

Het bedrijf is volgens het gewestplan 'Aalst - Ninove - Geraardsbergen - Zottegem' gelegen in een gebied voor ambachtelijke bedrijven, en kleine en middelgrote ondernemingen.

De inrichting is niet gelegen binnen een (gemeentelijk, provinciaal of gewestelijk) ruimtelijk uitvoeringsplan, noch binnen een plan van aanleg.

De perceelsgrenzen rondom het bedrijf palen aan landschappelijk waardevol agrarisch gebied.

De onmiddellijke omgeving is matig bebouwd. In een straal van 100 m rondom de perceelsgrenzen staan ca. 25 woningen, voornamelijk gesitueerd langs de Provinciebaan ten zuiden van het bedrijf (woongebied met landelijk karakter).

De ligging van het bedrijf is in overeenstemming met de bepalingen van het KB van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de gewestplannen.

Bespreking van het verzoek

Volgens het goedgekeurd zoneringsplan van de stad Zottegem is het bedrijf gelegen in centraal gebied.

Het bedrijf is vergund voor het lozen van 25 m³/uur - 90 m³/dag - 25.500 m³/jaar bedrijfsafvalwater met gevaarlijke stoffen via een fysicochemische en biologische zuiveringsinstallatie in de riolering. De riolering is aangesloten op de RWZI Zwalm.

Het bedrijfsafvalwater is afkomstig van:

- het bevochtigen van dieren bij het verdoven en kelen, het onthuiden;
- het reinigen van de vloeren, bloedtank, broeikuip, transportbakken, laarzen en werktafels;
- het steriliseren van messen;
- het wassen van magen, darmen;
- het reinigen van vrachtwagens (2 wasplaatsen);
- de mestontwatering;
- wasplaats arbeiders (HA);
- huishoudelijk afvalwater (sanitair);
- spui van omgekeerde osmose installatie.

De zuiveringsinstallatie heeft een capaciteit van 300 m³/dag en bestaat uit:

- zeping en fysicochemische voorzuivering (roterende zeefinstallatie & fysicochemie met toevoeging van polymeer);
- biologische afvalwaterzuivering (laag belaste SBR met FeCl₃ dosering);
- slibindikking;
- omgekeerde osmose.

Volgende lozingsvoorwaarden zijn momenteel van toepassing:

- Algemene voorwaarden voor lozing in de riolering
- Sectorale voorwaarden 37 b – Slachthuizen voor lozing in de riolering
- Bijzondere voorwaarden:

In afwijking en/of ter aanvulling van de algemene en sectorale milieuvoorwaarden mogen de volgende emissiegrenswaarden niet worden overschreden:

parameter	norm
BZV	100 mg/l
CZV	475 mg/l
N _{tot}	100 mg/l
P _{tot}	10 mg/l
ZS	150 mg/l
Ni	0,3 mg/l
Zn	2 mg/l
Co	6 µg/l

Met huidige aanvraag wordt een verhoging van de lozingsnorm voor de parameter kobalt (Co) aangevraagd tot 30 µg/l.

De exploitant toont, aan de hand van een vuilvrachtbalans, aan dat tot 33 µg kobalt per liter effluent (geloosd afvalwater) kan worden teruggevonden. Hierbij werd rekening gehouden met:

- een toevoeging van maximaal 3 g Co per dag tijdens de fysicochemische voorzuivering, op basis van een dagelijkse dosering van 300 liter ijzertrichloride (FeCl_3) per dag (1 liter per 1000 liter afvalwater) en een samenstelling van ijzertrichloride met gemiddeld 10 mg kobalt per liter FeCl_3 (zoals gestaafd aan de hand van analyses);
- de opconcentratie van kobalt in de waterzuivering, waardoor het kobaltgehalte in het geloosde afvalwater evenredig toeneemt (= maximaal 3 g Co in 90 m³ effluent/dag).

Bij de aanvraag worden 14 analyseresultaten toegevoegd van de parameter kobalt in het effluent. Het gemiddelde bedraagt 9,4 µg/l met een standaardafwijking van 6,3 µg/l.

VMM-AET bracht op 18 december 2020 een gunstig advies uit over de aanvraag. Dit advies wordt integraal bijgetreden.

Op basis van de motivatie van de exploitant en de analyseresultaten, kan de bijzondere lozingsnorm voor kobalt van 30 µg/l worden toegestaan. De overige lozingsnormen zoals opgenomen in de bijzondere voorwaarde nr. 33a) van het besluit van 28 maart 2013, blijven onverminderd van toepassing.

Natuurtoets

Overeenkomstig de afbakening van de VEN-gebieden is de inrichting gelegen op ruim 900 m van het VEN-gebied 'De Midden en Benedenloop van de Zwalm'.

De inrichting is eveneens gelegen op ca. 2300 m van het Habitatrichtlijngebied 'Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere Zuidvlaamse Bossen'.

Gelet op de afstand tot de natuurgevoelige gebieden en de aard van de gevraagde bijstelling, dient niet gevreesd voor een bijkomende impact op deze gebieden.

Watertoets

Volgens de overstromingsinformatie op www.geopunt.be ligt het bedrijf niet in een overstromingsgebied of in een risicozone voor overstromingen.

Er worden geen wijzigingen aangebracht aan gebouwen of verhardingen, waardoor de effecten van de inrichting op het overstromingsrisico voor de omgeving niet zullen wijzigen.

Conclusie

Het verzoek tot bijstelling van de milieuvoorwaarden kan worden **ingewilligd**.

3. Besluit

Artikel 1.

Het verzoek van NV Etablissements Adriaens, tot bijstelling van de voorwaarden opgelegd aan NV Etablissements Adriaens, Slachthuisstraat 1 te 9620 Zottegem, voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit gelegen aan de Slachthuisstraat 1 te 9620 Zottegem, op de percelen, kadastraal bekend onder ZOTTEGEM 9 AFD (VELZEKE-RUD.), sectie B, nrs. 1176F/52, 1180D, 1178G, 1353F, 1359C, 1344G en 1353E, wordt **ingewilligd**.

Artikel 2.

De bijzondere lozingsnorm voor kobalt, vastgelegd bij besluit van 12 maart 2020, wordt als volgt bijgesteld:

Co: 6 µg/l wordt vervangen door Co: 30 µg/l.

Artikel 3.

Geactualiseerde bijzondere voorwaarden die van toepassing blijven (cfr. art. 48, §.2, 3° van het Omgevingsvergunningsbesluit)

De actualisatie van de bijzondere milieuvoorwaarden zal gebeuren vanaf het verlenen van de vergunning voor onbepaalde duur. De in de lopende vergunningen opgelegde bijzondere milieuvoorwaarden blijven onverminderd van toepassing.

Artikel 4.

De beslissing wordt bekendgemaakt conform Titel 3, Hoofdstuk 9, Afdeling 3 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Artikel 5.

De plannen en het dossier waarop dit besluit gebaseerd is, maken er integraal deel van uit.

Artikel 6.

Deze omgevingsvergunning is uitvoerbaar conform de bepalingen van artikel 35 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Artikel 7.

Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen beschreven in artikel 52 en volgende van het Decreet Omgevingsvergunning en artikel 73 en volgende van het Besluit Omgevingsvergunning en mits betaling van de voorgeschreven dossiertaks (100 EUR op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning (*eventueel* OMV_ *nummer*)", beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd en per adres van Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en – projecten (GOP) - Directie

Omgevingsprojecten, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel of via www.omgevingsloket.be.

Een uittreksel uit de toepasselijke wetgeving met de verwijzing naar de na te leven modaliteiten en termijnen is in bijlage aan dit besluit gehecht.

Artikel 8.

Uw persoonsgegevens worden verzameld met het oog op de uitwerking van de databank. Deze gegevens worden opgeslagen in één of meer bestanden. Uw gegevens kunnen zich bevinden in provinciale, gemeentelijke en gewestelijke databanken. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor beleidsonderbouwende doeleinden.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt U het recht kennis te nemen van uw gegevens of ze te laten verbeteren. Hiervoor richt U een brief, met kopie van uw identiteitskaart naar het Provinciebestuur.

Gent, 18 maart 2021

namens de Deputatie:

De provinciegriffier,

Getekend door: Steven Ghysens (Signatur
Getekend op: 2021-03-19 08:27:57 +01:0
Reden: Ik keur dit document goed



De gouverneur-voorzitter,

Getekend door: Carina Van Cauter (Signa
Getekend op: 2021-03-19 10:03:37 +01:0
Reden: Ik keur dit document goed



Bijlage

Uittreksel uit het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014

HOOFDSTUK 1 Inleidende bepalingen

Afdeling 1 Toepassingsgebied en definities

Artikel 2.

In dit decreet wordt verstaan onder:

- 1° betrokken publiek: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon alsook elke vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid die gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende is bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden waarbij niet-gouvernementele organisaties die zich voor milieubescherming inzetten, geacht worden belanghebbende te zijn;
- 2° beveiligde zending: een van de hiernavolgende betekeniswijzen:
- a) een aangetekend schrijven;
 - b) een afgifte tegen ontvangstbewijs;
 - c) elke andere door de Vlaamse Regering toegelaten betekeniswijze waarbij de datum van kennisgeving met zekerheid kan worden vastgesteld;

(...)

HOOFDSTUK 3 De vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Afdeling 1 Algemene bepalingen

Artikel 52.

De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep kan beslissen.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53.

Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn

gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;

4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;

5° ...;

6° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde.

7° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat

8° de leidend ambtenaar van het agentschap, bevoegd voor natuur en bos, of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat.

Artikel 54.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;

2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;

3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55.

Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;

2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;

3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Afdeling 2 Beroepsprocedure

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 56.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Als met toepassing van artikel 31/1 bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de

gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het beroepschrift bij de Vlaamse Regering.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepsschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57.

De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Art. 57/1.

Beroepen inzake omgevingsvergunningen die uitsluitend kleinhandelsactiviteiten omvatten en die louter gebaseerd zijn op economische criteria in functie van economische doelstellingen, zijn onontvankelijk.

Artikel 58.

Het resultaat van het onderzoek, vermeld in artikel 57, wordt aan de beroepsindiener binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de datum van de verzending van het beroepschrift per beveiligde zending meegedeeld.

De onvolledigheid of onontvankelijkheid heeft van rechtswege de stopzetting van de beroepsprocedure tot gevolg. De beslissing wordt ter kennis gebracht van:

- 1° de beroepsindiener;
- 2° de vergunningsaanvrager;
- 3° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft

genomen;
4° het college van burgemeester en schepenen.

Uittreksel uit het besluit van de Vlaamse Regering van tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Afdeling 2 De gewone vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 73.

Een beroep tegen een uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing wordt ingediend conform artikel 56 van het decreet van 25 april 2014.

Analoge beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg worden ingediend op het adres van het Departement Omgeving.

Artikel 74.

§ 1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid :

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° minstens een van de volgende elementen als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek :
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken :

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

§ 2. De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk veertien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

§ 3. De overheid die de bestreden beslissing in eerste administratieve aanleg heeft genomen, stelt het vergunningsdossier ter beschikking van de overheid die in laatste administratieve aanleg bevoegd is voor het beroep tegen de bestreden beslissing, onmiddellijk na de ontvangst van het afschrift van het beroepschrift, conform artikel 56, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.