

directie Leefmilieu
dienst Milieu- en natuurvergunningen

vergadering van

Besluit van de Deputatie

aanwezig
Jan Briers,
gouverneur-voorzitter

kenmerk

M03/44021/1130/3/A/9/LDR/KVDS

betreft

**GENT - NV SHANKS VLAANDEREN -
AFVALSTOFFENVERWERKEND BEDRIJF**

Aanvraag voor het veranderen van de inrichting (K1)

verslaggever

Jozef Dauwe

Alexander Vercamer
Geert Versnick
Peter Hertog
Jozef Dauwe
Hilde Bruggeman
Eddy Couckuyt

leden

1. Feitelijke en juridische gronden

Wetgeving

Artikel 57, §2 van het Provinciedecreet.

Albert De Smet,
provinciegriffier

Decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning
(milieuvergunningsdecreet).

dossiernummer:
1602409

Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid.

zittingnummer:

Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu.

termijn:

Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid.

Besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem I).

Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II).

Besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 houdende vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan milieueffectrapportage.

Vergunningstoestand

▪ Milieuvergunningen:

- Besluit van de deputatie van 6 januari 2011 houdende het verlenen van de vergunning voor het verder exploiteren en veranderen van een inrichting voor het sorteren, recycleren, valoriseren en hergebruiken van afvalstoffen, voor een termijn tot en met 5 januari 2031;
- Besluit van de deputatie van 28 juni 2012 houdende het verlenen van de vergunning voor het veranderen van een afvalstoffenverwerkend bedrijf, voor een termijn tot en met 5 januari 2031;

./...

- Besluit van de deputatie van 29 augustus 2013 houdende het verlenen van de vergunning voor het veranderen van een afvalstoffenverwerkend bedrijf, voor een termijn tot en met 5 januari 2031;
- Ministerieel besluit van 24 april 2014 houdende bevestiging van het besluit van de deputatie van 29 augustus 2013.

Aanvraag

De milieuvergunningsaanvraag werd op 3 november 2015 ingediend door de nv Shanks Vlaanderen, John Kennedylaan, Haven 4410 te 9042 Gent (Desteldonk), voor het veranderen van een afvalstoffenverwerkende inrichting, gelegen aan de John Kennedylaan, Haven 4410 te 9042 Gent (Desteldonk), op de percelen, kadastraal bekend onder Gent, afdeling 13, sectie E, perceelnummers 130/b, 130/d, 133/d, 195/d, met als voorwerp: 2.3.2.e, 2.3.3.a, 3.6.3.2, 3.6.7.

De milieuvergunningsaanvraag werd op 21 december 2015 ontvankelijk en volledig verklaard.

Bij besluit van de Deputatie van 28 januari 2016 werd de behandelingstermijn van de aanvraag van de milieuvergunning verlengd.

Openbaar onderzoek

Uit de stukken blijkt dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van Vlarem I.

Uit het proces-verbaal van 15 februari 2016, houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen, blijkt dat er geen bezwaren werden ingediend.

In een schrijven van 26 januari 2016 van de nv ELIA ASSET wordt gevraagd om ter wille van de veiligheid van mensen, de continuïteit van de elektriciteitsvoorzieningen en de vrijwaring van alle betrokken installaties, enkele wettelijke bepalingen te eerbiedigen, gelet op de aanwezigheid van een hoogspanningslijn in de directe omgeving van het bedrijf.

Op 21 december 2015 werd het dossier overgemaakt aan Nederland. Er werden geen opmerkingen ontvangen.

Adviezen

GEEN advies van het College van Burgemeester en Schepenen van Gent. In een schrijven van 18 februari 2016 stelt het College van Burgemeester en Schepenen het volgende:

“Met betrekking tot de milieuvergunningsaanvraag wordt er verwezen naar het advies van de Provinciale Milieuvergunningscommissie (PMVC).

Het College van Burgemeester en Schepenen sluit zich aan bij het advies van voornoemde instantie.”

STILZWIJGEND GUNSTIG advies van het College van Burgemeester en Schepenen van Gent met betrekking tot de stedenbouwkundige aspecten.

./...

GUNSTIG advies van 11 maart 2016 van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Afdeling Milieuvergunningen dienst Oost-Vlaanderen (afgekort LNE), voor een vergunningstermijn die aanvangt op de datum van ondertekening van de vergunning en die eindigt op 5 januari 2031, onder de volgende bijzondere vergunningsvoorwaarden:

- De bijzondere vergunningsvoorwaarde uit het besluit van 29/8/2013, artikel 3, §3:

" 14. Lozen van het bedrijfsafvalwater (situatie vanaf 1 oktober 2013)

- e) *Tegen 1 oktober 2015 dient het bedrijf een herevaluatie uit te voeren van alle vergunde lozingsnormen. Tevens dient opnieuw een impactberekening uitgevoerd worden voor alle parameters op basis van de gemeten effluentwaarden. Deze studie dient overgemaakt te worden aan en besproken te worden met VMM, de provincie en LNE Afdeling Milieuvergunningen."*

mag in zijn geheel worden vervangen door:

14. Lozen van het bedrijfsafvalwater

- e) **Voor 1 december 2016** dient het bedrijf het voorstel voor de studie van de herevaluatie van de vergunde lozingsnormen te bespreken met de VMM, de provincie en LNE Afdeling Milieuvergunningen. In het voorstel worden de analyseresultaten van het lozingswater en de berekening van de hoeveelheden proceswater-terreinwater sedert het operationeel zijn van de installatie op 1 april 2016 opgenomen.

Tegen 15 januari 2017 dient het bedrijf het definitieve voorstel voor studie van de herevaluatie van de vergunde lozingsnormen over te maken aan de VMM, de provincie en LNE Afdeling Milieuvergunningen."

Tegen 15 januari 2018 dient het bedrijf een herevaluatie uit te voeren van alle vergunde lozingsnormen volgens de goedgekeurde studie. Tevens dient opnieuw een impactberekening uitgevoerd te worden voor alle parameters op basis van de gemeten effluentwaarden. Deze studie dient overgemaakt te worden aan en besproken te worden met VMM, de Deputatie en LNE Afdeling Milieuvergunningen."

- In uitzonderlijke weersomstandigheden, waarbij op korte termijn zeer veel neerslag valt met overloop ter hoogte van BP3 en/of T6, wordt de DAF-unit via een klep afgesloten en wordt op dat moment geen afvalwater afkomstig van de biologische waterzuivering geloosd.

Op het moment dat een overloop ter hoogte van BP3 en/of T6 plaatsvindt brengt de exploitant de VMM en de afdeling Milieu-inspectie steeds op de hoogte.

Tijdens de evaluatieperiode wordt op dit moment een staal genomen van het lozingswater door de exploitant. Er zal een analyse op het lozingswater uitgevoerd worden zodanig dat de samenstelling van het lozingswater in deze abnormale lozingssituatie vastgesteld kan worden.

De gegevens m.b.t. de momenten van overloop ter hoogte van BP3 en/of T6 worden mee opgenomen in de studie voor herevaluatie van de lozingsparameters en de impactberekening op het ontvangende oppervlaktewater die overgemaakt moet worden aan de VMM, LNE Milieuvergunningen en de Deputatie.

GUNSTIG advies van 2 februari 2016 van de Vlaamse Milieumaatschappij (afgekort VMM) voor:

./...

- de lozing van 30 m³/uur – 720 m/dag – 100 000 m³/jaar bedrijfsafvalwater met gevaarlijke stoffen via een waterzuivering (rubrieken 3.6.3.2 en 3.6.7) op oppervlaktewater mits voldaan wordt aan de huidige vergunde lozingsnormen.

De voorgestelde waterzuivering dient operationeel te zijn tegen 1 april 2016.

- de gevraagde wijziging van de voorwaarde in verband met de herevaluatie van de vergunde lozingsnormen.

GUNSTIG advies van 3 maart 2016 van de Openbare Vlaamse Afvalstoffen-maatschappij (afgekort OVAM), mits het opnemen van de procesmatige activiteiten van de biologische waterzuivering, zoals SBR-reactor, DAF-unit, zandfilters en actief koolfilters onder de rubriek 2.3.3.a.

GUNSTIG advies van 10 maart 2016 van de provinciale milieudeskundige, onder de gecoördineerde milieuvergunningsvoorwaarden, voor een termijn tot en met 5 januari 2031, dit is de vervaldatum van de lopende milieuvergunningen.

Dit advies is gebaseerd op volgende overwegingen:

- de ligging in een industriegebied, bestemming waarmee de inrichting planologisch verenigbaar is;
- dat er tijdens het openbaar onderzoek geen bezwaren ingediend werden;
- dat de aanvraag betrekking heeft op het wijzigen van de waterzuivering met behoud van het vergunde debiet en de vergunde lozingsnormen en enkele administratieve aanpassingen;
- dat in 2013 reeds een milieuvergunning werd verleend voor de wijziging van de waterzuivering; dat deze wijziging nooit werd uitgevoerd; dat het concept van de waterzuivering opnieuw onderzocht en aangepast werd; dat dit nieuwe concept voorziet in een continue biologische zuivering met nageschakeld zand- en actief koolfilters; dat de wijziging nodig is teneinde de opgelegde lozingsnormen te halen; dat de aangepaste waterzuivering tegen 1 april 2016 in gebruik zal worden genomen;
- dat ter vervanging van een vroeger opgelegde voorwaarde een nieuwe bijzondere voorwaarde inzake de herevaluatie van de lozingsnormen en het uitvoeren van een nieuwe impactberekening wordt opgelegd;
- dat mits het naleven van de opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden de kans op hinder voor mens en milieu tot een minimum beperkt is.

De Provinciale Milieuvergunningscommissie deed volgende vaststellingen: "De voorzitter licht de adviezen en het openbaar onderzoek toe.

LNE stelt nog een bijkomende voorwaarde te hebben geadviseerd, met name dat de DAF-unit bij uitzonderlijke regenval dient afgesloten.

De provinciale milieudeskundige stelt dat dit toch behoort tot de gehanteerde werkwijze van de exploitant, zodat dit als voorwaarde kan opgenomen worden.

De VMM gaat hiermee akkoord.

De Commissie hoort de vertegenwoordiging van de exploitant, die de opmerkingen van de Commissie aanhoort en hier niets aan toe te voegen heeft."

./...

GUNSTIG advies van 15 maart 2016 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie (afgekort PMVC), onder de voorgestelde en gecoördineerde milieuvergunningsvoorwaarden, voor een termijn tot en met 5 januari 2031, dit is de vervaldatum van de lopende milieuvergunningen.

Dit advies is gebaseerd op volgende overwegingen:

- de ligging in een industriegebied, bestemming waarmee de inrichting planologisch verenigbaar is;
- dat er tijdens het openbaar onderzoek geen bezwaren ingediend werden;
- dat de aanvraag betrekking heeft op het wijzigen van de waterzuivering met behoud van het vergunde debiet en de vergunde lozingsnormen en enkele administratieve aanpassingen;
- dat in 2013 reeds een milieuvergunning werd verleend voor de wijziging van de waterzuivering; dat deze wijziging nooit werd uitgevoerd; dat het concept van de waterzuivering opnieuw onderzocht en aangepast werd; dat dit nieuwe concept voorziet in een continue biologische zuivering met nageschakeld zand- en actief koolfilters; dat de wijziging nodig is teneinde de opgelegde lozingsnormen te halen; dat de aangepaste waterzuivering tegen 1 april 2016 in gebruik zal worden genomen;
- dat ter vervanging van een vroeger opgelegde voorwaarde een nieuwe bijzondere voorwaarde inzake de herevaluatie van de lozingsnormen en het uitvoeren van een nieuwe impactberekening wordt opgelegd;
- dat mits het naleven van de opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden de kans op hinder voor mens en milieu tot een minimum beperkt is.

Omschrijving bedrijf/activiteiten/historiek

Het bedrijf exploiteert op haar terreinen (ca. 11 ha) een afvalstoffenverwerkingsinrichting, een grondsaneringscentrum en een tussentijdse opslagplaats voor uitgegraven bodem. Meer specifiek worden in grote lijnen de volgende activiteiten uitgevoerd:

- het sorteren van bouw- en sloopafval en bedrijfsafvalstoffen voor recyclage;
- het recycleren van mengpuin en betonpuin tot COPRO-gekeurde puingranulaten;
- de op- en overslag van afvalstoffen;
- de biologische en fysico-chemische reiniging van verontreinigde gronden;
- de fysico-chemische reiniging van veegvuil, rioolkolkenslib, bagger- en ruimingsspecie, grout (mengsel van zand, water en cement) en bentoniet;
- de tussentijdse opslag van uitgegraven bodem;
- de productie van SRF (Solid Recovered Fuels)
- de opslag en biologische behandeling van niet-gevaarlijke afvalwaters en slib;
- de opslag en reiniging van recipiënten;
- de opslag en fysisch-chemische behandeling van organisch, anorganisch en niet-gevaarlijk slib;
- de opslag en fysische behandeling van afvalolie en vetten.

Verder zijn er nog een aantal ondersteunende activiteiten zoals een labo, een herstelwerkplaats, een tankplaats en een was- en spoelplaats.

De lopende vergunning dateert van 6 januari 2011 en werd verleend voor een termijn van 20 jaar. Later volgden nog twee vergunningen voor de verandering van de inrichting.

./...

Er worden maximaal 60 werknemers tewerkgesteld.

Het bedrijf heeft een externe milieucoördinator aangesteld.

Voorwerp van de aanvraag

Met de voorliggende aanvraag beoogt de exploitant in hoofdzaak een wijziging van de waterzuivering met behoud van het vergunde debiet en de vergunde lozingsnormen.

Via de milieuvergunning van 29 augustus 2013 was het reeds de bedoeling om de waterzuivering te wijzigen. In deze vergunning werd opgenomen dat de twee stromen bedrijfsafvalwater die toen bestonden (stromen A en B) via één gezamenlijk lozingspunt moesten geloosd worden. Tevens zou de waterzuivering uitgebreid worden met bijkomende tanks, zand- en actief koolfilters, Als datum voor de indienstneming van de nieuwe waterzuiveringsinstallatie werd 1 oktober 2013 vooropgesteld. Ook werden nieuwe lozingsnormen opgelegd in die vergunning.

Op 1 oktober 2013 werden beide stromen samengevoegd, maar de wijziging van de waterzuivering werd niet gerealiseerd. Het bedrijf haalt hiervoor enerzijds budgettaire redenen als gevolg van de economische crisis aan en anderzijds interne redenen (de projectleider waterzuivering verliet het bedrijf, de bijsturing van het project door een gespecialiseerde firma om te voldoen aan BBT, een ander concept werd uitgetekend,...).

Het bedrijf vraagt nu opnieuw de wijziging van de waterzuivering aan met als doel de verdere optimalisatie (o.a. een continu systeem in plaats van niet-continu, bijkomende DAF-eenheid) en de behandeling van het terreinwater zodat het in de grondreinigingsinstallatie kan gebruikt worden. Over dit project vond vooroverleg plaats met de VMM, LNE Milieuvergunningen en het provinciebestuur.

De aanpassingen zijn in volle uitvoering en de aangepaste waterzuivering zal op 1 april 2016 operationeel zijn. Uit telefonisch contact met de milieumanager van het bedrijf blijkt dat de werken op schema zitten.

Ook wordt gevraagd een bijzondere voorwaarde met betrekking tot de herevaluatie van de lozingsnormen te wijzigen. De opgelegde lozingsnormen zijn theoretisch bepaald en het is de bedoeling om na de ingebruikname van de aangepaste waterzuivering de lozingsnormen te herbekijken, ook rekening houdend met de debieten van het terreinwater en het eigenlijke bedrijfsafvalwater.

Tot slot is er ook een administratieve aanpassing door een wijziging van de indelingslijst waarbij de reeds vergunde activiteiten ook onder de rubriek 2.4. "Afvalbeheer in het kader van industriële emissies" worden ondergebracht en waarbij ook de rubriek 3.6.7. wordt opgenomen.

Afwijkingen:

Het bedrijf vraagt om de bijzondere voorwaarde onder art. 3, §3, punt 14. e) uit de milieuvergunning van 29 augustus 2013 die het volgende stelt:

Tegen 1 oktober 2015 dient het bedrijf een herevaluatie uit te voeren van alle vergunde lozingsnormen. Tevens dient opnieuw een impactberekening uitgevoerd worden voor alle parameters op basis van de gemeten effluentwaarden.

Deze studie dient overgemaakt te worden aan en besproken te worden met VMM, de provincie en LNE milieuvergunningen.

te wijzigen als volgt:

./...

- voor 1 december 2016 dient het bedrijf het voorstel voor studie van de herevaluatie van de vergunde lozingsnormen te bespreken met VMM, de provincie en LNE afdeling Milieuvergunningen. In het voorstel worden de analyseresultaten van het lozingswater en de berekening van de hoeveelheden proceswater-terreinwater sedert het operationeel zijn van de installatie op 1 april 2016 opgenomen.
- Tegen 15 januari 2017 dient het bedrijf het definitieve voorstel voor studie van de herevaluatie van de vergunde lozingsnormen over te maken aan de VMM, de provincie en LNE afdeling Milieuvergunningen.
- Tegen 15 januari 2018 dient het bedrijf een herevaluatie uit te voeren van alle vergunde lozingsnormen volgens de goedgekeurde studie. Tevens dient opnieuw een impactberekening uitgevoerd worden voor alle parameters op basis van de gemeten effluentwaarden. Deze studie dient overgemaakt te worden aan en besproken te worden met VMM, de provincie en LNE afdeling milieuvergunningen.

2. Motivering

GPBV-bedrijf

De inrichting is ingedeeld bij de GPBV-bedrijven omwille van de rubrieken 2.4.1, 2.4.3., 2.4.5. en 3.6.7.

Aan de rubrieken 2.4.1, 2.4.3. en 2.4.5. wijzigt er niets via deze aanvraag. Inzake rubriek 3.6.7. is er wel een wijziging van het concept van de waterzuiveringsinstallatie maar het vergunde lozingsdebiet en de vergunde lozingsnormen blijven behouden.

In bijlage D6 van de aanvraag worden de aanvullende gegevens vermeld zoals gevraagd onder het punt 4.9 van de aanvraag, waarbij in hoofdzaak verwezen wordt naar de andere bijlagen van het aanvraagdossier.

Planologische aspecten

De inrichting is volgens het gewestplan 'Gentse en Kanaalzone' gelegen in een industriegebied en is in overeenstemming met de bepalingen van het koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de gewestplannen.

Het bedrijf ligt aan de drukke Kennedylaan (R4 Oost) te Gent en paalt aan de Moervaart en de categorie 1-stortplaats van OVMB. Er liggen geen woningen in de directe omgeving. De dichtste vreemde woning ligt op ca. 400 m.

Milieuhygiënische aspecten

Volgens de informatie op "geoloket.vmm.be/zonering/" is de inrichting gelegen in een gemeente waarvoor het gemeentelijk zoneringsplan definitief is vastgesteld en is de inrichting gelegen buiten het zoneringsgebied. Er dient dus voldaan te worden aan de normering voor lozing op oppervlaktewater.

Het bedrijf is vergund voor de lozing van max. 30 m³/uur - 720 m³/dag - 100.000 m³/jaar bedrijfsafvalwater met gevaarlijke stoffen via een waterzuivering in de Moervaart. De Moervaart wordt conform de stroomgebiedsbeheerplannen gecatalogiseerd als type grote rivier en heeft als doelstelling basiskwaliteit.

./...

Het bedrijfsafvalwater bestaat uit volgende stromen:

- interne afvalwaters:
 - terreinwater van de opslag van afvalstoffen, het grondreinigingscentrum en de TOP (verontreinigd hemelwater);
 - het spoelen van de containers en vrachtwagens ter hoogte van de spoelplaats;
 - het proceswater van de fysico-chemische reinigingsinstallatie;
 - huishoudelijk afvalwater van de sanitaire installaties na passage via een IBA;
- externe afvalwaters:
 - afvalwater afkomstig van de decantatie van olie-watermengsels;
 - percolaatwaters van stortplaatsen;
 - afvalwaters van industrie, o.a. spoelwaters, proceswaters, ...;
 - afvalwaters van horeca, vnl van het reinigen van vetvangers;
 - afvalwaters van fysico-chemische behandeling van anorganische stromen, vnl carwashslib, rioolslibs, inerte slibs, enz.

Er zijn twee stromen aanwezig (stromen A en B). Stroom A omvat mogelijk verontreinigd hemelwater van de schrootopslag, de zone rond het pompeiland, van het terrein en de wegenis evenals het via een IBA gezuiverd huishoudelijk afvalwater. Stroom B is dan het eigenlijke bedrijfsafvalwater met de externe afvalwaters, afvalwater van het grondreinigingscentrum en dergelijke.

Op heden bestaat de waterzuivering voor stroom B uit een buffertank van 1.500 m³, een biologie (Sequenced Batch Reactor van 1.500 m³), een bezinkput, twee buffertanks (elk 250 m³), twee zandfilters en twee actief koolfilters. Stroom A passeert enkel een kws-afscheider met coalescentiefilter. Beide stromen komen na zuivering samen en worden samen geloosd via een meetgoot.

Na de aanpassing zal de waterzuiveringsinstallatie bestaan uit:

- terreinwater zone B + olie water mengsels + externe afvalwaters & slibs + grondreinigingsinstallatie:
 - een fysisch/chemische primaire zuivering;
 - een buffertank V15 (1500 m³);
 - een continue biologie(1500 m³);
 - een DAF unit;
 - een bezinkput;
 - bufferputten 2 en 3B;
 - 2 zandfilters;
 - 3 actief koolfilters;
- terreinwater zone A & C + wielwasinstallatie + HA via IBA:
 - bufferput 3A;
 - buffertank T7 (250 m³);
 - een lamellenbezinker voor hergebruik in de grondreinigingsinstallatie;
 - buffertank T6 (250 m³);
 - overloop naar buffertank V15 (1500 m³) voor water dat niet kan hergebruikt worden in de grondreinigingsinstallatie.

De installatie van debietsmeters op cruciale punten werd meegenomen in het waterzuiveringsproject, zodoende de herziening van de lozingsnormen op basis van percentages proceswater en terreinwater degelijk te kunnen uitvoeren. Het gezuiverde afvalwater wordt dan via een meetgoot geloosd in de Moervaart.

In uitzonderlijke weersomstandigheden (zeer veel neerslag in een korte periode) bestaat de kans dat ter hoogte van bezinkput 3A of opslagtank T6 een overloop van het afvalwater zal optreden. Op dat moment wordt de DAF-unit

./...

afgesloten en wordt er geen afvalwater van de biologische zuivering geloosd. Het water dat in deze omstandigheden geloosd wordt zal voornamelijk uit terreinwater bestaan. Op het moment dat een overloop optreedt zal de VMM op de hoogte gebracht worden en zal een staal genomen en geanalyseerd worden. Het vergunde uur en dagdebiet zullen gerespecteerd worden.

Uit het advies van de VMM blijkt dat, uit metingen sedert 1 oktober 2013 (samenlozing van beide afvalwaterstromen), de lozingsnormen overschreden worden voor volgende parameters (maximum gemeten):

- benzo(a)antracene : 124 ng/l;
- benzo(a)pyreen : 88 ng/l;
- BZV : 44 mg/l;
- Cd : 0.0038 mg/l;
- Cl : 3020 mg/l;
- Co : 0.11 mg/l;
- CZV : 425 mg/l;
- Mn : 1.66 mg/l;
- PFOS : 16.2 µg/l;
- ZS : 75.7 mg/l.

Hieruit blijkt dat een aanpassing van de waterzuivering dringend en noodzakelijk is.

Bespreking afwijkingen

De voorwaarde uit de milieuvergunning van 29 augustus 2013 om tegen 1 oktober 2015 een herevaluatie van alle vergunde lozingsnormen uit te voeren en een nieuwe impactberekening te maken is achterhaald. Deze voorwaarde werd opgenomen om de lozingssituatie opnieuw te bekijken na samenvoegen van de lozing van de stromen A en B en de aanpassing van de waterzuivering. Aangezien de waterzuivering niet werd aangepast werd ook geen herevaluatie en impactberekening uitgevoerd.

Daarom dient deze voorwaarde vervangen te worden door een nieuwe voorwaarde inzake de herevaluatie van de lozingsnormen en het uitvoeren van een nieuwe impactberekening. De nieuw voorgestelde voorwaarde werd reeds besproken op het overleg tussen het bedrijf, de VMM, LNE Milieuvergunningen en het provinciebestuur en kan aldus aanvaard worden.

Natuurtoets

Binnen een straal van 3 km rondom de perceelsgrenzen van het bedrijf bevinden zich geen Habitat- of Vogelrichtlijngebieden, noch VEN- of natuurgebieden.

Gelet op de afstand tot de natuurgevoelige gebieden en de aard en omvang van de gevraagde veranderingen dient niet gevreesd voor een bijkomende impact op deze gebieden.

Watertoets

De vergunningsaanvraag heeft onder meer betrekking op een lozing op een oppervlaktewater.

De impact van de lozing werd besproken onder het aspect afvalwater bij de bespreking van de milieuhygiënische aspecten.

/...

De inrichting is gelegen in het 'Bekken Gentse kanalen'. Volgens de overstromingsinformatie op www.geopunt.be is de inrichting niet gelegen in een overstromingsgebied of in een risicozone voor overstromingen.

Er worden geen wijzigingen aangebracht aan gebouwen of verhardingen, waardoor de effecten van de inrichting op het overstromingsrisico voor de omgeving niet zullen wijzigen.

MER – screening

De aanvraag heeft betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het Besluit van de Vlaamse regering van 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de project-MER-screening (Belgisch Staatsblad van 29 april 2013) in uitvoering van het decreet van 23 maart 2012 over de MER-screening (Belgisch Staatsblad van 20 april 2012).

De aanvraag werd getoetst aan de selectiecriteria zoals opgenomen in bijlage II van het DABM (decreet algemene bepalingen milieubeleid). In het licht van de concrete kenmerken van het project, de concrete plaatselijke omstandigheden en de concrete kenmerken van zijn potentiële milieueffecten moeten geen aanzienlijke milieueffecten verwacht worden.

Een MER-screeningsnota werd toegevoegd aan het aanvraagdossier.

Gelet op hetgeen voorafgaat alsook hetgeen wordt besproken onder de milieuhygiënische aspecten, kan gesteld worden dat geen MER moet worden opge maakt.

Slotbepalingen

De exploitant dient, overeenkomstig artikel 43 §2 van het Vlarem I, steeds alle maatregelen te nemen om schade en hinder te voorkomen.

De vergunningverlenende overheid kan, overeenkomstig artikel 20 van het milieuvergunningsdecreet en onverminderd de bepalingen van dezelfde wetten, decreten en uitvoeringsbesluiten bij het verlenen van een vergunning bijzondere voorwaarden opleggen, met het oog op de bescherming van de mens en het leefmilieu.

Rekening houdend met wat voorafgaat, kan gesteld worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting, mits naleving van de in dit besluit opgelegde milieuvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt.

Conclusie

De gevraagde exploitatie is milieuhygiënisch, stedenbouwkundig en planologisch verenigbaar met de onmiddellijke omgeving; bijgevolg kan de gevraagde vergunning worden verleend.

./...

3. Besluit

Artikel 1

Aan de nv Shanks Vlaanderen, John Kennedylaan, Haven 4410 te 9042 Gent (Desteldonk), wordt de vergunning verleend voor het veranderen van een afvalstoffenverwerkende inrichting, gelegen aan de John Kennedylaan, Haven 4410 te 9042 Gent (Desteldonk), op de percelen, kadastraal bekend onder Gent, afdeling 13, sectie E, perceelnummers 130/b, 130/d, 133/d, 195/d, met als voorwerp:

- *de wijziging door/van:*
 - de verwerking van afvalwaters, van de waterzuiveringsinstallatie en de lozingssituatie
 - een vermindering van de opslagcapaciteit met 4.215 m³ in het kader van de biologische behandeling van niet-gevaarlijke afvalstoffen (afvalwaters) afkomstig van enerzijds interne en anderzijds externe stromen tot een totale opslagcapaciteit van 1.500 m³ (buffertank biologie).
De hoeveelheid in de zuiveringsinstallatie, zand- en actief koolfilters worden niet meer als opslag beschouwd. De manier van behandelen in deze installaties blijft wel behouden.
 - het opnemen van reeds vergunde activiteiten onder de rubriek 2.4. "Afvalbeheer in het kader van industriële emissies" als gevolg van een wijziging van de indelingslijst (administratieve aanpassing).
 - het opnemen van de rubriek 3.6.7. als gevolg van een wijziging van de indelingslijst (administratieve aanpassing)
- *de uitbreiding met/van:*
 - de opslag van 150 ton afvalwater in een tank met het oog op fysisch-chemische behandeling al of niet in combinatie met mechanische behandeling

Volgende rubrieken zijn van toepassing op de verandering:

2.3.2.e) (1)

de uitbreiding met de opslag van 150 ton afvalwater in een tank met het oog op fysisch-chemische behandeling al of niet in combinatie met mechanische behandeling en de wijziging van het verwerkingsproces voor afvalwaters

2.3.3.a) (1)

een vermindering van de opslagcapaciteit van 4.215 m³ in het kader van de biologische behandeling van niet-gevaarlijke afvalstoffen (afvalwaters) afkomstig van enerzijds interne en anderzijds externe stromen en de wijziging van het verwerkingsproces voor afvalwaters.

De hoeveelheid in de zuiveringsinstallatie, zand- en actief koolfilters worden niet meer als opslag beschouwd. De manier van behandelen in deze installaties blijft wel behouden.

3.6.3.2. (2) – 3.6.7 (1)

de wijziging van het zuiveringsproces met behoud van het vergund debiet van 30 m³/uur - 720 m³/dag - 100.000 m³/jaar

./...

Met deze verandering wordt de globaal vergunde toestand:

2.1.2.b) (1)

Op- en overslag van 13.517 ton gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen als volgt:

- 2.000 ton teerhoudend asfalt;
- 3.000 ton niet-gevaarlijk slib;
- 2.000 ton verontreinigd puin;
- 3.000 ton niet-gevaarlijke gemengde afvalstoffen;
- 2.000 ton afvalstoffen afkomstig van eigen externe projecten;
- 5 ton asbest;
- 1.000 ton straalgrit;
- 100 ton asbestcementafval;
- 100 ton KGA
- 300 ton vloeibare vetten;
- 2 ton TL-lampen;
- 10 ton AEEA.

2.1.2.c) (1)

Op- en overslag van 100 ton asbestcementafval.

2.1.3.2. (1)

Tussentijdse opslagplaats voor uitgegraven bodem die niet voldoet aan een toepassing als vermeld in het Bodemdecreet en het Vlarebo met een capaciteit van 8.000 ton niet-gevaarlijk verontreinigde grond, 5.000 ton gevaarlijk verontreinigde grond en 20.000 verontreinigde grond.

2.2.1.c) 2° (1)

Opslag en sortering van niet-gevaarlijke afvalstoffen met een opslagcapaciteit van 37.000 ton als volgt:

- 500 ton non-ferro metalen, 500 ton rubber, 500 ton plastic, 500 ton papier/karton en 5.000 ton houtafval;
- 30.000 ton gemengde afvalstoffen bij het afvalsorteercentrum.

2.2.1.d) 2° (1)

Opslag en sortering van 500 ton groen- en tuinafval

2.2.1.e) 2° (1)

Opslag en sortering van 100 ton KGA

2.2.2.a) 2° (1)

Opslag en mechanische behandeling (breken en zeven) van inerte afvalstoffen met een opslagcapaciteit van 150.000 ton puinafval en puingranulaten

2.2.2.b) 2° (1)

Opslag en mechanische behandeling van niet-gevaarlijke afvalstoffen uit 2.2.1.c. met een opslagcapaciteit van 25.500 ton:

- 5.000 ton houtafval,
- 500 ton papier- en kartonafval,
- 10.000 ton gemengd bouw- en sloofafval,
- 10.000 ton gemengde afvalstoffen

2.2.2.c) 3° (1)

Opslag en mechanische behandeling van schrootafval met een opslagcapaciteit van 5.000 ton

2.2.2.f) 2° (1)

Opslag en mechanische behandeling (zeven) van andere niet-gevaarlijke afvalstoffen met een opslagcapaciteit van 8.000 ton verontreinigde grond

./...

2.2.3.f) (1)

Opslag en biologische behandeling van niet-gevaarlijke afvalstoffen met een opslagcapaciteit van 20.000 ton verontreinigde grond.

2.2.3.g) (1)

Opslag en biologische behandeling van gevaarlijke afvalstoffen met een opslagcapaciteit van 10.000 ton verontreinigde grond.

2.2.5.a) 2° (1)

Opslag en fysisch-chemische behandeling al of niet in combinatie met mechanische behandeling van niet-gevaarlijk slib met een opslagcapaciteit van 21.300 ton als volgt:

- 20.000 ton zandhoudend slib;
- 350 ton niet-zandhoudend slib;
- 300 ton geconditioneerd slib;
- 150 ton (115 m³) anorganisch slib;
- 500 ton organisch slib.

2.2.5.b) 2° (1)

Opslag en fysisch-chemische behandeling al of niet in combinatie met mechanische behandeling van gevaarlijk slib met een opslagcapaciteit van 10.000 ton zandhoudend slib, 200 ton organisch slib en 100 ton niet-zandhoudend slib.

2.2.5.e) 2° (1)

Opslag en fysisch-chemische behandeling door natte wassing, al of niet in combinatie met mechanische behandeling (breken) van andere niet-gevaarlijke afvalstoffen met een opslagcapaciteit van 67.310 ton als volgt:

- 30.000 ton verontreinigde grond;
- 10.000 ton zand uit zandvangens en veegvuil;
- 10.000 ton verontreinigd puin;
- 1.000 ton staalgrit,
- 1.000 ton gieterijzand;
- 10.000 ton verontreinigd sorteerseefzand en 5.000 ton verontreinigd zeefzand;
- 160 ton olie-watermengsels (voorheen vergund onder 2.2.5.c) 2°)
- 150 ton vloeibare vetten.

2.2.5.f) 2° (1)

Opslag en fysisch-chemische behandeling, al of niet in combinatie met mechanische behandeling van andere gevaarlijke afvalstoffen met een opslagcapaciteit van 51.160 ton als volgt:

- 30.000 ton verontreinigde gronden;
- 10.000 ton zand uit zandvangens en veegvuil;
- 10.000 ton verontreinigd puin;
- 1.000 ton gereinigd straalgrit
- 160 ton olie-watermengsels (voorheen vergund onder 2.2.5.c) 2°).

2.2.6.a) (2)

Opslag en reiniging van containers en vrachtwagens die afvalstoffen hebben bevat die bij de inerte afvalstoffen zijn gerangschikt.

2.2.6.b) (2)

Opslag en reiniging van containers en vrachtwagens die afvalstoffen hebben bevat die bij de niet-gevaarlijke biologische afvalstoffen zijn gerangschikt.

2.2.6.c) (1)

Opslag en reiniging van containers en vrachtwagens die afvalstoffen hebben bevat die bij de andere niet-gevaarlijke afvalstoffen zijn gerangschikt.

./...

2.2.7. (1)

Installaties voor de nuttige toepassing van gevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van 91.300 ton per dag (R5) als volgt:

- biologische reiniging van 10.000 ton verontreinigde grond;
- fysisch-chemische reiniging van 10.000 ton zandhoudend slib, 30.000 ton verontreinigde grond, 10.000 ton zand uit zandvangsers en veegvuil, 10.000 ton verontreinigd puin, 20.000 ton bagger- en ruimingsspecie, 1.000 ton staalgrit, 200 ton organisch slib en 100 ton niet-zandhoudend slib.

2.2.8.b) (3)

Opslag en mechanische, fysisch-chemische en/of biologische behandeling van 20.000 ton bagger- en ruimingsspecie.

2.3.1.a) (1)

Opslag en mechanische behandeling van niet-gevaarlijke afvalstoffen met een opslagcapaciteit van 20.000 ton verontreinigde gronden.

2.3.1.b) (1)

Opslag en mechanische behandeling van gevaarlijke afvalstoffen met een opslagcapaciteit van 20.000 ton verontreinigde gronden.

2.3.2.a) (1)

Opslag en fysisch-chemische behandeling al of niet in combinatie met mechanische behandeling van niet-gevaarlijk slib en afvalwaters met een opslagcapaciteit van 150 ton anorganisch slib en 350 ton niet-zandhoudend slib.

2.3.2.e) (1)

de opslag en fysisch-chemische behandeling al of niet in combinatie met mechanische behandeling van andere niet-gevaarlijke afvalstoffen met een opslagcapaciteit van 150 ton anorganische afvalwaters, 350 ton organische afvalwaters en een afvalwatertank voor 150 ton afvalwater.

2.3.3.a) (1)

Opslag en biologische behandeling van niet-gevaarlijke afvalstoffen afkomstig van enerzijds interne en anderzijds externe stromen: opslag in de buffertank biologie van 1.500 m³ en behandeling in een SBR-reactor, DAF-unit, zand- en actief koolfilters.

2.3.7.c) (2)

Opslag, in afwachting van behandeling, van 5.000 ton verontreinigde bagger- en ruimingsspecie.

2.3.7.d) (2)

Opslag en mechanische, fysisch-chemische en/of biologische behandeling van 5.000 ton verontreinigde bagger- en ruimingsspecie.

2.4.1.a. (1)

Verwijdering of nuttige toepassing van gevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van 10.000 ton/dag door middel van biologische behandeling.

2.4.1.b. (1)

Verwijdering of nuttige toepassing van gevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van 81.300 ton/dag door middel van fysisch-chemische behandeling.

2.4.1.c. (1)

Verwijdering of nuttige toepassing van gevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van 91.300 ton/dag door middel van mengen of vermengen voorafgaand aan een van de onder rubriek 2.4.1. en 2.4.2. vermelde behandelingen.

./...

2.4.3.a.1. (1)

Verwijdering van niet-gevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van 1.500 ton/dag door middel van biologische behandeling.

2.4.3.a.2. (1)

Verwijdering van niet-gevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van 650 ton/dag door middel van fysisch-chemische behandeling.

2.4.3.b.1. (1)

Nuttige toepassing of een combinatie van nuttige toepassing en verwijdering van niet-gevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van 20.000 ton/dag door middel van biologische behandeling.

2.4.3.b.2. (1)

Nuttige toepassing of een combinatie van nuttige toepassing en verwijdering van niet-gevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van 20.000 ton/dag door middel van voorbehandeling van afval voor verbranding of meeverbranding.

2.4.5. (1)

Tijdelijke opslag van gevaarlijke afvalstoffen in afwachting van behandelingen vermeld onder rubriek 2.4.1. 2.4.2., 2.4.4 en 2.4.6. met een totale capaciteit van 91.300 ton.

3.6.3.2° (2)

Lozen van 30 m³/uur - 720 m³/dag - 100.000 m³/jaar bedrijfsafvalwater via een waterzuiveringsinstallatie (primaire fysico-chemische zuivering, aerobe zuivering, DAF-unit, twee zand- en drie actief koolfilters, buffertanks) in oppervlaktewater (de Moervaart).

3.6.7. (1)

Lozen van 30 m³/uur - 720 m³/dag - 100.000 m³/jaar bedrijfsafvalwater via een waterzuiveringsinstallatie (primaire fysico-chemische zuivering, aerobe zuivering, DAF-unit, twee zand- en drie actief koolfilters, buffertanks) in oppervlaktewater (de Moervaart)

12.2.1° (3)

Twee transformatoren met een individueel vermogen van 800 kVA en 1.000 kVA.

12.2.2° (2)

Twee transformatoren met een individueel vermogen van 2.500 kVA en 1.600 kVA.

15.1.1° (3)

Stallen van maximum 20 vrachtwagens in open lucht.

15.2. (3)

Een herstelwerkplaats met 2 schouwputten.

15.4.1° (3)

Een wasplaats voor het wassen van max. 9 voertuigen per dag en een wasplaats voor het wassen van max. 7 voertuigen per dag.

16.3.1.2° (2)

9 compressoren met een geïnstalleerde drijfkracht van respectievelijk 4 kW, 2 x 5 kW, 5,5 kW, 3 x 7,5 kW, 11 kW en 170,75 kW en airconditioningsinstallaties van 45,17 kW; totaal: 268,92 kW.

16.7.2° (2)

Opslag van 8.000 liter gasen in verplaatsbare recipiënten als volgt: 1.000 liter acetyleen, 1.000 liter propaan, 5.000 liter zuurstof, 1.000 liter menggas.

/...

17.3.2.2° (2)

Opslag van 1.000 kg zeer giftige en giftige afvalstoffen

17.3.3.3° (1)

Opslag van 112.300 kg diverse schadelijke, corrosieve en irriterende producten.

17.3.4.2° a) 1.(2)

Opslag van 10.000 liter P1-vloeistoffen.

17.3.5.2° b) (2)

Opslag van 10.000 liter P2-vloeistoffen.

17.3.6.2° a) (2)

Opslag van 273.200 liter P3-vloeistoffen als volgt:

- 160.000 l olie-watmengsel in twee bovengrondse houders van 80.000 l
- 50.000 liter diesel en 50.000 liter rode mazout in 2 ondergrondse dubbelwandige houders;
- 10.000 liter diverse P3-producten;
- 2.000 liter antischuim in een bovengrondse, ingekuipte houder;
- 1.200 liter mazout in een dubbelwandige houder.

17.3.7.2° b) (2)

Opslag van 196.120 liter P4-vloeistoffen als volgt:

- 160.000 liter olie-watmengsel en 4.900 liter afvalolie in twee bovengrondse houders;
- 10.000 liter diverse P3-producten;
- 1.500 l hydraulische olie in een bovengrondse houder
- 3.150 liter motorolie en 5.040 liter hydraulische olie in vaten;
- 2.400 liter motorolie in een bovengrondse houder;
- 4.000 liter hydraulische olie in een bovengrondse houder;
- 1.050 liter smeerolie in vaten;
- 4.080 liter pontolie in een bovengrondse houder van 2.400 liter en de rest in vaten.

17.3.8.2° (2)

Opslag van 4 ton milieugevaarlijke producten.

17.3.9.3° (1)

Drie brandstofverdeelinstallaties.

17.4. (3)

Opslag van 3.150 liter diverse gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen.

24.4. (3)

Labo voor interne controle.

29.5.2.1° a) (3)

Diverse metaalbewerkingsmachines met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 35,1 kW.

29.5.7.2° a) 1) (3)

Een ontvettingsbad voor metalen met een inhoud van 200 liter.

30.1.3° (1)

- een zeef- en breekinstallatie van 409 kW;
- een grondstabiliseerder/freesmachine van 400 kW;
- een strooimachine van 125 kW.

./...

30.10.1° (2)

Inrichting voor de opslag van zand, mineralen, asfalt, gereinigd puin,... met een oppervlakte van 5 ha.

53.8.2° (2)

Een grondwaterwinning uit één put met een diepte van 18 m (HCOV 0162) met een debiet van 10.000 m³/jaar.

61.2.2° (2)

Tussentijdse opslagplaats (TOP) van 50.000 m³ uitgegraven bodem welke voldoet aan een toepassing overeenkomstig het Vlarebo.

Artikel 2

De milieuvergunning wordt verleend voor een termijn tot en met 5 januari 2031.

Artikel 3

Deze milieuvergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende uitbatingvoorwaarden:

§1. Algemene milieuvoorwaarden

1. Algemene milieuvoorwaarden - algemeen: hoofdstukken 4.1, 4.7 en 4.9
2. Algemene milieuvoorwaarden - geluid: hoofdstuk 4.5 met bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6.
3. Algemene milieuvoorwaarden - lucht: hoofdstukken 4.4 en 4.10 met bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5 en 4.4.6.
4. Algemene milieuvoorwaarden - licht: hoofdstuk 4.6.
5. Algemene milieuvoorwaarden - oppervlaktewater: hoofdstuk 4.2 met bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4.

§2. Sectorale milieuvoorwaarden

6. Afdeling 5.2.1. - Verwerking van afvalstoffen - algemene bepalingen
7. Subafdeling 5.2.2.4. - inrichtingen voor het opslaan en behandelen van bepaalde ongevaarlijke vaste afvalstoffen
8. Subafdeling 5.2.2.5. - Inrichtingen voor het opslaan en behandelen van gevaarlijke afvalstoffen en bedrijfsafvalstoffen, niet elders vermeld
9. Afdeling 5.3.2 - Bedrijfsafvalwaters

§3. Bijzondere milieuvoorwaarden

10. De bijzondere voorwaarde onder art. 3, §3, punt 14. e) uit het besluit van de deputatie van 29 augustus 2013 wordt vervangen door volgende voorwaarde:
 - Vóór 1 december 2016 dient het bedrijf het voorstel voor studie van de herevaluatie van de vergunde lozingsnormen te bespreken met VMM, de provincie en LNE afdeling Milieuvergunningen. In het voorstel worden de analyseresultaten van het lozingswater en de berekening van de hoeveelheden proceswater-terreinwater sedert het operationeel zijn van de installatie op 1 april 2016 opgenomen.
 - Tegen 15 januari 2017 dient het bedrijf het definitieve voorstel voor studie van de herevaluatie van de vergunde lozingsnormen over te maken aan de VMM, de provincie en LNE afdeling Milieuvergunningen.

./...

- Tegen 15 januari 2018 dient het bedrijf een herevaluatie uit te voeren van alle vergunde lozingsnormen volgens de goedgekeurde studie. Tevens dient opnieuw een impactberekening uitgevoerd worden voor alle parameters op basis van de gemeten effluentwaarden. Deze studie dient overgemaakt te worden aan en besproken te worden met VMM, de provincie en LNE afdeling milieuvergunningen.

11. **DAF-unit**

In uitzonderlijke weersomstandigheden, waarbij op korte termijn zeer veel neerslag valt met overloop ter hoogte van BP3 en/of T6, wordt de DAF-unit via een klep afgesloten en wordt op dat moment geen afvalwater afkomstig van de biologische waterzuivering geloosd.

Op het moment dat een overloop ter hoogte van BP3 en/of T6 plaatsvindt brengt de exploitant de VMM en de afdeling Milieu-inspectie steeds op de hoogte.

Tijdens de evaluatieperiode wordt op dit moment een staal genomen van het lozingswater door de exploitant. Er zal een analyse op het lozingswater uitgevoerd worden zodanig dat de samenstelling van het lozingswater in deze abnormale lozingssituatie vastgesteld kan worden.

De gegevens m.b.t. de momenten van overloop ter hoogte van BP3 en/of T6 worden mee opgenomen in de studie voor herevaluatie van de lozingsparameters en de impactberekening op het ontvangende oppervlaktewater die overgemaakt moet worden aan de VMM, LNE Milieuvergunningen en de Deputatie.

Artikel 3bis

De exploitant wordt gewezen op het volgende aandachtspunt:

- Er dient rekening gehouden met het schrijven van 26 januari 2016 van de nv Elia Asset, ingediend in het kader van het openbaar onderzoek.

Artikel 4

De vergunde inrichting moet in gebruik genomen worden binnen een termijn van 3 jaar vanaf de datum van de milieuvergunning.

Als voor de inrichting een stedenbouwkundige vergunning nodig is met toepassing van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, wordt de milieuvergunning geschorst zolang de stedenbouwkundige vergunning niet is verleend. In dit geval vangt de termijn van ingebruikname vermeld in het vorige lid aan op de dag dat de stedenbouwkundige vergunning definitief verworven is.

Indien de stedenbouwkundige vergunning geweigerd wordt, vervalt de milieuvergunning vanaf de datum waarop in laatste administratieve aanleg beslist werd om de stedenbouwkundige vergunning niet af te leveren.

Artikel 5

Deze vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6

Een bijkomende vergunning moet worden aangevraagd voor elke verandering van de vergunde inrichting.

./...

Elke overname van de inrichting door een andere exploitant, dient uiterlijk tien kalenderdagen voor de datum van overname gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlarem I.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd, overeenkomstig de bepalingen van het Vlarem I, tussen de achttiende en de twaalfde maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Artikel 7

Een eensluidend verklaard afschrift van deze beslissing zal, samen met het attest inzake de datum van de verzending, verzonden worden aan:

- de exploitant;
- het College van Burgemeester en Schepenen van Gent;
- de Provinciale Milieuvergunningscommissie;
- het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Afdeling Milieuvergunningen dienst Oost-Vlaanderen;
- Ruimte Vlaanderen - Oost-Vlaanderen;
- het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Afdeling Milieu-inspectie dienst Oost-Vlaanderen;
- de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij;
- de Vlaamse Milieumaatschappij;
- de Federale Overheidsdienst, Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg;
- de nv Aquafin;

Een gelijkaardig afschrift wordt verzonden aan de bevoegde Burgemeester met de opdracht de beslissing bekend te maken, overeenkomstig de bepalingen van Hoofdstuk IX van het Vlarem I.

Artikel 8

Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen beschreven in het Vlarem I (aangetekende brief binnen de 30 kalenderdagen na de betekening van dit besluit) en mits betaling van de voorgeschreven dossiertaxe, beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd door de Vlaamse Minister van Leefmilieu, p/a Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel.

Gent,

namens de Deputatie:

de provinciegriffier,
Albert De Smet

de gouverneur-voorzitter,
Jan Briers

MINUUT	
AFD.	1
DIR.	1
GRIF.	

DEPUTATIE
genotuleerd

12 MEI 2016

