

# Uittreksel uit de notulen van de deputatie van de provincie West- Vlaanderen dd. 20/08/2020

Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter;  
DE BETHUNE Jean, LAHAYE-BATTHEU Sabien, VANLERBERGHE Jurgen, leden;  
ANTHIERENS Geert, provinciegriffier

Agendapunt nr. 21.

**OMV 2019106236 (35006/132/4/M/1) - Aktename voor het aspect milieu voor de gehele overdracht van een varkensfokkerij met mestverwerkingsinstallatie, gelegen te Bekegem (Ichtegem)**

Dossiernummer 35006/132/4/M/1  
Dossiernummer omgevingsloket : 2019106236  
Inrichtingsnummer : 20180412-0086

**Besluit van de deputatie inzake de overdracht van een vergunningsplichtige exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit aan N.V. DEL'OR/DEREEPER XAVIER voor een inrichting gelegen Schipleedstraat 13-15 te Bekegem (Ichtegem)**

Gelet op het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaamse Parlement, inz. art. 79;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet betreffende de omgevingsvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering, inz. art. 97

Gelet op het decreet algemene bepalingen inzake milieubeleid, inz. art. 5.1.1.8°, dat het begrip ingedeelde inrichting of activiteit als volgt definieert : één inrichting of activiteit en de aanhorigheden ervan op een bepaalde locatie of, in voorkomend geval, meerdere inrichtingen of activiteiten en de aanhorigheden ervan op een bepaalde locatie die voor hun exploitatie als een samenhangend technisch geheel moeten worden beschouwd. Het feit dat verschillende inrichtingen en activiteiten een verschillend eigendomsstatuut hebben belet niet dat ze door hun onderlinge technische samenhang als één ingedeelde inrichting of activiteit kunnen worden beschouwd;

## Historiek

### Omgevingsvergunningen

Gelet op het besluit van de Deputatie d.d. 18/10/2018 waarbij de vergunning verleend wordt voor  
\*BOUW: het bouwen van een effluenttank en aanleggen van verharding

\*MILIEU:

- Het verder exploiteren 1.500 mestvarkens en een mestscheider (capaciteit 1800 m³/jaar), 17.070 m³ mestopslag, biologische mestverwerkingsinstallatie (Bio-Armor) met een verwerkingscapaciteit van 25.000 ton/jaar, 4 dompelbeluchters elk 33 kW (samen 132 kW), 2083 kg mazout + verdeelslang, opslag van 200 l antischuimmiddel (Structol), transfo 400 kVA, grondwaterwinning : max. 9,45 m³/ dag en 3.240 m³/jaar uit het Ieperiaan zand
- Uitbreiden met 5525 m³ dierlijke mest, verwerkingscapaciteit mestverwerking met 15000 m³/jaar, 2 dompelbeluchters elk 33 kW, bronbemaling 30.000 m³/jaar in het Quartair dek
- Wijzigen door

Annulatie van lozing van bedrijfsafvalwater met max. 2,5 m³/uur ; 58 m³/dag en 21.250 m³/jaar in oppervlaktewater (effluent waterzuiveringsinstallatie mestverwerking), stookinstallatie 300 kW, opslag 14.000 kg ijzerchloride (10.000 l), 1317 kg mazout, 30 m³/jaar grondwaterwinning uit het Ieperiaan zand  
Voor een termijn tot van onbepaalde duur.

Gelet op de melding van overdracht d.d. 10/04/2020 aan N.V. DEL'OR/DEREPPER XAVIER, gevestigd te Karel de Ghelderelaan 2 E, 8820 Torhout, door B.V.B.A. XATAN/DEREPPER XAVIER voor de inrichting gelegen Schipleedstraat 13-15 te Bekegem (Ichtegem);

De rubrieken, hoeveelheden en kadastrale percelen zijn bepaald op basis van het meldingsdossier en op basis van een vergelijking met vorige dossiers van de exploitant. Er is evenwel geen uitgebreide adviesronde voorzien in de procedure, evenmin als een plaatsbezoek. Bijgevolg moet dit alles met de nodige omzichtigheid benaderd te worden;

De deputatie actualiseert conform bovenvermeld art. 97 het vergunningsbesluit;

De inrichting blijft onderworpen aan de vroeger opgelegde en thans toepasselijke vergunningsvoorwaarden;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

#### BESLUIT

**ENIG ARTIKEL:** de deputatie actualiseert het vergunningsbesluit voor wat betreft de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit gelegen Schipleedstraat 13-15 te Bekegem (Ichtegem) , als gevolg van de melding van de overdracht door N.V. DEL'OR/DEREPPER XAVIER tegenover B.V.B.A. XATAN/DEREPPER XAVIER

Gecoördineerde toestand :

Kadasterpercelen

| Afdeling               | Sectie | Perceelnummer |
|------------------------|--------|---------------|
| ICHTEGEM 3 AFD/BEKEGEM | B      | 0408/B 3      |
| ICHTEGEM 3 AFD/BEKEGEM | B      | 0408/C 3      |
| ICHTEGEM 3 AFD/BEKEGEM | B      | 0408/Z 2      |

**Op naam van NV Del'Or:**

| Rubriek | Omschrijving                                                                                                                                    | Kl. | Advies | Tijd. | Coörd | Audit | Jv. | X |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------|-------|-------|-----|---|
| 6.4.1°  | Opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen met een totale opslagcapaciteit van 200 l tot en met 50.000 l (Totale eenheden: 200 liter)           | 3   |        | 0     |       |       |     |   |
| 6.5.1°  | Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van vloeistoffen, vermeld in rubriek 17.3.2.1.1. of 6.4., met | 3   |        | 0     |       |       |     |   |

| Rubriek         | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Kl. | Advies | Tijd. | Coörd | Audit | Jv. | X |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------|-------|-------|-----|---|
|                 | maximaal 2 verdeelslangen<br>(Totale eenheden: 1 Stuks<br>(aantal))                                                                                                                                                                                                                                                             |     |        |       |       |       |     |   |
| 12.2.1°         | Transformatoren (gebruik<br>van) met een individueel<br>nominaal vermogen van 100<br>kVA tot en met 1.000 kVA.<br>(Totale eenheden: 400 kilo<br>Volt-Ampere)                                                                                                                                                                    | 3   |        | 0     |       |       |     |   |
| 16.3.2°a)       | Inrichtingen fysisch<br>behandelen gassen:<br>Koelinstallaties,<br>luchtcompressoren,<br>warmtepompen,<br>airconditioninginstallaties,<br>e.a., m.u.v. inrichtingen die<br>ingedeeld zijn in rubriek<br>16.9, c), met een<br>geïnstalleerde totale<br>drijfkracht van 5 kW t.e.m.<br>200 kW (Totale eenheden:<br>198 kilo watt) | 3   |        | 0     |       |       |     |   |
| 17.3.2.1.1.1°b) | Gevaarlijke producten:<br>Opslagplaatsen gevaarlijke<br>vloeistoffen van<br>gevaarcategorie 3 o.b.v.<br>gevaarpictogram GHS02<br>met vlampunt > of = 55°C<br>en gezamenlijke<br>opslagcapaciteit van 100 kg<br>t.e.m. 20 ton voor andere<br>inrichtingen dan in punt a<br>(Totale eenheden: 2083<br>kilogram)                   | 3   |        | 0     |       |       |     |   |
| 28.2.c)2°       | Mest of meststoffen:<br>Opslagplaats van dierlijke<br>mest in een agrarisch<br>gebied: van meer dan 5000<br>m3 (Totale eenheden: 20165<br>kubieke meter)                                                                                                                                                                        | 2   |        | 0     | N     |       |     |   |
| 28.3.c)         | Mest of meststoffen:<br>Inrichtingen waar dierlijke<br>mest bewerkt of verwerkt<br>wordt, muv de inrichtingen<br>voor bewerking en/of<br>verwerking van dierlijke<br>mest, met een bewerkings-<br>of verwerkingscapaciteit op<br>jaarbasis van: meer 25.000<br>ton mest (Totale eenheden:<br>40000 Ton per Jaar)                | 1   | A R    | 0     | B     | P     |     |   |
| 53.2.2°a)       | Winning van grondwater:<br>Bronbemaling voor<br>bouwkundige werken of<br>openbare nutsvoorzieningen<br>m.i.v. teruggpompingen, in<br>ander gebied dan vermeld in<br>punt 1°, met een netto<br>opgepompt debiet v. max.<br>30.000 m3 per jaar (Totale                                                                            | 3   |        | 0     |       |       |     |   |

| Rubriek | Omschrijving                            | Kl. | Advies | Tijd. | Coörd | Audit | Jv. | X |
|---------|-----------------------------------------|-----|--------|-------|-------|-------|-----|---|
|         | eenheden: 30000 kubieke meter per jaar) |     |        |       |       |       |     |   |

| Rubriek         | Product                                                         | Hoeveelheid          |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|
| 6.4.1°          | antischuim                                                      | 200 liter            |
| 6.5.1°          | verdeelslang                                                    | 1 Stuks (aantal)     |
| 9.4.1.c)1.2°    | mestvarkens                                                     | plaatsen             |
| 9.4.1.c)1.2°    | mobiele mestscheider                                            | 1 plaatsen           |
| 12.2.1°         | transformatoren                                                 | 400 kilo Volt-Ampere |
| 16.3.2°a)       | beluchters                                                      | 198 kilo watt        |
| 17.3.2.1.1.1°b) | mazout                                                          | 2083 kilogram        |
| 28.2.c)2°       | mestverwerking                                                  | 20165 kubieke meter  |
| 28.3.c)         | mestbewerkingsinstallaties                                      | 40000 Ton per Jaar   |
| 53.2.2°a)       | 1 Bronbemaling, uit Ieperiaan (0800), voor<br>Andere bestemming | 30000 m³/jaar        |

**Op naam van Xavier Dereeper:**

| Rubriek      | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Kl. | Advies | Tijd. | Coörd | Audit | Jv. | X |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------|-------|-------|-----|---|
| 9.4.1.c)1.2° | Varkens: inrichting m.i.v. de inrichtingen voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijke mest eigen aan de inrichting in een agrarisch gebied voor meer dan 1.000 varkens ouder dan 10 weken (Totale eenheden: 1501 plaatsen)                                                                | 1   | A R    | 0     | N     |       |     |   |
| 28.2.c)2°    | Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van meer dan 5000 m³ (Totale eenheden: 2430 kubieke meter)                                                                                                                                                                   | 2   |        | 0     | N     |       |     |   |
| 53.8.1°b)    | Winning v grondwater: Andere grondwaterwinningsputten dan 53.1 tem 53.7 en 53.12: waarv tot. opgep. debiet < of = 5000 m³/jaar en min. één put heeft met diepte > het locatie specif. Dieptecriter. zoals weergeg op de kaart in bijlage 2ter v dit besluit (Totale eenheden: 3240 kubieke meter per jaar) | 2   | W      | 0     | N     |       |     |   |

| Rubriek      | Product              | Hoeveelheid        |
|--------------|----------------------|--------------------|
| 9.4.1.c)1.2° | mestvarkens          | 1500 plaatsen      |
| 9.4.1.c)1.2° | mobiele mestscheider | 1 st               |
| 28.2.c)2°    | dierlijke mest       | 2430 kubieke meter |

| Rubriek   | Product                                                                                         | Hoeveelheid                                         |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 53.8.1°b) | 1 Verbuisde boorput op 13 m, uit Ieperiaan (0800), voor drinkwater dieren, reinigingsdoeleinden | 9,45 m <sup>3</sup> /dag, 3240 m <sup>3</sup> /jaar |

Beslissing: akte nemen

De provinciegriffier  
Geert Anthierens

De gouverneur-voorzitter  
Carl Decaluwé

## Handtekening(en)



Elektronisch ondertekend op 25/08/2020 door  
Geert Jozef Anthierens, provinciegriffier



Elektronisch ondertekend op 26/08/2020 door  
Carl Jozef DECALUWE, Provinciegouverneur