

Deputatie

Besluit

Zitting van 29 juni 2023
directie Leefmilieu - dienst
Omgevingsvergunningen (L)
OMV_2022167312_EA

16	2023_DEP_03721	Omgevingsvergunningsaanvraag – de heer Van Looke J. – Nazareth - Gedeeltelijke voorwaardelijke vergunning
-----------	-----------------------	--

Beslissing: GOEDGEKEURD in besloten zitting van 29 juni 2023

Samenstelling:

Aanwezig:

de heer Kurt Moens, Gedeputeerde - wnd. Voorzitter; mevrouw Leentje Grillaert, Gedeputeerde;
mevrouw Riet Gillis, Gedeputeerde; mevrouw An Vervliet, Gedeputeerde; de heer Steven Ghysens,
Provinciegriffier

Afwezig:

mevrouw Carina Van Cauter, Gouverneur - Voorzitter

Feitelijke en juridische gronden

Wetgeving

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna "Omgevingsvergunningsdecreet").

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna "Omgevingsvergunningsbesluit").

Procedure

De omgevingsvergunningsaanvraag werd op 16 februari 2023 ingediend door de heer Van Loocke Jolan, Huisepontweg 47 te 9810 Nazareth voor wat betreft de ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

Voorliggend dossier werd ingediend op het omgevingsloket onder het dossiernummer OMV_2022167312.

De aanvraag heeft enkel betrekking op ingedeelde inrichtingen of activiteiten (afgekort "IIOA").

Bijkomende informatie gevraagd op 4 maart 2023 en ontvangen op 6 maart 2023

De gemachtigde ambtenaar heeft deze aanvraag op 22 maart 2023 ontvankelijk en volledig verklaard.

De aanvraag werd behandeld conform de gewone procedure.

Locatie project

Het exploitatieadres betreft: Huisepontweg 47, 9810 Nazareth.

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 20180903-0056 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als: NAZARETH 1 AFD (NAZARETH), sectie H, nrs. 0325/H3, 0325/P/3, 0325/X/2, 0325/G/3 en 0325/N/3.

Context

Omschrijving bedrijf

Het betreft de exploitatie van een veeteeltinrichting.

De lopende milieuvergunning dateert van 3 juli 2003 en werd verleend voor een termijn van 20 jaar.

De inrichting is thans vergund voor een varkenshouderij met stalplaatsen voor 2.999 'andere' varkens, waarvan 1.074 'andere' varkens in een stal met het ammoniakemissie-arm stalsysteem S-2 (chemisch luchtwassysteem met 70 % of hogere emissiereductie); het stallen van 3 landbouwvoertuigen; diverse koelinstallaties en compressoren; de opslag van zwavelzuur in een bovengrondse dubbelwandige houder; de opslag van petroleum in een bovengrondse enkelwandige ingekuipte houder; de opslag van mazout in een bovengrondse dubbelwandige houder; 2 brandstofverdeelslangen; de opslag van kunstmest (spuiwater van

de chemische luchtwasser); de opslag van mengmest en een grondwaterwinning uit 2 verbuisde boorputten van 140 m en 8 m diep.

De aanstelling van een milieucoördinator is niet vereist.

Het bedrijf is niet te beschouwen als MER-plichtig, VR-plichtig, BKG-inrichting en dient geen energieplan op te stellen. Het betreft wel een GPBV-inrichting omwille van de stalplaatsen voor 2.999 mestvarkens van meer dan 30 kg.

Vergunningstoestand

- *Milieuvergunningen*
 - Besluit van de bestendige deputatie van 3 juli 2003, houdende het verlenen van de vergunning voor de verdere exploitatie van een varkenshouderij met 1.800 stalplaatsen, aanhorigheden, en een debiet van de grondwaterwinning van 4.700 m³/jaar voor een termijn tot en met 31 december 2023; weigering van de vergunning voor het exploiteren van 900 mestvarkens en de waterwinning van 4.125 m³/jaar uit een diepe put.
 - Ministerieel besluit van 5 januari 2004, houdende het in beroepsprocedure wijzigen van het besluit van de bestendige deputatie van 3 juli 2003; de vergunning wordt verleend voor 2.700 stalplaatsen voor 'andere' varkens en een grondwaterwinning met een debiet van 6.300 m³/jaar, voor een termijn tot en met 2 juli 2023.
 - Besluit van de deputatie van 12 oktober 2006, houdende het verlenen van de vergunning voor het veranderen van een intensieve varkenshouderij naar aanleiding van een samenvoeging, voor een termijn tot en met 2 juli 2023.
 - Besluit van de deputatie van 1 oktober 2015 houdende het verlenen van de vergunning voor het veranderen van een intensieve varkenshouderij.
- *Meldingen*
 - Besluit van de bestendige deputatie van 19 september 2013, houdende het akteren van de melding van overname van Goeminne Noël door de bvba Goevar.
- *Meldingen van overname*
 - Besluit van de deputatie van 06 december 2018 houdende aktenamen van de melding van overname van de milieuvergunningen, vroeger vergund op naam van de bvba Goevar, door de heer Van Loocke Johan.

Omschrijving project

Algemeen

De aanvraag heeft betrekking op een ingedeelde inrichting of activiteit.

Met voorliggend dossier beoogt de exploitant een hernieuwing van de vergunning (of verdere exploitatie van de IIOA) en (zeer beperkte) verandering door wijziging.

De verandering betreft in hoofdzaak het verminderen van één brandstofverdeelslang (horende bij de opslag van petroleum) en het niet langer van toepassing zijn van de opslag aan petroleum.

Als gevolg van de aanvraag wordt de IIOA niet MER-plichtig, maar blijft deze wel een GPBV-inrichting.

Ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Het verder exploiteren en veranderen van een veeteeltinrichting, omvattende:

- *de hernieuwing van:*
 - de vergunning van 3 juli 2003 en volgende;
- *de wijziging door:*
 - het schrappen van één verdeelslang;
- *niet langer van toepassing:*
 - de opslag van petroleum;
- *de herrubricering van de opslag van gevaarlijke producten (incl. verdeelslangen, brandbare vloeistoffen, ed.) overeenkomstig de CLP-verordening.*

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek liep van 31 maart 2023 tot en met 29 april 2023.

Tijdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaren ingediend.

Land- en gewestgrensoverschrijdende effecten

Het bedrijf bevindt zich op meer dan 5 km van de grens met Nederland of Wallonië. Gelet op de afstand tot de land- en gewestgrenzen en de aard van de aangevraagde activiteiten, mag in alle redelijkheid worden aangenomen dat er geen significante grensoverschrijdende effecten te verwachten zijn.

Adviezen

College van Burgemeester en Schepenen van Nazareth

GUNSTIG op 11 mei 2023

Mits wordt voldaan aan de volgende bijkomende voorwaarden en/of lasten:

- Er wordt voldaan aan de algemene en sectorale milieuvoorwaarden:
- Algemene milieuvoorwaarden:
 - Hoofdstuk 4.1: Algemene voorschriften
 - Hoofdstuk 4.2: Beheersing van oppervlaktewaterverontreiniging
 - Hoofdstuk 4.3: Beheersing van bodem- en grondwaterverontreiniging
 - Hoofdstuk 4.4: Beheersing van luchtverontreiniging
 - Hoofdstuk 4.5: Beheersing van geluidshinder
 - Hoofdstuk 4.6: Beheersing van hinder door licht
- Sectorale milieuvoorwaarden:
 - Hoofdstuk 5.6: Brandstoffen en brandbare vloeistoffen
 - Hoofdstuk 5.9: Dieren
 - Hoofdstuk 5.15: Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen
 - Hoofdstuk 5.16: Behandelen van gassen
 - Hoofdstuk 5.17: Opslag van gevaarlijke producten

- Hoofdstuk 5.28: Mest
- Hoofdstuk 5.53: Grondwaterwinningen
- De putwanden van de mestkelders worden op regelmatige wijze gereinigd, zodat geuremissies en overlast door vliegen tot een minimum worden beperkt;
- Het opvangen regenwater dient prioritair gebruikt te worden voor laagwaardige toepassingen (proceswater voor de biologische luchtwasser, reiniging van de stallen, e.d.);
- Om geluidshinder en luchtverontreiniging te voorkomen, moeten de motoren van de bedrijfsvoertuigen tijdens wachtperiodes en laad- en losoperaties stilgelegd worden, tenzij het noodzakelijk is voor de aandrijving van pompen, kranen, hefbruggen, e.d.
- Het tanken gebeurt op een vloeistofdichte ondergrond. Tijdens het tanken worden de nodige voorzieningen getroffen om morsen te voorkomen waarbij de nodige absorptiemiddelen voorradig zijn om gemorste vloeistoffen te neutraliseren zodat bodem- en grondwaterverontreiniging wordt vermeden;
- De installaties moeten regelmatig gecontroleerd worden en nodige herstellingen moeten zo spoedig mogelijk worden uitgevoerd;
- De inrichting moet in goede staat worden gehouden en ongedierte moet adequaat worden bestreden;
- Dode dieren moeten zo snel mogelijk uit de stallen worden verwijderd en bewaard in de kadaveropslag, tot ophaling door een erkend verwerker;
- Langs de volledige west-, oost- en zuidzijde van de inrichting moet een groenscherm worden aangeplant bestaande uit hetzij inheemse hoogstambomen die op regelmatige en voldoende dichte plantafstand worden geplaatst in lijnverband. Hetzij bestaande uit een inheemse haag van min. 2 m hoogte. Dit groenscherm moet het eerstkomend plantseizoen worden verwezenlijkt;
- In functie van het evolueren van de inrichting naar een duurzame exploitatie, bekijkt de exploitant in het kader van de toekomstige hernieuwing van de vergunning alle mogelijkheden om de stalsystemen emissiearm uit te voeren;
- Deze vergunning stelt de aanvrager niet vrij van het aanvragen en verkrijgen van eventuele andere vergunningen of machtigingen, als die nodig zouden zijn.

De algemene en sectorale milieuvorwaarden van VLAREM II zijn van toepassing. De algemene en sectorale milieuvorwaarden staan in VLAREM II. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van VLAREM II is raadpleegbaar op de Milieunavigators, via de link: <https://navigator.emis.vito.be/>

Departement Omgeving - milieuvorwaarden

GUNSTIG op 08 mei 2023

“Uit de beschrijving van het voorwerp van de aanvraag blijkt dat de exploitant louter de hernieuwing van de bestaande vergunning vraagt voor een termijn tot 31/12/2023. De exploitant vraagt deze verlenging tot 31/12/2023 om te kunnen inspelen op de vereisten van het definitieve PAS-kader.

Bijkomend wordt gevraagd om volgende vergunde activiteiten te schrappen uit de vergunning :

? De opslag van 2.000 l petroleum in een bovengrondse houder en de bijhorende verdeelslang (niet langer van toepassing)

Voor een loutere verlenging van een bestaande bedrijfsexploitatie zonder wijzigingen is het momenteel mogelijk om een verlenging tot maximaal 31 december 2023 aan te vragen om te

kunnen inspelen op de vereisten die de definitieve PAS zal instrueren.
...

Provinciebestuur Oost-Vlaanderen – dienst Integraal Waterbeleid

GUNSTIG op 26 april 2023

Onder volgende voorwaarden:

Voorwaarden wegens ligging langsheen een waterloop:

Langs de waterloop bevindt zich een 5 meterzone voor erfdienstbaarheden. Deze strook begint landinwaarts vanaf de uiterste boord van de waterloop waar het talud eindigt. De inrichting van deze strook moet compatibel zijn met het (jaarlijkse) machinaal onderhoud van de waterloop.

Dit houdt het volgende in:

- de 5 meterzone moet overrijdbaar zijn met een rups- of bandenkraan van minstens 30 ton;
- bijkomende gebouwen in de 5 meterzone zijn verboden, alsook andere in de bodem verankerde constructies (tuinhuisjes, schommels, ...);
- aanmerkelijke reliëfwijzigingen zijn niet toegestaan in de 5 meterzone;
- het maaisel en de niet-verontreinigde ruimingspecie kan binnen de 5 meterzone gedeponeerd worden. De waterloopbeheerder heeft geen enkele verplichting deze specie verder te behandelen;
- personeelsleden van de waterloopbeheerder of personen die in zijn opdracht werken uitvoeren, hebben er een recht van doorgang en mogen er materialen en werktuigen plaatsen om werken aan de waterloop uit te voeren;
- er worden bij voorkeur geen omheiningen geplaatst. Indien dit om veiligheidsredenen toch nodig wordt geacht, kan een draadafsluiting geplaatst worden op een afstand tussen 0,75 m en 1 m vanaf de kruin van de oever. Deze afsluiting mag niet hoger zijn dan 1,5 m;
- dwarsafsluitingen mogen de toegang tot de strook niet belemmeren en moeten daarom gemakkelijk en onmiddellijk wegneembaar en terugplaatsbaar zijn of voorzien zijn van één of twee draaibare delen, zodat de vrije doorgang minstens 5 meter bedraagt;
- beplantingen in de 5 meterzone zijn verboden, met uitzondering van één rij hoogstambomen. Deze rij moet op minstens 0,75 m en maximum op 1 m van de taludinsteek worden geplaatst. De bomen moeten op een tussenafstand van minstens 12 m worden geplant;

Deze voorwaarden zijn gebaseerd op de Wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen, het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van diverse bepalingen uit de wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen en het Decreet betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018 (titel I van het Waterwetboek).

Voorwaarden inzake het uitvoeren van werken binnen de bedding van een waterloop

- Indien de overloop van de hemelwaterputten aangesloten is op waterloop OS236, is het nodig een machtiging aan te vragen en te verkrijgen bij de Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen.

Vlaamse Milieumaatschappij (advies grondwater)

DEELS ONGUNSTIG, DEELS GUNSTIG op 23 mei 2023

ONGUNSTIG voor het aangevraagde debiet van de diepe grondwaterwinning. Het debiet van de freatische grondwaterwinning wordt wel opgetrokken;

GUNSTIG voor een grondwaterwinning ingedeeld onder rubriek 53.8.1°b) die gelegen is in de Huisepontweg 47 te Nazareth met volgende kenmerken:

- Aard van de winning: 1 boorput met een diepte van 140 m
Te vergunnen debieten: maximaal 10,96 m³ per dag en **6300** m³ per jaar
Watervoerende laag: de Klei van Waterschei (HCOV 1022)
Grondwaterlichaam: SS_1000_GWL_2
Bestemming van het grondwater: drinkwater dieren, huishoudelijk gebruik
Vergunningsduur: tot 31/12/2023
- Aard van de winning: 1 boorput met een diepte van 8 m
Te vergunnen debieten: maximaal 10,96 m³ per dag en **1750** m³ per jaar
Watervoerende laag: Pleistocene Afzettingen (HCOV 0160)
Grondwaterlichaam: CVS_0160_GWL_1
Bestemming van het grondwater: drinkwater dieren, huishoudelijk gebruik
Vergunningsduur: tot 31/12/2023

waarbij het totaal debiet uit beide boorputten maximaal 6.300m³/jaar bedraagt en dit mits naleving van de algemene milieuvoorwaarden (VLAREM II, hoofdstuk 4.3), de sectorale milieuvoorwaarden (VLAREM II, hoofdstuk 5.53) en de hieronder vermelde bijzondere voorwaarden.

BIJZONDERE VOORWAARDEN

- Het opvangen regenwater of recupwater dient prioritair gebruikt te worden voor laagwaardige toepassingen;

Boorput 140 m:

- Het grondwaterpeil in werking in de productieput(ten) wordt maandelijks gemeten. Hierbij wordt het volume genoteerd dat onttrokken werd gedurende drie uur voorafgaand aan de meting. Indien de grondwaterwinning minder dan drie uur in werking was wordt tevens de effectieve werkingsduur meegedeeld;
Maandelijks wordt een peilmeting in rust uitgevoerd in de productieput(ten) na het stilleggen van een grondwaterwinning gedurende minstens 8 uur. De tijd van stilstand van de grondwaterwinning en de peilmetingen worden zorgvuldig genoteerd;
De bovenstaande gegevens worden door de exploitant bijgehouden in een register, dat ter inzage wordt gehouden van de toezichthoudende ambtenaren;
- Er moet jaarlijks één kwaliteitsanalyse uitgevoerd worden op het grondwater uit de meest centrale productieput. Het grondwaterstaal moet rechtstreeks uit de winningsput worden genomen. De volgende parameters moeten worden bepaald: pH, elektrische geleidbaarheid (in $\mu\text{S}/\text{cm}$), temperatuur, totale hardheid (in °F), tijdelijke hardheid (in °F), alkaliniteit t.o.v. methylooranje, alkaliniteit t.o.v. fenolftaleïne, zuurstofgehalte (mg/l) en tevens minstens de volgende ionen (in mg/l);
Anionen: SO₄²⁻- NO₃⁻- PO₄³⁻- OH⁻- F⁻- NO₂⁻- Cl⁻- CO₃²⁻- HCO₃⁻-
Kationen: Ca²⁺- Na⁺- NH₄⁺- Fe²⁺- K⁺- Mg²⁺- Mn²⁺- Fe³⁺-
De ionenbalans moet hierbij in evenwicht zijn; d.w.z. dat de fout op de ionenbalans maximum 5 % mag bedragen. Deze fout kan als volgt berekend worden: $(\text{kationentotaal} - \text{anionentotaal})/(\text{kationentotaal} + \text{anionentotaal}) < 0,05$.
Deze analyses dienen bovendien aangevuld te worden met een onderzoek inzake de bacteriologische kwaliteit op volgende parameters: totale kiemen bij 37°C/ml, totale colibacteriën/100ml, fecale colibacteriën/100ml, intestinale enterokokken/100ml.
- Het maximaal afpompingsniveau is 100 meter onder maaiveld (overeenkomstig -87,5 mTAW). De nodige technische maatregelen moeten genomen worden om te vermijden dat het waterpeil tijdens het pompen daalt onder het vermelde niveau. Deze maatregelen kunnen bestaan uit het hoger ophangen van de pomp of het plaatsen van een afslagmechanisme.
- De resultaten van de opgelegde metingen (peilmetingen en/of analyses) moeten samen met de debietmetingen voor 15 maart van het volgende kalenderjaar overgemaakt worden

aan de entiteit van VMM bevoegd voor grondwateradvisering via het Integraal Milieujaarverslag (IMJV).

*

* *

In het besluitende deel van het advies wordt een maximaal jaardebiet vermeld van 1.750 m³/jaar voor de ondiepe winning van 8 m en 6.300 m³/jaar voor de diepere winning van 140 m, waaruit de advisering zelf blijkt dat de diepere winning gepaard gaat met een maximaal jaardebiet van 1.750 m³/jaar en de ondiepe winning met 6.300 m³/jaar.

Hulpverleningszone Centrum

GUNSTIG op 04 mei 2023

mits naleving van de in het brandpreventieverslag vermelde maatregelen.

Provinciale deskundige milieu

DEELS ONGUNSTIG, DEELS GUNSTIG op 30 mei 2023

ONGUNSTIG voor:

- 53.8.2° (2)
een grondwaterwinning met een debiet van maximaal 6.300 m³/jaar, als volgt verdeeld:
 - 1 verbuisde boorput van 140 meter diep die water onttrekt uit de watervoerende laag van het Landeniaan Aquifersysteem (HCOV-code: 1010) met een debiet van maximaal 10,96 m³/dag en 4.000 m³/jaar;
 - 1 verbuisde boorput van 8 meter diep die water onttrekt uit de watervoerende laag van het Kwartair Aquifersysteem (HCOV-code: 0100) met een debiet van maximaal 10,96 m³/dag en 4.000 m³/jaar;

vermits de diepe grondwaterwinning (140 m) gelegen is in een actiegebied 1 waarbij blijvend gestreefd dient te worden naar een maximale afbouw van de winning met een minimale afbouw van 75 % t.o.v. het vergunde debiet anno 2000, wat in dit geval neerkomt op maximaal 1.750 m³/jaar.

GUNSTIG voor:

- 53.8.2° (2)
een grondwaterwinning met een debiet van maximaal 6.300 m³/jaar, als volgt verdeeld:
 - 1 verbuisde boorput van 140 meter diep die water onttrekt uit de watervoerende laag van de Klei van Waterschei (HCOV-code: 1022) met een debiet van maximaal 10,96 m³/dag en **1.750** m³/jaar;
 - 1 verbuisde boorput van 8 meter diep die water onttrekt uit de watervoerende laag van de Pleistocene Afzettingen (HCOV-code: 0160) met een debiet van maximaal 10,96 m³/dag en 6.300 m³/jaar.
- het overige,

voor een termijn tot en met 31 december 2023 en onder de toepasselijke algemene en sectorale milieuvoorwaarden en de gecoördineerde bijzondere milieuvoorwaarden.

Volgende overwegingen leiden tot dit advies:

- het betreft de exploitatie van veeteeltbedrijf;
- de lopende vergunning dateert van 3 juli 2003 en werd door de deputatie afgeleverd voor een termijn van 20 jaar;
- met voorliggend dossier beoogt het bedrijf een hernieuwing van de vergunning en verandering door wijziging;

- de verandering betreft in hoofdzaak het schrappen van de opslag aan petroleum en de bijhorende verdeelslang;
- de hernieuwing wordt, in afwachting van het definitieve PAS-kader, gevraagd tot eind 2023;
- het bedrijf ligt volgens het gewestplan in een agrarisch gebied, een bestemming waarmee de inrichting planologisch verenigbaar is;
- tijdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaren ingediend;
- gelet op de ligging van de diepe grondwaterwinning in een actiegebied 1 met een trage aanvulling waarbij er dient te worden gestreefd naar een maximale afbouw van de winning met een minimale afbouw van 75 % wordt het gevraagde debiet verlaagd (en wordt het debiet van de ondiepe winning verhoogd);
- het gezamenlijke maximale debiet bedraagt meer dan 5.000 m³/jaar en valt bijgevolg onder rubriek 53.8.2°;
- mits het naleven van de opgelegde milieuvorwaarden is de kans op hinder voor mens en milieu tot een minimum beperkt.

Provinciale omgevingsvergunningscommissie (povc)

De commissie deed volgende vaststellingen:

“De voorzitter licht het openbaar onderzoek en de adviezen toe.

De provinciale milieudeskundige stelt dat de VMM een ander afpompspeil had opgenomen dan dat van het Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek (PCM). Er wordt voorgesteld om het strengste afpompspeil op te nemen van het PCM.”

De povc adviseert **DEELS ONGUNSTIG, DEELS GUNSTIG** op 13 juni 2023, nl.:

ONGUNSTIG voor:

- een grondwaterwinning met een debiet van maximaal 6.300 m³/jaar, als volgt verdeeld:
 - 1 verbuisde boorput van 140 meter diep die water onttrekt uit de watervoerende laag van het Landeniaan Aquifersysteem (HCOV-code: 1010) met een debiet van maximaal 10,96 m³/dag en 4.000 m³/jaar;
 - 1 verbuisde boorput van 8 meter diep die water onttrekt uit de watervoerende laag van het Kwartair Aquifersysteem (HCOV-code: 0100) met een debiet van maximaal 10,96 m³/dag en 4.000 m³/jaar;

(deel van 53.8.2°)

vermits de diepe grondwaterwinning (140 m) gelegen is in een actiegebied 1 waarbij blijvend gestreefd dient te worden naar een maximale afbouw van de winning met een minimale afbouw van 75 % t.o.v. het vergunde debiet anno 2000, wat in dit geval neerkomt op maximaal 1.750 m³/jaar.

GUNSTIG voor:

- een grondwaterwinning met een debiet van maximaal 6.300 m³/jaar, als volgt verdeeld:
 - 1 verbuisde boorput van 140 meter diep die water onttrekt uit de watervoerende laag van de Klei van Waterschei (HCOV-code: 1022) met een debiet van maximaal 10,96 m³/dag en **1.750 m³/jaar**;
 - 1 verbuisde boorput van 8 meter diep die water onttrekt uit de watervoerende laag van de Pleistocene Afzettingen (HCOV-code: 0160) met een debiet van maximaal 10,96 m³/dag en 6.300 m³/jaar.

(rubriek 53.8.2)

- het overige.

De omgevingsvergunning kan gedeeltelijk worden toegestaan voor een termijn tot en met 31 december 2023, dit is de einddatum van de lopende vergunningen, vanaf de datum van het besluit van deputatie en onder de gecoördineerde omgevingsvergunningsvoorwaarden.

Beschrijving en motivering

MER-plicht

Artikel 4.3.1. van het Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid vereist dat bepaalde projecten aan een milieueffectrapportage worden onderworpen.

Voorliggende aanvraag betreft een loutere hernieuwing welke gepaard gaat met een fysieke ingreep (als gevolg van de grondwaterwinning).

De aanvraag heeft betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het Besluit van de Vlaamse regering van 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de project-MER-screening (B.S. 29 april 2013) in uitvoering van het decreet van 23 maart 2012 over de MER-screening (B.S. 20 april 2012); meer bepaald categorie: 1.e) Intensieve veeteeltbedrijven, en, 10.j) Grondwaterwinning.

Op basis van de MER-screeningsnota kan redelijkerwijze worden aangenomen dat een project-MER geen nieuwe of bijkomende gegevens over aanzienlijke milieueffecten zal bevatten, zodat de opmaak ervan dan ook niet noodzakelijk is.

De aanvraag kan aldus voldoen met de aangereikte informatie van de MER-screeningsnota en de omstandige beschrijving van de effecten op de omgeving in het aanvraagdossier.

Motivering met betrekking tot IIOA

GPBV-bedrijf

De ingedeelde inrichting of activiteit omvat overeenkomstig de RIE (Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging)) een GPBV-installatie waarvoor in toepassing van art. 2.1.1 van VLAREM III uitdrukkelijk is gesteld dat alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging moeten getroffen worden door toepassing van de beste beschikbare technieken zodat geen belangrijke verontreiniging veroorzaakt kan worden.

Het voorwerp van de aanvraag heeft betrekking op de GPBV-installatie of de daarmee rechtstreeks samenhangende activiteiten die technisch in verband staan met de GPBV-installatie en bijgevolg wordt een GPBV-evaluatie uitgevoerd aan de van toepassing zijnde BREF.

De inrichting is ingedeeld bij de GPBV-bedrijven omwille van de aangevraagde rubrieken 9.4.1.d)^{1°} - een intensieve varkenshouderij met stalplaatsen voor 2.999 varkens, die de hoofdactiviteit van het bedrijf omvatten.

Voor deze ingedeelde inrichting of activiteit is volgende BREF van toepassing: "BREF Intensieve Veeteelt van 2017".

Bijlage RX van de aanvraag bevat de gegevens inzake de GPBV-installatie.

Het advies van AGOP-milieu dd. 8 mei 2023 stelt:

“Uit de beschrijving van het voorwerp van de aanvraag blijkt dat de exploitant louter de hernieuwing van de bestaande vergunning vraagt voor een termijn tot 31/12/2023. De exploitant vraagt deze verlenging tot 31/12/2023 om te kunnen inspelen op de vereisten van het definitieve PAS-kader.

Bijkomend wordt gevraagd om volgende vergunde activiteiten te schrappen uit de vergunning :

- *De opslag van 2.000 l petroleum in een bovengrondse houder en de bijhorende verdeelslang (niet langer van toepassing)*

Voor een loutere verlenging van een bestaande bedrijfsexploitatie zonder wijzigingen is het momenteel mogelijk om een verlenging tot maximaal 31 december 2023 aan te vragen om te kunnen inspelen op de vereisten die de definitieve PAS zal instrueren.

Gelet op bovenstaande en rekening houdende met Richtsnoeren bij ministeriële instructie stikstof (juli 2022), wordt een gunstig advies verleend voor de loutere hernieuwing van volgende activiteiten voor een termijn tem 31/12/2023:

- *Rubriek 6.5.1°: één verdeelslang voor mazout*
- *Rubriek 9.4.1.c) 1.2°: het stallen met plaatsen voor 2.999 vleesvarkens*
- *Rubriek 9.4.1.d).1°: een intensieve varkenshouderij met 2.998 vleesvarkens*
- *Rubriek 15.1.1°: het stallen van 3 landbouwvoertuigen*
- *16.3.2°a): 2 hogedrukreinigers, een koelinstallatie en een compressor met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 8,5 kW.*
- *Rubriek 17.3.2.1.1.1° b): De opslag van 5,1 ton (6.000l) mazout in een bovengrondse dubbelwandige houder*
- *Rubriek 17.3.4.2°b): de opslag van 4.600 kg zwavelzuur (2.500 liter) in een bovengrondse dubbelwandige houder.*
- *Rubriek 28.1.f)1°: de opslag van maximaal 40 ton kunstmest (spuiwater van de chemische luchtwasser).*
- *rubriek 28.2.c)1°: de opslag van 3.700 m³ mengmest*
- *rubriek 53.8.2°: een grondwaterwinning met een debiet van maximaal 6.300 m³/jaar, als volgt verdeeld:*
- *1 verbuisde boorput van 140 meter diep die water onttrekt uit de watervoerende laag van het Landenaan Aquifersysteem (HCOV-code: 1010) met een debiet van maximaal 10,96 m³/dag en 4.000 m³/jaar;*
- *1 verbuisde boorput van 8 meter diep die water onttrekt uit de watervoerende laag van het Kwartair Aquifersysteem (HCOV-code: 0100) met een debiet van maximaal 10,96 m³/dag en 4.000 m³/jaar.”*

Gelet op de hernieuwing van de vergunning tot eind 2023 werd geen GPBV-evaluatie uitgevoerd.

Ligging ten opzichte van hindergevoelige gebieden of elementen

De exploitatie is gelegen in een agrarisch gebied. Binnen een straal van 100 m rond de exploitatie bevinden zich een vijftal woningen. De omgeving van het bedrijf wordt voornamelijk gekenmerkt door open weides en gronden eigen aan het agrarisch gebied met verspreid bewoning en andere landbouwbedrijven.

Op ca. 635 m bevindt zich een woongebied met landelijk karakter.

Op ca. 1.150 m ten noord(westen) de exploitatie, aan de overzijde van de E17 Gent- Kortrijk, bevindt zich een industriegebied. Op ca. 1,5 km ten zuiden van de exploitatie bevindt zich een natuurgebied.

Bespreking milieuhygiënische aspecten

Met voorliggend dossier beoogt de exploitant een hernieuwing van de vergunning tot en met 31 december 2023, inbegrepen een verandering door wijziging zijnde het schrappen van de opslag aan petroleum met bijhorende verdeelslang.

In afwachting van het definitief PAS-kader werd op 2 mei 2021 aan de vergunning- en adviesverlenende instanties een ministeriële instructie ter beschikking gesteld (ministeriële instructie betreffende de beoordeling van de stikstofuitstoot van vergunningsaanvragen betreffende projecten of activiteiten met mogelijke betekenisvolle effecten op de habitatrictlijngebieden). Deze verduidelijkt een nieuwe tussentijdse aanpak voor de beoordeling van stikstofdeposities in het kader van vergunningsaanvragen met mogelijke betekenisvolle effecten op de Habitatrictlijngebieden. Aansluitend hierop zijn er richtsnoeren gepubliceerd voor de toepassing van dit tussentijds kader voor ammoniakemissies veroorzaakt door veehouderijen en mestverwerkingsinstallaties (10 mei 2021 en 13 juli 2022).

De richtsnoeren van 13 juli 2022 stellen het volgende omtrent hernieuwingen van bepaalde duur tot eind 2023:

“Voor loutere verlengingen van bestaande bedrijfsexploitaties zonder wijzigingen dienen dezelfde bovenvermelde principes toegepast te worden, behoudens wanneer de aanvraag een verlenging beoogt tot maximaal 31 december 2023 om te kunnen inspelen op de vereisten die de definitieve PAS zal instrueren.”

Conform de geactualiseerde richtsnoeren dienen de principes van de richtsnoeren ter beoordeling van de effecten van ammoniakemissies van veehouderijen dus niet te worden toegepast. In analogie hiermee kan worden gesteld dat de aanvraag ook niet dient te worden afgetoetst aan de geldende beoordelingskaders voor geur- en stofhinder.

De beperkte termijnverlenging tot en met 31 december 2023 wordt aanzien als overgangsmaatregel in afwachting van het definitieve PAS.

De stelling dat enkel *“loutere verlengingen van bestaande bedrijfsexploitaties zijn toegestaan”*, zonder de mogelijkheid van beperkte veranderingen voor rubrieken klasse 3 welke niet gerelateerd zijn aan stikstofemissies, is een te strikte interpretatie van de richtsnoeren. De actualisatie van de aanhorigheden heeft geen impact op de stikstofemissies van het bedrijf en kunnen dus in principe mee vergund worden met de veestapel tot en met 31 december 2023.

Gelet dat voorliggende aanvraag hieraan voldoet kan de hernieuwing tot eind 2023 worden toegestaan.

De geldende bijzondere voorwaarden blijven van toepassing, maar worden indien nodig geactualiseerd.

Bodem- en grondwater

Met deze aanvraag wordt een vaste bovengrondse ingekuipte houder voor de opslag voor petroleum (voorzien van een verdeelslang) uit de vergunning geschrapt.

Conform artikel 5.17.4.3.21.§3 dient bij de definitieve buitengebruikstelling van houders, al dan niet wegens lekken, de houder binnen een termijn van 36 maanden geledigd, gereinigd en verwijderd te worden met behoud van de toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen.

Bij materiële onmogelijkheid tot verwijderen van de houder, wordt binnen dezelfde termijn, in overleg met een milieudeskundige in de discipline houders voor gassen of gevaarlijke stoffen of met een bevoegd deskundige of voor de opslag van gevaarlijke vloeistoffen van groep 2 bestemd voor de verwarming van gebouwen met een erkende stookolietechnicus, de houder

geledigd, gereinigd en worden de nodige maatregelen getroffen voor explosiebeveiliging en om bodem- en grondwaterverontreiniging te voorkomen.

Tevens dient de deskundige of de erkende stookolietechicus naar aanleiding van de buitengebruikstelling van de houder een attest op te stellen waaruit ondubbelzinnig moet blijken dat de buitengebruikstelling werd uitgevoerd volgens de regels van het vak.

Grondwaterwinning

Aanvraag

De aanvraag betreft een hernieuwing van de grondwatervergunning op naam van Creafarm-Van Loocke Jolan met eenzelfde jaardebiet van maximaal 4000 m³/jaar voor iedere boorput. Het aangevraagde maximale dagdebiet is 10,96 m³ per boorput. De vergunning wordt gevraagd voor een termijn tot 31/12/2023.

Het betreft dezelfde winningen als eerder vergund. Volgens de vergunningsaanvraag wordt water gewonnen uit 1 boorput met een diepte van 140 m en 1 boorput met een diepte van 8 m. Op de diepte van 140 m wordt grondwater gewonnen uit de Klei van Waterschei (HCOV 1022) en uit het grondwaterlichaam SS_1000_GWL_2. Het betreft op deze locatie een gespannen watervoerende laag. Op 8 m diepte wordt grondwater gewonnen uit de Pleistocene Afzettingen (HCOV 0160) en uit het grondwaterlichaam CVS_0160_GWL_1. Het betreft op deze locatie een freatische watervoerende laag.

Het aangevraagde debiet bedraagt niet meer dan 5000 m³/jaar. De rubriekindeling van de grondwaterwinning is in dit geval afhankelijk van het locatie specifieke dieptecriterium zoals vastgelegd in bijlage 2ter van VLAREM II. Het dieptecriterium op de aangevraagde locatie bedraagt 8 m onder maaiveld. De aangevraagde winning heeft een diepte groter dan 8 m waardoor de winning ingedeeld is onder rubriek 53.8.1°b).

Aangevraagd debiet en wateraanwending

De aanvraag betreft een grondwaterwinning voor de exploitatie van een varkenshouderij. Op het bedrijf is water noodzakelijk voor het drinken van de dieren, het reinigen van de stallen en in het huishouden.

Op basis van het aantal dieren en de aangevraagde toepassingen kan een maximale totale waterbehoefte van 6928 m³/jaar berekend worden. De behoefte voor hoogwaardig gebruik bedraagt maximaal 6568 m³/jaar. Het volume voor laagwaardige toepassingen wordt ingeschat op maximaal 360 m³/jaar.

Het grondwater zal worden gebruikt als drinkwater voor de dieren. Daarnaast zal het water ook gebruikt worden voor huishoudelijke toepassingen. Het regenwater zal gebruikt worden voor laagwaardige toepassingen.

De in de aanvraag vermelde toepassingen van het grondwater kunnen aanvaard worden. Het aangevraagde debiet is in overeenstemming met de maximale hoogwaardige behoefte.

Toestand van de aangevraagde watervoerende laag

Het waterwetboek heeft tot doelstelling een goede toestand van het grondwater te bereiken. In uitvoering van het decreet worden daarom elke zes jaar de stroomgebiedbeheerplannen geactualiseerd. Hierbij wordt een toestandsbepaling uitgevoerd voor alle grondwaterlichamen in Vlaanderen. Voor de verschillende grondwaterlichamen wordt in deze plannen het beleid dat nodig is om de goede toestand te behalen of te behouden omschreven. Deze stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 werden vastgesteld door de Vlaamse regering op 01/07/2022.

Boorput 140 m

De aangevraagde winning zal water onttrekken aan het de Klei van Waterschei (HCOV

1022), een onderverdeling binnen de Sokkel en uit het grondwaterlichaam SS_1000_GWL_2. Het betreft op deze locatie een gespannen watervoerende laag.

De aangevraagde winning ligt in actiegebied 1. Dit gebied omvat de grootste probleemzone in de Sokkelsysteem en is grondwaterlichaam overschrijdend. In dit gebied is reeds de grootste afbouw in de vergunde debieten gerealiseerd. Door de uiterst trage aanvulling van het grondwater blijven de peilen bijzonder laag ondanks de waargenomen stijgende trends. Om de goede toestand te kunnen bereiken moet blijvend gestreefd worden naar een maximale afbouw van de winning met een minimale afbouw van 75 % t.o.v. het vergunde debiet anno 2000, wat in dit geval neerkomt op maximaal 1750 m³/jaar.

Er moet steeds gestreefd worden naar een maximaal gebruik van alternatieven en toepassing van de principes van duurzaam watergebruik. Wanneer het peil zich in rust onder het dak van de laag bevindt, dan moet een verdere exploitatie worden geweigerd.

Boorput 8 m

Op 8 m diepte wordt grondwater gewonnen uit de Pleistocene Afzettingen (HCOV 0160) en uit het grondwaterlichaam CVS_0160_GWL_1. Het betreft op deze locatie een freatische watervoerende laag. Dit grondwaterlichaam heeft een kwantitatief toereikende toestand waarbij waakzaamheid geboden is. Er zijn meerdere locaties met dalende trends door de verminderde voeding en baseflow ten gevolge van extreme droogteperiodes met een tekort aan neerslag en hogere zomertemperaturen. Freatisch watervoerende lagen staan immers in rechtstreeks contact met de atmosfeer en reageren snel op droogte, maar ook op nattere perioden.

Voor hoogwaardige toepassingen worden de vergunningstermijnen beperkt tot maximaal 20 jaar.

Rekening houdend met de aangevraagde toepassingen, het hiervoor verantwoorde debiet en de gebiedsgerichte doelstellingen voor het grondwaterlichaam waaruit gewonnen zal worden, kan een debiet van maximaal 6300 m³/jaar uit beide boorputten, waarbij het debiet van de boorput van 140 m maximaal 1750 m³/jaar mag bedragen, aanvaard worden mits de gepaste bijzondere voorwaarden (zie hieronder) in acht te nemen.

De grondwaterwinning kan tot 31/12/2023 verleend worden.

Ligging ten opzichte van speciale beschermingszones

Er ligt geen VEN- of SBZ-gebied in de nabijheid van de aangevraagde winning.

Toestand van de winning

De winning is gelegen in een gebied waarin de evolutie van de toestand van de laag nauwlettend moet opgevolgd worden. Daarom worden in de bijzondere voorwaarden maandelijkse peilmetingen en een jaarlijkse analyse opgelegd. De resultaten van deze metingen moeten via het IMJV aan de dienst van VMM bevoegd voor grondwater gerapporteerd worden. Dit wordt opgenomen in de bijzondere voorwaarden.

Gelet op de peilen die waargenomen worden in de watervoerende laag kan ten gevolge van het winnen van het grondwater het grondwaterpeil dalen tot onder het dak van de laag. Hierdoor kan de laag belucht worden waardoor kwaliteitsverandering van het grondwater kan optreden en de putcapaciteit kan verminderen. Conform art. 4 van bijlage 2.4.1 van VLAREM II moet dit steeds vermeden worden. Daarom mag tijdens het pompen uit de diepe boorput het grondwaterpeil in elke winningsput niet dalen tot onder een diepte van 100 m onder maaiveld. De nodige technische maatregelen moeten genomen worden om dit te realiseren (afslagmechanisme, aanpassen diepte van de pomp, ...).

Elke winningsput moet uitgerust zijn met een peilbuis. Op alle putten in dezelfde watervoerende laag moet er minstens 1 debietmeter met een aftapkraantje na de debietmeter geplaatst worden. De aanvrager wordt er op gewezen dat dit verplicht is conform VLAREM II art. 5.53.2.2 en 5.53.3.1.

Gelet op de aangebrachte gegevens en mits de winning op een correcte manier is afgewerkt en wordt geëxploiteerd, wordt een verwaarloosbare impact op de kwaliteit van het grondwater verwacht.

Conclusie

Rekening houdend met de aangevraagde toepassingen, het hiervoor verantwoorde debiet en de gebiedsgerichte doelstellingen voor het grondwaterlichaam waaruit gewonnen zal worden, kan een debiet van maximaal 6300 m³/jaar uit beide boorputten, waarbij het debiet van de boorput van 140 m maximaal 1750 m³/jaar mag bedragen, tot 31/12/2023 aanvaard worden mits de gepaste bijzondere voorwaarden in acht te nemen.

Bespreking planologische aspecten

De voorliggende vergunningsaanvraag omvat geen stedenbouwkundige handelingen.

De inrichting is volgens het gewestplan 'Oudenaarde' gelegen in een 'agrarisch gebied', op een afstand van ca.:

- 650 meter van 'woongebied met landelijk karakter';
- 1.400 meter van 'woonuitbreidingsgebied';
- 1.600 meter van 'woongebied ander dan woongebied met landelijk karakter';
- meer dan 5 km van VEN/IVON-gebied (de vallei van de Beneden-Leie), en op 5,5 km van het habitatrichtlijngebied (Bossen en heiden van zandig Vlaanderen: oostelijk deel).

De ligging van de inrichting in 'agrarisch gebied', is in overeenstemming met de bepalingen van het KB van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de gewestplannen.

De inrichting is eveneens gelegen binnen de contouren van het gemeentelijk RUP "Zonevreemde woningen", goedgekeurd door de deputatie op 7 september 2006 (BS 6 oktober 2006). De percelen van de aanvraag zijn hierin gekend als landbouwzetel.

De onmiddellijke omgeving van het veeteeltbedrijf is schaars bebouwd. Binnen een straal van 100 meter rondom de perceelsgrenzen staan ca. 5 woningen.

Natuurtoets

Artikel 16 van het Decreet natuurbehoud legt aan de overheid op er voor te zorgen dat geen vermijdbare schade aan de natuur kan ontstaan door het verlenen van een vergunning.

Met voorliggende aanvraag beoogt de aanvrager een hernieuwing van het landbouwbedrijf (met het schrappen van de opslag aan petroleum en bijhorende verdeelslang).

Biologische waarderingskaart

De aanvraag omvat geen stedenbouwkundige handelingen. Er zullen dus geen directe gevolgen zijn van ruimtebeslag op de kwaliteit van natuurwaarden.

Wat betreft indirecte effecten worden volgens de biologische waarderingskaart in de omgeving van het bedrijf beperkt biologische waarden waargenomen.

Het betreft daarbij een bomenrij met dominantie van Els en een bomenrij met dominantie van wilg, beiden gekarteerd tijdens een terreinbezoek in mei 2005.

Er kan redelijkerwijze vermoed worden dat onderhavige aanvraag geen natuurelementen in de onmiddellijke omgeving zal vernietigen of ernstig zal beschadigen.

Impact op SBZ en VEN

Ligging

Volgens de kaart met de aanduiding van de natura 2000-gebieden is de inrichting gelegen op ca. 5,5 km ten zuiden van de SBZ (speciale beschermingszone) 'Habitatrichtlijngebied: *Bossen en heiden van zandig Vlaanderen: oostelijk deel*'.

Overeenkomstig de afbakening van de VEN-gebieden is de inrichting gelegen op ca. 5,12 km van het VEN-gebied 'De Vallei van de Benedenleie'.

Effect van de grondwaterwinning (verdroging, eutrofiëring en verzuring)

Een wijziging in de grondwatertoevoer kan zich vertalen in een wijziging van de grondwaterstand. De vegetatie van bepaalde grondwaterafhankelijke habitattypes kan door een wijziging in de grondwaterstand worden aangetast. Wanneer de grondwaterstand daalt spreekt men van verdroging.

Uit het aangeleverde voortoetsrapport (onlinetool) blijkt dat de grondwaterwinning geen risico op betekenisvolle aantasting (door verdroging) van de natuurlijke kenmerken van de speciale beschermingszone inhoudt. Dit effect moet dus niet verder begroot worden in een meer uitgewerkte passende beoordeling.

De grondwaterwinning gebeurt uit twee boorputten: één uit een diepe winning van 140 m diep uit een gespannen watervoerende laag en één uit een ondiepe winning van 8 m diep uit een freatische watervoerende laag.

Gezien de steeds vaker voorkomende droogteperiodes en de impact daarvan op onze grondwaterreserves, dient de exploitant zuinig om te springen met het opgepompte grondwater zodat een duurzame watervoorziening in de toekomst verzekerd blijft.

Er liggen geen VEN-gebieden binnen de invloedssfeer van de grondwaterwinning.

Effect van de stikstofemissies (verzuring en vermesting)

Met voorliggende aanvraag beoogt de aanvrager een hernieuwing van de vergunning voor een ingeperkte vergunningstermijn tot 31 december 2023.

In afwachting van de definitieve en decretaal verankerde PAS-regelgeving werd op 2 mei 2021 aan de vergunningverlenende instanties een ministeriële instructie ter beschikking gesteld. Die verduidelijkt een nieuwe tussentijdse aanpak van de beoordeling van stikstofdeposities in het kader van vergunningsaanvragen met mogelijke betekenisvolle effecten op de Habitatrichtlijngebieden. Aansluitend hierop zijn er richtsnoeren gepubliceerd voor de toepassing van dit tussentijds kader voor ammoniakemissies veroorzaakt door veehouderijen en mestverwerkingsinstallaties.

De richtsnoeren van juli 2022 stellen het volgende omtrent hernieuwingen van bepaalde duur tot eind 2023:

Voor loutere verlengingen van bestaande bedrijfsexploitaties zonder wijzigingen dienen dezelfde bovenvermelde principes toegepast te worden, behoudens wanneer de aanvraag een verlenging beoogt tot maximaal 31 december 2023 om te kunnen inspelen op de vereisten die de definitieve PAS zal instrueren.

Gelet dat voorliggende aanvraag hieraan voldoet kan de hernieuwing/verlenging tot eind 2023 toegestaan worden. De aftoetsing aan de PAS maatregelen zal gebeuren bij de eventuele hernieuwingsvraag in 2023.

Conclusie natuurtoets

Onder de gestelde bepalingen van de richtsnoeren (en bovenstaande) doorstaat de voorliggende aanvraag de natuurtoets.

Watertoets

Volgens de overstromingsinformatie op www.waterinfo.be ligt het bedrijf niet in een fluviaal of pluviaal overstromingsgevoelig gebied.

Er worden geen wijzigingen aangebracht aan gebouwen of verhardingen, waardoor de effecten van de inrichting op het overstromingsrisico voor de omgeving niet zullen wijzigen.

De vergunningsaanvraag heeft wel betrekking op de opslag van bodemvreemd materiaal (diverse gevaarlijke stoffen) en op een grondwaterwinning. Hiervoor wordt verwezen naar de resp. milieuhygiënische aspecten.

Rekening houdende met bovenstaande is geen schadelijk effect voor het watersysteem te verwachten. De doelstellingen van het decreet betreffende het integraal waterbeleid worden niet geschaad.

Mobiliteit

De hernieuwingsaanvraag heeft geen impact op het aspect mobiliteit.

Brandveiligheid

Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen moet gebeuren in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer.

Termijn

Conform artikel 68 van het Omgevingsvergunningendecreet geldt de vergunning voor onbepaalde duur tenzij conform artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet in afwijking hiervan nog een beperkte termijn kan toegestaan worden.

Conform artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet wordt de vergunning beperkt tot en met 31 december 2023, op vraag van de exploitant.

Conclusie

Overwegende:

- de hernieuwing wordt, in afwachting van het definitieve PAS-kader, gevraagd tot eind 2023;
- gelet op de ligging van de diepe grondwaterwinning in een actiegebied 1 met een trage aanvulling waarbij er dient te worden gestreefd naar een maximale afbouw van de winning met een minimale afbouw van 75 % wordt het gevraagde debiet verlaagd (en wordt het debiet van de ondiepe winning verhoogd);
- het gezamenlijke maximale debiet bedraagt meer dan 5.000 m³/jaar en valt bijgevolg onder rubriek 53.8.2°;

dient besloten dat het gevraagde deels milieuhygiënisch, stedenbouwkundig en planologisch verenigbaar is met de onmiddellijke omgeving.

Bijgevolg kan de gevraagde vergunning slechts **deels** worden verleend.

Besluit

Artikel 1.

§1. Aan de heer Van Loocke Jolan, Huisepontweg 47 te 9810 Nazareth, wordt de **vergunning verleend** voor het project gelegen aan de Huisepontweg 47, 9810 Nazareth, op de percelen, kadastraal bekend onder NAZARETH 1 AFD (NAZARETH), sectie H, nrs. 0325/H3, 0325/P/3, 0325/X/2, 0325/G/3 en 0325/N/3, voor de volgende **ingedeelde inrichtingen of activiteiten** (IIOA):

Het verder exploiteren en veranderen van een veeteeltinrichting, omvattende:

- *de hernieuwing van:*
 - de vergunning van 3 juli 2003 en volgende;
- *de wijziging door:*
 - het schrappen van één verdeelslang;
- *niet langer van toepassing:*
 - de opslag van petroleum;
- *de herrubricering van de opslag van gevaarlijke producten (incl. verdeelslangen, brandbare vloeistoffen, ed.) overeenkomstig de CLP-verordening.*

Met deze verdere exploitatie en verandering is de globaal vergunde toestand:

6.5.1° (3)

één brandstofverdeelslang

9.4.1.c)1.2° (1)

een varkenshouderij met stalplaatsen voor het houden van 2.999 'andere' varkens, waarvan 1.074 'andere' varkens in een stal met het ammoniakemissie-arm stalsysteem S-2 (chemisch luchtwassysteem met 70 % of hogere emissiereductie).

9.4.1.d)1° (1)

een intensieve varkenshouderij met meer dan 2.000 stalplaatsen voor mestvarkens van meer dan 30 kg (in totaal: 2.999 'andere' varkens).

15.1.1° (3)

3 stelplaatsen voor landbouwvoertuigen.

16.3.2°a) (3)

2 hogedrukreinigers, een koelinstallatie en een compressor met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 8,5 kW.

17.3.2.1.1.1°b) (3)

de opslag van maximaal 5,1 ton mazout in een bovengrondse dubbelwandige houder van 6.000 liter.

17.3.4.2°b) (2)

de opslag van maximaal 4,6 ton zwavelzuur in een bovengrondse dubbelwandige houder van 2.500 liter.

28.1.f)1° (3)

de opslag van maximaal 40 ton kunstmest (spuiwater van de chemische luchtwasser).

28.2.c)1° (3)

de opslag van maximaal 3.700 m³ mengmest.

53.8.2° (2)

een grondwaterwinning met een debiet van maximaal 6.300 m³/jaar, als volgt verdeeld:

- 1 verbuisde boorput van 140 meter diep die water onttrekt uit de watervoerende laag van de Klei van Waterschei (HCOV-code: 1022) met een debiet van maximaal 10,96 m³/dag en 1.750 m³/jaar;
- 1 verbuisde boorput van 8 meter diep die water onttrekt uit de watervoerende laag van de Pleistocene Afzettingen (HCOV-code: 0160) met een debiet van maximaal 10,96 m³/dag en 6.300 m³/jaar.

§2. Aan de heer Van Loocke Jolan, Huisepontweg 47 te 9810 Nazareth, wordt de **vergunning geweigerd** voor het project gelegen aan de Huisepontweg 47, 9810 Nazareth, op de percelen, kadastraal bekend onder NAZARETH 1 AFD (NAZARETH), sectie H, nrs. 0325/H3, 0325/P/3, 0325/X/2, 0325/G/3 en 0325/N/3, voor de volgende **ingedeelde inrichtingen of activiteiten** (IIOA):

53.8.2° (2)

een grondwaterwinning met een debiet van maximaal 6.300 m³/jaar, als volgt verdeeld:

- 1 verbuisde boorput van 140 meter diep die water onttrekt uit de watervoerende laag van het Landeniaan Aquifersysteem (HCOV-code: 1010) met een debiet van maximaal 10,96 m³/dag en 4.000 m³/jaar;
- 1 verbuisde boorput van 8 meter diep die water onttrekt uit de watervoerende laag van het Kwartair Aquifersysteem (HCOV-code: 0100) met een debiet van maximaal 10,96 m³/dag en 4.000 m³/jaar.

Artikel 2.

De vergunning voor de IIOA, vermeld onder artikel 1, §1 wordt verleend voor een termijn tot en met 31 december 2023 vanaf de datum van dit besluit.

Artikel 3.

Deze omgevingsvergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

§1. Milieuvoorwaarden***A. Algemene en sectorale milieuvoorwaarden van VLAREM II en III.***

De algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in titel II en VLAREM III. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven.

De integrale en geconsolideerde tekst van titel II en VLAREM III is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link:

<https://navigator.emis.vito.be/>

B. Bijzondere milieuvoorwaarden

1. De ammoniakemissiearme stalsystemen

- a) De varkensstal met 1.074 stalplaatsen voor 'andere' varkens wordt ammoniakemissiearm uitgevoerd volgens het stalsysteem S-2.: Chemisch luchtwassysteem met 70 % of hogere ammoniakemissiereductie, overeenkomstig de op 19 maart 2004 bij ministerieel besluit goedgekeurde lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen (BS 14 oktober 2004) en latere versies (met onder meer een urenteller, een watermeter, een halfjaarlijkse monsternamen van het spuiwater, een logboek waarin metingen, onderhoud, analyseresultaten van het waswater en storingen bijgehouden worden, een onderhoudscontract en een adviescontract).
- b) Het logboek en een beoordeling van het jaarlijks technisch onderhoud moeten ter inzage liggen voor de toezichthoudende overheid.
- c) Het spuiwater afkomstig van het chemisch luchtwassysteem wordt apart opgevangen en op een reguliere manier afgevoerd.

2. Groenscherm

- a) Het groenscherm wordt aangelegd overeenkomstig de stedenbouwkundige vergunning van het college van burgemeester en schepenen van 2 mei 2007 voor het oprichten van een emissiearme mestvarkensstal bij een bestaand landbouwbedrijf.
- b) De beplanting wordt doorlopend en op een vakkundige wijze onderhouden (o.a. het vervangen van afgestorven planten) teneinde de inkleding in het landschap optimaal te behouden.

3. Opslag en verwerking van afvalstoffen

- a) Het is verboden afvalstoffen in brand te steken of te verwijderen door lozing.
- b) Het is verboden zich van afvalstoffen te ontdoen anders dan door afvoer naar erkende resp. vergunde ophalers en verwerkers van afvalstoffen.
- c) De constructie van de ruimten waar afvalstoffen tijdelijk zijn opgestapeld is zodanig dat accidenteel uit bepaalde recipiënten ontsnappende vloeistoffen, morsvloeistoffen en uitlogingen worden opgevangen.

4. De opvang van hemelwater

Het hemelwater wordt opgevangen in een of meerdere hemelwaterbergingen met een gezamenlijk volume van minstens 195 m³. Het opgevangen hemelwater wordt maximaal gebruikt voor o.a. de reiniging van de stallen en andere laagwaardige toepassingen (proceswater chemische luchtwasser).

5. Stationair draaien van motoren

Om geluidshinder en luchtverontreiniging te voorkomen, moeten de motoren van de tankwagens en bedrijfsvoertuigen tijdens wachtperiodes en laad- en losoperaties stilgelegd worden, tenzij het noodzakelijk is voor de aandrijving van pompen, kranen, hefbruggen, e.d.

6. Grondwaterwinningen

- a) Het opgevangen regenwater of recupwater dient prioritair gebruikt te worden voor laagwaardige toepassingen.
- b) In afwijking van de artikels 5.53.3.1 en 5.53.3.3 van VLAREM II dient elke winningsput te worden uitgerust met een debietmeter, geplaatst voor het eerste aftappunt van het gewonnen grondwater. Voor winningsputten voorzien van een pomp wordt de debietmeter geplaatst in de toezichtskamer van de pomp, voor winningsputten met een bovengrondse pomp onmiddellijk na de pomp. Maandelijks dient de tellerstand van elke debietmeter genoteerd te worden in een register.
- c) In afwijking van artikel 5.53.2.2 van VLAREM II moet in elke winningsput een rechte peilbuis worden voorzien, met een diameter van minstens 25 mm, waarin een peillood of logger kan neergelaten worden voor het meten van het grondwaterpeil.

- d) Voor de boorput van 8 meter diep: Indien wordt gewerkt met een bovengrondse pomp dient overeenkomstig artikel 5.53.2.3. van VLAREM II geen peilbuis te worden voorzien.
- e) Om verontreiniging van de watervoerende laag te vermijden dienen de winningsputten bovenaan steeds goed te worden afgesloten. In het bijzonder dient vermeden te worden dat verontreiniging, insijpelend regenwater, oppervlaktewater of ondiep grondwater van bovenaf in de winningsputten terechtkomt.
- f) Voor de diepe grondwaterwinning/boorput 140 m:
 - Het grondwaterpeil in werking in de productieput(ten) wordt maandelijks gemeten. Hierbij wordt het volume genoteerd dat onttrokken werd gedurende drie uur voorafgaand aan de meting. Indien de grondwaterwinning minder dan drie uur in werking was wordt tevens de effectieve werkingsduur meegedeeld; Maandelijks wordt een peilmeting in rust uitgevoerd in de productieput(ten) na het stilleggen van een grondwaterwinning gedurende minstens 8 uur. De tijd van stilstand van de grondwaterwinning en de peilmetingen worden zorgvuldig genoteerd; De bovenstaande gegevens worden door de exploitant bijgehouden in een register, dat ter inzage wordt gehouden van de toezichthoudende ambtenaren;
 - Er moet jaarlijks één kwaliteitsanalyse uitgevoerd worden op het grondwater uit de meest centrale productieput. Het grondwaterstaal moet rechtstreeks uit de winningsput worden genomen. De volgende parameters moeten worden bepaald: pH, elektrische geleidbaarheid (in $\mu\text{S}/\text{cm}$), temperatuur, totale hardheid (in $^\circ\text{F}$), tijdelijke hardheid (in $^\circ\text{F}$), alkaliniteit t.o.v. methyloranje, alkaliniteit t.o.v. fenolftaleïne, zuurstofgehalte (mg/l) en tevens minstens de volgende ionen (in mg/l);
Anionen: SO_4^{2-} NO_3^- PO_4^{3-} OH^- F^- NO_2^- Cl^- CO_3^{2-} HCO_3^-
Kationen: Ca^{2+} Na^+ NH_4^+ Fe^{2+} K^+ Mg^{2+} Mn^{2+} Fe^{3+}
De ionenbalans moet hierbij in evenwicht zijn; d.w.z. dat de fout op de ionenbalans maximum 5 % mag bedragen. Deze fout kan als volgt berekend worden:
$$\frac{(\text{kationentotaal} - \text{anionentotaal})}{(\text{kationentotaal} + \text{anionentotaal})} < 0,05.$$

Deze analyses dienen bovendien aangevuld te worden met een onderzoek inzake de bacteriologische kwaliteit op volgende parameters: totale kiemen bij $37^\circ\text{C}/\text{ml}$, totale colibacteriën/100ml, fecale colibacteriën/100ml, intestinale enterokokken/100ml.
 - Het maximaal afpompsniveau is 98 meter onder maaiveld (overeenkomstig -86 mTAW). De nodige technische maatregelen moeten genomen worden om te vermijden dat het waterpeil tijdens het pompen daalt onder het vermelde niveau. Deze maatregelen kunnen bestaan uit het hoger ophangen van de pomp of het plaatsen van een afslagmechanisme.
 - De resultaten van de opgelegde metingen (peilmetingen en/of analyses) moeten samen met de debietmetingen voor 15 maart van het volgende kalenderjaar overgemaakt worden aan de entiteit van VMM bevoegd voor grondwateradvisering via het Integraal Milieujaarverslag (IMJV).

Artikel 4.

De aanvrager wordt gewezen op de volgende aandachtspunten:

- Het is verplicht een buiten dienst gestelde grondwaterwinning op te vullen wanneer deze een potentieel gevaar betekent voor de kwaliteit van het grondwater. De opvulling dient te gebeuren overeenkomstig de code van goede praktijk voor boren, exploiteren en afsluiten van boorputten voor grondwaterwinning opgenomen in bijlage 5.53.1 in VLAREM II.
- De verdere afbouw van de winning van grondwater uit de diepe winningsput (Landeniaan Aquifer) blijft aangewezen.
- De airco's dienen het voorwerp uit te maken van een regelmatige keuring overeenkomstig de bepalingen van het ministerieel besluit van 10 februari 2011 tot vaststelling van de

frequentie en de elementen van de keuring van airconditioningsystemen met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW in gebouwen.

- Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen gebeurt in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer zoals bepaald in artikel 4.1.12.1.§1 van VLAREM II. In het bijzonder moeten de brandweervooraarden opgenomen in het advies van 04 mei 2023, met referentie 041605-002/MN/2023, nageleefd worden.

Artikel 5.

De beslissing wordt bekendgemaakt conform Titel 3, Hoofdstuk 9, Afdeling 3 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Artikel 6.

De plannen en het dossier waarop dit besluit gebaseerd is, maken er integraal deel van uit.

Artikel 7.

Deze omgevingsvergunning is uitvoerbaar conform de bepalingen van artikel 35 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Artikel 8.

Uw persoonsgegevens worden verzameld met het oog op de uitwerking van de databank. Deze gegevens worden opgeslagen in één of meer bestanden. Uw gegevens kunnen zich bevinden in provinciale, gemeentelijke en gewestelijke databanken. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor beleidsonderbouwende doeleinden.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt U het recht kennis te nemen van uw gegevens of ze te laten verbeteren. Hiervoor richt U een brief, met kopie van uw identiteitskaart naar het Provinciebestuur.

Artikel 9.

Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen beschreven in artikel 52 en volgende van het Decreet Omgevingsvergunning en artikel 73 en volgende van het Besluit Omgevingsvergunning en mits betaling van de voorgeschreven dossiertaks (100 euro op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning (*eventueel* OMV_ *nummer*)", beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd en per adres van Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en – projecten (GOP) - Directie Omgevingsprojecten, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel of via www.omgevingsloket.be.

Hieronder vindt u een uittreksel uit de toepasselijke wetgeving met de verwijzing naar de na te leven modaliteiten en termijnen.

Beroepsmodaliteiten in geval van administratief beroep bij de minister

Uittreksel uit het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014

HOOFDSTUK 1 Inleidende bepalingen

Afdeling 1 Toepassingsgebied en definities

Artikel 2.

In dit decreet wordt verstaan onder:

1° betrokken publiek: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon alsook elke vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid die gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende is bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden waarbij niet-gouvernementele organisaties die zich voor milieubescherming inzetten, geacht worden belanghebbende te zijn;

2° beveiligde zending: een van de hiernavolgende betekeniswijzen:

- a) een aangetekend schrijven;
- b) een afgifte tegen ontvangstbewijs;
- c) elke andere door de Vlaamse Regering toegelaten betekeniswijze waarbij de datum van kennisgeving met zekerheid kan worden vastgesteld;

(...)

HOOFDSTUK 3 De vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Afdeling 1 Algemene bepalingen

Artikel 52.

De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep kan beslissen.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53.

Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten

onrechte niet om advies werd verzocht;

5° ...;

6° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde.

7° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat

8° de leidend ambtenaar van het agentschap, bevoegd voor natuur en bos, of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat.

Artikel 54.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;

2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;

3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55.

Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;

2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;

3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Afdeling 2 Beroepsprocedure

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 56.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Als met toepassing van artikel 31/1 bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het beroepschrift bij de Vlaamse Regering.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;

2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;

3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepsschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57.

De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Art. 57/1.

Beroepen inzake omgevingsvergunningen die uitsluitend kleinhandels-activiteiten omvatten en die louter gebaseerd zijn op economische criteria in functie van economische doelstellingen, zijn onontvankelijk.

Artikel 58.

Het resultaat van het onderzoek, vermeld in artikel 57, wordt aan de beroepsindiener binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de datum van de verzending van het beroepsschrift per beveiligde zending meegedeeld.

De onvolledigheid of onontvankelijkheid heeft van rechtswege de stopzetting van de beroepsprocedure tot gevolg. De beslissing wordt ter kennis gebracht van:

- 1° de beroepsindiener;
- 2° de vergunningsaanvrager;
- 3° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 4° het college van burgemeester en schepenen.

Uittreksel uit het besluit van de Vlaamse Regering van tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Afdeling 2 De gewone vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 73.

Een beroep tegen een uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing wordt ingediend conform artikel 56 van het decreet van 25 april 2014.

Analoge beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg worden ingediend op het adres van het Departement Omgeving.

Artikel 74.

§ 1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid :

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° minstens een van de volgende elementen als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek :
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken :

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

§ 2. De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk veertien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

§ 3. De overheid die de bestreden beslissing in eerste administratieve aanleg heeft genomen, stelt het vergunningsdossier ter beschikking van de overheid die in laatste administratieve aanleg bevoegd is voor het beroep tegen de bestreden beslissing, onmiddellijk na de ontvangst van het afschrift van het beroepschrift, conform artikel 56, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,

namens de Deputatie:

de Provinciegriffier,
Steven Ghysens

de wnd. Voorzitter,
Kurt Moens

Getekend door: Steven Ghysens (Signatur
Getekend op: 2023-06-29 11:46:29 +02:0
Reden: Ik keur dit document goed

