

directie Leefmilieu

dienst Omgevingsvergunningen (L)

vergadering van  
09 april 2020

## Besluit van de Deputatie

aanwezig  
Detollenaere Didier,  
wnd. gouverneur-voorzitter

kenmerk

2020007949/KS/PW

betreft

**DEINZE – NV VERSELE – LAGA – VEEVOEDERBEDRIJF**

Omgevingsvergunningsaanvraag voor het veranderen van  
de inrichting (K1)

Moens Kurt  
Grillaert Leentje  
Gillis Riet  
Charlier Anna Maria

bevoegde gedeputeerde

Leentje Grillaert

leden

### 1. Feitelijke en juridische gronden

#### Wetgeving

De Smet Albert,  
provinciegriffier

dossiernummer:  
2001533

zittingnummer:  
78

termijn:  
23 april 2020

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna  
"Omgevingsvergunningsdecreet").

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het  
decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna  
"Omgevingsvergunningsbesluit").

Decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van civiele noodsituatie  
met betrekking tot de volksgezondheid.

Besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2020 tot uitvoering van artikel 5  
van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele  
noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de  
omgevingsvergunning (hierna "Noodbesluit").

#### Procedure

De omgevingsvergunningsaanvraag werd op 30 januari 2020 ingediend door  
de heer Versele Gwijde, Kapellestraat 70 te 9800 Deinze.

Voorliggend dossier werd ingediend op het omgevingsloket onder het  
dossiernummer OMV\_2020007949.

De aanvraag heeft enkel betrekking op ingedeelde inrichtingen of activiteiten  
(afgekort "IIOA").

De omgevingsvergunningsaanvraag werd op 24 februari 2020 ontvankelijk en  
volledig verklaard.

De aanvraag werd behandeld conform de vereenvoudigde procedure.

#### Locatie project

Het exploitatieadres betreft: Kapellestraat 70 te 9800 Deinze.

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 20171128-0027 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als DEINZE 1 AFD, sectie A, nrs. 0931H, 0939E, 0949B, 0947B - DEINZE 2 AFD/ASTENE, sectie B, nrs. 0436X2, 0437P en DEINZE 2 AFD/ASTENE/, sectie C, nr. 0214B2

### **Omschrijving bedrijf**

Het betreft de exploitatie van een veevoederbedrijf.

De lopende milieuvergunning dateert van 4 juli 2002 en werd verleend voor een termijn van 20 jaar.

Het bedrijf is thans vergund voor het lozen van 3.250 m<sup>3</sup>/jaar huishoudelijk afvalwater, het lozen van 3.500 m<sup>3</sup>/jaar bedrijfsafvalwater met gevaarlijke stoffen, in de riolering, het lozen van 255 m<sup>3</sup>/jaar bedrijfsafvalwater afkomstig van de tankplaats en 50 m<sup>3</sup>/jaar afkomstig van de wasplaats zonder gevaarlijke stoffen, op oppervlaktewater. De opslag van 74.097 liter brandbare vloeistoffen in verplaatsbare recipiënten, 3 brandstofverdeelslangen, een hondenkwekerij met 24 honden, 8 transformatoren met een gezamenlijk vermogen van 5.760 kVA en een transformator met een individueel nominaal vermogen van 2.000 kVA, diverse batterijladers met een geïnstalleerd totaal vermogen van 184,32 kW, het stallen van 38 voertuigen, andere dan personenwagens, een wasplaats voor het reinigen van 1 voertuig per dag, diverse luchtcompressoren en airconditioningsinstallaties met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 665,51 kW, de opslag van 6.680 liter aerosolen, de opslag van 1.594 liter diverse gassen in gasflessen, opslag van 14.300 liter gassen in bovengrondse vaste reservoirs, de opslag van 68,553 ton ontvlambare vloeistoffen categorie 3, de opslag van 1,08 ton ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 in verplaatsbare recipiënten, de opslag van 109,7 ton bijtende stoffen in verplaatsbare recipiënten, de opslag van 24,71 ton schadelijke stoffen in verplaatsbare recipiënten, de opslag van 14,48 ton op lange termijn gezondheidsgevaarlijke stoffen in verplaatsbare recipiënten, de opslag van 72,98 ton voor het aquatisch milieu gevaarlijke stoffen in verplaatsbare recipiënten, de opslag van 1.620 liter diverse gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen, de opslag van 1.250 m<sup>3</sup> houten paletten in open lucht, de opslag van 500 m<sup>3</sup> houten paletten in een lokaal, de opslag van 55,05 ton kunststoffen verpakkingsmateriaal in een lokaal, 3 laboratoria, diverse metaalbewerkingsmachines met een totaal vermogen van 78,86 kW, de opslag van 200 ton papier en kartonnen verpakkingen in een lokaal, een stoomgenerator met een waterinhoud van 8.500 liter, 20 stookinstallaties met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 6.884 kW<sub>th</sub>, de opslag van 48 ton vetten, wassen en oliën in bovengrondse houders, de opslag van 31 ton producten van dierlijke oorsprong, een graanmaalterij, een zuiveringsinstallatie voor granen en meel en een mengerij met toestellen en machines met een totaal geïnstalleerd vermogen van 2.464,61 kW, de opslag van 128.404,475 m<sup>3</sup> granen en groenvoeders, de productie van veevoerders met een productiecapaciteit van 1.360 ton/dag, een grondwaterwinning uit 1 boorput, met debiet 15.000 m<sup>3</sup>/jaar (HCOV-code: 0160).

## Vergunningstoestand

### *Milieuvergunningen*

- Besluit van de bestendige deputatie van 4 juli 2002 houdende het deels verlenen van de milieuvergunning voor de hernieuwing en het veranderen van de vergunde veevoederfabriek, voor een termijn van 2 jaar voor de lozing van huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater en tot en met 3 juli 2022 voor het overige. De opslag van stookolie in 2 enkelwandige, ondergrondse houders (houders voldoen niet aan wetgeving terzake) en de grondwaterwinning (put niet meer in gebruik) werden geweigerd.
- Besluit van de bestendige deputatie van 12 augustus 2004 houdende het weigeren van het verzoek tot uitstel van de haalbaarheidsstudie m.b.t. de afkoppelen van niet-verontreinigd hemelwater (weigeren om-wille van de laattijdige vraag van het bedrijf, zijnde 9 maanden nadat de studie al diende afgerond te zijn).
- Besluit van de bestendige deputatie van 27 januari 2005 houdende milieuvergunning voor het hernieuwen van de lozing van huishoudelijk en bedrijfsafvalwater en het veranderen van het bedrijf, voor een termijn tot en met 3 juli 2022.
- Besluit van de deputatie van 22 juni 2006 houdende milieuvergunning voor het veranderen van het bedrijf door wijziging, uitbreiding en toe-voeging, voor een termijn tot en met 3 juli 2022. De vergunning voor het lozen van huishoudelijk afvalwater in oppervlaktewater wordt geweigerd (lozing van huishoudelijk afvalwater in oppervlaktewater is niet toegelaten wanneer er openbare riolering voorzien is).
- Besluit van de deputatie van 6 november 2008 houdende het verlenen van de milieuvergunning voor het veranderen van een veevoederfabriek, voor een termijn tot en met 3 juli 2022.

### *Omgevingsvergunning*

- Besluit van de deputatie van 9 augustus 2018, houdende het verlenen van de omgevingsvergunning voor het veranderen van een veevoederbedrijf, voor een termijn tot en met 3 juli 2022.
- De vergunning werd geweigerd voor de opslag van 28 m<sup>3</sup> lysine in 4 bovengrondse enkelwandige houders, de opslag van 26 ton ammoniumpropionaat in een bovengrondse enkelwandige houder en de opslag van 12 ton melkzuur in een bovengrondse enkelwandige houder (OMV\_2018031113).
- Besluit van de deputatie van 29 november 2018, houdende de correctie van het besluit van 9 augustus 2018, waarin rubriek 23.3.1° a) (3), namelijk de maximale opslag van 55,05 ton kunststoffen verpakkings-materiaal in een lokaal, niet werd opgenomen en toegevoegd werd aan het besluit van 9 augustus 2018.

### *Stedenbouwkundige vergunningen en/of bouwvergunningen*

- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 21 mei 1979: het bouwen van burelen, een sociaal gebouw, magazijnen, een silogebouw en bruggen.
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 17 april 1984: het uitbreiden van magazijnen en plaatsen van metalen silo's.

- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 6 mei 1986: het uitbreiden van een magazijn.
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 12 april 1988: een gebouw voor onderzoek en ontwikkeling van hondenvoeding.
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 11 april 1989: een gebouw voor onderzoek en ontwikkeling van hondenvoeding.
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 1 augustus 1989: het oprichten van 21 silo's van 60 ton.
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 1 augustus 1989: het uitbreiden van magazijnen.
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 15 mei 1990: het uitbreiden met een fabricatietoren.
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 23 juni 1998: het uitbreiden van de opslag.
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 11 januari 2000: het uitbreiden van een bulkverladingsstation.
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 11 april 2000: het verbouwen van 2 leegstaande woningen tot kantoorfunctie.
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 3 juli 2001: het bouwen van o.m. een sociaal gebouw, paletoverdekking en een sanitair blok.
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 7 augustus 2001: het bouwen van mobiele burelen bij een weegbrug.
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 11 juni 2002: het aanleggen van een tankpiste en wasplaats voor vrachtwagens.
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 12 december 2005: het plaatsen van een weegbrug.
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 16 augustus 2005: het verbouwen van een servicestation met woonst tot kantoor-gebouw en het verplaatsen van een kantoorcontainer.
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 19 juni 2007: het bouwen van een stal voor proefdieren.

### **Omschrijving project**

#### *Algemeen*

De aanvraag heeft enkel betrekking op de ingedeelde inrichting of activiteit.

Met voorliggend dossier beoogt de exploitant een verandering van de vergunning door wijziging en uitbreiding.

De aanvraag wordt behandeld conform de vereenvoudigde procedure.

#### *Ingedeelde inrichtingen of activiteiten*

Het veranderen van een veevoederbedrijf, omvattende:

- de wijziging door:
  - het verwijderen van de 2 vergunde luchtcompressoren met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van respectievelijk 45 kW en 75 kW;
  - het verwijderen van de vergunde dubbelwandige ondergrondse mazouthouder van 5.000 liter (T7);

- het verminderen van de waterinhoud van de vergunde stoomgenerator met 4.500 liter,
- het verwijderen van 6 vergunde stookinstallaties met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van respectievelijk 43 kW - 45 kW – 60 kW - 91 kW – 3 x 150 kW;
- het aanpassen van de vergunde stookinstallaties met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van respectievelijk 80 kW – 80 kW – 240 kW – 425 kW – 3 813 kW en 2.600 kW naar een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van respectievelijk 190 kW – 55 kW – 190 kW – 440 kW – 3 x 400 kW en 3.450 kW;
- de uitbreiding met/van:
  - het vergunde lozingsdebiet aan bedrijfsafvalwater via lozingspunt 6 met 1.750 m<sup>3</sup>/jaar;
  - 2 luchtcompressoren met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van respectievelijk 93 kW en 243 kW,
  - de opslag van 1,7 ton mazout in een bovengrondse dubbelwandige houder van 2.000 liter;
  - één bijkomende boorput van 19 m diep (HCOV 0100) voor een grondwaterwinning met een maximaal debiet van 100 m<sup>3</sup>/dag en 5.000 m<sup>3</sup>/jaar;

#### *Wijzigingen die geen invloed hebben op de procedure*

Bij de aangevraagde wijziging van de stookinstallaties werden ten onrechte de stookinstallaties van de conciërge en de hondenkennels geschrapt. Zij worden gevoed met gas en zijn bijgevolg indelingsplichtig. Dit werd ambtshalve gecorrigeerd.

#### **Land- en gewestgrensoverschrijdende effecten**

Het bedrijf bevindt zich op meer dan 5 km met de grens van Nederland en met Wallonië.

#### **Adviezen**

*College van Burgemeester en Schepenen van Deinze*

**GUNSTIG** op 24 maart 2020

onder de volgende bijzondere milieuvoorwaarden:

- opgevangen regenwater of recupwater moet prioritair gebruikt worden voor laagwaardige toepassingen;
- de nieuwe put mag enkel gebruikt worden als put voor bluswater en niet in het productieproces.

*Departement Omgeving – Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning – en projecten (AGOP-milieu)*

**GUNSTIG** op 25 maart 2020

*Vlaamse Milieumaatschappij, Afdeling Ecologisch Toezicht (VMM-AET)***GUNSTIG** op 25 maart 2020

voor het lozen van 1,8 m³/uur – 27,5 m³/dag – 5250 m³/jaar bedrijfsafvalwater met 2C stoffen op de openbare riolering, mits het naleven van de algemene voorwaarden voor lozing van bedrijfsafvalwater op riool.

Het bedrijf dient de nodige aandacht te besteden aan het ten allen tijde respecteren van de vergunde lozingsnormen.

- Binnen de termijn van 1 jaar dient het bedrijf na te gaan wat de oorzaak is van de hoge Ag concentraties in het afvalwater en remediërende maatregelen voor te stellen. Het rapport dient overgemaakt te worden aan VMM-AELT (vergunningen.ge@vmm.be)

*Vlaamse Milieumaatschappij – Afdeling Operationeel Waterbeheer -Dienst Grondwater en Lokaal Waterbeheer (VMM-AOW)***GUNSTIG** op 10 maart 2020

voor een grondwaterwinning met volgende kenmerken:

- beschrijving winning: twee bestaande putten van 19 en 20 m diep
- geadviseerd debiet: maximum 20000 m³/j en 160 m³/d
- watervoerende laag: de Quartaire Aquifersystemen (HCOV 0100) grondwaterlichaam: CVS\_0160\_GWL\_1
- aanvaard gebruik: in de productie en als bluswater
- geadviseerde termijn: tot einde basisvergunning

onder de toepasselijke algemene en sectorale milieuvoorwaarden van VLAREM II en de volgende bijzondere milieuvoorwaarden:

- Het opgevangen regenwater of recupwater dient prioritair gebruikt te worden voor laagwaardige toepassingen.
- De nieuwe put wordt enkel gebruikt als put voor bluswater en niet in de productie.

*Agentschap Natuur en Bos (ANB)***GUNSTIG** op 20 maart 2020*De Vlaamse Waterweg nv - Afdeling Bovenschelde***GUNSTIG** op 25 maart 2020

Als aandachtspunt wensen wij wel nog mee te geven dat voor lozingen op de Toeristische Leie in het kader van het retributiereglement ook een vergunning van De Vlaamse Waterweg nv vereist is.

*Hulpverleningszone Centrum***GUNSTIG** op 11 maart 2020

De exploitant dient in toepassing van artikel 4.1.12.1.§1 van Vlarem II het advies van de brandweer in te winnen in het kader van de risicobeheersing. In het kader van deze aanvraag werd een brandweeradvies uitgebracht op 11 maart 2020 met referentie 039938-018/CDG/2020.

*Provinciaal omgevingsambtenaar*

Overwegende:

- het betreft de exploitatie van een veevoederbedrijf .
- de lopende vergunning dateert van 4 juli 2002 en werd door de deputatie afgeleverd voor een termijn van 20 jaar;
- met voorliggend dossier beoogt het bedrijf een verandering van de vergunning door wijziging en uitbreiding;
- de verandering betreft in hoofdzaak de uitbreiding met een grondwaterwinning en een actualisatie van de vergunde toestand m.b.t. luchtcompressoren, de opslag aan mazout, de inhoud van de stoomgenerator en de stookinstallaties;
- het bedrijf is volgens de toepasselijke bestemmingsplannen zone-eigen;
- de VMM wijst op de vastgestelde overschrijding van de emissiegrenswaarde voor de parameter Ag en vraagt om dit nader op te volgen;
- mits het naleven van de opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden is de kans op hinder voor mens en milieu tot een minimum beperkt;

wordt de aanvraag **GUNSTIG** geadviseerd op 27 maart 2020 onder de gecoördineerde milieuvoorwaarden.

De vergunning kan toegestaan worden voor een beperkte termijn tot en met 3 juli 2022, dit is de vervaldatum van de lopende vergunningen.

## **2. Motivering**

### **MER-plicht**

De aanvraag heeft betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het Besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de project-MER-screening (B.S. 29 april 2013) in uitvoering van het decreet van 23 maart 2012 over de MER-screening (B.S. 20 april 2012).

De aanvraag werd getoetst aan de selectiecriteria zoals opgenomen in bijlage II van het DABM (decreet algemene bepalingen milieubeleid) aan de hand van de bijlagen inzake de effecten op de omgeving bij de aanvraag. In het licht van de concrete kenmerken van het project, de concrete plaatselijke omstandigheden en de concrete kenmerken van zijn potentiële milieueffecten moeten geen aanzienlijke milieueffecten verwacht worden.

Gelet op hetgeen voorafgaat alsook hetgeen wordt besproken onder de milieuhygiënische aspecten, kan gesteld worden dat geen MER moet worden opgemaakt.

### *GPBV-bedrijf*

Het bedrijf is ingedeeld bij de GPBV – bedrijven omwille van de vergunde activiteit onder de rubriek 45.16.3°, nl. een veevoederbedrijf met een productiecapaciteit van maximaal 1.360 ton/dag.

Voor deze IIOA is de BREF Food, Drink en Milk industries (2006) van toepassing.

Deze activiteit maakt geen deel uit van de vereenvoudigde aanvraag.

### *Energieplanning*

Het bedrijf heeft een primair energieverbruik van meer dan 0,1 PJ waardoor het valt onder het toepassingsgebied van het Besluit Energieplanning,

De aangevraagde verandering brengt geen jaarlijks primair meerverbruik met zich mee zodat geen energiestudie vereist is.

### *Ligging ten opzichte van hindergevoelige gebieden of elementen*

Het bedrijf is gelegen langs de gewestweg N43 Gent - Kortrijk (Kappellestraat). De percelen bevinden zich aan beide zijden van deze drukke weg. Het oude gedeelte van de fabriek is gelegen tussen deze weg en de Leie, terwijl aan de overkant van de Leie het nieuwe complex is gesitueerd. Er is een brug over de Leie gebouwd voor de toegankelijkheid van de fabriek op linkeroever. Hier worden alle hobbyvoerders geproduceerd (honden, katten, konijnen, e.d.) terwijl in de oude gebouwen op rechteroever veevoerders worden gemaakt voor runderen, varkens en pluimvee. Aan de overkant van de Kappellestraat bevinden zich burelen, enkele labo's, een tank- en wasplaats, 2 bergingen, een metaal- en houtatelier en een zaadmagazijn.

De gedeeltes van het bedrijf gelegen langs de Leie bevinden zich in het gebied voor milieubelastende industrieën (zowel op linker- als rechteroever op de percelen 931/h, 939/e, 947/b en 214/a2) en in een valleigebied (het perceel 949/b).

Het gedeelte van het bedrijf aan de kant van de Kappellestraat richting Gent bevindt zich in de eerste 50 m in een woongebied, met daarachter een gebied voor ambachtelijke bedrijven en kmo's (percelen 436/x2, 437/p). De gebouwen die zich in het woongebied bevinden zijn het bureelgebouw, 2 bergingen, een fietsenstalling, een metaal- en houtbewerkingsplaats, enkele labo's, tank- en wasplaats voor vrachtwagens en een deel van het zaadmagazijn.

In de onmiddellijke omgeving bevinden zich kmo's, maar ook privé-woningen. De dichtste woning paalt aan de perceelsgrenzen van het bedrijf (gelegen in de Achterstraat). Aan de overkant van de Leie (deel op linkeroever) bevinden zich binnen een straal van 100 m rondom de perceelsgrenzen geen vreemde woningen of andere bedrijven.

### *Bespreking milieuhygiënische aspecten*

#### *Afvalwater*

#### ZONERINGSPLANNEN

Volgens het goedgekeurd zoneringsplan van Deinze is het bedrijf gelegen in centraal gebied.

Er is een gescheiden rioleringsstelsel aanwezig in de Kappellestraat. De DWA-leiding voert af naar de RWZI van Deinze en de RWA-leiding mondt uit in de naastgelegen Leie. Er wordt bedrijfsafvalwater en huishoudelijk afvalwater geloosd in de openbare riolering van de Kappellestraat. Er wordt ook huishoudelijk afvalwater geloosd in de Leie en bedrijfsafvalwater in een gracht langs de spoorweg. De Leie heeft ter hoogte van het bedrijf als kwaliteitsdoelstelling viswater en is van het type grote rivier. De gracht langs de spoorweg is niet ingedeeld en dus heeft de VMM geen zicht waar deze gracht exact in uitmondt. Heel waarschijnlijk mondt de gracht uit in de Petegemse Beek, een onbevaarbare waterloop van 2° categorie.

### BEDRIJFSAFVALWATER

Via lozingspunt 6 wordt momenteel het bedrijfsafvalwater van de sanitaire installaties, afvalwater van de extruder en spuiwater van de stoomketel, met gevaarlijke stoffen, in de openbare riolering met een maximaal vergund debiet van maximaal 1,8 m<sup>3</sup>/u – 27,5 m<sup>3</sup>/d en 3.500 m<sup>3</sup>/jaar.

Met voorliggende aanvraag wordt een verhoging van het jaardebiet aangevraagd tot 5.250 m<sup>3</sup>/jaar.

De verhoging wordt aangevraagd omdat uit de debietmetingen blijkt dat er wel degelijk meer per jaar lozen dan momenteel vergund, hetgeen ook correct wordt aangegeven aan de VMM. De uur- en dagdebieten dienen niet te worden verhoogd.

Uit de bijgevoegde analyseresultaten blijkt dat de vergunde lozingsnorm voor Ag zwaar wordt overschreden, de oorzaak hiervan is niet bekend.

Dit dient verder onderzocht te worden.

### *Bodem- en grondwater*

De vergunde enkelwandige ondergrondse mazouthouder (T7) met een inhoud van 5.400 liter wordt vervangen door een bovengrondse dubbelwandige houder van 2.000 liter. De aanvraag bevat in bijlage de conformiteitsverklaring van de houder en het keuringsverslag van 21 maart 2019 waaruit blijkt dat de houder Vlarex conform is.

### *Geluid*

Er wordt volcontinu geproduceerd, behalve op zondag.

Het vervoer van de veevoerders vindt meestal plaats tussen 7.00 h 's ochttens en 20.00 h 's avonds.

Tussen 5.00 u en 7.00 u 's ochttens alsook tussen 20.00 u en 22.00 u 's avonds worden de vrachten klaargemaakt om getransporteerd te worden. Er worden dan voorbereidingen genomen voor de transporten, dit betekent laden en lossen van vrachtwagens die overnachten op de site alsook het bijhorende transport op de site.

Om geluidsoverlast te vermijden wordt er nauwlettend op toegezien dat de poorten om 22.00 uur stipt worden gesloten. Om 22.00 h worden in de mate van het mogelijke de transportactiviteiten gestaakt.

Om het transport zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, worden maximaal retourvrachten voorzien en wordt gezorgd voor maximale belading.

### *Grondwaterwinning*

In voorliggende aanvraag wordt rubriek 53.8.2° aangevraagd voor een debiet van 20.000 m<sup>3</sup>/j en 160 m<sup>3</sup>/d uit twee bestaande putten van 19 en 20 m diep tot het einde van de lopende vergunning . Deze winning onttrekt water uit de Quartaire Aquifersystemen (HCOV 0100) en uit grondwaterlichaam CVS\_0160\_GWL\_1. De winning is gelegen in geen actie- of waakgebied.

Het betreft een bijkomende put die wel reeds is aangelegd via een meldingsprocedure voor een proefpompings. Het aangevraagde debiet betreft een uitbreiding van 5.000 m<sup>3</sup>/j op deze put. De put zal enkel gebruikt worden als put voor bluswater. De put wordt niet gebruikt in de productie.

Rekening houdend met de aangevraagde toepassingen en het hiervoor verantwoorde debiet kan voor de aangevraagde winning een debiet van 20.000 m<sup>3</sup>/jaar voor een vergunning tot einde basisvergunning aanvaard worden. Bij dit debiet wordt verwacht dat de capaciteit van deze watervoerende laag door deze winning niet in het gedrang komt.

### *Lucht*

De vernieuwde stookinstallaties hebben alle een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van minder dan 300 kW.

Voor deze branders gelden geen verplichte emissiemetingen. Wel gelden voor deze brander de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van centrale stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater.

Mits een regelmatige afstelling en controle van de brander is de impact van de rookgassen op de heersende luchtkwaliteit in de omgeving beperkt.

### **Bespreking planologische aspecten**

De voorliggende vergunningsaanvraag omvat geen stedenbouwkundige handelingen.

Het bedrijf is volgens het gewestplan 'Oudenaarde' gelegen in een gebied voor milieubelastende industrieën, in een gebied voor ambachtelijke bedrijven en kmo's, in een woongebied (50-m zone) en in een valleigebied (of agrarisch gebied met landschappelijke waarde). De aangevraagde veranderingen bevinden zich in een gebied voor milieubelastende industrieën.

De voorliggende aanvraag gaat niet gepaard met een stedenbouwkundige handeling.

Overeenkomstig de omzendbrief van 8 juli 1997, betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en gewestplannen (en latere wijzigingen) gelden volgende voorschriften:

#### *"Industriegebieden (artikel 7.2.0. - artikel 8)*

*Industriegebieden zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven. Ze omvatten een bufferzone. Voor zulks in verband met de veiligheid en de goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van het bewakingspersoneel omvatten.*

*Tevens worden in deze gebieden complementaire dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de andere industriële bedrijven toegelaten, namelijk: bank-geschappen, benzinestations, transportbedrijven, collectieve restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of internationale verkoop.*

*Voor de industriegebieden kunnen de volgende nadere aanwijzingen worden gegeven:*

- voor de gebieden voor vervuilende industrieën: deze zijn bestemd voor de vestiging van bedrijven die ter bescherming van het leefmilieu moeten worden afgezonderd;
- voor de gebieden voor milieubelastende industrieën: deze zijn bestemd voor bedrijven die om economische of sociale redenen moeten worden afgezonderd;

- voor de gebieden voor ambachtelijke bedrijven en de gebieden voor kleine en middelgrote ondernemingen: deze gebieden zijn mede bestemd voor kleine opslagplaatsen van goederen, gebruikte voertuigen en schroot, met uitzondering van afvalproducten van schadelijke aard."

De aangevraagde beperkte aanpassingen vinden plaats in de bestaande vergunde bedrijfsinfrastructuur.

Bij de beoordeling van de verenigbaarheid van het bedrijf met zijn onmiddellijke omgeving dient naast de louter planologische aspecten ook rekening gehouden te worden met de bespreking van de milieuhygiënische aspecten.

### **Natuurtoets**

Het bedrijf bevindt zich op 350 m van het VEN-gebied "De Vallei van de Beneden-Leie". De aangevraagde activiteiten zijn van die aard dat niet dient gevreesd voor een nadelige impact ervan indien de toepasselijke algemene en sectorale en de opgelegde bijzondere milieuvorwaarden worden nageleefd.

### **Watertoets**

De vergunningsaanvraag heeft onder meer betrekking op de opslag van bodemvreemd materiaal (o.m. gevaarlijke stoffen), op een lozing op het rioleringsstelsel of een oppervlaktewater en op een grondwaterwinning.

Het bedrijf is gelegen in het 'Leiebekken'. Volgens de overstromingsinformatie op [www.geopunt.be](http://www.geopunt.be) is het bedrijf niet gelegen in een overstromingsgebied of in een risicozone voor overstromingen.

De opslag van bodemvreemd materiaal moet voldoen aan de toepasselijke algemene en sectorale voorwaarden van Vlare II waardoor bodem- en grondwaterverontreiniging zal voorkomen worden.

De impact van de lozing werd besproken onder het aspect afvalwater bij de bespreking van de milieuhygiënische aspecten.

De impact van de grondwaterwinning werd besproken onder het aspect grondwater bij de bespreking van de milieuhygiënische aspecten.

Er worden geen bijkomende gebouwen of verhardingen voorzien. De gevraagde wijzigingen vinden plaats in bestaande gebouwen. De Vlaamse Waterweg verwacht bijgevolg geen wijzigingen in het afstromingsregime en de infiltratie van het hemelwater ten gevolge van het project.

Ten gevolge van de geplande ingrepen worden er geen betekenisvol nadelige effecten op de Leie verwacht. Er is enkel sprake van een uitbreiding van de lozing van bedrijfsafvalwater op de openbare riolering.

Er worden geen werken aan de oever voorzien en bijgevolg zal de structuurkwaliteit van de Leie niet veranderen. Er wordt geen significant negatieve impact op de watergebonden natuur en structuurkwaliteit verwacht.

Het project voldoet aan het standstillbeginsel. De aanvraag is verenigbaar met de beginselen en doelstellingen van het 'Decreet Integraal Waterbeleid'.

### **Mobiliteit**

De aanvraag heeft geen impact op het mobiliteitsaspect.

## Brandveiligheid

De exploitant dient in toepassing van artikel 4.1.12.1.§1 van Vlare II het advies van de brandweer in te winnen in het kader van de risicobeheersing. In het kader van deze aanvraag werd een brandweeradvies uitgebracht op 11 maart 2020 met referentie 039938-018/CDG/2020.

## Termijn

Conform artikel 68 van het Omgevingsvergunningendecreet geldt de vergunning voor onbepaalde duur tenzij conform artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet in afwijking hiervan nog een beperkte termijn kan toegestaan worden.

Conform artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet wordt de vergunning voor IIOA beperkt tot en met 3 juli 2022, dit is de einddatum van de lopende vergunningen.

## Conclusie

Het gevraagde project is milieuhygiënisch, stedenbouwkundig en planologisch verenigbaar met de onmiddellijke omgeving; bijgevolg kan de gevraagde vergunning worden verleend.

### 3. Besluit

#### Artikel 1.

§1. Aan De heer Versele Gwijde, Kapellestraat 70 te 9800 Deinze , wordt **de vergunning verleend** voor het project gelegen aan de Kapellestraat 70 te 9800 Deinze op de percelen, kadastraal bekend onder DEINZE 1 AFD, sectie A, nrs. 0931H, 0939E, 0949B, 0947B - DEINZE 2 AFD/ASTENE, sectie B, nrs. 0436X2, voor de volgende **ingedeelde inrichtingen of activiteiten** (IIOA):

Het veranderen van een veevoederbedrijf, omvattende:

- de wijziging door:
  - het verwijderen van de 2 vergunde luchtcompressoren met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van respectievelijk 45 kW en 75 kW;
  - het verwijderen van de vergunde dubbelwandige ondergrondse mazouthouder van 5.000 liter (T7);
  - het verminderen van de waterinhoud van de vergunde stoomgenerator met 4.500 liter,
  - het verwijderen van 6 vergunde stookinstallaties met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van respectievelijk 43 kW - 45 kW – 60 kW - 91 kW – 3 x 150 kW;
  - het aanpassen van de vergunde stookinstallaties met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van respectievelijk 80 kW – 80 kW – 240 kW – 425 kW – 3 813 kW en 2.600 kW naar een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van respectievelijk 190 kW – 55 kW – 190 kW – 440 kW – 3 x 400 kW en 3.450 kW;

- de uitbreiding met/van:
  - het vergunde lozingsdebiet aan bedrijfsafvalwater via lozingspunt 6 met 1.750 m<sup>3</sup>/jaar;
  - 2 luchtcompressoren met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van respectievelijk 93 kW en 243 kW,
  - de opslag van 1,7 ton mazout in een bovengrondse dubbelwandige houder van 2.000 liter;
  - één bijkomende boorput van 19 m diep (HCOV 0100) voor een grondwaterwinning met een maximaal debiet van 100 m<sup>3</sup>/dag en 5.000 m<sup>3</sup>/jaar;

Volgende rubrieken zijn van toepassing op de verandering:

#### **3.4.2° (2)**

het uitbreiden van het vergunde lozingsdebiet aan bedrijfsafvalwater via lozingspunt 6 met 1.750 m<sup>3</sup>/jaar.

#### **16.3.2°b) (2)**

het verwijderen van de 2 vergunde luchtcompressoren met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van respectievelijk 45 kW en 75 kW;

De uitbreiding met 2 luchtcompressoren met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van respectievelijk 93 kW en 243 kW.

#### **17.3.2.1.1.2° (2)**

- Het verwijderen van de vergunde dubbelwandige ondergrondse mazouthouder van 5.000 liter (T7)
- De uitbreiding met de opslag van 1,7 ton mazout in een bovengrondse dubbelwandige houder van 2.000 liter

#### **39.1.2° (2)**

het verminderen van de waterinhoud van de vergunde stoomgenerator met 4.500 liter.

#### **43.1.3° (1)**

- Het verwijderen van 6 vergunde stookinstallaties met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van respectievelijk 43 kW - 45 kW – 60 kW - 91 kW – 3 x 150 kW.
- Het aanpassen van de vergunde stookinstallaties met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van respectievelijk 80 kW – 80 kW – 240 kW – 425 kW – 3 813 kW en 2.600 kW naar een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van respectievelijk 190 kW – 55 kW – 190 kW – 440 kW – 3 x 400 kW en 3.450 kW.

#### **53.8.2° (2)**

de uitbreiding van de grondwaterwinning uit een bijkomende boorput met een diepte van 19 m en een maximumdebiet van 100 m<sup>3</sup>/dag en 5.000 m<sup>3</sup>/jaar (HCOV-code:100).

Met deze verandering is de globaal vergunde toestand:

#### **3.2.2°a) (3)**

het lozen van maximaal 3.250 m<sup>3</sup>/jaar huishoudelijk afvalwater via de lozingspunten 3,4,5 en 10 in de openbare riolering.

**3.4.2° (2)**

de lozing van maximaal 1,8 m<sup>3</sup>/u – 27,5 m<sup>3</sup>/dag en 5.250 m<sup>3</sup>/jaar bedrijfsafvalwater met gevaarlijke stoffen via lozingspunt 6 in de riolering.

De lozing van maximaal 4,77 m<sup>3</sup>/u en 255 m<sup>3</sup>/jaar bedrijfsafvalwater afkomstig van de tankplaats en maximaal 0,2 m<sup>3</sup>/u en 50 m<sup>3</sup>/jaar afkomstig van de wasplaats zonder gevaarlijke stoffen via lozingspunt 1 op oppervlaktewater.

**6.4.2° (2)**

de maximale opslag van 74.097 liter brandbare vloeistoffen waarvan 35 m<sup>3</sup> vetzuren linol 30, 12 m<sup>3</sup> choline chloride, 24 m<sup>3</sup> glycerol en 3.097 liter in verplaatsbare recipiënten.

**6.5.2°(2)**

3 brandstofverdeelslangen

**9.9.2° (2)**

een hondenkwekerij met 24 honden.

**12.2.1° (3)**

8 transformatoren met een individueel nominaal vermogen van 4 x 1.000 kVA, 2 x 630 kVA, 400 kVA en 100 kVA.

**12.2.2° (2)**

een transformator met een individueel nominaal vermogen van 2.000 kVA.

**12.3.2. (3)**

diverse batterijladers met een geïnstalleerd totaal vermogen van 184,32 kW.

**15.1.2° (2)**

het stallen van maximaal 38 voertuigen, andere dan personenwagens.

**15.4.1° (3)**

een wasplaats voor het reinigen van maximaal 1 voertuig per dag.

**16.3.2°b) (2)**

diverse luchtcompressoren (737,30 kW) en airconditioningsinstallaties (144,21 kW) airconditioningsinstallaties met totaal geïnstalleerde drijfkracht van 881,51 kW.

**17.1.1.2° (2)**

de maximale opslag van 6.680 liter aerosolen.

**17.1.2.1.2° (2)**

de maximale opslag van 1.594 liter diverse gasen in gasflessen.

**17.1.2.2.3°(1)**

de maximale opslag van 14.300 liter gasen in bovengrondse vaste reservoirs, zijnde 1.600 liter propaangas en 12.700 liter stikstofgas.

**17.3.2.1.1.2° (2)**

de maximale opslag van 65,303 ton ontvlambare vloeistoffen categorie 3, onderverdeeld als volgt:

- mazout T3: 8.500 kg in een dubbelwandige, ondergrondse houder van 10.000 liter;
- mazout T9: 8.500 kg in een dubbelwandige, ondergrondse houder van 10.000 liter;
- mazout T4: 4.207,5 kg in een ondergrondse kunststoffen houder van 4.950 liter;
- mazout T5: 4.250 kg in een dubbelwandige, bovengrondse houder van 5.000 liter;

- mazout T6: 4.250 kg in een dubbelwandige, ondergrondse houder van 5.000 liter;
- mazout P11: 2.550 kg in een enkelwandige, bovengrondse houder van 3.000 liter;
- mazout T12: 25.500 kg in een dubbelwandige, bovengrondse houder van 30.000 liter;
- mazout T7: 1.700 kg in een dubbelwandige bovengrondse houder van 2.000 liter;
- mazout T13: 2.550 kg in een dubbelwandige, bovengrondse houder van 3.000 liter;
- mazout T8: 1.020 kg in een dubbelwandige, bovengrondse houder van 1.200 liter;
- mazout T14: 2.635 kg in een dubbelwandige, bovengrondse houder van 3.100 liter.

**17.3.2.1.2.1° (3)**

de maximale opslag van 1,08 ton ontvlambare vloeistoffen van gevaren-categorie 3 in verplaatsbare recipiënten.

**17.3.4.3° (1)**

de maximale opslag van 109,7 ton bijtende stoffen in verplaatsbare recipiënten.

**17.3.6.2°a) (2)**

de maximale opslag van 24,71 ton schadelijke stoffen in verplaatsbare recipiënten.

**17.3.7.1°a) (3)**

de maximale opslag van 14,48 ton op lange termijn gezondheidsgevaarlijke stoffen in verplaatsbare recipiënten.

**17.3.8.2°(2)**

de maximale opslag van 72,98 ton voor het aquatisch milieu gevaarlijke stoffen in verplaatsbare recipiënten.

**17.4. (3)**

de maximale opslag van 1.620 liter diverse gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen.

**19.6.1°b) (3)**

de maximale opslag van 1.250 m<sup>3</sup> houten paletten in open lucht.

**19.6.1°c) (2)**

de maximale opslag van 500 m<sup>3</sup> houten paletten in een lokaal.

**23.3.1° a) (3)**

de maximale opslag van 55,05 ton kunststoffen verpakkingsmateriaal in een lokaal.

**24.4. (3)**

drie laboratoria.

**29.5.2.1° a) (3)**

diverse metaalbewerkingsmachines met een totaal vermogen van 78,86 kW.

**33.4.1°a) (3)**

de maximale opslag van 200 ton papier en kartonnen verpakkingen in een lokaal.

**39.1.2° (2)**

een stoomgenerator met een waterinhoud van 4.000 liter.

**43.1.3° ()**

20 stookinstallaties met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van respectievelijk 34 kW (proefstal) – 38 kW (diergeneeskunde) – 40 kW conciërge) – 45 kW (hondenkennel rechts) – 2 x 52 kW (hondenkennel links, weegbrug) – 55 kW (werkplaats RO) – 75 kW (burelen werkplaats) – 3 x 120 kW (burelen, labo , burelen productie) – 144 kW (burelen LO) – 160 kW (villa) – 2 x 190 kW (stockage LO, piksteenlokaal LO) – 3 x 400 kW (extruder) – 440 kW (productie LO) – 3.450 kW (stoomketel) (totaal: 6.525 kW).

**44.3. (2)**

de maximale opslag van 48 ton vetten, wassen en oliën in bovengrondse houders: 20 ton sojaolie, 10 ton palmpitvet en 18 ton koolzaadolie.

**45.4.e) 1° (3)**

de maximale opslag van 31 ton producten van dierlijke oorsprong: 24 ton dierlijk vet en 7 ton zalmolie.

**45.13.d) 3°a) (1)**

een graanmaalderij, een zuiveringsinstallatie voor granen en meel en een mengerij met toestellen en machines met een totaal geïnstalleerd vermogen van 2.464,61 kW.

**45.14.1°b) (2)**

de maximale opslag van 128.404,475 m<sup>3</sup> granen en groenvoeders:

- rechteroever: 19.010,475 m<sup>3</sup> losse graanopslag;
- linkeroever: 8.461 m<sup>3</sup> losse graanopslag en 92.790 m<sup>3</sup> zakgoed.

**45.16.3° (1)**

de productie van veevoeders met een maximale productiecapaciteit van 1.360 ton/dag.

**53.8.2° (2)**

een grondwaterwinning met een maximaal debiet van 160 m<sup>3</sup>/dag en 20.000 m<sup>3</sup>/jaar, uit 2 boorputten met een diepte van:

- 20 m en een maximumdebiet van 60 m<sup>3</sup>/dag en 15.000 m<sup>3</sup>/jaar (HCOV-code: 0160).
- 19 m en een maximumdebiet van 100 m<sup>3</sup>/dag en 5.000 m<sup>3</sup>/jaar (HCOV-code:100).

**Artikel 2.**

De vergunning voor de IIOA, vermeld onder artikel 1 wordt verleend voor een termijn tot en met 3 juli 2022, vanaf de datum van dit besluit.

**Artikel 3.**

Deze omgevingsvergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

**§1. Algemene milieuvoorwaarden**

1. Algemene milieuvoorwaarden - algemeen: hoofdstukken 4.1, 4.7 en 4.9
2. Algemene milieuvoorwaarden - geluid: hoofdstuk 4.5 met bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6.
3. Algemene milieuvoorwaarden - lucht: hoofdstukken 4.4 en 4.10 met bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7.1 en 4.4.7.2.
4. Algemene milieuvoorwaarden - licht: hoofdstuk 4.6.

5. Algemene milieuvoorwaarden – oppervlaktewater: hoofdstuk 4.2 met bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4.

## **§2. Sectorale milieuvoorwaarden**

6. Afdeling 5.3.2 – Bedrijfsafvalwater met bijlage 5.3.2, sector 61° - lozingspunt 6
  7. Afdeling 5.16.1 met bijlage 5.16.5. - Gassen - gemeenschappelijke bepalingen
  8. Afdeling 5.16.3. - Gassen - installaties voor het fysisch behandelen van gassen
  9. Afdeling 5.17.1 - Opslag van gevaarlijke producten – gemeenschappelijke bepalingen
  10. Subafdeling 5.17.4.3 en bijlage 5.17.2, 5.17.3 en 5.17.4 - Opslag van gevaarlijke producten – Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen – opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders
  11. Hoofdstuk 5.39 - Stoomtoestellen
  12. Afdeling 5.43.1 en afdeling 5.43.4 - Stookinstallaties - algemene bepalingen en Immissiecontroleprocedures
  13. Afdeling 5.43.2 - Stookinstallaties - Kleine en middelgrote stookinstallaties
  14. Hoofdstuk 5.53 en bijlage 5.53.1 - Winning van grondwater
- 53

## **§3. Bijzondere milieuvoorwaarden m.b.t. de verandering**

### **15. Lozen van het bedrijfsafvalwater in LP6**

- a) Het bedrijf dient de nodige aandacht te besteden aan het steeds respecteren van de vergunde lozingsnormen.
- b) Binnen de termijn van 1 jaar dient het bedrijf na te gaan wat de oorzaak is van de hoge Ag concentraties in het afvalwater en remediërende maatregelen voor te stellen. Het rapport dient overgemaakt te worden aan VMM-AELT (vergunningen.ge@vmm.be) en aan Handhaving.

### **16. Grondwaterwinning**

De opgelegde bijzondere voorwaarden m.b.t. de vergunde grondwaterwinning zijn ook van toepassing op de nieuwe boorput van 19 m diep met aanvulling van volgende bepalingen:

- Het opvangen regenwater of recupwater dient prioritair gebruikt te worden voor laagwaardige toepassingen;
- De nieuwe put van 16 m diep wordt enkel gebruikt als put voor bluswater en niet in de productie.

## **Artikel 4.**

De aanvrager wordt gewezen op de volgende aandachtspunten:

1. Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen gebeurt in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer zoals bepaald in artikel 4.1.12.1.§1 van VLAREM II. In het bijzonder moeten de brandweervoorwaarden opgenomen in het advies van 11 maart 2020 met referentie 039938-018/CDG/2020.

2. Voor lozingen op de Toeristische Leie is in het kader van het retributiereglement ook een vergunning van De Vlaamse Waterweg nv vereist is.

#### **Artikel 5.**

De beslissing wordt bekendgemaakt conform Titel 3, Hoofdstuk 9, Afdeling 3 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

#### **Artikel 6.**

Deze omgevingsvergunning is uitvoerbaar conform de bepalingen van artikel 49 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Conform het Noodbesluit is de termijn van ingebruikname, zoals bepaald in artikel 49 van het Omgevingsvergunningsdecreet, verlengd van vijftig naar vijftig dagen.

#### **Artikel 7.**

Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen beschreven in artikel 52 en volgende van het Decreet Omgevingsvergunning en artikel 73 en volgende van het Besluit Omgevingsvergunning en mits betaling van de voorgeschreven dossiertaks (100 euro op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning (*eventueel OMV\_ nummer*)", beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd en per adres van Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en – projecten (GOP) - Directie Omgevingsprojecten, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel of via [www.omgevingsloket.be](http://www.omgevingsloket.be).

Een uittreksel uit de toepasselijke wetgeving met de verwijzing naar de na te leven modaliteiten en termijnen is in bijlage aan dit besluit gehecht.

Conform het Noodbesluit is de termijn om beroep in te dienen verlengd van dertig naar zestig dagen.

#### **Artikel 8.**

Uw persoonsgegevens worden verzameld met het oog op de uitwerking van de databank. Deze gegevens worden opgeslagen in één of meer bestanden. Uw gegevens kunnen zich bevinden in provinciale, gemeentelijke en gewestelijke databanken. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor beleidsonderbouwende doeleinden.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt U het recht kennis te nemen van uw gegevens of ze te laten verbeteren. Hiervoor richt U een brief, met kopie van uw identiteitskaart naar het Provinciebestuur.

Gent, 09 april 2020

namens de Deputatie:

De provinciegriffier,

De wnd. gouverneur-voorzitter,

# Bijlage

## Uittreksel uit het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014

### HOOFDSTUK 1 Inleidende bepalingen

#### Afdeling 1 Toepassingsgebied en definities

##### Artikel 2.

In dit decreet wordt verstaan onder:

- 1° betrokken publiek: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon alsook elke vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid die gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende is bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden waarbij niet-gouvernementele organisaties die zich voor milieubescherming inzetten, geacht worden belanghebbende te zijn;
- 2° beveiligde zending: een van de hiernavolgende betekeniswijzen:
- a) een aangetekend schrijven;
  - b) een afgifte tegen ontvangstbewijs;
  - c) elke andere door de Vlaamse Regering toegelaten betekeniswijze waarbij de datum van kennisgeving met zekerheid kan worden vastgesteld;

(...)

### HOOFDSTUK 3 De vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

#### Afdeling 1 Algemene bepalingen

##### Artikel 52.

De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep kan beslissen.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

##### Artikel 53.

Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn

gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;

4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;

5° ...;

6° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde.

7° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat

8° de leidend ambtenaar van het agentschap, bevoegd voor natuur en bos, of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat.

#### **Artikel 54.**

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig (\*zestig) dagen die ingaat:

1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;

2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;

3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

(\* Conform het Noodbesluit is de termijn om beroep in te dienen verlengd van dertig naar zestig dagen)

#### **Artikel 55.**

Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;

2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;

3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

### **Afdeling 2 Beroepsprocedure**

#### **Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek**

#### **Artikel 56.**

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Als met toepassing van artikel 31/1 bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het beroepsschrift bij de Vlaamse Regering.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepsschrift aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepsschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

#### **Artikel 57.**

De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

#### **Art. 57/1.**

Beroepen inzake omgevingsvergunningen die uitsluitend kleinhandelsactiviteiten omvatten en die louter gebaseerd zijn op economische criteria in functie van economische doelstellingen, zijn onontvankelijk.

#### **Artikel 58.**

Het resultaat van het onderzoek, vermeld in artikel 57, wordt aan de beroepsindiener binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de datum van de verzending van het beroepsschrift per beveiligde zending meegedeeld.

De onvolledigheid of onontvankelijkheid heeft van rechtswege de stopzetting van de beroepsprocedure tot gevolg. De beslissing wordt ter kennis gebracht van:

- 1° de beroepsindiener;
- 2° de vergunningsaanvrager;

- 3° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 4° het college van burgemeester en schepenen.

## **Uittreksel uit het besluit van de Vlaamse Regering van tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning**

### **Afdeling 2 De gewone vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg**

#### **Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek**

##### **Artikel 73.**

Een beroep tegen een uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing wordt ingediend conform artikel 56 van het decreet van 25 april 2014.

Analoge beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg worden ingediend op het adres van het Departement Omgeving.

##### **Artikel 74.**

§ 1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid :

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° minstens een van de volgende elementen als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek :
  - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
  - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken :

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

§ 2. De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk veertien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

§ 3. De overheid die de bestreden beslissing in eerste administratieve aanleg heeft genomen, stelt het vergunningsdossier ter beschikking van de overheid die in laatste administratieve aanleg bevoegd is voor het beroep tegen de bestreden beslissing, onmiddellijk na de ontvangst van het afschrift van het beroepschrift, conform artikel 56, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.