



directie Leefmilieu
dienst Milieu- en natuurvergunningen

vergadering van

Besluit van de Deputatie

aanwezig
Jan Briers,
gouverneur-voorzitter

kenmerk
betreft

M03/44021/1044/1/A/4/PW/KVDS
**GENT - WOODPROTECT BELGIUM NV -
HOUTIMPREGNATIEBEDRIJF**

Alexander Vercamer
Geert Versnick
Peter Hertog
Jozef Dauwe
Hilde Bruggeman
Eddy Couckuyt

verslaggever

Aanvraag voor het veranderen van de inrichting (K1)
Jozef Dauwe

leden

1. Feitelijke en juridische gronden

Wetgeving

Artikel 57, §2 van het Provinciedecreet.

Albert De Smet,
provinciegriffier

Decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning
(milieuvergunningsdecreet).

dossiernummer:
1500845

Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid.

zittingnummer:

Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu.

termijn:

07 mei 2015

Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid.

Besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem I).

Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II).

Besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 houdende vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan milieueffectrapportage.

Vergunningstoestand

▪ Milieuvergunning:

- Besluit van de deputatie van 20 mei 2009 houdende milieuvergunning voor het verder exploiteren en veranderen door wijziging en uitbreiding van een houtimpregnatiebedrijf, voor een termijn tot en met 19 mei 2029.

./...

▪ **Meldingen:**

- Besluit van de deputatie van 18 oktober 2012 houdende aktenaam van een mededeling van kleine verandering, voor een termijn tot en met 19 mei 2029.
- Besluit van de deputatie van 27 juni 2013 houdende aktenaam van een mededeling van kleine verandering door uitbreiding van de opslag aan spaanders en afgedankte dwarsliggers met respectievelijk 500 ton en 3.500 ton naar een totale opslag van 12.000 ton (waarvan 1.500 ton spaanders en 10.500 ton afgedankte dwarsliggers), voor een termijn tot en met 19 mei 2029.

Aanvraag

De milieuvergunningsaanvraag werd op 2 september 2014 ingediend door de nv Woodprotect Belgium, Wiedauwkaai 91/a te 9000 Gent, voor het veranderen van een houtimpregneringsbedrijf, gelegen aan de Wiedauwkaai 91 a te 9000 Gent, op de percelen, kadastraal bekend onder Gent, afdeling 7, sectie G, perceelnummers 468/12/m/2, 468/12/n/2, 468/12/z, en onder Gent, afdeling 13, sectie T, perceelnummers 66/d, 66/f, 66/g, met als voorwerp: 17.3.2.3, 17.3.7.1, 17.3.8.3.

De milieuvergunningsaanvraag werd op 7 november 2014 ontvankelijk en volledig verklaard.

Bij besluit van de Deputatie van 4 december 2014 werd de behandelingstermijn van de aanvraag van de milieuvergunning verlengd.

Openbaar onderzoek

Uit de stukken blijkt dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van Vlare I.

Uit het proces-verbaal van 6 januari 2015, houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen, blijkt dat er 19 bezwaarschriften werden ingediend door omwonenden. De aangehaalde argumenten kunnen als volgt samengevat worden:

- vrees voor de externe veiligheid door de gevraagde uitbreiding aan opslag van gevaarlijke stoffen;
- vraag om de vergunning pas toe te staan als de noodzakelijke bodemsanering veroorzaakt door Woodprotect op onze eigendom is goedgekeurd door de OVAM;
- sterke geurhinder vooral 's avonds laat en in het weekend;
- vraag om het bedrijf te herlokaliseren naar de haven.

Adviezen

GEEN advies van 18 december 2014 van het College van Burgemeester en Schepenen van Gent. Er wordt verwezen naar het advies van de PMVC. Het College van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij het advies van de PMVC.

./...

GUNSTIG advies van 18 december 2014 van het College van Burgemeester en Schepenen van Gent met betrekking tot de stedenbouwkundige aspecten. Er wordt verwezen naar het advies van de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar van 17 december 2014, hetwelk gunstig is.

GUNSTIG advies van 5 januari 2015 van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Afdeling Milieuvergunningen dienst Oost-Vlaanderen (afgekort LNE), voor een termijn tot en met 19 mei 2029, onder de toepasselijke algemene en sectorale milieuvergunningsvoorwaarden en een bijzondere milieuvergunningsvoorwaarde (m.b.t. de brandveiligheid).

STILZWIJGEND GUNSTIG advies van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, Afdeling Toezicht Volksgezondheid, Buitendienst Oost-Vlaanderen (afgekort TO.VO.).

GUNSTIG advies van 16 januari 2015 van de provinciale milieudeskundige, voor een termijn tot en met 19 mei 2029, dit is de vervaldatum van de lopende milieuvergunning, onder de gecoördineerde milieuvergunningsvoorwaarden, gebaseerd op volgende overwegingen:

- de ligging in een industriegebied, bestemming waarmee het bedrijf planologisch bestaanbaar is; dat uit de milieuhygiënische bespreking en de beschrijving van de omgeving blijkt dat het bedrijf ook verenigbaar is met zijn onmiddellijke omgeving;
- dat er tijdens het openbaar onderzoek 19 bezwaarschriften ingediend werden; dat de aanvraag verkeerdelijk wordt geïnterpreteerd als een uitbreiding, hetgeen echter niet het geval is; dat de vastgestelde geurhinder best kenbaar wordt gemaakt aan de toezichthoudende overheid; dat geen rekening kan gehouden worden met privaatrechterlijke materie;
- dat de creosootolie ingedeeld blijft onder de rubriek 17.3.7.2°b) aangezien het een P4-product betreft; dat dit ambtshalve werd gecorrigeerd;
- dat de rubriek 19.4.4° van toepassing werd door de Vlarem-wijziging in 2013 (BS 10 september 2013); dat deze rubriek van rechtswege aan de totaal vergunde toestand werd toegevoegd;
- dat de aanvraag beperkt is tot het verwijderen van een bovengrondse opslagtank van 50.000 liter creosootolie.

De Provinciale Milieuvergunningscommissie deed volgende vaststellingen: "De voorzitter licht de adviezen en het openbaar onderzoek toe.

Er worden geen verdere opmerkingen gemaakt."

GUNSTIG advies van 20 januari 2015 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie (afgekort PMVC), voor een termijn tot en met 19 mei 2029, dit is de vervaldatum van de lopende milieuvergunning, onder de voorgestelde en gecoördineerde milieuvergunningsvoorwaarden.

Omschrijving bedrijf/activiteiten/historiek

Het betreft de exploitatie van een houtimpregnatiebedrijf die gespecialiseerd is in het creosoteren van spoorwegdwarsliggers.

Het bedrijf is thans vergund voor een productiecapaciteit van 150 m³/dag.

./...

De lopende milieuvergunning dateert van 20 mei 2009 en werd verleend voor een termijn van 20 jaar.

Er worden maximaal 16 werknemers tewerkgesteld. Het bedrijf heeft een externe milieucoördinator aangesteld.

Voorwerp van de aanvraag

Voorliggende aanvraag betreft het verwijderen van de vergunde enkelwandige bovengrondse houder van 50.000 liter creosootolie GX. Door de gewijzigde gevaareigenschappen van de creosootolie wordt deze olie thans beschouwd als milieugevaarlijk. Om te vermijden dat het bedrijf door de vergunde opslagcapaciteit een Seveso-inrichting zou worden (> 200 ton voor producten met R-zinnen R51/R53), wordt de bovenvermelde houder verwijderd.

Het bedrijf omvat een GPBV-inrichting door de vergunde activiteit onder de rubriek 19.4.4°, nl. een IWT-creosoteerinstallatie met een productiecapaciteit van 150 m³/dag.

Aanpassingen aan het voorwerp van de aanvraag:

- De creosootolie blijft ingedeeld onder de rubriek 17.3.7.2°b) aangezien het een P4-product betreft. Voor de toepassing van de indelingscriteria voor deze rubriek dient immers zowel met de hoofdeigenschap als met het ontvlammingspunt rekening gehouden te worden, vermits de creosootolie geen brandstof is.
- De rubriek 19.4.4° werd door de Vlarew-wijziging in 2013 (BS 10 september 2013) van toepassing. Het bedrijf was voor deze activiteit al vergund onder de rubriek 19.4.3° zodat deze nieuwe rubriek van rechtswege mee wordt opgenomen in de totaal vergunde toestand. Deze nieuwe rubriek betreft een GPBV-installatie.

2. Motivering

Planologische aspecten

Het bedrijf is volgens het gewestplan "Gentse en Kanaalzone" gelegen in een industriegebied. Het bedrijfsterrein heeft een oppervlakte van ca. 12,6 ha en is eigendom van de NMBS.

In een straal van 100 m rondom het bedrijfsterrein bevinden zich een 25-tal woningen, waarvan 3 gelegen in de Bremlstraal (aan de overzijde van de spoorweg), een 7-tal in de Driemasterstraal, een 10-tal langs de Wiedauwkaai en een 3-tal langs de Meulestedekaai (overzijde Kanaal van Terneuzen). De afstand van de dichtste woning tot de impregneerinstallatie bedraagt ca. 200 m.

De voorliggende milieuvergunningsaanvraag gaat niet gepaard met een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag.

Overeenkomstig de omzendbrief van 8 juli 1997, betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en gewestplannen (en latere wijzigingen) gelden volgende voorschriften:

.I...

Industriegebieden (artikel 7.2.0. - artikel 8)

Industriegebieden zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven. Ze omvatten een bufferzone. Voor zulks in verband met de veiligheid en de goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van het bewakingspersoneel omvatten.

Tevens worden in deze gebieden complementaire dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de andere industriële bedrijven toegelaten, namelijk: bankagentschappen, benzinestations, transportbedrijven, collectieve restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of internationale verkoop.

Voor de industriegebieden kunnen de volgende nadere aanwijzingen worden gegeven:

- *voor de gebieden voor vervuilende industrieën: deze zijn bestemd voor de vestiging van bedrijven die ter bescherming van het leefmilieu moeten worden afgezonderd;*
- *voor de gebieden voor milieubelastende industrieën: deze zijn bestemd voor bedrijven die om economische of sociale redenen moeten worden afgezonderd;*
- *voor de gebieden voor ambachtelijke bedrijven en de gebieden voor kleine en middelgrote ondernemingen: deze gebieden zijn mede bestemd voor kleine opslagplaatsen van goederen, gebruikte voertuigen en schroot, met uitzondering van afvalproducten van schadelijke aard.*

De aanvraag beperkt zich tot het verwijderen van een vergunde bovengrondse enkelwandige creosootoliehouder.

Bij de beoordeling van de verenigbaarheid van het bedrijf met zijn onmiddellijke omgeving dient naast de louter planologische aspecten ook rekening gehouden te worden met de bespreking van de milieuhygiënische aspecten.

Milieuhygiënische aspecten

*** Bodem- en grondwater**

Door het verwijderen van de opslaghouder van 50.000 liter creosootolie vermindert het risico op bodem- en grondwaterverontreiniging.

Het gebouw met de creosoteerinstallatie en aanhorigheden is voorzien van de nodige vloeistofdicte verhardingen en inkuipingen. De 2 resterende houders zijn voorzien van de nodige inkuipingen.

Watertoets

De vergunningsaanvraag heeft geen betrekking op de bijkomende opslag of het storten van bodemvreemd materiaal (diverse gevaarlijke stoffen), op een reliëfwijziging, op een lozing op het rioleringsstelsel of een oppervlaktewater of in grondwater en op een grondwaterwinning.

Het bedrijf is gelegen in het 'Bekken Gentse kanalen'. Volgens de overstromingsinformatie op www.geopunt.be is het bedrijf gelegen in een overstromingsgebied of in een risicozone voor overstromingen.

/...

MER – screening

De aanvraag heeft betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het Besluit van de Vlaamse regering van 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de project-MER-screening (Belgisch Staatsblad van 29 april 2013) in uitvoering van het decreet van 23 maart 2012 over de MER-screening (Belgisch Staatsblad van 20 april 2012).

De aanvraag werd getoetst aan de selectiecriteria zoals opgenomen in bijlage II van het DABM (decreet algemene bepalingen milieubeleid). Aangezien enkel een opslagtank wordt verwijderd en er enkel een aanvraag vereist is door de gewijzigde gevaarseigenschappen van de creosootolie worden er geen aanzienlijke milieueffecten verwacht.

Bespreking bezwaren openbaar onderzoek

- *Vrees voor de externe veiligheid door de gevraagde uitbreiding aan opslag van gevaarlijke stoffen;*

De aanvraag betreft een vermindering van de vergunde opslag aan creosootolie met 50.000 liter. Door de gewijzigde gevaareigenschappen van de creosootolie wordt deze olie thans beschouwd als milieugevaarlijk en dient de reeds vergunde opslagcapaciteit van 195,5 ton creosootolie ook vergund te worden onder de nieuwe, nog niet vergunde, rubriek 17.3.8.3°. Juridisch betreft dit een uitbreiding t.a.v. de lopende milieuvergunning, doch in werkelijkheid neemt de opslaghoeveelheid niet toe.

- *Vraag om de vergunning pas toe te staan als de noodzakelijke bodemsanering veroorzaakt door Woodprotect op onze eigendom is goedgekeurd door de OVAM;*

Dit betreft een privaatrechterlijke materie waarop de lopende milieuvergunning geen betrekking heeft.

- *Sterke geurhinder vooral 's avonds laat en in het weekend;*

Deze vaststelling dient kenbaar gemaakt te worden aan de toezichthoudende overheid zodat kan nagegaan worden wat de oorzaak is en de opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden door de exploitant wel worden nageleefd. Voorliggende aanvraag heeft enkel betrekking op het verwijderen van een creosothouder van 50.000 liter.

- *Vraag om het bedrijf te herlokaliseren naar de haven.*

Het bedrijf is gelegen in een industriegebied. Planologisch gezien betreft dit de juiste bestemming.

Slotbepalingen

De exploitant dient, overeenkomstig artikel 43 §2 van het Vlare I, steeds alle maatregelen te nemen om schade en hinder te voorkomen.

De vergunningverlenende overheid kan, overeenkomstig artikel 20 van het milieuvergunningsdecreet en onverminderd de bepalingen van dezelfde wetten, decreten en uitvoeringsbesluiten bij het verlenen van een vergunning bijzondere voorwaarden opleggen, met het oog op de bescherming van de mens en het leefmilieu.

./...

Rekening houdend met wat voorafgaat, kan gesteld worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting, mits naleving van de in dit besluit opgelegde milieuvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt.

Conclusie

De gevraagde exploitatie is milieuhygiënisch, stedenbouwkundig en planologisch verenigbaar met de onmiddellijke omgeving; bijgevolg kan de gevraagde vergunning worden verleend.

3. Besluit

Artikel 1

Aan de nv Woodprotect Belgium, Wiedauwkaai 91/a te 9000 Gent, wordt de vergunning verleend voor het veranderen van een houtimpregneringsbedrijf, gelegen aan de Wiedauwkaai 91 a te 9000 Gent, op de percelen, kadastraal bekend onder Gent, afdeling 7, sectie G, perceelnummers 468/12/m/2, 468/12/n/2, 468/12/z, en onder Gent, afdeling 13, sectie T, perceelnummers 66/d, 66/f, 66/g, met als voorwerp:

▪ *de wijziging door:*

- het verwijderen van de vergunde enkelwandige bovengrondse houder van 50.000 liter creosootolie;
- het ook indelen van de resterende vergunde creosootolieopslag onder de rubriek 17.3.8.3°;

Volgende rubrieken zijn van toepassing op de verandering:

17.3.2.3° (1)

het verwijderen van de vergunde enkelwandige bovengrondse houder van 50.000 liter creosootolie.

17.3.7.2°b) (3)

het verwijderen van de vergunde enkelwandige bovengrondse houder van 50.000 liter creosootolie.

17.3.8.3° (1)

de maximale opslag van 195,5 ton creosootolie in 2 bovengrondse enkelwandige houders van 30.000 liter en 140.000 liter.

Met deze verandering wordt de globaal vergunde toestand:

2.2.2.g) 2° (1)

de maximale opslag van 1.500 ton spaanders en 12.000 ton afgedankte dwarsliggers en het verhakselen ervan.

3.4.1°b) (2)

het lozen van maximaal 300 m³/jaar bedrijfsafvalwater afkomstig van de tankpiste en wasplaats en van maximaal 8,3 m³/u – 200 m³/d en 12.640 m³/j bedrijfsafvalwater met gevaarlijke stoffen via 1 lozingspunt op de openbare riolering van de Wiedauwkaai.

12.2.1° (3)

2 transformatoren met een individueel nominaal vermogen van respectievelijk 250 kVA en 630 kVA.

./...

15.1.1° (3)

het stallen van maximaal 8 voertuigen andere dan personenwagens.

15.2. (3)

een herstelwerkplaats met het gebruik van 1 schouwput.

15.4.1° (3)

een wasplaats voor voertuigen voor het reinigen van maximaal 2 voertuigen per dag.

16.3.1.1° (3)

3 compressoren met een vermogen van respectievelijk 5 kW, 11 kW en 75 kW.

17.3.2.3° (1)

de maximale opslag van 195,5 ton creosootolie type GX in 2 bovengrondse enkelwandige houders van respectievelijk 30.000 liter en 140.000 liter.

17.3.3.1°a) (3)

de maximale opslag van 300 kg diverse oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen in verplaatsbare recipiënten.

17.3.6.2°b) (2)

de maximale opslag van 52.700 liter P₃- producten, waarvan 50.000 liter stookolie in een bovengrondse enkelwandige houder, 2.500 liter gasolie in een bovengrondse enkelwandige houder en 200 liter afvalolie in een vat.

17.3.7.2°b) (2)

de maximale opslag van 171.800 liter P₄- producten, waarvan 220.000 liter creosootolie (type GX) in 2 bovengrondse enkelwandige houders van respectievelijk 30.000 liter en 140.000 liter en van 1.800 liter diverse oliën in vaten.

17.3.8.3° (1)

de maximale opslag van 195,5 ton creosootolie type GX in 2 bovengrondse enkelwandige houders van respectievelijk 30.000 liter en 140.000 liter.

17.3.9.1° (3)

een verdeelslang voor gasolie.

17.4. (3)

de opslag van maximaal 1.500 kg diverse gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen.

19.3.1°a) (3)

diverse houtbewerkingstoestellen met een gezamenlijk vermogen van 179,33 kW.

19.4.3° (1)

een IWT-creosoteerinstallatie met een productiecapaciteit van 150 m³/dag.

19.4.4° (1)

een IWT-creosoteerinstallatie met een productiecapaciteit van 150 m³/dag.

19.6.3°a) (2)

de maximale opslag van 25.000 ton wit hout, 1.000 ton niet-gecreosoteerde dwarsliggers, 50 ton paaltjes, 50 ton bijkomende houtopslag en van 1.000 ton gecreosoteerde dwarsliggers.

29.5.2.1°a) (3)

diverse metaalbewerkingstoestellen met een gezamenlijk vermogen van 29,6 kW.

39.2.2° (2)

een houtimpregneerautoclaaf (IWT) met een waterinhoud van 145.000 liter.

43.1.1°a) (3)

2 stookinstallaties met een respectievelijk warmtevermogen van 92 kW (op gas) en 1.160 kW (op stookolie).

59.9.1° (1)

houtimpregnatie met een jaarlijks verbruik van maximaal 1.200 ton creosootolie.

Artikel 2

De milieuvergunning wordt verleend vanaf de datum van onderhavig besluit en voor een termijn tot en met 19 mei 2029.

Artikel 3

Deze milieuvergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende uitbatingsvoorwaarden:

§1. Algemene milieuvoorwaarden

1. Algemeen: hoofdstukken 4.1, 4.7 en 4.9

§2. Sectorale milieuvoorwaarden

2. Afdeling 5.17.1 en bijlage 5.17.1 - Opslag van gevaarlijke producten - algemene bepalingen
3. Afdeling 5.17.3 en bijlagen 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4 en 5.17.7 - Opslag van gevaarlijke producten - opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders

Artikel 3bis

De exploitant wordt gewezen op het volgende aandachtspunt:

De exploitant dient blijvende aandacht te besteden aan het naleven van de opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden m.b.t. het voorkomen van geurhinder

Artikel 4

De vergunde inrichting moet in gebruik genomen worden binnen een termijn van 3 jaar vanaf de datum van de milieuvergunning.

Als voor de inrichting een stedenbouwkundige vergunning nodig is met toepassing van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, wordt de milieuvergunning geschorst zolang de stedenbouwkundige vergunning niet is verleend. In dit geval vangt de termijn van ingebruikname vermeld in het vorige lid aan op de dag dat de stedenbouwkundige vergunning definitief verworven is.

Indien de stedenbouwkundige vergunning geweigerd wordt, vervalt de milieuvergunning vanaf de datum waarop in laatste administratieve aanleg beslist werd om de stedenbouwkundige vergunning niet af te leveren.

./...

Artikel 5

Deze vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6

Een bijkomende vergunning moet worden aangevraagd voor elke verandering van de vergunde inrichting.

Elke overname van de inrichting door een andere exploitant, dient uiterlijk tien kalenderdagen voor de datum van overname gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlarem I.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd, overeenkomstig de bepalingen van het Vlarem I, tussen de achttiende en de twaalfde maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Artikel 7

Een eensluidend verklaard afschrift van deze beslissing zal, samen met het attest inzake de datum van de verzending, verzonden worden aan:

- de exploitant;
- het College van Burgemeester en Schepenen van Gent;
- de Provinciale Milieuvergunningscommissie;
- het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Afdeling Milieuvergunningen dienst Oost-Vlaanderen;
- Ruimte Vlaanderen - Oost-Vlaanderen;
- het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, Afdeling Toezicht Volksgezondheid, Buitendienst Oost-Vlaanderen;
- het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Afdeling Milieu-inspectie dienst Oost-Vlaanderen;
- de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij;
- de Vlaamse Milieumaatschappij;
- de Federale Overheidsdienst, Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg;
- de nv Aquafin;

Een gelijkaardig afschrift wordt verzonden aan de bevoegde Burgemeester met de opdracht de beslissing bekend te maken, overeenkomstig de bepalingen van Hoofdstuk IX van het Vlarem I.

Artikel 8

Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen beschreven in het Vlarem I (aangetekende brief binnen de 30 kalenderdagen na de betekening van dit besluit) en mits betaling van de voorgeschreven

./...

dossier taks, beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering,
vertegenwoordigd door de Vlaams Minister van Leefmilieu, p/a Departement
Leefmilieu, Natuur en Energie, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel.

Gent,

namens de Deputatie:

de provinciegriffier,
Albert De Smetde gouverneur-voorzitter,
Jan Briers

MINUUT	
AFD.	/
DIR.	/
GRIF.	

DEPUTATIE
genotuleerd

26-02-2015

