



Provincie
Antwerpen

Dienst Milieuvergunningen
Departement Leefmilieu

Besluit

MLAV1-2016-0146/HS/JOVA/naka

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE BVBA VARKENSBEDRIJF VAN DEURSEN MET BETREKKING TOT EEN VARKENSBEDRIJF, GELEGEN IN 2381 RAVELS (WEELDE), LAAR 27.

De deputatie van de provincie Antwerpen

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbewoud en het natuurlijk milieu (Natuurdecreet);

Gelet op het decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed (Onroerenderfgoed-decreet);

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid artikel 8;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag, op 3 mei 2016 ingediend door de bvba Varkensbedrijf Van Deursen, gevestigd Laar 27 te 2381 Ravels (Weelde), strekkende tot het verkrijgen van een milieuvergunning om een varkensbedrijf, gelegen Laar 27 te 2381 Ravels (Weelde), kadastrale gegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 2-A-212A en 2-A-212B, te veranderen door uitbreiding en wijziging, als volgt:

- uitbreiding met:
 - 1 noodstroomgenerator tot in totaal 2 noodstroomgeneratoren met een elektrisch vermogen van respectievelijk 52 kW en 98 kW (samen 150 kW) en een thermisch vermogen (= vermogen teruggebracht tot 50% wegens minder dan 500 bedrijfsuren per kalenderjaar in werking) van respectievelijk 26 kW en 49 kW (samen 75 kW)(12.1.1.b – 31.1.1.b);
 - 4 branders met een totaal warmtevermogen van 167 kW en 8 warmeluchtblazers van elk 37 kW (totaal: 463 kW – 43.1.1.b);
- wijziging door:
 - vermindering met 24 stalplaatsen voor jonge zeugen en vleesvarkens, uitbreiding met stalplaatsen voor 10 zeugen en interne reorganisatie van de stalplaatsen tot in totaal stalplaatsen voor 3.926 varkens (330 zeugen, 84 jonge zeugen en 3.512 vleesvarkens) (9.4.1.c.2 – 9.4.1.d.1);

MLAV1-2016-0146
bvba Varkensbedrijf Van Deursen

- uitbreiding met de opslag van 0,185 ton mazout, 480 kg voedingszuur en 561 liter gevaarlijke producten in kleine verpakkingen en wijziging door herrubricering volgens de CLP-verordening (6.5.1 - 17.3.2.1.1.1.b - 17.3.4.2.b - 17.3.6.1.b - 17.4), als volgt:

Product	Opslagwijze	Hoeveelheid		Rubrieken			
		Kg	Liter	17.3.2.1.1.1.b	17.3.4.2.b	17.3.6.1.b	17.4
Mazout	Bovengrondse tank	2.550	3.000	X			
Mazout	Bovengrondse tank	185	217	X			
Zwavelzuur	Bovengrondse tank	9.000			X		
Voedingszuur	Verplaatsbare recipiënten	480	400		X	X	
Diverse	Kleine verpakkingen		561				X
Totaal (kg)				2.735	9.480	480	561

- reorganisatie van de spuiopslag en uitbreiding met 10 ton spui en tot een totale spuiopslag van 60 ton (28.1.f.1);

Vlarem-rubricering volgens aanvrager: 6.5.1 - 9.4.1.c.2 - 9.4.1.d.1 - 12.1.1.b - 17.3.2.1.1.1.b - 17.3.4.2.b - 17.3.6.1.b - 17.4 - 28.1.f.1 - 31.1.1.b - 43.1.1.b;

Gelet op het feit dat de exploitant in toepassing van artikel 45 van Vlarem I de schrapping vraagt van volgende bijzondere voorwaarden die werden opgelegd in de vergunning van 1 juni 2011 met kenmerk MLAV1/11-63:

- In toepassing van artikel 5.53.2.2 van titel II van het Vlarem wordt er vrijstelling van de aanleg van een peilbuis verleend op voorwaarde dat de exploitant een meetlint ter beschikking heeft voor toezichthoudende ambtenaren.
- Er moet een rendementsmeting uitgevoerd worden op het ammoniakemissiearm wassysteem ten laatste 9 maanden na ingebruikname van de installatie; de resultaten van deze metingen dienen overgemaakt te worden aan de vergunningverlenende overheid die deze ter kennisgeving zal overmaken aan de afdelingen Milieuvergunningen, en Milieu-inspectie.

Gelet op de volgende vergunningstoestand met betrekking tot de exploitatie van de inrichting op datum van indiening van voormelde milieuvergunningsaanvraag:

- besluit met kenmerk MLAV1/11-63 van 1 juni 2011 van de deputatie houdende vergunning voor het verder exploiteren en veranderen door wijziging en uitbreiding van een varkensbedrijf voor een termijn verstrijkend op 1 juni 2031;
- besluit met kenmerk MLAV1-2012-429 van 28 maart 2013 van de deputatie houdende vergunning voor het veranderen door wijziging en uitbreiding van een varkenshouderij voor een termijn verstrijkend op 1 juni 2031;

Gelet op het feit dat deze aanvraag voor de eerste maal werd ingediend op 3 mei 2016; op het feit dat op datum van 1 juni 2016 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op het feit dat de milieuvergunningsaanvraag betrekking heeft op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening; dat het aanvraagdossier daarom tijdens het ontvankelijk- en volledigheidsonderzoek getoetst werd aan de criteria van bijlage II van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM); dat geoordeeld werd dat het project niet MER-plichtig is;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlarem;

Gelet op het proces-verbaal betreffende het openbaar onderzoek te Ravels d.d. 9 juli 2016 waaruit blijkt dat er noch schriftelijke, noch mondelinge bezwaren en/of opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het feit dat er geen advies werd ontvangen van het college van burgemeester en schepenen van Ravels;

Gelet op het gunstige advies d.d. 5 augustus 2016 van Afdeling Milieuvergunningen van het departement LNE (AMV) (kenmerk: AMV/A/16/12621); op volgende elementen uit dit advies:

1. Voorliggende aanvraag betreft het regulariseren van de vergunningstoestand van een varkensbedrijf naar aanleiding van een bezoek van Milieu-inspectie.
2. Op de inrichting zijn 4 stallen als volgt vergund:
 - stal 1 (traditionele stal): 152 vleesvarkens;
 - stal 2 (traditionele stal): 972 vleesvarkens;
 - stal 3 (traditioneel/V-3.5 en V-1.5): 320 zeugen, 96 jonge zeugen en 1.372 biggen;
 - stal 4 (combiwasser): 2.400 vleesvarkens.

Totaal: 3.940 varkens waarvan 320 zeugen, 96 jonge zeugen, 3.524 vleesvarkens en 1.372 biggen

De verdeling van de dieren is echter in realiteit:

- stal 1: 176 vleesvarkens;
- stal 2: 936 vleesvarkens en 132 biggen;
- stal 3: 254 zeugen, 84 jonge zeugen en 980 biggen;
- stal 4: 2.400 vleesvarkens.

Totaal: 3.926 varkens waarvan 330 zeugen, 84 jonge zeugen, 3.512 vleesvarkens en 1.112 biggen.

Het aantal vleesvarkens, jonge zeugen en biggen vermindert, terwijl er een stijging is van het aantal kraamzeugen.

3. De uitvoering van de stallen wijzigt niet, behalve wat betreft stal 3. Volgens het besluit MLAV1-2012-429 is de stal als volgt vergund: de uitbreidingen van stal 3 moeten ammoniakemissiearm worden uitgevoerd conform respectievelijk systeem V-3.5 (76 zeugen) en V-1.5 (392 biggen). Het resterende deel van de stal is traditioneel. Volgens het plan dat is ingediend bij de huidige aanvraag is stal 3 uitgevoerd als volgt: traditioneel voor 254 zeugen en 84 jonge zeugen en systeem V-3.5 voor 76 zeugen. Het vergunde deel vooraan stal 3, systeem V-1.5, is niet gerealiseerd en een afdeling jonge zeugen werd vervangen door een afdeling kraamhokken. Het uitvoeren van stal 3 met systeem V-1.5 voor 392 biggen is echter in bovenstaand besluit opgelegd via een bijzondere voorwaarde. Deze bijzondere voorwaarde is daarom aangepast in ons voorstel.
4. In de tweede bijzondere voorwaarde van bovenstaand besluit is sprake van stal 5 (vleesvarkensstal) die wordt uitgevoerd met een chemisch luchtwassysteem gecombineerd met waterwasser (S-2). Op het huidige ingediende plan is dit echter stal 4. AMV stelt voor om ook deze bijzondere voorwaarde te wijzigen.
5. Volgens de informatie in het dossier betekent de verschuiving over de stallen een status quo/vermindering wat betreft ammoniak-, stof- en geuremissies.
6. In functie van de conceptie van de stallen, de verluchting ervan, alsmede de mestopslag overeenkomstig de gehanteerde technische criteria volgens het dossier, geldt in dit geval een afstandsregel tot geurhindergevoelige gebieden van 350 meter. Dit is dezelfde afstand als vergund. Hieraan kan niet worden voldaan. De inrichting valt echter onder de overgangsbepalingen van Vlarem II (hoofdstuk 3.2) en er is bovendien een vermindering van 14 varkens/zeugen ten opzichte van de vergunde toestand.
7. Er dient nog een tweede noodstroomgenerator in de vergunning opgenomen te worden, namelijk een generator met een elektrisch vermogen van 52 kW en een thermisch vermogen (=50%) van 26 kW. De generator van 98 kW wordt op de correcte manier vergund: namelijk onder rubriek 12.1.1.b) en 31.1.1.b). Beide generatoren staan indoor opgesteld.

8. De vergunde mazoutopslag wordt uitgebreid met de opslag van 217 liter mazout in een dubbelwandige, ingekuipte tank. De tank hoort bij de noodstroomgroep van 52 kW. De tank wordt gekeurd en van zodra het keuringsattest ter beschikking is, wordt dit nagestuurd. De opslag van 2 x 240 kg voedingszuur en 561 liter producten in kleine verpakkingen dient nog te worden opgenomen in de vergunning. De producten in kleine verpakkingen worden opgeslagen in een afgesloten ruimte en staan in een lekbak; het voedingszuur is eveneens opgeslagen in een lekbak.
De afstandsregels voor gevaarlijke producten zullen worden gerespecteerd.
De indeling volgens de CLP-regelgeving is correct gebeurd.
9. De spuiopslag bedraagt 60 ton in plaats van 50 ton en is verplaatst.
10. Ten slotte zijn er nog 4 cv-branders op aardgas van 3x 45 kW en 1x 32 kW en 8 warmelucht-blazers op mazout van elk 37 kW op het bedrijf.
11. De GPBV-evaluatie is gebeurd in 2011. Gelet op de beperkte veranderingen is deze nog steeds van toepassing.
12. Het Agentschap voor Natuur en Bos gaf op 21 juni 2016 een gunstig advies.
13. Ten slotte wordt er gevraagd om de volgende bijzondere voorwaarden, opgelegd in de milieuvergunning van 1 juni 2011 (MLAV1/11-63), te schrappen:
 - 'In toepassing van artikel 5.53.2.2 van titel II van het Vlarem wordt er vrijstelling van de aanleg van een peilbuis verleend op voorwaarde dat de exploitant een meetlint ter beschikking heeft van toezichthoudende ambtenaren' en
 - 'Er moet een rendementsmeting uitgevoerd worden op het ammoniakemissiearm wassysteem ten laatste 9 maanden na ingebruikname van de installatie; de resultaten van deze metingen dienen overgemaakt te worden aan de vergunningverlenende overheid die deze ter kennisgeving zal overmaken aan de afdelingen Milieuvergunningen, en Milieuinspectie'.De bijzondere voorwaarde van de peilbuis en het meetlint kan geschrapt worden: de exploitant zal toch een peilbuis voorzien.
De bijzondere voorwaarde over de rendementsmeting legt de exploitant een éénmalige rendementsmeting op. De exploitant stelt dat de werking van de wasser kan nagegaan worden door de nauwe opvolging van de parameters. Indien de parameters kort opgevolgd worden, garandeert de leverancier van de wasser een goede werking. De exploitant dient, in het kader van de opvolging van de wasser, een logboek bij te houden. Daarin noteert hij alle parameters ter controle van de werking van de wasser. Deze opvolging doet hij in samenspraak met de leverancier van de wasser. Bovendien, nog volgens de exploitant, gebeurt deze opvolging wekelijks waardoor een continue opvolging van de wasser mogelijk is.
Uit navraag bij de Afdeling Milieu-inspectie blijkt echter dat het logboek niet stipt wordt bijgehouden. De goede werking van de luchtwasser kon tijdens een inspectiebezoek niet worden nagegaan.
Het uitvoeren van een rendementsmeting ten laatste 9 maanden na ingebruikname van de luchtwasser, heeft tot doel te kunnen nagaan of de reductiepercentages, die worden voorgesteld bij de aanvraag, effectief gehaald kunnen worden. Een meting op 1 moment heeft dus wel een meerwaarde om te zien of dit rendement alleszins op 1 moment wordt gehaald.
Gelet op de ligging van het bedrijf ten opzichte van hindergevoelige gebieden is AMV van oordeel dat de bijzondere voorwaarde niet geschrapt kan worden;

Gelet op het, in het kader van de stedenbouwkundige aspecten, stilzwijgend gunstige advies van Departement Ruimte Vlaanderen (DRV);

Gelet op het voorwaardelijk gunstige advies d.d. 19 augustus 2016 van Afdeling Operationeel Waterbeheer (AOW); op volgende elementen uit dit advies:

1. Gunstig advies kan gegeven worden voor schrapping van de bijzondere voorwaarde m.b.t. de aanleg van een peilbuis op voorwaarde dat effectief een peilbuis werd aangelegd.
2. Indien geen peilbuis wordt aangelegd, is AOW ongunstig voor de schrapping van deze bijzondere voorwaarde;

MLAV1-2016-0146
bvba Varkensbedrijf Van Deursen

Gelet op het gunstige advies d.d. 21 juni 2016 van Agentschap voor Natuur en Bos in het kader van de natuurtoets (kenmerk: MA/16-07442-AN); op volgende elementen uit dit advies:

1. De inrichting is gelegen in landschappelijk waardevol agrarisch gebied, op een afstand van:
 - a. 250 meter van het vogelrichtlijngebied BE2101538 'Arendonk, Ravels, Merksplas, Oud-Turnhout en Turnhout';
 - b. 1.550 meter van het habitatrichtlijngebied BE2100024 'Vennen, heiden en moerassen rond Turnhout'.
2. De aanvraag betreft de regularisatie van de vergunningstoestand van een bestaand varkensbedrijf. Na een bezoek van Afdeling Milieu-Inspectie is immers gebleken dat een aantal zaken niet correct vergund waren.
Wat de veestapel betreft, worden een aantal beperkte wijzigingen in het dierenaantal (vermindering met 14 stuks) en in de verdeling over de verschillende diercategorieën aangevraagd. De totale NH₃-emissie van het bedrijf zal na deze aanpassingen 7.514 kg/jaar bedragen. Het debiet van de grondwaterwinning wordt niet gewijzigd.
3. Het dossier bevat de resultaten van de voortoets/depositiescan waaruit blijkt dat de verzurende en vermestende bedrijfsemissies geen betekenisvolle aantasting zullen veroorzaken van de instandhoudingsdoelstellingen van het nabijgelegen habitatrichtlijngebied. Uit de gegevens in het dossier kan verder worden afgeleid dat de te verwachten verzurende en vermestende bedrijfsemissies ook geen betekenisvolle aantasting zullen veroorzaken van de leefgebieden van de beschermde vogelsoorten in het vogelrichtlijngebied BE2101538.
Uit het voorgaande kan het Agentschap voor Natuur en Bos concluderen dat er geen passende beoordeling dient te worden opgemaakt.
4. Op basis van bovenstaande uiteenzetting stelt het Agentschap voor Natuur en Bos vast dat de bestaande natuurwaarden niet worden geschaad.
Op basis van de beschikbare informatie concludeert het ANB dat het project geen aanzienlijke milieueffecten kan hebben op aanwezige natuurwaarden. Wat betreft milieueffecten op andere dan natuurwaarden adviseert het ANB dat de vergunningverlenende overheid eventuele MER-plicht verder onderzoekt;

Gelet op het feit dat in het kader van eventuele grensoverschrijdende hinder aan de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (Nederland) een aanvraagdossier werd bezorgd; dat de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant met brief ontvangen op 23 juni 2016 (kenmerk) meedeelt dat de aanvraag geeft geen aanleiding tot opmerkingen;

Gelet op het deels gunstige advies d.d. 30 augustus 2016 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie (PMVC); op volgende elementen uit dit advies:

1. Horen van de partijen
 - De heer P. Herijgers, consultant van DLV wordt gehoord namens de exploitant.
 - De heer Herijgers stelt vast dat de AMV een ongunstig advies heeft verleend voor het schrappen van de rendementsmeting. Hij stelt dat het schrappen hiervan echter op aangeven van de AMI werd aangevraagd. Er zijn reeds meerdere dossiers beslist waarin de rendementsmetingen geschrapt werden. Hier verleent de AMV een ongunstig advies omdat de AMI aangegeven heeft dat het logboek niet stipt wordt bijgehouden en de goede werking van de luchtwasser tijdens een inspectiebezoek niet kon worden nagegaan.
De heer Herijgers wenst dit te nuanceren. Het eerste inspectiebezoek van de AMI vond ongeveer 2 jaar geleden plaats. Op dat moment had de firma, die het wassysteem onderhield, het faillissement aangevraagd. De exploitant moest dus een nieuwe leverancier vinden. KVL doet nu de opvolging van het wassysteem.
Eind vorig jaar was er een hercontrole. Toen bleek dat het logboek niet was ingevuld. Van de AMI werd een voorbeeld van een logboek ontvangen en sindsdien wordt dat ingevuld. Er is ondertussen geen controle door de AMI meer gebeurd. De heer Herijgers overhandigt ter zitting een kopie van het logboek.
 - De heer Herijgers stelt dat de rendementsmeting in het verleden wel werden opgelegd maar nu niet meer. Een rendementsmeting kost al snel tussen 5.000 en 10.000 euro. Indien aan de leverancier een rendementsmeting gevraagd wordt, verwijst deze steeds naar reeds

uitgevoerde metingen. De luchtwasser staat er reeds 3 jaar en er zijn nog nooit klachten geweest en er werd nooit hinder vastgesteld.

- Deskundige Van Gorp stelt dat conform de omzendbrief de leverancier de kosten voor de metingen moet dragen en dat het in het eigen belang van de leverancier is dat hij kan bewijzen dat de installatie performant werkt.
- Deskundige Geukens stelt dat er ook beperktere metingen zijn die de efficiëntie van de installatie kunnen meten.
- De AMV stelt dat de meting reeds in 2011 gevraagd werd.
- De heer Herijgers stelt dat de opvolging van de installatie wel degelijk gebeurt, maar dat een éénmalige rendementsmeting nog niet werd uitgevoerd.

2. Omschrijving en rubrieken

- De omschrijving en rubrieken kunnen worden behouden.

3. Stedenbouwkundige verenigbaarheid

- Het advies van het departement DRV werd niet ontvangen; dit advies is bijgevolg stilzwijgend gunstig.
- De inrichting is volgens het gewestplan Turnhout gelegen in landschappelijk waardevol agrarisch gebied. In het verleden werden reeds diverse bouw- en stedenbouwkundige vergunningen verleend.
- De aanvraag is principieel stedenbouwkundig verenigbaar.

4. Openbaar onderzoek – bezwaren

- Er werden geen bezwaren ingediend.

5. Milieutechnische evaluatie

- De AMV verleent een deels gunstig advies: ongunstig voor het schrappen van de bijzondere voorwaarde waarin de rendementsmeting is opgelegd.
Gelet op de verklaringen van de exploitant ter zitting stelt de PMVC de bijzondere voorwaarde met betrekking tot de rendementsmeting te vervangen. (zie punt 10.c.)
- De AMV stelt voor om de tweede bijzondere voorwaarde, opgelegd in MLAV1-2012-429 van 28 maart 2013, te wijzigingen vermits is gebleken dat een en ander anders wordt gerealiseerd/wordt geëxploiteerd dan destijds vergund. (zie advies AMV en verder 10.c hierna)
- Op 19 augustus 2016 werd er alsnog een adviesvraag aan AOW gericht gelet op het verzoek tot schrappen van de bijzondere voorwaarde met betrekking tot de aanleg van een peilbuis. Met mail van 19 augustus stelt de AOW dat gunstig advies gegeven kan worden voor schrapping van deze bijzondere voorwaarde op voorwaarde dat effectief een peilbuis werd aangelegd.
Indien geen peilbuis wordt aangelegd, is AOW ongunstig voor de schrapping van deze bijzondere voorwaarde.
- Voor de overige aspecten van de aanvraag worden de gunstige adviezen gevolgd.
- De PMVC adviseert om in de overwegingen bij het besluit op te nemen dat het Mestdecreet veronderstelt dat de exploitant over de nodige nutriëntenemissierechten beschikt alvorens hij kan exploiteren.

6. Toepasselijke BREF's

- Intensive rearing of poultry and pigs

7. Natuurtoets

- De milieuvergunningaanvraag werd tijdens het ontvankelijk- en volledigheidsonderzoek getoetst aan artikel 26bis en artikel 36ter,§3 en §4 van het Natuurdecreet. Er werd geoordeeld dat een passende beoordeling geen meerwaarde biedt. De inrichting is gelegen op:
 - circa 1.500 meter van het habitatgebied 'Vennen, heiden en moerassen rond Turnhout'
 - circa 300 meter van het vogelrichtlijngebied 'Arendonk, Merksplas, Oud-Turnhout, Ravels en Turnhout'.
- Uit de depositiescan blijkt dat er zich binnen de nul-effectlijn geen actueel habitat bevindt binnen een speciale beschermingszone (SBZ), doelhabitat of zoekzone. Gelet op het

voorwerp van de aanvraag, de gegevens in het dossier en het gunstige advies van het ANB wordt er in het kader van de milieuvergunning geen betekenisvolle aantasting verwacht van de aanwezige natuurwaarden.

8. Watertoets

- Gelet op het feit dat de inrichting niet gelegen is in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en gelet op het voorwerp van de aanvraag, de gegevens in het dossier en de uitgebrachte adviezen kan in alle redelijkheid worden geoordeeld dat in het kader van de milieuvergunning de watertoets voor de gevraagde activiteiten niet relevant is.

9. Termijn

- De vergunning kan worden verleend voor een termijn eindigend op 1 juni 2031 met een termijn voor ingebruikname van 3 jaar voor de realisatie van de veranderingen.
- Het verzoek van de exploitant om in toepassing van artikel 45 van Vlare I volgende bijzondere voorwaarde, opgelegd in het besluit van 1 juni 2011 met kenmerk MLAV1/11-63,:

"Er moet een rendementsmeting uitgevoerd worden op het ammoniakemissiearm wassysteem ten laatste 9 maanden na ingebruikname van de installatie; de resultaten van deze metingen dienen overgemaakt te worden aan de vergunningverlenende overheid die deze ter kennisgeving zal overmaken aan de afdelingen Milieuvergunningen, en Milieu-inspectie."

te schrappen, kan gedeeltelijk ingewilligd worden.

10. Voorwaarden

a. Algemene voorwaarden:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)
- Lucht: hoofdstukken 4.4 (beheersing van luchtverontreiniging) en 4.10 (emissies van broeikasgassen)

b. Algemene voorwaarden Vlare III: deel 2

c. Sectorale voorwaarden:

- Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: afdeling 5.6.2
- Dieren: hoofdstuk 5.9
- Elektriciteit: hoofdstuk 5.12
- Opslag van gevaarlijke producten - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.17.1
- Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen: afdeling 5.17.4
- Minerale meststoffen: afdeling 5.28.1
- Motoren met inwendige verbranding: hoofdstuk 5.31
- Stookinstallaties - algemene bepalingen: afdeling 5.43.1 en immissiecontroleprocedures: afdeling 5.43.4

d. Bijzondere voorwaarden:

De PMVC volgt het advies van de AMV en stelt dat volgende twee bijzondere voorwaarden, opgelegd in het besluit van 28 maart 2013 met kenmerk MLAV1-12-429 kunnen worden vervangen als volgt:

- de thans geldende bijzondere voorwaarde

"De uitbreidingen van stal 3 moeten ammoniakemissiearm worden uitgevoerd conform respectievelijk systeem V-3.5 (76 zeugen) en V-1.5 (392 biggen). De uitvoering en het gebruik van de vermelde stalsystemen moeten gebeuren volledig conform de bepalingen van het ministeriële besluit van 19 maart 2004 houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen, zoals gewijzigd bij latere besluiten."

dient vervangen te worden door:

1. *"De uitbreidingen van stal 3 moeten ammoniakemissiearm worden uitgevoerd conform respectievelijk systeem V-3.5 (76 zeugen). De uitvoering en het gebruik van de vermelde stalsystemen moeten gebeuren volledig conform de bepalingen van het ministeriële besluit van 19 maart 2004 houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen, zoals gewijzigd bij latere besluiten."*

- de thans geldende bijzondere voorwaarde
"Stal 5 (vleesvarkensstal) moet ammoniakemissiearm worden uitgevoerd met een chemisch luchtwassysteem gecombineerd met waterwasser (S-2) zoals beschreven in de aanvraag. De uitvoering en het gebruik van het luchtwassysteem moet volledig gebeuren conform het ministeriële besluit van 19 maart 2004 houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen, zoals gewijzigd bij latere besluiten (met onder meer een urenteller, een waterpulsometer, een halfjaarlijkse monsternamen van het spuiwater, een onderhoudscontract en een logboek waarin metingen, onderhoud, analyseresultaten van het waswater en storingen bijgehouden worden)."
dient vervangen te worden door:
- 2. *"De varkensstal voor 2.400 vleesvarkens moet ammoniakemissiearm worden uitgevoerd met een chemisch luchtwassysteem (S-2) gecombineerd met waterwasser zoals beschreven in de aanvraag. De uitvoering en het gebruik van het luchtwassysteem moet volledig gebeuren conform het ministeriële besluit van 19 maart 2004 houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen, zoals gewijzigd bij latere besluiten (met onder meer een urenteller, een waterpulsometer, een halfjaarlijkse monsternamen van het spuiwater, een onderhoudscontract en een logboek waarin metingen, onderhoud, analyseresultaten van het waswater en storingen bijgehouden worden)."*

De PMVC adviseert om deze bijzondere voorwaarde verder aan te vullen met:

"1.....een onderhoudscontract en een adviescontract).

en naar analogie met gelijkaardige dossiers, aan te vullen met volgende bijzondere voorwaarde:

- 3. *"De voorzieningen en hun toegangswegen zijn steeds gemakkelijk en veilig toegankelijk en maken het mogelijk op veilige wijze metingen en monsternames te verrichten zowel van de ventilatielucht voor het luchtwassysteem als van de ventilatielucht na het luchtwassysteem."*

De exploitant vraagt in toepassing van artikel 45 van Vlarem I de schrapping van volgende bijzondere voorwaarde, opgelegd in de vergunning nr. MLAV1/11-63 van 1 juni 2011: "Er moet een rendementsmeting uitgevoerd worden op het ammoniakemissiearm wassysteem ten laatste 9 maanden na ingebruikname van de installatie; de resultaten van deze metingen dienen overgemaakt te worden aan de vergunningverlenende overheid die deze ter kennisgeving zal overmaken aan de afdelingen Milieuvergunningen, en Milieu-inspectie."

De AMV geeft hiervoor een ongunstig advies. Gelet op de verklaringen van de vertegenwoordiger ter zitting van de PMVC stelt de PMVC voor de opgelegde voorwaarde als volgt te vervangen:

- 4. Binnen een termijn van 6 maanden na beslissingsdatum van deze vergunning dient de exploitant aan de hand van ammoniakmetingen aan te tonen dat een rendement van 70% ammoniakverwijdering, zoals bepaald in de basisvergunning, gehaald wordt;

Gelet op de ligging van de inrichting in een landschappelijk waardevol agrarisch gebied volgens het gewestplan Turnhout;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met bovengenoemde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Overwegende dat het advies van de PMVC in aanmerking wordt genomen;

Overwegende dat voor de evaluatie van de elementen die de aanvrager heeft aangebracht tijdens het horen door de PMVC, kan verwezen worden naar het advies van de PMVC;

Overwegende dat voor de toetsing van de aanvraag aan de kenmerken van het watersysteem, en aan de doelstellingen en beginselen van artikel 5, 6 en 7 van het decreet Integraal Waterbeleid kan verwezen worden naar het advies van de PMVC;

MLAV1-2016-0146
bvba Varkensbedrijf Van Deursen

Overwegende dat voor de toetsing van de aanvraag aan artikel 26bis en artikel 36ter, §3 en §4 van het Natuurdecreet kan verwezen worden naar het advies van de PMVC;

Overwegende dat de exploitant in het aanvraagdossier zelf heeft aangegeven dat hij er de voorkeur aan geeft om toch een peilbuis te voorzien in het boorgat van de grondwaterwinning in plaats van een peillint ter beschikking te moeten houden voor de toezichthoudende ambtenaren;

Overwegende dat het Mestdecreet veronderstelt dat de exploitant over de nodige nutriëntenemissierechten beschikt alvorens hij kan exploiteren;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan voor een termijn verstrijkend op 1 juni 2031; dat het verzoek tot schrapping van de verplichting tot het uitvoeren van een rendementsmeting op het ammoniakemissiearme wassysteem, zoals opgelegd in de vergunning van 1 juni 2011 met kenmerk MLAV1/11-63, evenwel niet wordt ingewilligd;

B E S L U I T:

ARTIKEL 1 - Voorwerp

§1 Aan de bvba Varkensbedrijf Van Deursen, gevestigd Laar 27 te 2381 Ravels (Weelde), wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit de vergunning verleend om een varkensbedrijf, gelegen Laar 27 te 2381 Ravels (Weelde), kadastragegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 2-A-212A en 2-A-212B, te veranderen door uitbreiding en wijziging, als volgt:

- uitbreiding met:
 - 1 noodstroomgenerator tot in totaal 2 noodstroomgeneratoren met een elektrisch vermogen van respectievelijk 52 kW en 98 kW (samen 150 kW) en een thermisch vermogen (= vermogen teruggebracht tot 50% wegens minder dan 500 bedrijfsuren per kalenderjaar in werking) van respectievelijk 26 kW en 49 kW (samen 75 kW)(12.1.1.b – 31.1.1.b);
 - 4 branders met een totaal warmtevermogen van 167 kW en 8 warmeluchtblazers van elk 37 kW (totaal: 463 kW – 43.1.1.b);
- wijziging door vermindering met 24 stalplaatsen voor jonge zeugen en vleesvarkens, uitbreiding met stalplaatsen voor 10 zeugen en interne reorganisatie van de stalplaatsen tot in totaal stalplaatsen voor 3.926 varkens (330 zeugen, 84 jonge zeugen en 3.512 vleesvarkens) (9.4.1.c.2 – 9.4.1.d.1);
- uitbreiding met de opslag van 0,185 ton mazout, 480 kg voedingszuur en 561 liter gevaarlijke producten in kleine verpakkingen en wijziging door herrubricering volgens de CLP-verordening (6.5.1 - 17.3.2.1.1.1.b - 17.3.4.2.b - 17.3.6.1.b - 17.4), als volgt:

Product	Opslagwijze	Hoeveelheid		Rubrieken			
		kg	liter	17.3.2.1.1.1.b	17.3.4.2.b	17.3.6.1.b	17.4
Mazout	Bovengrondse tank	2.550	3.000	X			
Mazout	Bovengrondse tank	185	217	X			
Zwavelzuur	Bovengrondse tank	9.000			X		

MLAV1-2016-0146
bvba Varkensbedrijf Van Deursen

Voedingszuur	Verplaatsbare recipiënten	480	400		X	X	
Diverse	Kleine verpakkingen		561				X
Totaal (kg)				2.735	9.480	480	561

- reorganisatie van de spuiopslag en uitbreiding met 10 ton spui en tot een totale spuiopslag van 60 ton (28.1.f.1).

Vlarem-rubricering: 6.5.1 - 9.4.1.c.2 - 9.4.1.d.1 - 12.1.1.b - 17.3.2.1.1.1.b - 17.3.4.2.b - 17.3.6.1.b - 17.4 - 28.1.f.1 - 31.1.1.b - 43.1.1.b

- §2 Het verzoek tot schrapping van de verplichting tot het uitvoeren van een rendementsmeting op het ammoniakemissiearme wassysteem, zoals opgelegd in de vergunning van 1 juni 2011 met kenmerk MLAV1/11-63, wordt niet ingewilligd.

ARTIKEL 2 – Koppeling aan de stedenbouwkundige vergunning

- §1 Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het voorwerp van uitmaakt ook een stedenbouwkundige vergunning of melding als bedoeld in artikel 4.2.1 en 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO, vereist is en deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief werd verleend of de melding niet is gedaan.

Deze schorsing duurt tot de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg of zolang de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht, niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2, §4 van de Vlaamse Codex RO. De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning te melden aan de deputatie bij ter post aangetekende zending.

- §2 De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.
- §3 De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.
- §4 Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

ARTIKEL 3 – Voorwaarden

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

a. Algemene voorwaarden:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)
- Lucht: hoofdstukken 4.4 (beheersing van luchtverontreiniging) en 4.10 (emissies van broeikasgassen)

b. Algemene voorwaarden Vlarem III: deel 2

c. Sectorale voorwaarden:

- Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: afdeling 5.6.2
- Dieren: hoofdstuk 5.9
- Elektriciteit: hoofdstuk 5.12
- Opslag van gevaarlijke producten - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.17.1
- Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen: afdeling 5.17.4
- Minerale meststoffen: afdeling 5.28.1
- Motoren met inwendige verbranding: hoofdstuk 5.31
- Stookinstallaties - algemene bepalingen: afdeling 5.43.1 en immissiecontroleprocedures: afdeling 5.43.4

d. Bijzondere voorwaarden:

1. De vierde bijzondere voorwaarde opgelegd in de vergunning nr. MLAV1/11-63 van 1 juni 2011:
"Er moet een rendementsmeting uitgevoerd worden op het ammoniakemissiearm wassysteem ten laatste 9 maanden na ingebruikname van de installatie; de resultaten van deze metingen dienen overgemaakt te worden aan de vergunningverlenende overheid die deze ter kennisgeving zal overmaken aan de afdelingen Milieuvergunningen, en Milieu-inspectie."
wordt vervangen door:
"Binnen een termijn van 6 maanden na beslissingsdatum van deze vergunning dient de exploitant aan de hand van ammoniakmetingen aan te tonen dat een rendement van 70% ammoniakverwijdering, zoals bepaald in de basisvergunning, gehaald wordt."
2. De eerste bijzondere voorwaarde opgelegd in het besluit van de deputatie van 28 maart 2013 met kenmerk MLAV1-12-429:
"De uitbreidingen van stal 3 moeten ammoniakemissiearm worden uitgevoerd conform respectievelijk systeem V-3.5 (76 zeugen) en V-1.5 (392 biggen). De uitvoering en het gebruik van de vermelde stalsystemen moeten gebeuren volledig conform de bepalingen van het ministeriële besluit van 19 maart 2004 houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen, zoals gewijzigd bij latere besluiten."
wordt vervangen door:
"De uitbreidingen van stal 3 moeten ammoniakemissiearm worden uitgevoerd conform respectievelijk systeem V-3.5 (76 zeugen). De uitvoering en het gebruik van de vermelde stalsystemen moeten gebeuren volledig conform de bepalingen van het ministeriële besluit van 19 maart 2004 houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen, zoals gewijzigd bij latere besluiten."
3. De tweede bijzondere voorwaarde opgelegd in het besluit van de deputatie van 28 maart 2013 met kenmerk MLAV1-12-429:
"Stal 5 (vleesvarkensstal) moet ammoniakemissiearm worden uitgevoerd met een chemisch luchtwassysteem gecombineerd met waterwaster (S-2) zoals beschreven in de aanvraag. De uitvoering en het gebruik van het luchtwassysteem moet volledig gebeuren conform het ministeriële besluit van 19 maart 2004 houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen, zoals gewijzigd bij latere besluiten (met onder meer een urenteller, een waterpulsometer, een halfjaarlijkse monstername van het spuiwater, een onderhoudscontract en een logboek waarin metingen, onderhoud, analyseresultaten van het waswater en storingen bijgehouden worden)."
wordt vervangen door:
"De varkensstal voor 2.400 vleesvarkens moet ammoniakemissiearm worden uitgevoerd met een chemisch luchtwassysteem (S-2) gecombineerd met waterwaster zoals beschreven in de aanvraag. De uitvoering en het gebruik van het luchtwassysteem moet volledig gebeuren conform het ministeriële besluit van 19 maart 2004 houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen, zoals gewijzigd bij latere besluiten (met onder meer een urenteller, een waterpulsometer, een halfjaarlijkse monstername van het spuiwater, een onderhoudscontract, een

adviescontract en een logboek waarin metingen, onderhoud, analyseresultaten van het waswater en storingen bijgehouden worden)."

4. De volgende voorwaarde wordt bijkomend opgelegd:

"De voorzieningen en hun toegangswegen zijn steeds gemakkelijk en veilig toegankelijk en maken het mogelijk op veilige wijze metingen en monsternames te verrichten zowel van de ventilatielucht voor het luchtwassysteem als van de ventilatielucht na het luchtwassysteem."

De opgesomde algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in Vlarem II. Deze zijn evenwel louter indicatief; bij wijziging van Vlarem II wordt de exploitant immers steeds geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van Vlarem II is te raadplegen op de Milieunavigator, via de link:

<https://nnavigator.emis.vito.be/>

ARTIKEL 4 - Termijn voor ingebruikname

De in artikel 1 vergunde inrichting dient in gebruik genomen te worden binnen 3 jaar vanaf de datum van deze vergunning, zoniet vervalt deze vergunning van rechtswege.

ARTIKEL 5 - Vergunningstermijn

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn:

1. die aanvangt op de datum van dit besluit, behoudens wanneer:
 - a) Deze milieuvergunning is geschorst omdat de stedenbouwkundige vergunning voor de verandering op datum van deze milieuvergunning niet definitief is verleend; in dat geval vangt de vergunningstermijn aan op de datum waarop de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend; de exploitant dient deze datum bij aangetekende brief te melden aan de deputatie;
 - b) Onderhavige milieuvergunning overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, §2 van rechtswege vervalt; in dat geval is geen enkele vergunningstermijn toegestaan.
2. die eindigt op 1 juni 2031.

ARTIKEL 6 - Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

ARTIKEL 7 -

- §1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III-bis van titel I van het Vlarem.
- §2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient vóór de datum van inwerking-treding van de overname gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlarem.
- §3. Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlarem uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand vóór het verstrijken van de vergun-ningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 8 -

Tegen de beslissing m.b.t. de vergunningsaanvraag kan beroep worden aangetekend binnen een termijn van dertig dagen na de eerste dag van bekendmaking van de bestreden beslissing bij de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel, overeenkomstig artikel 51 van het Vlareem.

Tot staving van de ontvankelijkheid van het eventuele beroep dient bij het beroepschrift het hierbij gevoegde attest van betekening evenals het bewijs van betaling van de voorgeschreven dossiertaks gevoegd te worden.

Antwerpen, in zitting van 15 september 2016.

Aanwezig: mevrouw Cathy Berx, gouverneur-voorzitter, de heer Luk Lemmens, de heer Ludwig Caluwé, mevrouw Inga Verhaert, de heer Bruno Peeters, de heer Peter Bellens, de heer Rik Röttger, leden en de heer Danny Toelen, provinciegriffier

Verslaggever: Rik Röttger

In opdracht:
De Provinciegriffier,

(w.g.)

Danny Toelen

De Voorzitter,

(w.g.)

Cathy Berx

Voor eensluidende kopie

Voor de provinciegriffier
De teamverantwoordelijke

Jo Van de Ven