Besluit

Provincie Antwerpen

Dienst Omgevingsvergunningen
Departement Leefmilieu

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

Goedgekeurd besluit

Antwerpen, in zitting van 8 oktober 2020.

Aanwezig: de heer Luk Lemmens, voorzitter, mevrouw Kathleen Helsen, de heer Jan De Haes, de heer Ludwig Caluwé, leden en de heer Danny Toelen, provinciegriffier

Verslaggever: de heer Luk Lemmens

In opdracht:
De Provinciegriffier, De Voorzitter,

Danny Toelen Luk Lemmens

Ondertekening in opdracht van de deputatie van de provincie Antwerpen:

Daniel Livinus Toelen
De Provinciegriffier
23/10/2020

Luk Jan Lemmens
De Voorzitter
26/10/2020

1. Gegevens van de inrichting/project

- **Naam:** nv Pluma
- **Adres:** Antoon van der Pluymstraat 1 te 2160 Wommelgem
- **Inrichtingsnummer OMV-loket:** 20200615-0076
- **Referentie OMV-loket:** 2020078392
- **RIE-nummer:** BE.VL.000000166.INSTALLATION
- **Dossiernummer VVO:** OMWV-2020-0037

2. Juridisch kader

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten.

Besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsbesluit), zoals gewijzigd bij latere besluiten.

Titel 5 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (Natuurdecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 15 juni 2018 houdende de coördinatie van de waterregelgeving en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), zoals gewijzigd bij latere besluiten.

3. Voorwerp

- Ambtshalve wijziging
  - Naar aanleiding van de opvolging van de bijzondere voorwaarde, opgelegd bij besluit MLWV-2016-21 van 4 augustus 2016, wenst de deputatie van de provincie Antwerpen in toepassing van artikel 82 van het Omgevingsvergunningsdecreet over te gaan tot het ambtshalve bijstellen van de milieuvoorwaarden met betrekking tot een nieuwe update waterverbruik na acties.
- Voorwaarde waarvan de wijziging wordt gevraagd:
  - Een nieuwe update van de evaluatie van het waterverbruik na de verdere implementatie van de voorgestelde acties dient binnen een termijn van twee jaar na datum besluit overgemaakt te worden aan de vergunningverlenende overheid. Deze gegevens dienen per mail doorgestuurd te worden naar dossiers.milieuvergunningen@provincieantwerpen.be of in 3 exemplaren bezorgd te worden aan de vergunningverlenende overheid die deze ter evaluatie zal overmaken aan de AMV en de AOW.
- Nieuwe gevraagde voorwaarde:
  - Ten laatste op 31 december 2020 dient een nieuwe update van de evaluatie van het waterverbruik en de verdere implementatie van de voorgestelde acties in 3 exemplaren overgemaakt te worden aan de vergunningverlenende overheid, die deze ter evaluatie, zal overmaken aan de afdeling GOP Milieu Antwerpen en de AOW.
- Motivering:
  - Naar aanleiding van de opvolging van de bijzondere voorwaarde, opgelegd bij besluit MLWV-2016-21 d.d. 4 augustus 2016, werd op 21 augustus 2018 informatie ingediend door de aanvrager. Deze informatie werd ter evaluatie voorgelegd aan het Departement Omgeving - Afdeling G.O.P. Milieu (AGOP-M), de Afdeling Operationeel Waterbeheer (AOW).
  - De AGOP-M adviseert om de bijzondere voorwaarde met betrekking tot het waterverbruik te vervangen zodat het verdere verloop van de acties met betrekking tot het waterverbruik kan worden opgevolgd en geëvalueerd.
  - De AOW oordeelt dat er aan de bijzondere voorwaarde voldaan werd en sluit zich aan bij het advies van de AGOP-M.
  - Het advies van de AGOP-M (kenmerk AGOP-MV/A/18/15311) werd ontvangen op 5 september 2018 en luidt als volgt:
    1. Via besluit MLWV-2016-0021 werd volgende bijzondere voorwaarde in de vergunning opgenomen:
       - Een nieuwe update van de evaluatie van het waterverbruik na de verdere implementatie van de voorgestelde acties dient binnen een termijn van twee jaar na datum besluit overgemaakt te worden aan de vergunningverlenende overheid. Deze gegevens dienen per mail doorgestuurd te worden naar dossiers.milieuvergunningen@provincieantwerpen.be of in 3 exemplaren bezorgd te worden aan de vergunningverlenende overheid die deze ter evaluatie zal overmaken aan de AMV en de AOW.

2. Naar aanleiding van deze bijzondere voorwaarde werd een studie bezorgd, opgesteld door VADIS, d.d. 1 augustus 2018. In de voorbije jaren werd bij PLUMA geïnvesteerd in een online opvolgingssysteem van de waterverbruiken. Een groot deel van de watertellers, die in de voorgaande studies nog allemaal manueel en slechts sporadisch werden opgevolgd, kunnen nu via een digitaal platform worden opgevraagd en gelogd.
3. Er is in 2017 in totaal gemiddeld 598 m³/dag vers water gebruikt, d.i. gemiddeld 38 m³/dag of 6,3% leidingwater, 337 m³/dag of 56,5% putwater uit put 1 en 224 m³/dag of 37,5% putwater uit put 2. In voorgaande studie bedroeg het gemiddeld jaarlijks leidingwaterverbruik slechts 9 m³/dag en werd dit enkel voor de regeneratie van de ontharders ingezet (naast ander water). Het totale waterverbruik bedroeg toen 611 m³/dag of dus iets meer dan in 2017.
   Wanneer de productiecijfers van de beide meetperiodes met elkaar worden vergeleken, dan blijkt er een significant lagere productie te zijn geregistreerd in de meetperiode van de huidige studie. Het waterverbruik in 2017 is, hoewel in absolute termen afgenomen, significant toegenomen wanneer wordt vergeleken met de productie. Dit komt o.a. door een groot vast verbruik: alle grote waterverbruikers, zijnde reinigingen en wasmachines, draaien vrijwel even frequent, onafhankelijk van de hoeveelheid productie. Dit vaste verbruik zorgt ervoor dat het waterverbruik niet evenredig zakt met de productie.
4. Dat er een relatieve stijging wordt waargenomen is vermoedelijk veroorzaakt door de ingebruikname van de inverse osmose of RO, waarvan de werking gepaard gaat met grote waterverliezen. Naast de stijging in relatief waterverbruik valt ook de toename in leidingwatergebruik op ten opzichte van voorgaande meetperiode. De reden hiertoe is dat er o.a. eind 2017 problemen zijn geweest met de ontharders en ontijzeraars waardoor de RO tijdelijk stilgezet werd en er dan integraal overgeschakeld geweest is op leidingwater. Gezien dit op de totale waterbalans (verschillende deelverbruikers) minder relevant is, wordt hier in de studie niet verder op ingegaan.
5. In de studie wordt het waterverbruik besproken wat betreft de grondwaterinname (4.3), koudwaterverbruikers (4.4), warmwaterverbruikers (4.5) en uitgaande waterstromen (4.6). Op basis van deze bespreking worden volgende aanbevelingen gemaakt:
   - Optimalisatie digitaal opvolgingssysteem
     - Het is duidelijk dat, o.a. door het voorgaande studiewerk alsook de meer nauwgezette opvolging van bepaalde tellers, de kennis van de wateraanwending op het bedrijf steeds meer toeneemt. Zo kan het volledige opgemeten debiet op de venturi nu worden toegewezen aan de diverse bronnen van water en bedrijfsafvalwater en kan het warmwaterverbruik bij reinigingen en het koelwaterverbruik voor de persluchtcompressoren op basis van de diverse tellers worden afgeleid. Er blijven echter bepaalde onduidelijkheden en onbekenden in de balans die de moeite waard zijn om verder te onderzoeken. Het gaat hier met name over de verhouding ingaand en gebypasst debiet van de RO. Vermoedelijk werden hiervoor wel correcte veronderstellingen gemaakt in de studie, maar een eventuele opvolging hiervan, die op zijn beurt een beter inzicht geeft in de efficiëntie van deze nieuwe behandelingstechniek, is wel aangewezen. Het is aangewezen verder te werken zoals op de huidige manier, doch met verdere aanvulling van het digitale opvolgingssysteem van de belangrijkste waterverbruiken. Enkele nog niet digitaal opgevolgde waterverbruikers (uitgaand debiet warmwaterbuffer, stoom, ammoniak, krattenwas vleesreceptie, karrenwas Boldt en moulle afwas Boldt) dienen nog te worden aangesloten. Om het geheel overzichtelijker te maken, kan het nuttig zijn dit meer visueel voor te stellen in een soort digitale interface.

- Uitklaren en reduceren verbruik bij reinigingsactiviteiten
  - Gezien het grote verbruik bij reinigingsactiviteiten, blijft het belangrijk hierop zoveel mogelijk in te zetten via sensibilisering en afspraken met externe reinigingsfirma's. Eventueel kan dit verbruik regelmatig worden opgevolgd en teruggekoppeld aan de verantwoordelijken voor reiniging en kan dit worden gekoppeld aan bepaalde doelstellingen. Dan moet men er uiteraard zeker van zijn dat het afgeleide debiet uit de balans integraal aan deze reinigingen zijn toe te wijzen.
- Meten en bekijken alternatieven voor waterverbruik in sanitair
  - Voor zover technisch haalbaar, kan het interessant zijn om op de sanitaire blokken een aparte teller te plaatsen om deze veronderstelling in de waterbalans ook om te zetten naar een gekende waarde. Bovendien brengt dit een significante daling in de heffingen met zich mee. Daaraan gekoppeld kan worden geëvalueerd of de inzet van hemelwater voor toiletspoeling een interessante meerwaarde biedt. Iets meer verregaand maar met grotere milieumeerwaarde kan het zijn om, in plaats van hemelwater, concentraat van de RO aan te wenden voor het spoelen van de toiletten. Let wel: in dat geval wordt dit wel beschouwd als bedrijfsafvalwater en is het dus aangewezen dit ook over de eigen waterzuivering te behandelen. Ook dat kan een bijkomende en noemenswaardige besparing in de heffingen betekenen en is de moeite waard om verder te evalueren.
- Evalueren goede werking RO en onderzoeken optimalisaties en mogelijke inzet spui
  - Ten slotte is het noodzakelijk om meer duidelijkheid te scheppen over de werking van de RO, de redenen van uitval en van sterk verhoogde spui met een efficiëntie die in belangrijke mate onder de verwachtingen ligt. Na verhoogde kennis hierover en eventuele optimalisaties, kan verder onderzoek naar toepassingsmogelijkheden van de spuiwaters zeker een interessante meerwaarde bieden.

6. Deze vier aanbevelingen worden toegevoegd aan de actietabel van het bedrijf en dienen dus verder opgevolgd en onderzocht te worden. Aan de bijzondere voorwaarde werd voldaan.
7. Gelet op de aanbevelingen wordt nog voorgesteld dat het bedrijf ons op de hoogte houdt van het verdere verloop. Volgende bijzondere voorwaarde wordt voorgesteld:
   - Ten laatste op 31 december 2020 dient een nieuwe update van de evaluatie van het waterverbruik en de verdere implementatie van de voorgestelde acties in 3 exemplaren overgemaakt te worden aan de vergunningverlenende overheid, die deze ter evaluatie, zal overmaken aan de afdeling GOP Milieu Antwerpen en de AOW.
8. Wij willen er wel de aandacht op vestigen dat de controle op de naleving van de vergunningsvoorwaarden tot de bevoegdheid van de afdeling Handhaving behoort.

4. Overzicht vergunningen met ingedeelde activiteiten

- Besluit nr. MLAV1/04-331 dd. 17 februari 2005 van de deputatie houdende vergunning voor het verder in bedrijf houden en veranderen door uitbreiding en wijziging van een vleeswarenfabriek voor een termijn verstrijkend op 17 februari 2025;
- Besluit nr. MLWV/07-44 dd. 13 maart 2008 van de deputatie houdende ambtshalve wijziging van vergunningsvoorwaarden;
- Besluit nr. MLVER/10-15 d.d. 22 april 2010 van de deputatie houdende aktename geldend als vergunning voor het veranderen door uitbreiding en wijziging van een vleesverwerkend bedrijf voor een termijn verstrijkend op 17 februari 2025;

- Besluit nr. MLWV/10-37 d.d. 4 november 2010 van de deputatie houdende aanvulling van de vergunningsvoorwaarden;
- Besluit nr. MLWV-2013-0029 d.d. 22 augustus 2013 van de deputatie houdende ambtshalve wijziging van vergunningsvoorwaarden (*nieuwe update evaluatie waterverbruik*);
- Besluit nr. MLVER-2015-0085 d.d. 20 augustus 2015 van de deputatie houdende aktename geldend als vergunning voor het veranderen door uitbreiding en wijziging van een vleesverwerkend bedrijf voor een termijn verstrijkend op 17 februari 2025;
- Besluit nr. MLVER-2015-0101 d.d. 20 augustus 2015 van de deputatie houdende aktename geldend als vergunning voor het veranderen door uitbreiding van een vleesverwerkend bedrijf voor een termijn verstrijkend op 17 februari 2025;
- Besluit nr. MLAV1-2015-0335 d.d. 3 maart 2016 van de deputatie houdende vergunning voor het veranderen door uitbreiding en wijziging van een vleeswarenfabriek voor een termijn verstrijkend op 17 februari 2025;
- Besluit nr. MLWV-2016-0021 d.d. 4 augustus 2016 van de deputatie houdende ambtshalve wijziging van vergunningsvoorwaarden (*nieuwe update evaluatie waterverbruik*);
- Besluit nr. MLVER-2017-83 d.d. 4 mei 2017 van de deputatie houdende aktename geldend als vergunning voor het veranderen door wijziging van een vleesverwerkend bedrijf, voor een termijn verstrijkend op 17 februari 2025.

5. Bijzondere milieuvoorwaarden opgenomen in de vergunningen

1. De volgende lozingsnormen dienen te worden nageleefd:
   - CZV : 125 mg/l;
   - Kjeldahl stikstof : 15 mg/l;
   - Totaal fosfor : 3 mg/l;
   - Chloriden : 2.000 mg/l.
2. In afwijking van artikel 5.53.4.6 van Vlarem II dienen er maandelijks peilmetingen in rust te gebeuren.
3. Teneinde eventuele calamiteiten op te vangen, dient een noodaansluiting op de DWA van de Koralenhoeve te worden voorzien (te realiseren binnen 1 jaar na vergunningverlening).
   De concrete modaliteiten in verband met deze noodaansluiting moeten contractueel vastgelegd worden in een overeenkomst tussen het bedrijf en de nv Aquafin.
   De noodaansluiting moet verzegeld zijn en mag pas in werking gesteld worden na voorafgaande verwittiging van de nv Aquafin en de milieu-inspectie. De duur van de lozing via de noodaansluiting moet beperkt worden tot de tijd die nodig is om de bedrijfsactiviteit op een ecologisch en economisch verantwoorde manier stop te zetten.
4. Een nieuwe update van de evaluatie van het waterverbruik na de verdere implementatie van de voorgestelde acties dient binnen een termijn van twee jaar na datum besluit overgemaakt te worden aan de vergunningverlenende overheid. Deze gegevens dienen per mail doorgestuurd te worden naar dossiers.milieuvergunningen@provincieantwerpen.be of in 3 exemplaren bezorgd te worden aan de vergunningverlenende overheid die deze ter evaluatie zal overmaken aan de AMV en de AOW.

6. Procedure

- In de deputatiezitting van 11 juni 2020 werd kennis genomen van de informatie ingediend door de aanvrager en de adviezen van de AGOP-M en de AOW naar aanleiding van de opvolging van een bijzondere voorwaarde zoals werd opgelegd bij het besluit van de deputatie MLWV-2016-0021 d.d. 4 augustus 2016.
- Naar aanleiding van het advies van de AGOP-M en de AOW met betrekking tot de bijzondere milieuvoorwaarde inzake het waterverbruik wordt de procedure voor het ambtshalve bijstellen van de milieuvoorwaarden opgestart.
- Overeenkomstig artikel 100 van het Omgevingsvergunningsbesluit werd op 18 juni 2020 de procedure tot het ambtshalve bijstellen van de milieuvoorwaarden opgestart via het Vlaamse omgevingsloket.

7. Openbaar onderzoek

- Overeenkomstig artikel 23 van het Omgevingsvergunningsdecreet werd een openbaar onderzoek georganiseerd te Wommelgem.
- Er werden tijdens het openbaar onderzoek geen bezwaren ingediend.

8. Adviezen

Schepencollege van Wommelgem :
- advies gevraagd op 18 juni 2020;
- advies ontvangen op 8 augustus 2020;
- inhoud: gunstig, gelet op volgende elementen:

1. Adviezen
   De omgevingsambtenaar gaf op 22 juli 2020 een gunstig advies.
2. Argumentatie
   a. Het college van burgemeester en schepenen heeft deze aanvraag onderzocht, rekening houdend met de ter zake geldende wettelijke bepalingen vermeld onder de juridische gronden van dit besluit.
   b. Voorafgaand aan zijn beslissing neemt het college kennis van het verslag van de omgevingsambtenaar dat als bijlage bij dit verslag wordt gevoegd.

Departement Omgeving - Afdeling G.O.P. Milieu
- advies gevraagd op 21 juni 2020;
- advies ontvangen op 5 september 2020;
- inhoud: gunstig, gelet op volgende elementen:

Aangezien de bijstelling is ingediend op basis van ons advies d.d. 4 augustus 2018 met kenmerk AGOP-MV/A/15311 is ons advies gunstig en verwijzen we naar hogervermeld advies voor de motivering.

Afdeling Operationeel Waterbeheer
- advies gevraagd op 21 juni 2020;
- advies ontvangen op 23 september 2020;
- inhoud: gunstig, gelet op volgende elementen:

De dienst van VMM bevoegd voor grondwater oordeelt dat er aan de bijzondere voorwaarde voldaan werd en sluit zich aan bij het advies van AGOP-Milieu.

9. Advies Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (POVC)

a. <u>Voorstel van omschrijving van de gevraagde bijstelling</u>

Voorwaarde waarvan de wijziging wordt gevraagd:
- Een nieuwe update van de evaluatie van het waterverbruik na de verdere implementatie van de voorgestelde acties dient binnen een termijn van twee jaar na datum besluit overgemaakt te worden aan de vergunningverlenende overheid. Deze gegevens dienen per mail doorgestuurd te worden naar dossiers.milieuvergunningen@provincieantwerpen.be of in 3 exemplaren bezorgd te worden aan de vergunningverlenende overheid die deze ter evaluatie zal overmaken aan de AMV en de AOW.

Nieuwe gevraagde voorwaarde:
- Ten laatste op 31 december 2020 dient een nieuwe update van de evaluatie van het waterverbruik en de verdere implementatie van de voorgestelde acties in 3 exemplaren overgemaakt te worden aan de vergunningverlenende overheid, die deze ter evaluatie, zal overmaken aan de afdeling GOP Milieu Antwerpen en de AOW.

b. Gemotiveerde beoordeling

1. Horen van de partijen

- De exploitant liet weten niet aanwezig te zullen zijn op de zitting van de POVC. Hij verstuurde op 9 september 2020 volgend bericht in het kader van het schriftelijk hoorrecht:
  - Hierbij wensen we u op de hoogte te brengen dat we vanuit de exploitant niet fysiek aanwezig zullen zijn op de POVC van aanstaande dinsdag, 15 september 2020. Gezien de huidige omstandigheden en de extra waakzaamheid in het kader van COVID19 binnen de groep van Ter Beke, waar Puma nv deel van uitmaakt, is dit niet aangewezen.
  - We wensen graag ons standpunt wel via deze weg mee te delen. We gaan namelijk akkoord met de aanpassing van de bijzondere voorwaarde en om deze mee op te nemen in de omgevingsvergunning, voor wat betreft de opmaak van een nieuwe update van de waterstudie. We zouden echter wel willen vragen om, gezien de zéér korte termijn die momenteel vooropgesteld wordt, een aanpassing te doen qua datum van indiening. Deze datum werd opgenomen in het advies van het Departement Omgeving in 2018. Er werd toen dus een termijn van ± 2 jaar voorgesteld om de update uit te voeren. Op vandaag zouden we wel bereid zijn om de studie binnen een kortere periode op te maken, nl. tegen eind volgend jaar. We stelen voor om de datum van 31 december 2020 met minstens één jaar te verlengen om ons voldoende tijd te geven de nodige offertes te kunnen opvragen en concrete afspraken te maken. Ook de effectieve opmaak van de studie door de deskundige(n) en opmaak van het verslag vergt meestal enkele maanden de tijd.
  - We zouden dus willen vragen om de bijzondere voorwaarde als volgt op te nemen: "Ten laatste op 31 december 2021 dient een nieuwe update van de evaluatie van het waterverbruik en de verdere implementatie van de voorgestelde acties in 3 exemplaren overgemaakt te worden aan de vergunningverlenende overheid, die deze ter evaluatie zal overmaken aan de afdeling GOP Milieu Antwerpen en de AOW."

2. Omschrijving van de gevraagde bijstelling

- De omschrijving kan behouden blijven.

3. Openbaar onderzoek - bezwaren

- Er werden geen bezwaren ingediend.

4. Milieutechnische evaluatie

- De adviezen van het CBS, de AGOP-M en de AOW zijn gunstig.
- De exploitant vraagt, gezien de zéér korte termijn die momenteel vooropgesteld wordt, de nieuwe update van de evaluatie te mogen indienen tegen 31 december 2021 (zie ook punt 1. Horen van de partijen).
  - De POVC kan hiermee akkoord gaan.
- Voor het overige volgt de POVC de gunstige adviezen.

5. Watertoets

- Gelet op het feit dat de inrichting niet gelegen is in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en gelet op het voorwerp van de aanvraag, de gegevens in het dossier en de uitgebrachte adviezen kan in alle redelijkheid worden geoordeeld dat in het kader van de milieuvergunning de watertoets voor de gevraagde activiteiten niet relevant is.

6. Voorstel van omschrijving van de gewijzigde milieuvoorwaarde(n)

Ten laatste op 31 december 2021 dient een nieuwe update van de evaluatie van het waterverbruik en de verdere implementatie van de voorgestelde acties overgemaakt te worden aan de vergunningverlenende overheid (per mail naar dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be). Deze informatie zal ter evaluatie, overgemaakt worden aan de afdeling GOP Milieu Antwerpen en de AOW en ter informatie aan de Afdeling Handhaving.

Na goedkeuring zullen op de inrichting voortaan volgende bijzondere milieuvoorwaarde(n) van toepassing zijn:

1. De volgende lozingsnormen dienen nageleefd te worden :
   - CZV : 125 mg/l;
   - Kjeldahl stikstof : 15 mg/l;

- Totaal fosfor : 3 mg/l;
- Chloriden : 2.000 mg/l.

2. In afwijking van artikel 5.53.4.6 van Vlarem II dienen er maandelijks peilmetingen in rust te gebeuren.
3. Teneinde eventuele calamiteiten op te vangen, dient een noodaansluiting op de DWA van de Koralenhoeve te worden voorzien (te realiseren binnen 1 jaar na vergunningverlening).
   De concrete modaliteiten in verband met deze noodaansluiting moeten contractueel vastgelegd worden in een overeenkomst tussen het bedrijf en de nv Aquafin.
   De noodaansluiting moet verzegeld zijn en mag pas in werking gesteld worden na voorafgaande verwittiging van de nv Aquafin en de milieu-inspectie. De duur van de lozing via de noodaansluiting moet beperkt worden tot de tijd die nodig is om de bedrijfsactiviteit op een ecologisch en economisch verantwoorde manier stop te zetten.
4. Ten laatste op 31 december 2021 dient een nieuwe update van de evaluatie van het waterverbruik en de verdere implementatie van de voorgestelde acties overgemaakt te worden aan de vergunningverlenende overheid (per mail naar dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be). Deze informatie zal ter evaluatie, overgemaakt worden aan de afdeling GOP Milieu Antwerpen en de AOW en ter informatie aan de Afdeling Handhaving.

c. Conclusie: gunstig.

10. Beoordeling

De beoordeling zoals opgenomen in het advies van de POVC wordt bijgetreden.

Voor de toetsing van de aanvraag aan de kenmerken van het watersysteem, en aan de doelstellingen en beginselen van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018, wordt verwezen naar de beoordeling in het advies van de POVC.

Er kan gesteld worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde bijstelling, mits de in onderhavig besluit opgelegde milieuvoorwaarden worden nageleefd, tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt.

De milieuvoorwaarden worden bijgesteld zoals voorgesteld door de POVC.

B E S L U I T :

ARTIKEL 1 - Voorwerp

De milieuvoorwaarden, opgelegd bij besluit van de deputatie van 4 augustus 2016 met kenmerk MLWV-2016-0021, voor de exploitatie door de nv Pluma van een vleeswarenfabriek (inrichtingsnummer omgevingsloket 20200615-0076), gelegen te 2160 Wommelgem, Antoon van der Pluymstraat 1, worden ambtshalve bijgesteld als volgt:

De volgende voorwaarde, zoals opgelegd in voormeld besluit:

- Een nieuwe update van de evaluatie van het waterverbruik na de verdere implementatie van de voorgestelde acties dient binnen een termijn van twee jaar na datum besluit overgemaakt te worden aan de vergunningverlenende overheid. Deze gegevens dienen per mail doorgestuurd te worden naar dossiers.milieuvergunningen@provincieantwerpen.be of in 3

exemplaren bezorgd te worden aan de vergunningverlenende overheid die deze ter evaluatie zal overmaken aan de AMV en de AOW.

wordt gewijzigd als volgt:

- Ten laatste op 31 december 2021 dient een nieuwe update van de evaluatie van het waterverbruik en de verdere implementatie van de voorgestelde acties overgemaakt te worden aan de vergunningverlenende overheid (per mail naar dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be). Deze informatie zal ter evaluatie, overgemaakt worden aan de afdeling GOP Milieu Antwerpen en de AOW en ter informatie aan de Afdeling Handhaving.

Voortaan zijn volgende bijzondere milieuvoorwaarden van toepassing op de inrichting in zijn geheel:

1. De volgende lozingsnormen dienen te worden nageleefd:
   - CZV : 125 mg/l;
   - Kjeldahl stikstof : 15 mg/l;
   - Totaal fosfor : 3 mg/l;
   - Chloriden : 2.000 mg/l.
2. In afwijking van artikel 5.53.4.6 van Vlarem II dienen er maandelijks peilmetingen in rust te gebeuren.
3. Teneinde eventuele calamiteiten op te vangen, dient een noodaansluiting op de DWA van de Koralenhoeve te worden voorzien (te realiseren binnen 1 jaar na vergunningverlening).
   De concrete modaliteiten in verband met deze noodaansluiting moeten contractueel vastgelegd worden in een overeenkomst tussen het bedrijf en de nv Aquafin.
   De noodaansluiting moet verzegeld zijn en mag pas in werking gesteld worden na voorafgaande verwittiging van de nv Aquafin en de milieu-inspectie. De duur van de lozing via de noodaansluiting moet beperkt worden tot de tijd die nodig is om de bedrijfsactiviteit op een ecologisch en economisch verantwoorde manier stop te zetten.
4. Ten laatste op 31 december 2021 dient een nieuwe update van de evaluatie van het waterverbruik en de verdere implementatie van de voorgestelde acties overgemaakt te worden aan de vergunningverlenende overheid (per mail naar dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be). Deze informatie zal ter evaluatie, overgemaakt worden aan de afdeling GOP Milieu Antwerpen en de AOW en ter informatie aan de Afdeling Handhaving.

ARTIKEL 2

§1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 6 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

§2. Elke overdracht die betrekking heeft op een vergunningsplichtige exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit moet vooraf worden gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 97 van het Besluit omgevingsvergunning.

§3. Een hernieuwing van een omgevingsvergunning die of van een gedeelte ervan dat voor bepaalde duur is verleend, moet worden aangevraagd overeenkomstig artikel 70 van het Omgevingsvergunningsdecreet uiterlijk tussen de 24 en 12 maanden vóór het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 3

Inzake de mogelijkheid en modaliteiten om beroep in te dienen tegen voorgaand besluit wordt uitdrukkelijk verwezen naar de artikelen 90 e.v. van het Omgevingsvergunningsdecreet en de artikelen 108 en 109 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Ter informatie en onder voorbehoud van alle rechten wordt het volgende meegedeeld: de Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg (adres: Vlaamse minister van Leefmilieu, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel).

Artikel 54 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid ingesteld dient te worden binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 56 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending dient te worden ingediend bij de bevoegde overheid en dat wie het beroep instelt, op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift bezorgt aan:

1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
3° het college van burgemeester en schepenen behalve als die zelf het beroep instelt.

Artikel 109 van het Omgevingsvergunningsbesluit vermeldt over de vormvoorschriften van het beroepschrift het volgende:
Artikel 109 Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
   a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
   b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden;
4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld;
5° voorkomend geval, het verzoek om door de bevoegde omgevingsvergunningscommissie gehoord te worden.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.