

Deputatie

Besluit

Zitting van 19 juni 2025
directie Leefmilieu - dienst
Omgevingsvergunningen (L)
OMV_2025000560_BIJST

27	2025_DEP_03456	Bijstelling van de milieuvoorwaarden - NV AQUAFIN – Geraardsbergen - Voorwaardelijke vergunning
-----------	-----------------------	--

Bevoegde gedeputeerde: Joke Schauvliege

Samenstelling:

Aanwezig:

Kurt Moens, Gedeputeerde - wnd. Voorzitter; Joke Schauvliege, Gedeputeerde; Dagmar Beernaert, Gedeputeerde; David Coppens, Gedeputeerde; Steven Ghysens, Provinciegriffier

Afwezig

Carina Van Cauter, Gouverneur - Voorzitter

Feitelijke en juridische gronden

Wetgeving

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna “Omgevingsvergunningsdecreet”).

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna “Omgevingsvergunningsbesluit”).

Procedure

Het verzoek werd op 14 februari 2025 ingediend door NV AQUAFIN, Dijkstraat 8 te 2630 Aartselaar voor wat betreft de ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

Het verzoek werd ingediend op het omgevingsloket onder het dossiernummer OMV_2025000560.

Bijkomende informatie gevraagd op 3 maart 2025 en ontvangen op 10 maart 2025.

De gemachtigde ambtenaar heeft het verzoek op 19 maart 2025 ontvankelijk en volledig verklaard.

Het verzoek werd behandeld conform de gewone procedure.

Locatie project

Het exploitatieadres betreft: Zakkaai 101 te 9500 Geraardsbergen.

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 20200217-0063 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als: GERAARDSBERGEN 3 AFD (ONKERZELE), sectie A, nrs. 0746/K, 0746/N, 0746/M en 0744/C.

Context

Omschrijving bedrijf

Het betreft de exploitatie van een rioolwaterzuiveringsinstallatie.

De RWZI ‘Geraardsbergen’ werd in 1999 vervangen door een nieuwbouwinstallatie voor een ontwerpcapaciteit van 27.000 IE (op basis van 60 g BZV/IE.dag).

Drie collectoren voeren het huishoudelijk en industrieel afvalwater van de gemeenten Geraardsbergen, Onkerzele, Schendelbeke, Goeferdinge, Deftinge en Overboelare en een deel van de gemeenten Lierde en Everbeek naar deze installatie.

Het zuiveringsprocédé bestaat een mechanische (voor)zuivering gevolgd door een laag belast actief slibstelsysteem met nitrificatie/denitrificatie en een chemische fosforverwijdering gevolgd door een bezinkingsstap.

Het gezuiverde effluent stroomt vanuit de nabezinktank gravitair naar de Dender.

Op de RWZI van Geraardsbergen worden tevens extern RWZI-slib en andere externe afvalstoffen zoals zand en vetten van vetvangers van andere RWZI's en afvalstoffen afkomstig van de exploitatie van pompstations en rioleringen aanvaard en verwerkt.

De RWZI is eveneens vergund voor de occasionele ontvangst van afvalwater en afvalstoffen van evenementen (o.a. festivals), tijdelijke inrichtingen voor rituele slachtingen, afvalwater van IBA's, enz.

De RWZI van Geraardsbergen betreft een bemande installatie met 8 personen.

De lopende milieuvergunning dateert van 19 november 2015 en werd door de deputatie verleend voor een termijn van 20 jaar.

De RWZI is een GPBV-inrichting omwille van de rubrieken 2.4.3.a)1° - de verwijdering van niet-gevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van meer dan 50 ton/dag door biologische behandeling en 2.4.3.a)2° - de verwijdering van niet-gevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van meer dan 50 ton/dag door fysisch-chemische behandeling.

Vergunningstoestand

- *Milieuvergunning*
 - Besluit van de deputatie van 19 november 2015 houdende het verlenen van de milieuvergunning voor het verder exploiteren en veranderen van een rioolwaterzuiveringsinstallatie, voor een termijn tot en met 18 november 2035.
- *Omgevingsvergunningen*
 - Besluit van de deputatie van 16 juli 2020 houdende het inwilligen van het verzoek van de provinciale omgevingsvergunningscommissie tot bijstelling van de milieuvoorwaarden na een GPBV-evaluatie. (OMV_2020015798).
 - Besluit van de deputatie van 10 oktober 2024 houdende het verlenen van de omgevingsvergunning voor het veranderen van een rioolwaterzuiveringsinstallatie, voor een termijn tot en met 18 november 2035. (OMV_2020108014)

Voorwerp van het verzoek

Het bedrijf vraagt een aanpassing van de bijzondere milieuvoorwaarde 7, opgenomen in Artikel 3. §1. C (geactualiseerde voorwaarden) van het besluit van 10 juli 2024 (OMV_2020108014). Deze voorwaarde luidt momenteel:

7. De overkapte indikker en buffers worden samen met de centrifuge (slibhal) aangesloten op een luchtbehandeling. De indienstname van de luchtbehandeling (biofilter) gebeurt voor eind december 2024 en wordt gemeld aan AGOP Milieu en de vergunningverlenende overheid.

Aquafin wenst de overkapping te schappen en deze voorwaarde te vervangen door:

7. De slibbuffers worden samen met de centrifuge (slibhal) aangesloten op een luchtbehandeling. De indienstname van de luchtbehandeling (biofilter) gebeurt voor eind december 2024 en wordt gemeld aan AGOP Milieu en de vergunningverlenende overheid.

Motivering van het verzoek

Aquafin haalt volgende argumentatie aan voor de gevraagde bijstelling:

'In het Besluit van de deputatie van 16 juli 2020 houdende het inwilligen van het verzoek van de provinciale omgevingsvergunningscommissie tot bijstelling van de milieuvoorwaarden na een GPBV-evaluatie (OMV2020015798), werd de volgende bijzondere voorwaarde 9 opgelegd:

- *Om diffuse emissies naar lucht, in het bijzonder organische verbindingen en geur te voorkomen, worden tegen 17 augustus 2022 de milderende maatregelen getroffen, die n.a.v. de resultaten van de berekende geurimpact van de RWZI (Input AQF art. 100 dossier BBT evaluatie RWZI Geraardsbergen van 16 april 2020) vereist zijn om voor de zeer onaangename geuren te voldoen aan het beoordelingskader voor Renovaties en uitbreidingen < 50 % (figuur 20) opgenomen in de Sectorale Code van Goede Geur Praktijk voor RWZI's (Aquafin, Departement Omgeving, september 2018 of later). Hierbij wordt rekening gehouden met de aanwezigheid van woonzorgcentrum Kasteeldomein Boelare als een hoog geurgevoelig toetsingsobject. Het onmiddellijk afdekken van de containers voor ontwaterd slib wordt toegepast wanneer dit een vereiste maatregel blijkt om te voldoen aan het bovengenoemd beoordelingskader.*

Deze bijzondere voorwaarde werd in de omgevingsvergunning van 10 oktober 2024 (OMV_2020108014) vervangen door volgende bepaling:

- *De overkapte indikker en buffers worden samen met de centrifuge (slibhal) aangesloten op een luchtbehandeling. De indienstname van de luchtbehandeling (biofilter) gebeurt voor eind december 2024 en wordt gemeld aan AGOP Milieu en de vergunningverlenende overheid.*

Intussen zijn beide slibbuffers afgekapt en samen met de centrifuge aangesloten op een gesloten biofilter. De geurbehandelingsunit is in werking. De meldingen naar AGOP Milieu en naar de vergunningverlenende overheid zijn gebeurd. De indikker werd echter niet mee afgedekt en aangesloten op de biofilter.

Niettemin toont een geactualiseerde IMPACT-studie aan dat de geuremissies afkomstig van RWZI Geraardsbergen in zijn huidige opstelling (= overkapping slibbuffers en afzuiging centrifuge, met behandeling in biofilter) een verwaarloosbaar effect hebben ter hoogte van de toetsingsobjecten, in het bijzonder de dichtste woningen en het woonzorgcentrum Boelare, en dit zowel wat betreft de zeer onaangename geuren als voor wat betreft de neutrale tot onaangename geuren. Er wordt momenteel reeds voldaan aan het beoordelingskader uit de Sectorale Code van Goede Geurpraktijk voor rioolwaterzuiveringsinstallaties, versie juni 2023 (SCGGP). Deze IMPACT-studie wordt toegevoegd in bijlage.

De indikker is een relatief kleine constructie, met centraal een loopbrug. Naar onderhoud toe is het noodzakelijk dat de indikker regelmatig gecontroleerd en gereinigd kan worden, wat inhoudt dat in de relatief beperkte overkapping ook luiken moeten voorzien worden. Dit maakt het technisch niet evident om de indikker te overkappen én vraagt bovendien om een naar o.i. excessieve financiële inspanning.

Omwille van de hierboven omschreven redenen en omwille van het berekende, verwaarloosbare effect van RWZI Geraardsbergen voor wat betreft de geuremissies, wenst Aquafin de voorwaarde m.b.t. het overkappen van de indikker te schrappen.'

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek liep van 28 maart 2025 tot en met 27 april 2025. Tijdens het openbaar onderzoek werden **geen bezwaren** ingediend.

Land- en gewestgrensoverschrijdende effecten

Het bedrijf bevindt zich op meer dan 5 km van de grens met Nederland of Wallonië. Gelet op de afstand tot de land- en gewestgrenzen en de aard van de aangevraagde activiteiten, mag in alle redelijkheid worden aangenomen dat er geen significante grensoverschrijdende effecten te verwachten zijn.

Replieknota dd. 05/06/2025

Middels een bericht op het omgevingsloket deelt de exploitant volgende mee:

‘Aquafin wenst te benadrukken dat momenteel reeds aan de Code van Goede Geurpraktijk voldaan is. Deze Code werd specifiek opgesteld voor RWZI’s, in samenwerking met het Departement Omgeving (Gunther Van Broeck). Volgens de berekeningen in IMPACT reikt de contour van de zeer onaangename geuren, die wijst op een matig negatief effect, niet tot aan het toetsingsobject. Als toetsingsobject worden de gebouwen van het woonzorgcentrum in beschouwing genomen.

Dit is conform tabel 11 van de Code van Goede Geurpraktijk, waarin bij een negatief effect voor de zeer onaangename geuren de perceelsgrens tussen haakjes staat.

Dit laat de nodige ruimte aan degene die de IMPACT studie opmaakt om te oordelen wat het toetsingsobject geval per geval is, en of de perceelsgrens in beschouwing dient genomen te worden of niet.

Gezien er nooit klachten geweest zijn afkomstig van het woonzorgcentrum, is het ons inziens aanvaardbaar om hier niet af te toetsen aan de perceelsgrens maar aan de gebouwen van het WZC zelf. De contour reikt niet tot aan de gebouwen van het WZC en dus kan geconcludeerd worden dat er geen negatief effect is voor de zeer onaangename geuren t.h.v. het toetsingsobject en er dus voldaan is aan de Code van Goede Geurpraktijk. Het kan niet de bedoeling zijn dat iedere geurbron op een RWZI wordt aangepakt, dit is maatschappelijk niet te verantwoorden. Wel wordt er gestreefd naar conformiteit met de Code van Goede Geurpraktijk, waar op RWZI Geraardsbergen volgens ons met de huidige maatregelen aan voldaan is. Daarom vraagt Aquafin om een aanpassing van de bijzondere voorwaarde om de indikker niet te hoeven overkappen.’

Deze repliek werd besproken ter zitting van de commissie.

Adviezen

College van Burgemeester en Schepenen van Geraardsbergen

GUNSTIG op 5 mei 2025

Vlaamse Overheid - Departement Omgeving milieu advies

ONGUNSTIG op 30 mei 2025, gezien de gravitaire indikker een bron is van zeer onaangename geuren en gezien deze installatie conform BBT 14d van de BREF WT, dient te worden afgedekt en aangesloten te worden op de biofilter.

Vlaamse milieumaatschappij - advies Vergunning Afvalwater en Lucht

GEEN ADVIES op 6 mei 2025

De Vlaamse Waterweg

GUNSTIG op 9 mei 2025

'Het project is verenigbaar met het watersysteem en het beheer van De Vlaamse Waterweg N.V. van haar patrimonium. Het project voldoet aan de doelstellingen en beginselen zoals geformuleerd in art. 1.2.2 en 1.2.3 van het gecoördineerde decreet integraal waterbeleid.'

Agentschap Natuur en Bos

GEEN ADVIES op 23 april 2025

Provinciale deskundige milieu

ONGUNSTIG voor de gevraagde bijstelling van de milieuvoorwaarden

Dit advies is gebaseerd op de volgende overwegingen:

- het betreft de exploitatie van een RWZI;
- de lopende vergunning dateert van 19 november 2015 en werd door de deputatie verleend voor een termijn van 20 jaar;
- met voorliggend verzoek beoogt het bedrijf een bijstelling van de bijzondere milieuvoorwaarde m.b.t. de indikker; het bedrijf vraagt om de verplichting tot het moeten overkappen van een indikker te mogen schrappen;
- tijdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaren ingediend;
- AGOP gaat niet akkoord met de gevraagde bijstelling omdat de gravitaire indikker een bron is van zeer onaangename geuren en gezien deze installatie conform BBT 14d van de BREF WT, dient te worden afgedekt en aangesloten te worden op de biofilter.

Provinciale omgevingsvergunningscommissie (povc)

De commissie deed volgende vaststellingen:

'De voorzitter licht het openbaar onderzoek en de adviezen toe.

AGOP milieu stelt dat de BBT conclusie 14d uitgaat van het maximaal overkappen en aansluiten op de biofilter. Men geeft onvoldoende aan waarom dit niet kan gerealiseerd worden. Het bedrijf ging dit nochtans oorspronkelijk zo uitvoeren.

De provinciale deskundige milieu stelt dat de buffers en de indikker moesten aangesloten worden op de biofilter. Men heeft enkel de slibbuffers aangesloten op de filter (de indikker niet). De exploitant heeft een replieknota ingediend: volgens de exploitant wordt met de huidige maatregelen wel voldaan aan de code van goede praktijk.'

De povc adviseert **ONGUNSTIG** op 10 juni 2025, voor de gevraagde bijstelling van de milieuvoorwaarden.

Dit advies is gebaseerd op de volgende overwegingen:

- het betreft de exploitatie van een RWZI;
- de lopende vergunning dateert van 19 november 2015 en werd door de deputatie verleend voor een termijn van 20 jaar;
- met voorliggend verzoek beoogt het bedrijf een bijstelling van de bijzondere milieuvoorwaarde m.b.t. de indikker; het bedrijf vraagt om de verplichting tot het moeten overkappen van een indikker te mogen schrappen;
- tijdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaren ingediend;

- in lijn met het advies van AGOP, kan de commissie niet akkoord gaan met de gevraagde bijstelling omdat de gravitaire indikker een bron is van zeer onaangename geuren en gezien deze installatie conform BBT 14d van de BREF WT, dient te worden afgedekt en aangesloten te worden op de biofilter.

Beschrijving en motivering

MER-plicht

Voorliggende aanvraag heeft enkel en alleen betrekking op het bijstellen van een bijzondere voorwaarde m.b.t. het overkappen van onderdelen van een RWZI en heeft geen betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het Besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de project-MER-screening (B.S. 29 april 2013) in uitvoering van het decreet van 23 maart 2012 over de MER-screening (B.S. 20 april 2012).

Bespreking van het verzoek

Ligging

De RWZI ligt in een gebied voor gemeenschaps- en openbare nutsvoorzieningen.

Ten zuiden van de RWZI ligt de provinciale weg N495. Ten westen en noorden van de RWZI ligt natuurgebied; ten oosten ligt onmiddellijk aan de perceelsgrens een landschappelijk waardevol agrarisch gebied. Op circa 120 m ten oosten van de RWZI begint het woongebied. Ten noorden en westen ligt de Dender.

De eerste reeks rijwoningen in woongebied bevinden zich in de Voldersstraat op circa 130 m ten oosten van de RWZI. Deze woningen worden beschouwd als hoog geurgevoelige toetsingsobjecten. Op circa 80 m ten noorden van de RWZI bevindt zich het woonzorgcentrum Kasteeldomein van Boelare, dat eveneens beschouwd wordt als hoog geurgevoelig object. Ten westen en noorden van de RWZI, langs de Dender, bevinden er zich recreatieve wandel- of fietsroutes, die als laag geurgevoelige toetsingsobjecten worden meegenomen.

Vergunde bijzondere voorwaarden

In 2019 werden de bijzondere voorwaarden bijgesteld, ten gevolge van de uitgevoerde GPBV-toetsing aan de algemene BBT-conclusies. Volgende bijzondere voorwaarde werd hierbij opgelegd in de vergunning van 16 juli 2020:

Om diffuse emissies naar lucht, in het bijzonder organische verbindingen en geur te voorkomen, worden tegen 17 augustus 2022 de milderende maatregelen getroffen, die n.a.v. de resultaten van de berekende geurimpact van de RWZI (Input AQF art. 100 dossier BBT evaluatie RWZI Geraardsbergen van 16 april 2020) vereist zijn om voor de zeer onaangename geuren te voldoen aan het beoordelingskader voor Renovaties en uitbreidingen < 50 % (figuur 20) opgenomen in de Sectorale Code van Goede Geur Praktijk voor RWZI's (Aquafin, Departement Omgeving, september 2018 of later). Hierbij wordt rekening gehouden met de aanwezigheid van woonzorgcentrum Kasteeldomein Boelare als een hoog geurgevoelig toetsingsobject. Het onmiddellijk afdekken van de containers voor ontwaterd slib wordt toegepast wanneer dit een vereiste maatregel blijkt om te voldoen aan het bovengenoemd beoordelingskader.

In 2021 werd naar aanleiding van de voormelde GPBV-evaluatie en overeenkomstig de sectorale code van goede geurpraktijk (SCGGP), via IMPACT een inschatting gemaakt van

de geuremissies. Uit dit model werd geconcludeerd dat de geuremissies afkomstig van de RWZI Geraardsbergen een verwaarloosbaar effect hebben ter hoogte van het woonzorgcentrum Boelare en de dichtstbijzijnde woningen in de Volderstraat voor wat betreft de neutrale tot onaangename geuren.

Er werd wel een matig tot negatief effect gesimuleerd ter hoogte van het woonzorgcentrum Boelare en enkele woningen in de Volderstraat voor wat betreft de zeer onaangename geuren, waardoor verder onderzoek naar geursanering noodzakelijk bleek. Vanuit dit onderzoek werden volgende geurmaatregelen voorgesteld:

- de indikker en de buffers worden voorzien van een overkapping en worden samen met de centrifuge (slibhal) aangesloten op een luchtbehandeling.

De bijzondere voorwaarde uit het besluit 16 juli 2020 werd in de omgevingsvergunning van 10 oktober 2024 (OMV_2020108014) vervangen door de volgende bijzondere voorwaarde:

De overkapte indikker en buffers worden samen met de centrifuge (slibhal) aangesloten op een luchtbehandeling. De indienstname van de luchtbehandeling (biofilter) gebeurt voor eind december 2024 en wordt gemeld aan AGOP Milieu en de vergunningverlenende overheid.

Nu vraagt Aquafin net een bijstelling van deze laatste voorwaarde, nl. het schrappen van de voorwaarde dat ook de indikker moet overkapt worden.

Volgens de exploitant zijn de slibbuffers intussen overkapt en zijn deze samen met de centrifuge aangesloten op een gesloten biofilter.

Beoordeling verzoek

In de geurstudie “Geurstudie nota 0030 2025 02 herberekening zonder overkapping indikker”, bij voorliggend dossier, wordt gesteld:

Door een interne miscommunicatie is echter de indikker niet mee afgedekt en aangesloten op de biofilter. In dit kader werd een geactualiseerde IMPACT-studie opgemaakt, rekening houdend met de situatie zoals ze nu gerealiseerd werd (= slibbuffers en centrifuge aangesloten op biofilter, indikker niet overkapt). Het doel hiervan is om aan te tonen dat in de huidige situatie reeds voldaan is aan de Sectorale Code van Goede Geurpraktijk dd. juni 2023 en dat het niet nodig is de overkapping van de indikker alsnog uit te voeren.

Uit de geurberekeningen in voormelde geurstudie blijkt:

- voor de **zeer onaangename geuren** (zie figuur 3A) de contour met concentraties gelijk aan de grenswaarde ($2,0 \text{ se/m}^3$) voor de hoog geurgevoelige objecten beperkt blijft tot het terrein van de RWZI en een kleine zone op de landbouwgrond ten oosten ervan. Deze contour reikt dus niet tot aan de hoog geurgevoelige objecten (woningen, woonzorgcentrum).
- de contour met concentraties gelijk aan de richtwaarde ($0,5 \text{ se/m}^3$) reikt eveneens niet tot aan de woningen. In het noorden reikt deze contour tot net op de meest zuidelijke grens van de parking van het woonzorgcentrum (zie figuur 3B), maar niet tot aan de gebouwen.
- gezien het feit dat er in het verleden nooit klachten gekomen zijn vanuit het WZC en gezien het feit dat de recent genomen maatregelen voor een aanzienlijke verbetering hebben gezorgd t.o.v. de vroegere situatie, lijkt het ons aanvaardbaar om te stellen dat er een verwaarloosbaar effect is t.h.v. het woonzorgcentrum.
- de contour met concentraties gelijk aan de grenswaarde ($10,0 \text{ se/m}^3$) en de richtwaarde ($3,0 \text{ se/m}^3$) voor de laag geurgevoelige objecten volledig beperkt blijft tot het terrein van de RWZI. Deze contouren reiken dus niet tot aan de laag geurgevoelige objecten (fietspad langs de Dender).
- voor de **neutrale tot onaangename geuren** (zie figuur 4) wordt nergens op het terrein de richtwaarde voor de hoog geurgevoelige bestemmingen ($1,5 \text{ se/m}^3$) overschreden. Als gevolg van de verlaging van de kengetallen voor de beluchting in de laatste versie van de

SCGGP zijn voor de neutrale tot onaangename geuren de geurcontouren aanzienlijk kleiner geworden, tot zelfs nergens boven de 1,5 se/m³.

Het besluit van de geurstudie luidt:

*Uit het model blijkt dat de geuremissies afkomstig van de RWZI Geraardsbergen in zijn huidige opstelling (= overkapping slibbuffers en afzuiging centrifuge, met behandeling in biofilter) een verwaarloosbaar effect hebben ter hoogte van de toetsingsobjecten, in het bijzonder de dichtste woningen en het woonzorgcentrum Boelare, en dit zowel voor wat betreft de zeer onaangename geuren als voor wat betreft de neutrale tot onaangename geuren. De huidige geurbeperkende maatregelen zijn voldoende en er wordt **voldaan aan het beoordelingskader voor “Renovaties en uitbreidingen < 50 %” (cfr. de SCGGP versie juni 2023).***

De indikker is een relatief kleine constructie, met centraal een loopbrug (zie figuur 2). Naar onderhoud toe is het noodzakelijk dat de indikker regelmatig gecontroleerd en gereinigd kan worden, wat inhoudt dat in de relatief beperkte overkapping ook luiken voorzien zouden moeten worden e.d. Dit maakt het technisch niet evident én financieel kostelijk om de indikker te overkappen.

Om die reden, en omwille van het berekende, verwaarloosbare effect ter hoogte van de toetsingsobjecten uitgaande van de huidige situatie, stellen wij voor om de overkapping van de indikker niet uit te voeren.

Deze RWZI is GPBV-plichtig omwille van volgende rubrieken:

- 2.4.3.a)1°: verwijdering van niet- gevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van meer dan 50 ton/dag door biologische behandeling;
- 2.4.3.a)2°: verwijdering van niet-gevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van meer dan 50 ton/dag door fysisch-chemische behandeling.

AGOP Milieu stipuleert dat bijgevolg het toepassen van de BBT's uit de BREF Waste Treatment, conform art. 2.1.1. VLAREM III verplicht is en adviseert deze aanvraag ongunstig. Zij gaat niet akkoord met de visie van Aquafin om de overkapping van de indikker niet uit te voeren om volgende redenen:

- Binnen de BREF Waste Treatment geeft BBT 14d aan dat de BBT is om diffuse emissies in te sluiten, te verzamelen en te behandelen. Een techniek is het opslaan, behandelen en hanteren van afval en materiaal dat diffuse emissies kan genereren in gesloten gebouwen en/of gesloten apparatuur. Daarnaast vermeldt deze BBT dat deze emissies naar een geschikt reductiesysteem moeten geleid worden. De influentzone en primaire zuivering (fijnrooster, voorbezinktank, zandvanger), de sliblijn (gravitaire indikker, buffer, indiktafel, centrifuge, container, silo,...) en de septische eenheden behoren tot de zeer onaangename geuren. Aangezien de indikker deel uitmaakt van de sliblijn, benadrukt AGOP dat de emissies afkomstig van deze installatie onderdeel uitmaken van de zeer onaangename geuremissies en dat de effecten van deze emissies dus niet zomaar verwaarloosd kunnen worden. Daarnaast merkt AGOP op dat de geurstudie wel degelijk aantoont dat de contour met concentraties gelijk aan de richtwaarde (0,5 se/m³) tot voorbij de perceelsgrens van het woonzorgcentrum reikt.
- In voorliggende aanvraag werd tevens niet aangetoond dat het afdekken van de indikker zal leiden tot buitensporig hoge kosten. Daarentegen zijn de BBT conform art. 1.1.2. VLAREM II ontwikkeld opdat ze **economisch en technisch haalbaar** zijn om toe te passen in de industriële context.
- Bijgevolg is het advies van AGOP voor de bijstelling van de opgelegde bijzondere voorwaarde ongunstig, gezien de gravitaire indikker een bron is van zeer onaangename geuren en gezien deze installatie conform BBT 14d van de BREF WT, dient te worden afgedekt en aangesloten te worden op de biofilter.

Gelet op het voorgaande wordt de gevraagde bijstelling ongunstig geadviseerd.

Natuurtoets

Artikel 16 van het Decreet natuurbehoud legt aan de overheid op er voor te zorgen dat geen vermijdbare schade aan de natuur kan ontstaan door het verlenen van een vergunning.

Volgens de kaart met de aanduiding van de natura 2000-gebieden ligt de RWZI op ca. 1,8 km ten noorden van de SBZ (speciale beschermingszone) 'Habitatrichtlijngebied:

BE2300007 – Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere Zuidvlaamse bossen'.

Het meest nabije VEN-gebied, zijnde het gen-gebied De Vallei van de Dender en de Mark, bevindt zich ten noorden van de installatie op een afstand van ca. 170 m.

Volgende wetgeving is van toepassing:

- Artikel 26 bis §2 natuurdecreet (in kader van de verscherpte natuurtoets);
- Artikel 36ter natuurdecreet van 21 oktober 1997 (in het kader van passende beoordeling).

Gelet op het voorwerp van de aanvraag, zal voorliggend project geen betekenisvolle aantasting impliceren voor de instandhoudingsdoelstellingen van de speciale beschermingszones, noch onherstelbare en onvermijdbare schade berokkenen aan natuur in VEN.

Uit dit alles dient besloten dat de aanvraag de natuurtoets doorstaat.

Watertoets

Overeenkomstig artikel 8 §5, eerste lid van het Decreet Integraal Waterbeleid dient er voor voorliggende aanvraag geen watertoets te gebeuren vermits dit niet relevant is, gelet op het voorwerp van de vergunningsaanvraag. Voorliggend dossier omvat enkel en alleen een bijstelling m.b.t. het overkappen van een reeds geplaatste indikker.

Mobiliteit

Voorliggend dossier heeft geen impact op het aspect Mobiliteit.

Brandveiligheid

Voorliggend dossier heeft geen impact op het aspect Brandveiligheid.

Slotbepaling

Het verzoek dient te worden geweigerd indien het project:

1° onaanvaardbare risico's of hinder voor de mens en het milieu inhoudt die niet door algemene, sectorale of bijzondere milieuvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden herleid;

2° in strijd is met:

- a) een wettelijke, decretale of reglementaire bepaling, ingesteld ter bescherming van de mens en het milieu tegen de risico's en de hinder, afkomstig van de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit, voor zover daarvan niet op geldige wijze kan worden afgeweken;
- b) een stedenbouwkundig voorschrift of een verkavelingsvoorschrift, voor zover daarvan niet op geldige wijze kan worden afgeweken;
- c) de goede ruimtelijke ordening.

Conclusie

Het verzoek tot bijstelling van de milieuvoorwaarden kan niet worden ingewilligd, op basis van de volgende overwegingen:

Het bedrijf vraagt om de verplichting tot het overkappen van een indikker te mogen schrappen. Dit verzoek kan niet worden ingewilligd, aangezien de gravitaire indikker een bron is van zeer onaangename geuren. Bovendien moet deze installatie, conform BBT 14d van de BREF WT, worden afgedekt en aangesloten op de biofilter.

Besluit

Artikel 1.

Het verzoek van de exploitant tot bijstelling van de voorwaarden opgelegd aan NV AQUAFIN, Dijkstraat 8 te 2630 Aartselaar, voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit gelegen aan de Zakkaai 101 te 9500 Geraardsbergen, op de percelen, kadastraal bekend onder GERAARDSBERGEN 3 AFD (ONKERZELE), sectie A, nrs. 0746/K, 0746/N, 0746/M en 0744/C, wordt **geweigerd**.

Artikel 2.

De beslissing wordt bekendgemaakt conform Titel 3, Hoofdstuk 9, Afdeling 3 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Artikel 3.

Uw persoonsgegevens worden verzameld met het oog op de uitwerking van de databank. Deze gegevens worden opgeslagen in één of meer bestanden. Uw gegevens kunnen zich bevinden in provinciale, gemeentelijke en gewestelijke databanken. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor beleidsonderbouwende doeleinden.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt U het recht kennis te nemen van uw gegevens of ze te laten verbeteren. Hiervoor richt U een brief, met kopie van uw identiteitskaart naar het Provinciebestuur.

Artikel 4.

Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen beschreven in artikel 52 en volgende van het Decreet Omgevingsvergunning en artikel 73 en volgende van het Besluit Omgevingsvergunning en mits betaling van de voorgeschreven dossiertaks (100 euro op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning (*eventueel* OMV_ nummer)", beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd en per adres van Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en – projecten (GOP) - Directie Omgevingsprojecten, Koning Albert II-laan 15, bus 551, 1210 Brussel of via www.omgevingsloket.be.

Hieronder vindt u een uittreksel uit de toepasselijke wetgeving met de verwijzing naar de naleven modaliteiten en termijnen.

Beroepsmodaliteiten in geval van administratief beroep bij de minister

Uittreksel uit het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014

HOOFDSTUK 1 Inleidende bepalingen

Afdeling 1 Toepassingsgebied en definities

Artikel 2.

In dit decreet wordt verstaan onder:

1° betrokken publiek: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon alsook elke vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid die gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende is bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden waarbij niet-gouvernementele organisaties die zich voor milieubescherming inzetten, geacht worden belanghebbende te zijn;

2° beveiligde zending: een van de hiernavolgende betekeniswijzen:

- a) een aangetekend schrijven;
- b) een afgifte tegen ontvangstbewijs;
- c) elke andere door de Vlaamse Regering toegelaten betekeniswijze waarbij de datum van kennisgeving met zekerheid kan worden vastgesteld;

(...)

HOOFDSTUK 3 De vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Afdeling 1 Algemene bepalingen

Artikel 52.

De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep kan beslissen.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53.

Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten

onrechte niet om advies werd verzocht;

5° ...;

6° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde.

7° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat

8° de leidend ambtenaar van het agentschap, bevoegd voor natuur en bos, of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat.

Artikel 54.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;

2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;

3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55.

Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;

2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;

3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Afdeling 2 Beroepsprocedure

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 56.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Als met toepassing van artikel 31/1 bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het beroepschrift bij de Vlaamse Regering.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;

2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;

3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepsschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57.

De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Art. 57/1.

Beroepen inzake omgevingsvergunningen die uitsluitend kleinhandels-activiteiten omvatten en die louter gebaseerd zijn op economische criteria in functie van economische doelstellingen, zijn onontvankelijk.

Artikel 58.

Het resultaat van het onderzoek, vermeld in artikel 57, wordt aan de beroepsindiener binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de datum van de verzending van het beroepsschrift per beveiligde zending meegedeeld.

De onvolledigheid of onontvankelijkheid heeft van rechtswege de stopzetting van de beroepsprocedure tot gevolg. De beslissing wordt ter kennis gebracht van:

- 1° de beroepsindiener;
- 2° de vergunningsaanvrager;
- 3° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 4° het college van burgemeester en schepenen.

Uittreksel uit het besluit van de Vlaamse Regering van tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Afdeling 2 De gewone vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 73.

Een beroep tegen een uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing wordt ingediend conform artikel 56 van het decreet van 25 april 2014.

Analoge beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg worden ingediend op het adres van het Departement Omgeving.

Artikel 74.

§ 1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid :

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° minstens een van de volgende elementen als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek :
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken :

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

§ 2. De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk veertien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

§ 3. De overheid die de bestreden beslissing in eerste administratieve aanleg heeft genomen, stelt het vergunningsdossier ter beschikking van de overheid die in laatste administratieve aanleg bevoegd is voor het beroep tegen de bestreden beslissing, onmiddellijk na de ontvangst van het afschrift van het beroepschrift, conform artikel 56, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,

namens de Deputatie:

de Provinciegriffier,
Steven Ghysens

de wnd. Voorzitter,
Kurt Moens