37018/266/2/A/16
Dossiernummer omgevingsloket : 2018154758
Inrichtingsnummer: 20190103-0003

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende omgevingsvergunning aan N.V. VEOS voor een inrichting gelegen te WINGENE.

De aanvraag ingediend door N.V. VEOS, gevestigd te Akkerstraat 4 A 8750 Zwevezele, strekkende tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor een inrichting gelegen te Akkerstraat 4A en ZN te Zwevezele (Wingene),

Deze aanvraag werd de eerste maal ontvangen op datum 18/01/2019 en vervolledigd op 30/01/2019.

De aanvraag werd op datum van 11/02/2019 volledig en ontvankelijk verklaard.

De aanvraag omvat
*stedenbouwkundige handelingen : het verbouwen en uitbreiden van nieuwe kantoren + loods
*de exploitatie van één of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten : het uitbreiden en wijzigen van een bloedverwerkend bedrijf

De deputatie heeft deze aanvraag onderzocht, rekening houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten.

1. Stedenbouwkundige basisgegevens

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een gebied voor milieubelastende industrie
van het gewestplan Roeselare-Tielt (d.d. 17/12/1979)
waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

2. De industriegebieden :

2.0. Deze zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven. Ze omvatten een bufferzone. Voor zover zulks in verband met de veiligheid en de goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van het bewakingspersoneel omvatten.
Tevens worden in deze gebieden complementaire dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de andere industriële bedrijven toegelaten, namelijk :
bankagentschappen, benzinestations, transportbedrijven, collectieve restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of internationale verkoop.

2.1. Voor de industriegebieden kunnen de volgende nadere aanwijzigingen worden gegeven :
2.1.2. de gebieden voor milieubelastende industrieën. Deze zijn bestemd voor bedrijven die om economische of sociale redenen moeten worden afgezonderd;

Gelet op de ligging van de inrichting in het PRUP "Regionaal bedrijventerrein De Hille" d.d. 27/03/2013.

Gelet op de ligging van de inrichting in het PRUP "Solitaire Vakantiewoningen Midden West-Vlaanderen".

Verordeningen
De gemeentelijke, provinciale en gewestelijk stedenbouwkundige verordeningen zijn van toepassing op de aanvraag, in het bijzonder :

- de gewestelijke stedenbouwkundige verordening voor hemelwaterputten, infiltratie- en buffervoorzieningen (enkel voor constructies > 40 m²)

2. Historiek

milieuvergunningen
Gelet op het besluit d.d. 12/03/2015 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen van een bloedverwerkend bedrijf voor een termijn van 20 jaar en waarbij de vergunning geweigerd wordt voor het uitbreiden met lozing bedrijfsafvalwater via eigen WZI 62.000 m³/j en de gevraagde noodaansluiting, grondwaterwinning 4.000 m3/jaar in het Ieperiaan zand;
Gelet op het besluit d.d. 08/10/2015 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het uitbreiden en wijzigen van een bloedverwerkend bedrijf voor een termijn tot 12/03/2035.
Gelet op het besluit d.d. 08/09/2016 van de deputatie waarbij akte verleend wordt voor het uitbreiden van de grondwaterwinning horende bij een bloedverwerkend bedrijf voor een termijn tot 12/03/2035.

3. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag

Beschrijving van de inrichting

Veos NV is een inrichting voor de valorisatie van stoffen uit o.m. varkensbloed en varkenshuiden en voor het verwerken van dierlijke bijproducten tot hoogwaardige dierlijke eiwitten.

Beschrijving van de plaats

Het bedrijf is gelegen in het industrieterrein Hille-zuid te Wingene. Het bedrijfsterrein grenst in alle richtingen aan diverse andere bedrijven, zoals het staalbedrijf Joris Ide ten zuidwesten van het bedrijfsterrein. Aan de oostelijke zijde zijn diverse kleinere bedrijven gelegen langs de Industrieweg. Het meest nabij gelegen woongebied situeert zich naar het noorden, op een afstand van ca. 120 m van de uiterste bedrijfsgrens.

De aanvraag is gelegen op ca. 120 m van een woongebied ander dan met landelijk karakter (ten noorden).

Daarnaast is de aanvraag niet gelegen in of in de onmiddellijke nabijheid van een RAMSAR-, EU-vogel- of habitatrichtlijngebied of een gebied van het VEN of IVON.

Beschrijving van de aanvraagde stedebouwkundige handelingen

Het project bestaat uit volgende onderdelen:
Het slopen van een bijgebouw, op inplantingsplan benoemd als gasflessenhouder.
Het verbouwen van bestaande kantoren, op het inplantingsplan benoemd als bestaande kantoren. Het bouwen van nieuwe kantoren met loods, op het inplantingsplan benoemd als nieuwe kantoren.

De verschillende onderdelen van het project omvatten volgende werkzaamheden:
De te slopen gasflessenhouder heeft een oppervlakte van 3,70m² en een volume van 8,58m².
De te verbouwen kantoren hebben een oppervlakte van 430,48m² en een volume van 3 196,396m².

De nieuw te bouwen kantoren met loods hebben een oppervlakte van 897,78m² en een volume van 14 353,708m³.

De interne verbouwing van de kantoren omvat:
- het slopen van enkele muren en die vervangen door structurele liggers;
- het plaatsen van enkele nieuwe muren;
- het dicht metsen van enkele ramen;
- het uitbreken van een raam en dit vervangen door een deuropening;
- een opening maken in een bestaande buitenmuur en deze vervangen door een deuropening

Het is een nieuw volume ten oosten van de bestaande, te verbouwen kantoren (wat uit twee bouwlagen bestaat, met een hoogte 7.45 meter). Het nieuw volume beslaat een grondoppervlakte van 897,78m² en neemt 14 353,708m³ in beslag. Het volume bestaat uit 4 bouwlagen met plat dak 16,20 meter t.o.v. het vloerpas

Beschrijving van de aanvraagde ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Voor wat betreft het luik IIOA is de aanvraag beperkt tot: de plaatsing en ingebruikname van een condenserende gaswandketel en een warmtepomp en dit in functie van de nieuwbouw.

Er is geen wijziging van het productieproces.

Het betreft een gewone aanvraag bij een bloedverwerkend bedrijf
- de uitbreiding met een warmtepomp (25 kW) en een condenserende gasketel (60 kW).
- het verwijderen van een dieselpomp (25 kW).
- CLP-omzetting (zonder veranderingen)

De aanvraag omvat voor de ingedeelde inrichting of activiteit :

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
6.4.1°	Opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen met een totale opslagcapaciteit van 200 l tot en met 50.000 l (Totale eenheden: 4000 liter)	3		0				
6.5.1°	Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van vloeistoffen, vermeld in rubriek 17.3.2.1.1. of 6.4., met maximaal 2 verdeelslangen (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0				

16.3.1.2°	Behandelen van gassen: Koelinstallaties voor bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties met totale geïnstalleerde drijfkracht van meer dan 200 kW (Totale eenheden: 25 kilo watt)	2		0				
17.1.2.1.1°	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen (m.u.v. rubriek 17.1.1) in verplaatsbare recipiënten (m.u.v. rubriek 48) met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van 300 liter tot en met 1.000 liter (Totale eenheden: 830 liter)	3		0				
17.1.2.2.3°	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in vaste reservoirs, m.u.v. deze van drukvaten deel uitmakend van compressoren en uitgezonderd buffervaten, met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van meer dan 10.000 liter (Totale eenheden: 50960 liter)	1	A R	1	B			
17.3.2.1.1.2°	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met vlampunt > of = 55°C en gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 20 ton tot en met 500 ton (Totale eenheden: 34255 kilogram)	2		0				

17.3.2.1.2.1°	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van overige ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg tot en met 10 ton (Totale eenheden: 0,15 Ton)	3		0				
17.3.2.2.1°	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1 en 2 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 50 kg tot en met 2 ton (Totale eenheden: 0,15 Ton)	3		0				
17.3.4.3°	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor bijtende vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS05 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 100 ton (Totale eenheden: 271613 kilogram)	1	A R	0	B	P		
17.3.6.2°a)	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS07 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 20 ton tot en met 100 ton, inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 89198 kilogram)	2		0				

17.3.7.1°a)	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS08 met gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg tot en met 20 ton, inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 4,4 Ton)	3		0				
17.3.8.2°	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt gevarenpictogram GHS09 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 2 ton tot en met 200 ton (Totale eenheden: 5,46 Ton)	2		0				
43.1.3°	Stoken in installaties, uitz. stationaire motoren en gasturbines, met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 5000 kW (Totale eenheden: 60 kilo watt)	1	A M R	0	B	P		
43.3.1°	Stookinstallaties: Stoken in installaties, inclusief stationaire motoren en gasturbines, met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 20MW tot 50 MW. Er kan overlapping zijn met rubriek 2.3.4, 31.1, 43.1 en 43.4. (Totale eenheden: 0,06 Mega Watt)	1	A E M R	0	B	P		

Rubriek	Product	Hoeveelheid
6.4.1°	oliën Reden: Herrubricering CLP	4000 liter
6.5.1°	verdeelslang Reden: Herrubricering CLP	1 Stuks (aantal)
16.3.1.2°	warmtepompen	25 kilo watt
17.1.2.1.1°	gassen Reden: Herrubricering CLP	830 liter
17.1.2.2.3°	stikstof Reden: Herrubricering CLP	50960 liter

Rubriek	Product	Hoeveelheid
17.3.2.1.1.2°	ontvlambare vloeistoffen Reden: Herrubricering CLP	34255 kilogram
17.3.2.1.2.1°	ontvlambare vloeistoffen Reden: Herrubricering CLP	0,15 Ton
17.3.2.2.1°	ontvlambare vloeistoffen Reden: Herrubricering CLP	0,15 Ton
17.3.4.3°	GHS05 bijtende vloeistoffen en vaste stoffen Reden: Herrubricering CLP	271613 kilogram
17.3.6.2°a)	GHS07 schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen Reden: Herrubricering CLP	89198 kilogram
17.3.7.1°a)	GHS08 op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen Reden: Herrubricering CLP	4,4 Ton
17.3.8.2°	GHS09 voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen Reden: Herrubricering CLP	5,46 Ton
43.1.3°	aardgasstookinstallaties	60 kilo watt
43.3.1°	aardgasstookinstallaties	0,06 Mega Watt

4. Openbaar onderzoek

De aanvraag werd onderworpen aan een openbaar onderzoek. Het openbaar onderzoek vond plaats van 20/2/2019 tot 21/03/2019. Naar aanleiding van het openbaar onderzoek werden er geen bezwaren ontvangen

5. Adviezen

Volgende adviezen dienden ingewonnen te worden :

- het College Van Burgemeester en Schepenen
- Departement Omgeving, afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en – Projecten – Directie omgevingsprojecten – milieu
- Departement Omgeving, afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en – Projecten – Directie omgevingsprojecten – stedenbouw
- Vlaamse Milieumaatschappij, afdeling Ecologisch Toezicht
- Vlaams Energieagentschap – cel Energie
- Provinciale dienst waterlopen

Het College Van Burgemeester en Schepenen heeft ongunstig advies uitgebracht. In navolging van het ongunstig advies van de brandweer.

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft na het indienen van aangepaste plannen een gunstig advies uitgebracht.
Subadvies : brandweer : gunstig

Het Departement Omgeving, afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en – Projecten – Directie omgevingsprojecten – milieu heeft gunstig advies uitgebracht.

Het Departement Omgeving, afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en – Projecten – Directie omgevingsprojecten – stedenbouw heeft geen advies uitgebracht en is dus stilzwijgend gunstig

De Vlaamse Milieumaatschappij, afdeling Ecologisch Toezicht heeft gemeld geen advies uit te brengen.

De Vlaams Energieagentschap – cel Energie heeft gunstig advies uitgebracht.

De Provinciale dienst waterlopen heeft gunstig advies uitgebracht.

De provinciale omgevingsvergunningscommissie heeft op 10/05/2019 gunstig advies uitgebrach.

Volgende partij werd gehoord door de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie : de aanvrager

6. Inhoudelijke beoordeling van het dossier

a) Planologische toets

De aanvraag is in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften van het gewestplan, het BPA "Akkerstraat" en het PRUP "Regionaal bedrijventerrein De Hille"

b) Wegenis :

Uitgeruste weg
Het betreft een aanvraag voor een gebouw met als hoofdfunctie wonen, verblijfsrecreatie, dagrecreatie m.i.v. sport, detailhandel, dancing, restaurant, café, kantoorfunctie, dienstverlening, vrije beroepen, industrie, bedrijvigheid, gemeenschapsvoorzieningen of openbare nutsvoorzieningen en dus zijn de bepalingen van het artikel 4.3.5 van de Vlaamse codex ruimtelijke ordening van toepassing. De aanvraag is gelegen aan een weg die met duurzame materialen is verhard en voorzien is van een elektriciteitsnet. Tevens voldoet de weg aan de uitrustingsvoorwaarden die worden vereist door de plaatselijke toestand, waaronder de voorzieningen die in de gemeente voorhanden zijn en het ruimtelijke beleid van de gemeente.

Rooilijnen Het perceel grenst aan, maar wordt niet getroffen door een rooilijn.

c) Goede ruimtelijke ordening

Toetsing aan de beoordelingsgronden van art. 4.3.1. § 2 VCRO :

De aanvraag is in overeenstemming met de goede ruimtelijke ordening. De aanvraag past binnen de ruimere omgeving en overschrijdt de schaal van het terrein niet. Rekening houdende met de aanwezige bebouwing van de ruimere omgeving en met de grondplanconfiguratie, het basisgabariet, de vormgeving en de materialenkeuze is het ontwerp aanvaardbaar binnen de plaatselijke context.

d) Brandweeradvies

Het advies van de Brandweer is ongunstig

Aangezien het bestaande, te verbouwen kantoorgedeelte, niet door middel van een sas gescheiden is van het nieuwe kantoorgedeelte, dient het bestaande te verbouwen gedeelte eveneens als een bijlage 3- gebouw beschouwd.
Hierbij voldoet het huidige bureelgebouw (gevelpartijen) niet aan deze strengere wetgeving.
De doorgang tussen een kompartiment van een bijlage 3-gebouw en een ander kompartiment (van welk gebouw dan ook), dient steeds te geschieden dmv een sas.
Er dienen aangepaste plannen ingediend, waaruit duidelijk blijkt wat de gekozen opties zijn ivm kompartimentering.

Bij eventuele wijzigingen, van welke aard ook, moet de brandweer opnieuw geraadpleegd worden

De exploitant heeft via een wijzigingsverzoek aangepaste plannen bezorgd. Het is aangewezen dat deze voor advies voorgelegd worden aan de brandweer.
De brandweer heeft een nieuw gunstig advies uitgebracht.

e) **Watertoets**

De inrichting bevindt zich deels in effectief overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Bekken van de Brugse Polders. De betrokken percelen stromen af naar de Kloosterbeek.
De aanvraag is niet gelegen in een gebied met moeilijk infiltreerbare gronden.

Het project omvat volgende bijkomende verharding:

- Het bouwen van kantoren met loods 977,95 m² (1)
- Aanleg terreinverharding 1127,14 m² (2)

(1) Het regenwater dat hierop valt, wordt opgevangen in een hemelwaterput van 10 000 liter met een overloop naar een ondergronds infiltratiebekken met een bufferend volume van 51 m³. De overloop hiervan wordt aangesloten op de openbare riolering.
(2) Het regenwater dat op de terreinverharding valt, wordt opgevangen in het ondergronds infiltratiebekken met een bufferend volume van 51 m³. De overloop hiervan wordt aangesloten op de openbare riolering.

Om schadelijke effecten te vermijden en te compenseren zijn, uit het oogpunt van onze terreinkennis met betrekking tot het afwaartse gebied, volgende voorwaarden van toepassing:
Er moet een infiltratievoorziening met een bodemoppervlakte van minimaal 400m²/ha verharde opp. worden voorzien, zoals in de gewestelijke stedenbouwkundige verordening. Deze infiltratievoorziening mag echter niet dieper zijn dan de hoogste grondwatertafelstand (max. 1m diep) en moet minstens 250 m³/ha verharde opp. kunnen bufferen.
Voor dit project wil dit zeggen een totale nuttige berging van minstens 52 m³ (alle dakoppervlakken en verhardingen = 2105 m²). Hiervan mag nog een eventueel hergebruik per dag (in m³) worden van afgetrokken.
Er wordt momenteel een ondergrondse infiltratievoorziening voorzien met een bufferende capaciteit van 51 m³ met een overloop naar de openbare riolering.

De bestaande afwatering van de omliggende percelen dient gegarandeerd te blijven. Afvloei van hemelwater naar aanpalende zones voor infiltratie mag enkel op de eigen terreinen plaats vinden. Het kan niet de bedoeling zijn buurpercelen wateroverlast te bezorgen.

Er dient rekening gehouden te worden met volgende voorwaarden:

- Regenwaterputten hebben geen bufferende functie meer eens deze volledig zijn gevuld. Enkel het deel boven de overloop mag gerekend worden als bufferend. De regenwaterputten kunnen het bedrijf voorzien van een hoeveelheid beschikbaar water.
- Er moet een effectief bufferend volume van minstens 52 m³ worden voorzien. Dit volume moet een open volume zijn (wadi of gracht) waarop alle overlopen van regenwaterputten en -kelders worden op aangesloten. Indien een buffervolume in open profiel technisch niet haalbaar is, mag ook een ondergrondse oplossing uitgewerkt worden.

- De bestaande afwatering van de omliggende percelen dient gegarandeerd te blijven. Afvloei van hemelwater naar aanpalende zones voor infiltratie mag enkel op de eigen terreinen plaats vinden. Het kan niet de bedoeling zijn buurpercelen wateroverlast te bezorgen.

Enkel als aan bovenstaande voorwaarden is voldaan, zijn er geen schadelijke effecten te verwachten op het bestaande watersysteem.

f) Archeologienota

Volgens de kaarten van de Vlaamse overheid (loket onroerend erfgoed) is het project buiten een "archeologische site of zone" gelegen. Gezien de beperkte oppervlakte van de bodemingreep dient er **geen archeologienota** opgemaakt te worden.

g) **Mobiliteit-Mober** (transport en verkeersveiligheid)

h) Milieutechnische aspecten

Energie-intensieve inrichting
VEOS is voor haar vestiging te Zwevezele toegetreden tot de energiebeleidsovereenkomst voor de verankering van en voor blijvende energie-efficiëntie in de Vlaamse energie-intensieve industrie (niet VER-bedrijven). Aan de verplichting van een energieplan wordt dus voldaan.

Met een jaarlijks primair energiegebruik van ten minste 0,1 PetaJoule betreft het een energie-intensieve inrichting.

Het gaat hier om:
☒ een verandering van een inrichting met een totaal jaarlijks primair energiegebruik van ten minste 0,1 PetaJoule, en die verandering brengt een jaarlijks primair meerverbruik van minder dan 10 TJ met zich mee (hierbij wordt gekeken naar het energieverbruik van de nieuwe installatie(s) op zich): een energiestudie is niet vereist.

Gezien de aard van de veranderingen volgt enkel een korte bespreking van de luchtemissies.
Het betreft een bijkomende gasbrander. De geleide emissies zijn beperkt. Gezien het beperkte vermogen (65 kW) zijn de emissiegrenswaarden voor stookinstallaties niet van toepassing, noch gelden er meetverplichtingen.

Voor de overige milieucompartimenten of externe veiligheid is er geen impact. De lozing van het huishoudelijk afvalwater neemt niet toe en blijft minder dan 600 m³/jaar (niet-ingedeeld). Het hemelwater van de daken wordt opgevangen en gebruikt voor de toiletspoeling.

Actualisering
Conform artikel 48,§2 van het Omgevingsvergunningenbesluit moet een omgevingsvergunning de geactualiseerde vergunningstoestand vermelden.

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering, bij naleving van de opgelegde exploitatievoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

7. Conclusie

Uit het advies van de provinciale dienst waterlopen blijkt dat er een ondergronds infiltratiebekken met een bufferend volume van 51 m³. Voor dit project is een totale nuttige berging van minstens 52 m³ nodig. Hiervan mag nog een eventueel hergebruik per dag (in m³) worden van afgetrokken. Er werd zoals voorzien nog een aangepast plan bezorgd voor de beslissing van de deputatie.

Het college van burgemeester en schepenen stelde voor om de aanvrager de nodige planaanpassingen te laten doen, waarbij tegemoet wordt gekomen aan de opmerkingen uit het advies van de brandweerzone. Pas wanneer een (voorwaardelijk) gunstig advies van de brandweerzone preventiezone MidWest bekomen wordt, komt de omgevingsvergunningsaanvraag in aanmerking voor een gunstig advies van het gemeentebestuur.Dit is ondertussen gebeurd : Naar aanleiding van het ongunstig advies van de brandweer werd een wijzigingsverzoek ingediend, en dit aspect is thans uitgeklaard.

Conform artikel 68 van het Omgevingsvergunningendecreet geldt de vergunning voor onbepaalde duur tenzij conform artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet in afwijking hiervan nog een beperkte termijn kan toegestaan worden.

De vergunning wordt gevraagd voor bepaalde duur, met name tot het einde van de lopende basisvergunning (12/03/2035).

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;
Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

De elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie kunnen als volgt worden weergegeven : "Mbt de regenwateropvang zullen de plannen aangepast worden. Vooraf is er overleg geweest met de brandweer.Ook na het ongunstig van de brandweer hebben we overleg gehad en een wijzigingsverzoek met aangepast plannen bezorgd".

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen

Conform artikels 48, §1, 12° en 48, §2 van het omgevingsvergunningenbesluit vermeldt de vergunning de geactualiseerde vergunningstoestand op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit.

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan N.V. VEOS, gevestigd te Akkerstraat 4 A 8750 Zwevezele wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, voor een inrichting gelegen te Akkerstraat 4A en ZN te Zwevezele (Wingene),

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
WINGENE 2 AFD/ZWEVEZELE	C	0221/D
WINGENE 2 AFD/ZWEVEZELE	C	0317/G
WINGENE 2 AFD/ZWEVEZELE	C	0321/B

met als voorwerp :
bouw : het verbouwen en uitbreiden van nieuwe kantoren + loods

milieu :
- de uitbreiding met een warmtepomp (25 kW) en een condenserende gasketel (60 kW).
- het verwijderen van een dieselpomp (25 kW).
- CLP-omzetting (zonder veranderingen)

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
6.4.1°	Opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen met een totale opslagcapaciteit van 200 l tot en met 50.000 l (Totale eenheden: 4000 liter)	3		0				
6.5.1°	Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van vloeistoffen, vermeld in rubriek 17.3.2.1.1. of 6.4., met maximaal 2 verdeelslangen (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0				

16.3.1.2°	Behandelen van gassen: Koelinstallaties voor bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties met totale geïnstalleerde drijfkracht van meer dan 200 kW (Totale eenheden: 25 kilo watt)	2		0				
17.1.2.1.1°	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen (m.u.v. rubriek 17.1.1) in verplaatsbare recipiënten (m.u.v. rubriek 48) met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van 300 liter tot en met 1.000 liter (Totale eenheden: 830 liter)	3		0				
17.1.2.2.3°	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in vaste reservoirs, m.u.v. deze van drukvaten deel uitmakend van compressoren en uitgezonderd buffervaten, met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van meer dan 10.000 liter (Totale eenheden: 50960 liter)	1	A R	1	B			
17.3.2.1.1.2°	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met vlampunt > of = 55°C en gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 20 ton tot en met 500 ton (Totale eenheden: 34255 kilogram)	2		0				

17.3.2.1.2.1°	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van overige ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg tot en met 10 ton (Totale eenheden: 0,15 Ton)	3		0				
17.3.2.2.1°	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1 en 2 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 50 kg tot en met 2 ton (Totale eenheden: 0,15 Ton)	3		0				
17.3.4.3°	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor bijtende vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS05 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 100 ton (Totale eenheden: 271613 kilogram)	1	A R	0	B	P		
17.3.6.2°a)	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS07 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 20 ton tot en met 100 ton, inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 89198 kilogram)	2		0				

17.3.7.1°a)	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS08 met gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg tot en met 20 ton, inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 4,4 Ton)	3		0				
17.3.8.2°	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt gevarenpictogram GHS09 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 2 ton tot en met 200 ton (Totale eenheden: 5,46 Ton)	2		0				
43.1.3°	Stoken in installaties, uitz. stationaire motoren en gasturbines, met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 5000 kW (Totale eenheden: 60 kilo watt)	1	A M R	0	B	P		
43.3.1°	Stookinstallaties: Stoken in installaties, inclusief stationaire motoren en gasturbines, met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 20MW tot 50 MW. Er kan overlapping zijn met rubriek 2.3.4, 31.1, 43.1 en 43.4. (Totale eenheden: 0,06 Mega Watt)	1	A E M R	0	B	P		

Rubriek	Product	Hoeveelheid
6.4.1°	oliën Reden: Herrubricering CLP	4000 liter
6.5.1°	verdeelslang Reden: Herrubricering CLP	1 Stuks (aantal)
16.3.1.2°	warmtepompen	25 kilo watt
17.1.2.1.1°	gassen Reden: Herrubricering CLP	830 liter
17.1.2.2.3°	stikstof Reden: Herrubricering CLP	50960 liter

Rubriek	Product	Hoeveelheid
17.3.2.1.1.2°	ontvlambare vloeistoffen Reden: Herrubricering CLP	34255 kilogram
17.3.2.1.2.1°	ontvlambare vloeistoffen Reden: Herrubricering CLP	0,15 Ton
17.3.2.2.1°	ontvlambare vloeistoffen Reden: Herrubricering CLP	0,15 Ton
17.3.4.3°	GHS05 bijtende vloeistoffen en vaste stoffen Reden: Herrubricering CLP	271613 kilogram
17.3.6.2°a)	GHS07 schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen Reden: Herrubricering CLP	89198 kilogram
17.3.7.1°a)	GHS08 op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen Reden: Herrubricering CLP	4,4 Ton
17.3.8.2°	GHS09 voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen Reden: Herrubricering CLP	5,46 Ton
43.1.3°	aardgasstookinstallaties	60 kilo watt
43.3.1°	aardgasstookinstallaties	0,06 Mega Watt

Zodat deze voortaan zou omvatten :

Een bloedverwerkend bedrijf met :

Rubriek	Omschrijving	Totale hoeveelheid
2.2.4.2.a)	opslag en verwerking categorie 3 bloed	10 ton/dag
3.4.2.	lozen bedrijfsafvalwater	4,375 m³/uur, 140 m3/jaar
3.6.3.2.	lozen bedrijfsafvalwater via eigen WZI	20 m³/uur 480 m3/dag 110.000 m3/jaar
6.4.1.	olie	4.000 l
6.5.1	verdeelslangen	1 stuk
12.2.1.	transformatoren	2 x 1.000 kVA, 400 kVA
12.2.2.	transformatoren	2 x 1.600 kVA
12.3.2.	batterijladers	42 kW
15.1.2.	voertuigen	30 stuks
16.3.1.2.	compressoren, airco's, warmtepomp	537 kW
17.1.2.1.1.	gassen in verplaatsbare recipiënten	830 l
17.1.2.2.3°	gassen in vaste houders (stikstof)	50.960 l
17.3.2.1.1.2.	opslag stookolie, diesel	34,255 ton
17.3.2.1.2.1.	overige ontvlambare vloeistoffen cat.3	0,15 ton
17.3.2.2.1.	ontvlambare vloeistoffen cat. 1 en 2	0,15 ton
17.3.4.3.	bijtende vloeistoffen en vaste stoffen (GHS05)	271,613 ton
17.3.6.2.a)	schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS07)	89,198 ton

17.3.7.1.a)	op lange termijn voor de gezondheid schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS08)	4,4 ton
17.3.8.2.	voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS09)	5,46 ton
24.2.	labo's	1 stuk
24.3.	labo's	1 stuk
29.5.2.1.a)	metaalbewerking	14,25 kW
39.1.3.	stoomketels (13.400 l en 7.250 l)	20.650 l
39.4.1.	warmtewisselaars (2 x 132 l)	264 l
43.1.3.	stookinstallaties (9 installaties op aardgas)	23.337 kW
43.3.1.	stookinstallaties (9 installaties op aardgas)	23.337 kW
45.4.c. 3°a)	behandelen van producten van dierlijke oorsprong	2.315,56 kW
45.4.e. 2°	opslag producten van dierlijke oorsprong	6.266,1 ton
51.2.1.	labo ingeperkt gebruik pathogenen organismen maximaal risiconiveau 2	1 labo
53.8.3.	grondwaterwinning (Ieperiaan) uit 8 boorputten van elk 35 m diep	22,5 m³/uur 540 m³/dag 126.000 m³/jaar

De plannen en het dossier waarop dit besluit gebaseerd is, maken er integraal deel van uit.

Artikel 2

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in titel II van het VLAREM. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link: https://navigator.emis.vito.be/.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn

die aanvangt op 06/06/2019

en **die, voor wat betreft de IIOA, eindigt op** 12/03/2035, samenvallend met de eindddatum van de basisvergunning d.d. 12/03/2015, verleend door de deputatie

Waren aanwezig: de heer Carl Decaluwé, provinciegouverneur-voorzitter
de heer Bart NAEYAERT, de heer Jean DE BETHUNE, mevrouw Sabien LAHAYE-BATTHEU en de heer Jurgen VANLERBERGHE, leden;
de heer Geert Anthierens, Provinciegriffier

Brugge, 06 JUNI 2019

De provinciegriffier,
Geert ANTHIERENS

De provinciegouverneur-voorzitter,
Carl DECALUWÉ

Aandacht
Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van art. 56 van het decreet betreffende de omgevingsvergunning en titel 3 hoofdstuk 11 afdeling 2 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de omgevingsvergunning.
Het beroepsschrift dient daartoe bezorgd te worden via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DEPARTEMENT OMGEVING, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten (GOP), Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel.
De dossiertaks van 100 euro dient gestort te worden op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning (eventueel OMV_nummer)".

Verval van de omgevingsvergunning – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 99. § 1. De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:
1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen drie jaar na de aanvang van de vergunde stedenbouwkundige handelingen;
4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.

Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het bouwproject, worden de termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid, gerekend per fase. Voor de tweede fase en de volgende fasen worden de termijnen van verval bijgevolg gerekend vanaf de aanvangsdatum van de fase in kwestie.

§ 2. De omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:
1° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten gevolge van de exploitatie;
3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet overeenkomstig de voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001 tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van een of meerdere diersoorten, en de uitvoeringsbesluiten ervan. De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor de inkennisstelling van de stopzetting.

§ 3. Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.

Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1 of 2, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

Artikel 100. De omgevingsvergunning blijft onverkort geldig als de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 naar klasse 2 overgaat of omgekeerd.

In geval de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 of 2 naar klasse 3 overgaat, geldt de vergunning als aktename en blijven de bijzondere voorwaarden gelden.

Artikel 101. De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een beroep tot vernietiging van de omgevingsvergunning aanhangig is bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hoofdstuk 9 behoudens indien de vergunde handelingen in strijd zijn met een vóór de definitieve uitspraak van de Raad van kracht geworden ruimtelijk uitvoeringsplan. In dat laatste geval blijft het eventuele recht op planschadevergoeding desalniettemin behouden.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de archeologische opgraving, omschreven in de bekrachtigde archeologienota overeenkomstig artikel 5.4.8 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en in de bekrachtigde nota overeenkomstig artikel 5.4.16 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, met een maximumtermijn van een jaar vanaf de aanvangsdatum van de archeologische opgraving.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de bodemsaneringswerken van een bodemsaneringsproject waarvoor de OVAM overeenkomstig artikel 50, § 1, van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 een conformiteitsattest heeft afgeleverd, met een maximumtermijn van drie jaar vanaf de aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een bekrachtigd stakingsbevel, zoals vermeld in titel VI, niet wordt ingetrokken, hetzij niet wordt opgeheven bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing. De schorsing eindigt van rechtswege wanneer geen opheffing van het stakingsbevel wordt gevorderd of geen intrekking wordt gedaan binnen een termijn van twee jaar vanaf de bekrachtiging van het stakingsbevel.

Beroepsmogelijkheden – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 52. De Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53. Het beroep kan worden ingesteld door:
1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
2° het betrokken publiek;
3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;

4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;
5° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;
6° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat
7° de leidend ambtenaar van het agentschap bevoegd voor Natuur en Bos, of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat

Artikel 54. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:
1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55. Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:
1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;
3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Artikel 56. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:
1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57. De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Beroepsmogelijkheden – regeling van het besluit van de Vlaamse Regering decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:
1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
   a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
   b) b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:
1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk vijftien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

Mededeling

Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden kunnen zich bevinden bij de gemeente, waar u de aanvraag hebt ingediend, bij de provincie, en ook bij de Vlaamse administratie, bevoegd voor de omgevingsvergunning. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken en zo nodig de verbetering ervan aan te vragen.