Provincie
Oost-Vlaanderen
Voor ieder van ons

Directie Leefmilieu
dienst Milieu- en natuurvergunningen

aanwezig
André Denys,
gouverneur-voorzitter

Alexander Vercamer,
Marc De Buck,
Peter Hertog,
Jozef Dauwe,
Eddy Couckuyt,
Hilde Bruggeman,
leden

Albert De Smet,
provinciegriffier

Besluit van de Deputatie

referte	M03/44021/97/1/A/10/PW/KVDS
betreft	**nv AMCOR FLEXIBLES TRANSPAC** GENT
verslaggever	de heer Jozef Dauwe

Besluit van de Deputatie, houdende het verlenen van de vergunning aan de nv Amcor Flexibles Transpac, Da Vincilaan 2 te 1935 Zaventem, voor het veranderen van een productiebedrijf van verpakkingsfilmen, gelegen op de percelen, kadastraal bekend onder Gent (Zwijnaarde), Afdeling 24, Sectie B, perceelnummer 539/n, en onder Gent, Afdeling 8, Sectie H, perceelnummers 364/b/3, 364/c/3, 364/s/2, 364/t/2, aan de Ottergemsesteenweg-Zuid 801 te 9000 Gent,

De Deputatie,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, met latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, met latere wijzigingen;

Gelet op het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu van 21 oktober 1997, met latere wijzigingen;

Gelet op het decreet betreffende het integraal waterbeleid van 18 juli 2003;

Gelet op artikel 57§2 van het Provinciedecreet van 9 december 2005;

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering, houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem I), met latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), met latere wijzigingen;

Gelet op de volgende, lopende vergunningen in verband met het exploiteren van deze hinderlijke inrichting:

Gelet op het besluit van de Deputatie van 23 november 2006 voor het verder exploiteren en veranderen van een inrichting voor het vervaardigen van

bedrukte en onbedrukte, flexibele verpakkingsfilmen (voor een termijn van 5 jaar voor het lozen van bedrijfsafvalwater via lozingspunt 4, voor een termijn van 20 jaar voor de overige gevraagde rubrieken);

Gelet op het besluit van de Deputatie van 15 mei 2008 voor het veranderen van een bedrijf, gespecialiseerd in het vervaardigen van bedrukte en onbedrukte, flexibele verpakkingsfilmen (voor een termijn van 22 november 2026);

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 24 februari 2009 ingediend door de nv Amcor Flexibles Transpac, Da Vincilaan 2 te 1935 Zaventem, voor het veranderen van een productiebedrijf van verpakkingsfilmen, gelegen aan de Ottergemsesteenweg-Zuid 801 te 9000 Gent, op de percelen, kadastraal bekend onder Gent (Zwijnaarde), Afdeling 24, Sectie B, perceelnummer 539/n, en onder Gent, Afdeling 8, Sectie H, perceelnummers 364/b/3, 364/c/3, 364/s/2, 364/t/2, met als voorwerp: 3.4.1, 12.2.2, 16.1.b.1, 16.3.1.2, 23.2.3, 23.3.2.a, 33.3.2

Gelet op de aangetekende brief van 9 juni 2009, waarmee de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal van 27 juli 2009, houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen, waaruit blijkt dat er geen bezwaren werden ingediend;

Gelet op het ontbreken van advies van het College van Burgemeester en Schepenen van Gent; in haar schrijven van 9 juli 2009 stelt het College van Burgemeester en Schepenen zich aan te sluiten bij het advies van de PMVC;

Gelet op het gunstig advies van 7 augustus 2009 van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Afdeling Milieuvergunningen dienst Oost-Vlaanderen (afgekort LNE), voor een termijn tot en met 22 november 2026, onder de toepasselijke algemene en sectorale milieuvergunningsvoorwaarden en de volgende bijzondere milieuvergunningsvoorwaarden:

- M.b.t. het lozen van het bedrijfsafvalwater via LP 1:
Deze voorwaarden worden van toepassing vanaf de opstart van de installatie voor de behandeling van Scheldewater. Zolang de waterbehandeling van het stadwater operationeel is, blijven ook de voorwaarden voor LP1 uit de vergunning van 23 november 2006 van toepassing.

- In afwijking en/of ter aanvulling van de algemene en sectorale milieuvoorwaarden mogen de volgende emissiegrenswaarden niet worden overschreden:
  - CZV: 125 mg/l
  - totaal N: 56 mg/l
  - chloriden: 700 mg/l
  - sulfaten: 875 mg/l
  - geleidingsvermogen: 3.500 µS/cm

  - AOX: 0,4 mg/l

- De concentraties in het effluent van de niet-nominatief in de vergunning genoemde parameters welke bedoeld zijn in lijst 2C, worden beperkt tot de concentraties van deze parameters in het opgenomen Scheldewater, vermenigvuldigd met een factor 3,5.
- Controle-inrichting:
  Al het bedrijfsafvalwater dient afgevoerd naar een controle-inrichting die alle waarborgen biedt om de kwaliteit van het werkelijk geloosde afvalwater te controleren en inzonderheid toelaat gemakkelijk monsters van het geloosde water te nemen. Voormelde controle-inrichting dient te beantwoorden aan de in Afdeling 4.2.5 van Vlarem II gegeven omschrijving en gestelde eisen. Overeenkomstig artikel 4.2.5.1.1 van Vlarem II kan geopteerd worden voor een magnetische debietmeter, gevolgd door een controleput, in plaats van een meetgoot.
- Uit te voeren metingen:
  In functie van het toegelaten maximumdebiet dienen de metingen uitgevoerd zoals voorgeschreven in Afdeling 4.2.5 van Vlarem II. Deze metingen dienen ook te worden uitgevoerd op het ingenomen Scheldewater. De meetresultaten dienen ter inzage gehouden van de toezichthoudende ambtenaar.

- M.b.t. de werktijden:

In tegenstelling tot de mogelijke beperking van de exploitatie-uren in de sectorale voorwaarden mag de inrichting continu worden geëxploiteerd.

- M.b.t. de brandveiligheid:

Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen gebeurt in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer.

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Agentschap Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed, Ruimtelijke Ordening Oost-Vlaanderen (afgekort IVA-RO);

Gelet op het gunstig advies van 17 juli 2009 van het Intern Verzelfstandigd Agentschap, Vlaamse Milieumaatschappij (afgekort VMM), voor de lozing van 14,6 m^3/uur – 118.000 m^3/jaar BA met 2 C stoffen via het lozingspunt 1 in de Schelde, mits voldaan wordt aan de algemene voorwaarden voor lozing op oppervlaktewater. Rubriek 3.4.2 is van toepassing.

De lozingsvoorwaarden voor lozingspunt 1 uit de vergunning van 23 november 2006 blijven van toepassing.

- CZV: 125 mg/l.
- N_{totaal}: 60 mg/l;
- chloriden: 3.700 mg/l;
- sulfaten: 800 mg/l;
- silicaten: 100 mg/l;
- Fe: 1,2 mg/l;

Bovendien dienen volgende bijzondere voorwaarden bijkomend van toepassing gesteld te worden:

- Mn : 1 mg/l
- Sr : 1.5 mg/l voor 2 jaar
- Al : 1 mg/l
- P_{totaal} : 5 mg/l

- De overige aangevraagde parameters worden beperkt tot de concentraties opgenomen in het kwaliteitsobjectief van het ontvangende oppervlaktewater of bij ontstentenis daarvan tot maximaal 10 maal de waarnemingsdrempel van de meetmethode.
- De overige niet aangevraagde parameters mogen slechts geloosd worden in concentraties beneden de kwaliteitsdoelstelling van het ontvangende oppervlaktewater.
- Gedurende 2 jaar dient het bedrijf op basis van een driemaandelijks analyse op strontium na te gaan wat de herkomst van strontium is. Deze analyses dienen overgemaakt te worden aan het College van Burgemeester en Schepenen, LNE - Afdeling Milieuvergunningen, de VMM en de vergunningverlenende overheid.

Gelet op het gunstig advies van 18 augustus 2009 van de provinciale milieudeskundige, voor een termijn tot en met 22 november 2026, dit is de vervaldatum van de basisvergunning, onder de gecoördineerde milieuvergunningsvoorwaarden; dit advies is gebaseerd op de volgende overwegingen:

- de ligging in een industriegebied, bestemming waarmee de inrichting planologisch bestaanbaar is;
- dat er tijdens het openbaar onderzoek geen bezwaren ingediend werden;
- dat er een gecorrigeerde waterbalans werd overgemaakt die als bijlage aan dit advies werd toegevoegd;
- dat de VMM voorstelt om extra bijzondere lozingsnormen op te leggen en om de herkomst van de parameter Sr bij de lozing te achterhalen;
- dat mits het naleven van de opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden de kans op hinder voor mens en milieu tot een minimum beperkt is;

Gelet op de volgende vaststellingen door de Provinciale Milieuvergunningscommissie: "De plaatsvervangend voorzitter licht de adviezen en het openbaar onderzoek toe.

LNE merkt op dat de milieuvergunningsaanvraag zeer weinig gegevens bevat. Het dossier is samengesteld op basis van de analysegevens van de kwaliteit van het Scheldewater.

De provinciale milieudeskundige zegt dat het bedrijf op zich geen specifieke normen heeft aangevraagd. Voor veel gelijkaardige bedrijven worden er overlegvergaderingen georganiseerd. Dit was niet het geval bij Amcor. Er is nooit sprake geweest van een toepassing van de indikkingsfactor. Het bedrijf dient na de opstart eerst metingen te doen en dan de nodige normen aan te vragen. Het bedrijf kan steeds terugvallen op het Delta-principe.

De plaatsvervangend voorzitter vraagt wie er contact heeft gehad met het bedrijf. Het lijkt aangeraden dat het bedrijf een nieuw dossier indient voor wat het afvalwater betreft.

LNE herhaalt dat het analyseverslag zeer onvolledig is. Het feit dat de exploitant niet wenst gehoord te worden ter zitting is geen goed teken. Het voorstel van de VMM kan gevolgd worden. Het bedrijf dient zelf de parameters aan te vragen en de norm voor strontium dient geschrapt te worden.

De plaatsvervangend voorzitter merkt op dat er wel strontium aanwezig is in het afvalwater van het bedrijf.

LNE bevestigt dit maar is van mening dat het de taak is van de overheid om na te gaan van waar de strontium in het Scheldewater komt en niet van het bedrijf.

LNE stelt voor om de indikkingsfactor te hanteren aangezien op die manier alle gevaarlijke stoffen gedekt zijn.

VMM merkt op dat dit niet controleerbaar is.

De provinciale milieudeskundige stelt voor om de norm voor strontium te schrappen evenals de opgelegde studie.

LNE vult aan dat het bedrijf zelf parameters had moeten aanvragen.

VMM bevestigt dat het inderdaad aan het bedrijf zelf is om normen aan te vragen. VMM stelt daarom voor om dan niet alleen de norm voor strontium te schrappen, maar eveneens de overige opgenomen normen te laten vallen. Immers, geen enkele van de opgelegde normen is gebaseerd op concrete analyses van het afvalwater.

De commissie is van oordeel dat het bedrijf vooraf een overleg met alle adviserende instanties had moeten plannen om de lozingssituatie te evalueren. De commissie meent dat er in casu geen normen moeten worden opgelegd. Hetgeen reeds vergund is, blijft vergund en het is aan de exploitant om na de uitbreiding een aanpassing van de lozingsparameters aan te vragen.";

Gelet op het gunstig advies van 25 augustus 2009 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie (afgekort PMVC), voor een termijn tot en met 22 november 2026, dit is de vervaldatum van de basisvergunning, onder de voorgestelde en gecoördineerde milieuvergunningsvoorwaarden;

Gelet op de beslissing van 2 juli 2009 van de Deputatie om de behandelingstermijn van de milieuvergunning te verlengen;

Overwegende dat wat de aanvraag betreft, het volgende kan gesteld worden:

Het betreft de exploitatie van een bedrijf gespecialiseerd in het vervaardigen van bedrukte en onbedrukte flexibele verpakkingsfilmen. Het betreft vooral kunststoffilmen, maar ook papier en aluminium.

Het bedrijf is gevestigd op een terrein met een oppervlakte van zowat 10,4 ha en omvat globaal als productieprocessen de co-extrusie en conversie:

- Co-extrusie: uitgaande van polymeergranulaten worden flexibele folies gemaakt. Op elke machine staan meerdere extruders, zodat er een folie ontstaat dat uit verschillende lagen is opgebouwd. Er zijn meerdere blaasmachines en vlakke machines, met productiecapaciteiten van ca. 7.500 ton/jaar blaasfolie en ca. 2.500 ton/jaar vlakke folie. De meeste blaasfolie wordt verder bewerkt in de conversieafdeling. Vlakke folies kunnen eveneens een verdere bewerking ondergaan.
- Conversie: hier worden verpakkingsfolies vervaardigd met verscheidene toepassingen. Deze afdeling omvat de inktvoorbereiding, de drukkerij, de laminage en de rolsnijdienst. In de drukkerij wordt gebruik gemaakt van oplosmiddelhoudende procédés. De toegepaste drukprocessen zijn zowel hoogdruk (flexodruk) als diepdruk (heliodruk). Bij de laminage worden 2 of meerdere folies aan elkaar gelijmd. Dit gebeurt zowel met oplosmiddelhoudende lijm als andere lijmtypen. Bij de rolsnijdienst worden de rollen versneden tot kleinere rolletjes.

Voorts omvat het bedrijf onder meer diverse onderhoudswerkplaatsen, werkplaatsen voor metaalbewerking, laboratoria, magazijnen, opslagplaatsen voor gevaarlijke stoffen, parkings, diverse nutsvoorzieningen (stookinstallaties, stoomvoorziening, demi-installatie, perslucht, elektriciteit, enz.) en burelen.

De voorliggende aanvraag betreft het veranderen van een vergund productiebedrijf van flexibele verpakkingsfilmen. Deze veranderingen zijn:
- een wijziging in de lozingssituatie voor LP1 door het in gebruik nemen van een proceswaterinstallatie bestaande uit een ultrafiltratie en omgekeerde osmose en waarbij uitgegaan wordt van Scheldewater;
- de uitbreiding met diverse motoren en toestellen: een transformator (2.000 kVA), luchtcompressoren (129 kW), een koelinstallatie (550 kW), machines voor het behandelen van kunststoffen en het vervaardigen van voorwerpen uit kunststoffen (1.769 kW) en machines voor het behandelen van papier en karton (17,4 kW);
- de uitbreiding met een stikstofgenerator met capaciteit 7,5 m³/uur (thans zijn opslaghouders voor stikstof in gebruik);
- de uitbreiding van de opslag van kunststoffen (28 ton).

Alle uitbreidingen gebeuren gespreid over het fabrieksterrein, binnen de bedrijfsgebouwen. De proceswaterinstallatie wordt gebouwd in samenwerking met de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW).

Er worden maximaal 400 werknemers tewerkgesteld. Er is een interne milieucoördinator aangesteld.

Overwegende dat wat de planologische aspecten betreft, het volgende kan gesteld worden:

Het productiebedrijf van verpakkingsfilmen is, volgens het gewestplan ‘Gentse en Kanaalzone‘, gelegen in een industriegebied langsheen de Ottergemsesteenweg-Zuid te Gent. De bedrijfspercelen palen aan de Schelde en

andere bedrijven. De onmiddellijke omgeving is weinig bewoond en bestaat vooral uit andere industriële vestigingen. Aan de overzijde van de Ottergemse-steenweg-Zuid ligt een zone voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut (Groothandelsmarkt); aan de overzijde van de Schelde ligt een bufferzone (Liedermeerspark).

Het meest nabij gelegen woongebied ligt op zowat 250 m afstand ten oosten van het bedrijfsterrein (Liedermeerswijk). Ten westen van het bedrijf zou een nieuw sportcomplex (Arteveldestadion) met een voetbalstadion en parking komen.

De ligging van de inrichting in een industriegebied is in overeenstemming met de bepalingen van het koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de gewestplannen.

Overwegende dat wat de milieuhygiënische aspecten betreft, het volgende kan gesteld worden:

** Afvalwater*

Oorspronkelijk werd de lozing aangevraagd van 14,6 m³/uur – 118.000 m³/jaar bedrijfsafvalwater met 2 C stoffen via lozingspunt 1 in de Schelde. Rekening houdend met de gecorrigeerde waterbalans (zie bijlage) wordt uiteindelijk vergunning gevraagd voor het lozen van maximaal 15,9 m³/uur, 382 m³/dag en 130.000 m³/jaar bedrijfsafvalwater met gevaarlijke stoffen in de Schelde.

Het bedrijf is onder de rubriek 3.4.2° verder nog vergund voor het lozen van 12 m³/uur – 240 m³/dag – 60.000 m³/jaar bedrijfsafvalwater (spui van de stoominstallatie samen met hemelwater (78% van het terrein) en huishoudelijk afvalwater via lozingspunt 4 in de Schelde tot 23 november 2011.

Het bedrijf maakt momenteel stoom aan uitgaande van stadswater. Met het voorliggende project wenst het bedrijf in samenwerking met de VMW proceswater aan te maken uitgaande van Scheldewater, door middel van ultrafiltratie en omgekeerde osmose.

Het bedrijfsafvalwater dat hierbij ontstaat, bestaat uit enerzijds het regeneraat van de ultrafiltratie en anderzijds het regeneraat van de omgekeerde osmose-eenheid.

Het bedrijf vraagt een vergunning voor het lozen van spoelwater met een vijfvoudige opconcentratie. Rekening houdend met de schommelingen in het Schelde water wordt een vergunning gevraagd voor het lozen van spoelwater met een vijfvoudige opconcentratie. Er worden geen expliciete lozingsnormen aangevraagd. Het bedrijf wenst pas een aanpassing van de huidige lozingsvoorwaarden na de realisatie van het project.

Momenteel zijn volgende normen van toepassing zijn op het geloosde bedrijfsafvalwater via lozingspunt 1 :

- de algemene lozingsvoorwaarden voor lozing van bedrijfsafvalwater in oppervlaktewater

- de volgende bijzondere lozingsvoorwaarden :
    - CZV: 125 mg/l.
    - N_{totaal}: 60 mg/l;
    - chloriden: 3.700 mg/l;
    - sulfaten: 800 mg/l;
    - silicaten: 100 mg/l;
    - Fe: 1,2 mg/l;

Uitgaande van een onttrekking van 260.000 m³/jaar Schelde water zal 130.000 m³/jaar bedrijfsafvalwater geloosd worden, zodat de verontreinigingen in het Scheldewater bijgevolg 2 x worden opgeconcentreerd en geen 5 x zoals aangenomen door het bedrijf.

De gemiddelde/maximale samenstelling van de Schelde in mei 2008 ter hoogte van het bedrijf was als volgt:

parameter	gemiddeld	maximum
BZV	3,9 mg/l	4,6 mg/l
CZV	21 mg/l	21 mg/l
ZS	23,3 mg/l	35,2 mg/l
N_{totaal}	6,1 mg/l	7,48 mg/l
P_{totaal}	0,75 mg/l (VMM 95-96)	1.6 mg/l (VMM 95-96)
Al	0,184 mg/l	0,289 mg/l
Fe	0,486 mg/l	0,663 mg/l
Mn	0,164 mg/l	0,185 mg/l
Sr	0,439 mg/l	0,5 mg/l
SO^{2-}_4	91,3 mg/l	110 mg/l
Cl^-	67,2 mg/l	90 mg/l
silicaten	11,9 mg/l	13,8 mg/l

Op basis van voorgaande samenstelling en rekening houdend met de opconcentratie zullen de vergunde normen ruimschoots volstaan. Voor de parameters N_{totaal}, sulfaten, chloriden en silicaten kan de norm eventueel verstrengd worden. Gelet op de noodzaak de concentratie van lijst 2 C stoffen in het afvalwater te beperken.

Overwegende dat volgens art. 2.3.6.1 van VLAREM II uitvoering moet gegeven worden aan de EU-richtlijn 76/464 betreffende de verontreiniging veroorzaakt door de lozing van gevaarlijke stoffen waarin gesteld wordt dat maatregelen moeten genomen worden om de lozing van zwarte lijststoffen te beëindigen en de lozing van grijze lijststoffen te verminderen.

Overwegende dat conform het Reductieprogramma Gevaarlijke Stoffen 2005, goedgekeurd door Minister Peeters op 23 oktober 2005, gevaarlijke stoffen worden ingedeeld in ‘meest gevaarlijke’ en ‘gevaarlijke’ stoffen; dat voor gevaarlijke stoffen - met het oog op de verdunning in het ontvangende oppervlaktewater - een normering tot 10x de geldende milieukwaliteitsnorm (MKN) wordt toegestaan; dat dit voor de meest gevaarlijke stoffen – gezien hun bio-accumulerend en persistent karakter – naar een nullozing wordt gestreefd; dat voor deze stoffen maximaal een concentratie van 1x MKN wordt voorgesteld;

Voor de parameters Mn, Al, Sr en P_{totaal} zijn momenteel geen normen opgelegd in de milieuvergunning. De gemeten waarden in het Scheldewater benaderen of overschrijden reeds het kwaliteitsobjectief.

De milieukwaliteitsnorm (MKN) voor de parameter strontium bedraagt 1,6 µg/l. Normaal rivierwater kan volgens de VMM ongeveer 50 µg/l strontium bevatten. Ter hoogte van het bedrijf worden echter veel hogere waarden vastgesteld waarvan de herkomst onduidelijk is. Strontium wordt in de industrie aangewend om vacuümbuizen te ontluchten en om röntgenstralen af schermen.

De VMM stelt bijgevolg voor om volgende bijzondere lozingsnormen op te nemen :

- Mn : 1 mg/l
- Sr : 1,5 mg/l voor 2 jaar
- Al : 1 mg/l
- P_{totaal} : 5 mg/l

en stelt eveneens voor om de lozingsparameters op te volgen alsook de kwaliteit van het opgenomen water.

** Bodem- en grondwater*

Indien de nieuwe transformator met minerale olie wordt gekoeld dient er een gepaste inkuiping voorzien te worden.

** Geluidshinder*

De installatie van bijkomende toestellen gebeurt verspreid over het bedrijfsterrein, binnen de bedrijfsgebouwen. Het geluidsklimaat in de omgeving zal vrijwel niet wijzigen.

* Brandveiligheid

Volgens het brandweeradvies van 6 juli 2009 dienen geen bijkomende eisen opgelegd dan deze opgelegd in het brandweerverslag van 4 september 2006 met referentie 20062875-01/AS.

** Watertoets*

De vergunningsaanvraag heeft betrekking op de opslag van bodem-vreemd materiaal en op een lozing in een oppervlaktewater. De inrichting is gelegen in het 'Bekken Gentse kanalen'. Volgens de overstromingsinformatie op www.geo-vlaanderen.gisvlaanderen.be is de inrichting niet gelegen in een recent overstromingsgebied of in een risicozone voor overstromingen.

De opslag van bodemvreemd materiaal moet voldoen aan de toepas-selijke algemene en sectorale voorwaarden van het Vlarem II waardoor bodem- en grondwaterverontreiniging zal voorkomen worden.

Overwegende dat het voorwerp van de aanvraag enkele aanpassingen vereiste:

- De aangevraagde rubriek 3.4.1° werd gecorrigeerd naar 3.4.2° aangezien het totale debiet aan bedrijfsafvalwater dat geloosd wordt via de lozingspunten LP1 en LP4 méér dan 20 m³/uur bedraagt.

- Op 5 augustus 2009 werd aan de Afdeling Milieuvergunningen van LNE per mail een verbeterde waterbalans overgemaakt (zie bijlage bij dit verslag). Het totale lozingsdebiet werd gecorrigeerd naar 130.000 m³/jaar i.p.v. 119.000 m³/jaar. Dit werd aangepast in de rubriek 3.4.2° Ook de uur- en dagdebieten werden overeenkomstig aangepast (er wordt uitgegaan van 8.160 uur/jaar, d.w.z. 340 dagen/jaar en 24 uur/dag), als volgt:

- 382 m³/dag i.p.v. 350 m³/dag;
- 15,9 m³/uur i.p.v. 14,6 m³/uur.

Overwegende dat de exploitant, overeenkomstig artikel 43 §2. van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning steeds alle maatregelen dient te nemen om schade en hinder te voorkomen;

Overwegende dat de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig artikel 20 van het milieuvergunningsdecreet, onverminderd de bepalingen van dezelfde wetten, decreten en uitvoeringsbesluiten bij het verlenen van een vergunning bijzondere voorwaarden kan opleggen, met het oog op de bescherming van de mens en het leefmilieu;

Overwegende dat, wat voorafgaat in acht genomen, kan gesteld worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat de gevraagde exploitatie milieuhygiënisch, stedenbouwkundig en planologisch verenigbaar is met de onmiddellijke omgeving; dat bijgevolg de gevraagde vergunning kan worden verleend;

besluit:

Artikel 1. Aan de nv Amcor Flexibles Transpac, Da Vincilaan 2 te 1935 Zaventem, wordt de vergunning verleend voor het veranderen van een productiebedrijf van verpakkingsfilmen, aan de Ottergemsesteenweg-Zuid 801 te 9000 Gent, op de percelen, kadastraal bekend onder Gent (Zwijnaarde), Afdeling 24, Sectie B, perceelnummer 539/n, en onder Gent, Afdeling 8, Sectie H, perceelnummers 364/b/3, 364/c/3, 364/s/2, 364/t/2, met als voorwerp:

- *de wijziging door:*
  - een andere herkomst van het bedrijfsafvalwater dat geloosd wordt via LP1;

- *de uitbreiding met/van:*
  - het vergunde lozingsdebiet via LP1 tot maximaal 15,9 m³/uur, 382 m³/dag en 130.000 m³/jaar;
  - een transformator met een individueel nominaal vermogen van 2.000 kVA;
  - een stikstofgenerator met een capaciteit van 7,5 m³/uur;
  - 3 compressoren met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van respectievelijk 4 kW, 50 kW en 75 kW;
  - een koelinstallatie met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 550 kW;
  - 2 blaasextrusielijnen en 14 randstrookverwerkers met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 1.769 kW tot in totaal 9.376,5 kW;
  - de opslag van 28 ton kunststoffen in silo's tot in totaal 10.858 ton;
  - 2 snijmachines met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 17,4 kW.

Volgende rubrieken zijn van toepassing op de verandering:

3.4.2° (2)
het lozen van maximaal 15,9 m³/uur, 382 m³/dag en 130.000 m³/jaar bedrijfsafvalwater met gevaarlijke stoffen in de Schelde.

12.2.2° (2)
de uitbreiding met een transformator met een individueel nominaal vermogen van 2.000 kVA.

16.1.b) 1° (3)
een stikstofgenerator met een capaciteit van 7,5 m³/uur.

16.3.1.2° (2)
de uitbreiding met 3 compressoren met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van respectievelijk 4 kW, 50 kW en 75 kW en een koelinstallatie met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 550 kW.

23.2.3° (1)
de uitbreiding met 2 blaasextrusielijnen en 14 randstrookverwerkers met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 1.769 kW tot in totaal 9.376,5 kW.

23.3.2°a) (2)
de uitbreiding met de opslag van 28 ton kunststoffen in silo's tot maximaal10.858 ton.

33.3.2° (2)
2 snijmachines met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 17,4 kW

Art. 2. De milieuvergunning wordt verleend vanaf de datum van ondertekening van onderhavig besluit en voor een termijn tot de vervaldag van de basisvergunning, dus tot en met 22 november 2026.

Art. 3. Deze milieuvergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende uitbatingsvoorwaarden:

§1. Algemene milieuvoorwaarden

1 VLAREM.V01 – Algemene milieuvoorwaarden – algemeen
2 VLAREM.V02 – Algemene milieuvoorwaarden – geluid
3 VLAREM.V03 – Algemene milieuvoorwaarden – oppervlaktewater
4 VLAREM.V05 – Algemene milieuvoorwaarden – lucht
5 VLAREM.V109 – Algemene milieuvoorwaarden – licht

§2. Sectorale milieuvoorwaarden

6 VLAREM.V26 – Bedrijfsafvalwaters – Bijlage 5.3.2. 59°
7 VLAREM.V35 – Elektriciteit
8 VLAREM.V38 – Gassen – gemeenschappelijke bepalingen
9 VLAREM.V39 – Gassen – productie of omzetting van gassen
10 VLAREM.V40 – Gassen – installaties voor het fysisch behandelen van gassen onder andere koelinstallaties, compressoren
11 VLAREM.V63 – Kunststoffen
12 VLAREM.V77 – Papier

§3. Bijzondere milieuvoorwaarden

13 **Bedrijfsafvalwater:**
De lozingsvoorwaarden voor ***lozingspunt 1*** uit de milieuvergunning van 23 november 2006 blijven van toepassing.

14 **Brandveiligheid:**
Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen gebeurt in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer. In het bijzonder moeten de brandweervoorwaarden opgenomen in het advies van 6 juli 2009, met referentie 20090860-03/CDG, nageleefd worden.

Art. 3 bis. De exploitant wordt gewezen op het volgende aandachtspunt:

- De lozingsparameters en de kwaliteit van het opgenomen Scheldewater dient opgevolgd te worden ten einde te kunnen oordelen of de opgelegde lozingsnormen volstaan van zodra de productie van proceswater uit Scheldewater is opgestart.

Art. 4. §1. De in artikel 1 vergunde inrichting dient uiterlijk in gebruik te worden genomen binnen een termijn van 3 jaar, te rekenen vanaf de datum van onderhavige milieuvergunning.

§2. In de mate dat voor de inrichting, die het voorwerp uitmaakt van de in artikel 1 bedoelde vergunning, krachtens het decreet houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening van 18 mei 1999, een stedenbouwkundige vergunning nodig is, wordt onderhavige milieuvergunning geschorst, zolang de stedenbouwkundige vergunning niet definitief is verleend. De aanvangsdatum van de vergunningstermijn van onderstaande milieuvergunning wordt verdaagd tot de dag dat deze stedenbouwkundige vergunning definitief verleend is. De exploitant dient de datum waarop de

stedenbouwkundige vergunning werd verleend bij ter post aangetekende zending mee te delen aan de overheid die de milieuvergunning heeft verleend.

§3. Wordt de in §2. bedoelde stedenbouwkundige vergunning geweigerd, dan vervalt de in artikel 1 bedoelde milieuvergunning van rechtswege op de dag van de weigering van de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg.

Art. 5. Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Art. 6. §1. Een bijkomende vergunning moet worden aangevraagd voor elke verandering van de vergunde inrichting.

§2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant, dient uiterlijk tien kalenderdagen voor de datum van overname gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§3. Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning, tussen de achttiende en de twaalfde maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Art. 7. Een eensluidend verklaard afschrift van deze beslissing zal, samen met het attest inzake de datum van de verzending, verzonden worden aan:
- de exploitant;
- het College van Burgemeester en Schepenen van Gent;
- de Provinciale Milieuvergunningscommissie;
- het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Afdeling Milieuvergunningen dienst Oost-Vlaanderen;
- het Agentschap Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed, Ruimtelijke Ordening Oost-Vlaanderen;
- het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Afdeling Milieu-inspectie dienst Oost-Vlaanderen;
- de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij;
- het Intern Verzelfstandigd Agentschap, Vlaamse Milieumaatschappij;
- de Federale Overheidsdienst, Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg;
- de nv Aquafin;
- het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk;

Een soortgelijk afschrift wordt verzonden aan de bevoegde Burgemeester met de opdracht de beslissing bekend te maken, overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk IX van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Art. 8. Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen beschreven in het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning (aangetekende brief binnen de 30 kalenderdagen na de betekening van deze beslissing), mits betaling van de voorgeschreven dossiertaks, beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd door de Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, p/a Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel.

Gent, 15 oktober 2009

namens de Deputatie:

de Provinciegriffier	de Gouverneur-Voorzitter
get. Albert De Smet	get. André Denys

Voor eensluidend afschrift,
Namens de Provinciegriffier,
De gemachtigde Ambtenaar,

Raf Barzeele
dienstchef