

Vragen naar: Hilde Thomas

Tel.: 016 26 72 86

E-mail: pmvc@vlaamsbrabant.be

Milieudatabank: Vlarem - klasse 1

Inrichting: Vlarem - D/PMVC/14K27/22522

**VLAAMS-
BRABANT****BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN VLAAMS-BRABANT****I. Betreft**

Milieuvergunningsaanvraag klasse 1 ingediend door Frank Van Ongeval, Leenstraat 49 te 1540 Herne voor het verder uitbaten en veranderen van een gemengd veeteeltbedrijf gelegen op bovenvermeld adres.

II. Toepasselijke regelgeving

Het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals gewijzigd.

Het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Executieve houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning, zoals gewijzigd.

Het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals gewijzigd.

III. Feitelijke gegevens

Op **26.11.2014** werd een milieuvergunningsaanvraag ingediend door **Frank Van Ongeval, Leenstraat 49 te 1540 Herne**, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning voor het verder uitbaten en veranderen van een gemengd veeteeltbedrijf gelegen **Leenstraat 49 te 1540 Herne**, kadastrale percelen afdeling 01, sectie A, nrs. 384e, 384h, 384k, 387h en 388b met als voorwerp:

Rubrieknr.	Omschrijving rubriek	Klasse
9.3.1.d	Kippenstal, stal voor pluimvee en/of niet in rubrieken 9.2.2.f en 9.3.2 begrepen gevogelte, waaronder verstaan wordt, één of meer gebouwen en/of installaties waarin leghennen en mestkippen respectievelijk pluimvee en/of gevogelte gefokt of gehouden worden, duiventillen met geringde duiven voor wedstrijddoeleinden uitgezonderd: intensieve pluimveehouderij met meer dan 40.000 plaatsen voor pluimvee. 2 vleeskuikenstallen voor in totaal 48.492 dieren	1



9.5.c.2	Gemengde inrichting: Stallen met plaatsen voor dieren, waaronder verstaan één of meer gebouwen en/of installaties waarin dieren zoals bedoeld in rubrieken 9.3.1. en 9.4. gezamenlijk gefokt of gehouden worden. Voor de toepassing van deze rubriek wordt verstaan onder: A. het aantal stuks gevogelte (cfr. 9.3.1.); B. het aantal varkens ouder dan 10 weken (cf. 9.4.1.); C. het aantal mestkalveren (cf. 9.4.2.); D. het aantal inheemse grote zoogdieren (cf. 9.4.3.): in een agrarisch gebied: inrichtingen waarbij de som $((A/20\ 000) + (B/1\ 000) + (C/500) + (D/200)) > 1$. - 2 vleeskuikenstallen voor in totaal 48.492 dieren ; - een rundveestal voor in totaal 29 dieren, zijnde 19 melkkoeien, 5 kalveren jonger dan 1 jaar en 5 stuks jongvee van 1 jaar tot en met 2 jaar (totaal 48.492 vleeskuikens en 29 runderen)	1
15.1.1	Al of niet overdekte ruimte, andere dan deze bedoeld in rubriek 15.5 en 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens. Stallen van max. 15 landbouwvoertuigen	3
17.3.6.1.b	Opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 55 °C, maar dat 100 °C niet overtreft, met uitzondering van die bedoeld in rubriek 48, met een totaal inhoudsvermogen van: 100 l tot en met 20.000 l voor andere dan sub a) bedoelde inrichtingen Opslag van dieselolie in een bovengrondse ingekuipte houder met een inhoudsvermogen van 3.750 l ; Opslag van stookolie in 2 bovengrondse houders met een inhoudsvermogen van elk 4.850 l ter vervanging van de opslag van petroleum (2 x 4.500 l) Totaal 13.450 l	3
17.3.9.1	Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen, zijnde installaties voor het vullen van brandstoftanks van motorvoertuigen met vloeibare koolwaterstoffen bestemd voor de voeding van de erop geïnstalleerde motor(en): inrichtingen voor de verdeling van de in rubriek 17.3.6 of in rubriek 17.3.7 bedoelde vloeistoffen met maximaal 1 verdeelslang. 1 brandstofverdeelslang	3
17.4	Opslagplaatsen, met uitzondering van die bedoeld in rubriek 48, en/of verkooppunten van in bijlage 7 bij titel I van het Vlareem bedoelde gevaarlijke stoffen, in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 25 l of 25 kg, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 l en 5.000 kg of 5.000 l. Opslag van gevaarlijke producten (sproeistoffen, reinigingsmiddelen, ontsmettingsmiddelen, enz.) in recipiënten met een maximuminhoudsvermogen van 25 l en een totale opslagcapaciteit van 1.000 l	3
28.2.c.1	Opslagplaats van dierlijke mest, waaronder verstaan door vee uitgescheiden natuurlijke afvalstoffen of een mengsel van strooisel en door vee uitgescheiden natuurlijke afvalstoffen ongeacht of het vee wordt geweid of op	3



	intensieve veehouderij wordt gehouden, alsmede de natuurlijke afvalstoffen van visteeltbedrijven: . in een agrarisch gebied: van 10 m³ tot en met 5 000 m³. - een opslag van vloeibare dierlijke mest in een mestkelder met een opslagcapaciteit van 200 m³; - een opslag van 500 m³ vaste dierlijke mest - een opslag van het reinigingswater van de stallen (= vloeibare dierlijke mest) in 2 ingegraven houders van elk 10 000 l; - opslag van gier (reinigingswater) in een mestkelder met een opslagcapaciteit van 40m³ totaal 760 m³	
31.1.1.b	Stationaire motoren en gasturbines met een totaal nominaal vermogen van: 10 kW tot en met 100 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in gebied ander dan industriegebied een noodstroomgroep (minder dan 500 bedrijfsuren per jaar), uitgerust met onder andere met een dieselmotor met een nominaal vermogen van 74 kW	3
53.8.2	Boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan die bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet: van 500 m³ per jaar tot 30.000 m³ per jaar. een grondwaterwinning (diepte: 55 m - Cambro Siluur Massief van Brabant) met een maximumoppompdebiet van 9,5 m³/d (vergund: 10 m³/d) en 2.500 m³/jaar (dieptecriterium: 11 m)	2

☐ Op het ogenblik van de aanvraag van toepassing zijnde milieuvergunningen:

overheid referentie datum besluit vervaldatum	voorwerp
CBS geen 22 augustus 1995 22 augustus 2015	Vergunning verleend aan Frank en Luc Van Ongeval: grondwaterwinning (diepte: 55 m) met een maximumoppompdebiet van 10 m³/d en 2.500 m³/jaar



deputatie D/PMVC/03F16/39843 9 oktober 2003 9 oktober 2023	Vergunning verleend aan Frank en Luc Van Ongeval: - 2 vleeskuikenstallen voor in totaal 50.000 dieren (rubriek 9.5.c.2); - een opslag van het reinigingswater van de stallen (= vloeibare dierlijke mest) en van het melkhuisje in 3 ondergrondse houders van respectievelijk 2 x 10.000 l en 1 x 20.000 l (rubriek 28.2.c.1); - een rundveestel voor in totaal 19 dieren, zijnde 10 melkkoeien, 5 kalveren jonger dan 1 jaar en 4 stuks jongvee van 1 jaar tot en met 2 jaar (rubriek 9.5.c.1); - een opslag van vloeibare dierlijke mest in een mestkelder met een opslagcapaciteit van 142 m³ (rubriek 28.2.c.1); - een opslag van 500 m³ vaste dierlijke mest (rubriek 28.2.c.1); - een opslag van petroleum in 3 bovengrondse houders met inhoudsvermogens van respectievelijk 2 x 4.000 l en 1 x 1.000 l (moest 1 x 800 l zijn - zie bijgevoegd plan) (rubriek 17.3.5.2); - de opslag van dieselolie in een bovengrondse ingekuipte houder met een inhoudsvermogen 2.000 l (moest 4.000 l zijn - zie bijgevoegd plan) (rubriek 17.3.6.1.b); - een brandstofverdeelslang, aangesloten op de hiervoor genoemde dieselolietank (rubriek 17.3.9.1); - het stallen van maximum 7 landbouwvoertuigen, zijnde 2 tractoren, 1 verreiker, enz. (rubriek 15.1.1); - een afvalwaterzuiveringsstation voor de zuivering van het huishoudelijk afvalwater en het bedrijfsafvalwater, waarbij het effluent geloosd wordt in een gracht met een maximumdebiet van respectievelijk 1,5 m³ per dag en 400 m³ per jaar (rubriek 3.6.2.1); - een opslag van gevaarlijke producten (sproeistoffen, reinigingsmiddelen, ontsmettingsmiddelen, enz.) in recipiënten met een maximuminhoudsvermogen van 25 l en een totale opslagcapaciteit van 500 l (rubriek 17.4.)
deputatie D/PMVC/04J04/2720 10 februari 2005 9 oktober 2023	Vergunning verleend aan Frank en Luc Van Ongeval: omvorming van het houden van kippen naar het houden van runderen (rubriek 9.5.c.2), zijnde: - vermindering met 1 508 vleeskuikens; - uitbreiding met 10 runderen, waarvan 9 melkkoeien en 1 rund tussen 1 en 2 jaar; - uitbreiding met: - een opslag van stokolie in 2 bovengrondse houders met een inhoudsvermogen van elk 2.500 l (rubriek 17.3.6.1.a); - een opslag van vloeibare dierlijke mest in een mestkelder door verhoging van de opslagcapaciteit naar 200 m³ (rubriek 28.2.c.1)
deputatie D/OVR/14K27/22523	Ontvangsmelding overname van de vergunning verleend aan Frank en Luc Van Ongeval door Frank Van Ongeval.



IV. Volledigheid en Ontvankelijkheid

Op 1.12.2014 werd de milieuvergunningsaanvraag volledig en ontvankelijk verklaard.
Op 5.03.2015 werd de behandelingstermijn voor dit dossier met 2 maanden verlengd.

V. Adviezen, Onderzoek en Motivering

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunning de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het VLAREM.

Op 21.01.2015 bracht het college van burgemeester en schepenen van Herne gunstig advies uit.

Op 12.01.2015 werd proces-verbaal opgemaakt houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen waaruit blijkt dat geen bezwaarschriften zijn ingediend.

Op 22.12.2014 bracht de dienst Waterlopen gunstig advies uit (watertoets).

Op 02.03.2015 bracht Agentschap Natuur en Bos (ANB) gunstig advies uit

Op 27.01.2015 bracht de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij bevoegd voor het lozen van afvalwater en de emissie van afvalgassen in de atmosfeer (VMM) gunstig advies uit.

Op 28.01.2015 bracht de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij bevoegd voor grondwater (VMM-AW) gunstig advies uit.

Op 3.02.2015 bracht de afdeling bevoegd voor Milieuvergunningen (AMV) gunstig advies uit.

Op 4.02.2015 bracht de Provinciale Milieuvergunningscommissie (PMVC) een unaniem gunstig advies uit.

De stemgerechtigde leden waren de voorzitter en de vertegenwoordigers van de afdelingen VMM, VMM-AW, AMV en 2 externe deskundigen.

Verslag van het onderzoek

De inrichting is volgens het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse (KB 07/03/1977) gelegen in agrarisch gebied, op een afstand van 650 m van natuurgebied en grotere afstand tot andere gebieden.

De omgeving heeft een landelijk karakter en is gering bebouwd met woningen. De dichtstbijgelegen woning bevindt zich op ongeveer 140 m van de inrichting.

De uitbating is verenigbaar met de bepalingen van art. 11 van het KB van 28.12.1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en het gewestplan.

De inrichting is gelegen op:

- ongeveer 630 m van het VEN-gebied "De vallei van de Mark en Schiebeek" (31 oktober 2003);
- ongeveer 630 m van het HABITAT-gebied "Hallerbos en nabije boscomplexen met brongebieden en heiden" (24 mei 2002);
- ongeveer 1.050 m van het Vlaams natuurreservaat "Vallei van de Mark en Schiebeek".

Gelet echter op het feit dat:

- het hier een vroegtijdige hernieuwing van de vergunning betreft (wegens overname van de zoon en wegens het verval van de grondwaterwinning op 22 augustus 2015), de basisvergunning voor de dieren vervalt pas op 9 oktober 2023;
- het een GPBV-bedrijf is waarbij moet aangetoond worden dat aan geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging gedaan wordt;



- de kippen gehuisvest zijn in traditionele volstrooistallen met mechanische ventilatie en niet in AEA-arme stallen;
- de afstand tot SBZ-H 630 m bedraagt i.p.v. 700 m,

werd de exploitant verzocht om een Voortoets uit te voeren.

Op basis van het resultaat van deze Voortoets werd het advies van ANB gevraagd:

'De aanvrager heeft voor zijn exploitatie al een herberekening laten uitvoeren door de Helpdesk PAS van de bijdrage van de ammoniakemissie aan de kritische depositiewaarde van het habitatrichtlijngebied. De procentuele bijdrage van de exploitatie aan de kritische depositiewaarde voor de actuele oppervlakten habitattypen binnen de speciale beschermingszone aangewezen in uitvoering van de Habitatrichtlijn bedraagt volgens deze berekening 2,4%. De procentuele bijdrage met de potentiële oppervlakten habitattypen in zoekzones voor de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen is 2,7%. De exploitatie valt bijgevolg in de categorie 'groen' wat overeenkomt met een bijdrage lager dan 3%.

Er werd eveneens een Voortoets uitgevoerd conform de web tool van het Agentschap. Als resultaat van de Voortoets werd een risico op betekenisvolle aantasting van de actuele en/of mogelijk toekomstige Habitats (voorlopige zoekzones) aangegeven.

De resultaten van Helpdesk PAS en Voortoets komen in dit geval niet overeen omdat de berekening van de Voortoets, uit voorzorg, gebruik maakt van de kritische depositiewaarde van een zeer gevoelige habitat dat hier niet voorkomt in de omgeving van het bedrijf. De Habitats die wel voorkomen of hier kunnen ontwikkeld worden zijn zoomvormende ruigte (6430) en beek begeleidend bos (91E0). Voor beide types ligt de KDW aanzienlijk hoger. Deze Habitats komen voor of kunnen ontwikkeld worden op locaties die aan de buitengrens van de 3% contour liggen. De berekende waarden van resp. 0,3 kg N/ha.jaar en 21 zeq/ha.jaar voor vermisting en verzuring corresponderen bijgevolg met een bijdrage die aanzienlijk lager ligt dan 3%. Beekbegeleidend vogelkers-essenbos en essen-ipeenbos hebben een KDW van 26-28 kg N/ha.jaar. Zoomvormende ruigtes van het moerasspireaaverbond van >34 kg N/ha.jaar.'

De bestaande natuurwaarden worden niet aanzienlijk geschaad.

De inrichting is deels gelegen in mogelijk overstromings(gevoelig) gebied, de uitbreiding heeft geen wijzigende impact op de waterhuishouding in de omgeving (watertoets).

De aanvraag heeft betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het besluit van de Vlaamse regering d.d. 1 maart 2013 (B.S. 29 april 2013) inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening.

De aanvraag werd getoetst aan de criteria van bijlage II van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM). Gelet op de concrete kenmerken van het project, de concrete plaatselijke omstandigheden en de concrete kenmerken van de potentiële milieueffecten moeten geen aanzienlijke milieueffecten verwacht worden, zodat geen MER moet worden opgemaakt.

Onderhavige aanvraag betreft de vroegtijdige hernieuwing van de vergunning ingevolge de geplande overname van de inrichting door de zoon (cf. art. 18, §3.1 van het MVD).

De hoofdactiviteit van de inrichting bestaat in het kweken van 48.492 vleeskuikens en als nevenactiviteit het uitbaten van een rundveestel met 29 runderen. Er is een bijhorende mestopslag van 700 m³.

De vleeskuikens zijn gehuisvest in 2 stallen. Het betreft traditionele volstrooiselstallen met mechanische ventilatie.

Aanvullend bevinden zich op het bedrijf nog een rundveestel van het type potstal, een aardappelloods, een mestloods en twee loodsen voor machines.

De gevraagde veranderingen betreffen enkel de aanhorigheden van de uitbating. Het aantal dieren en de stallen blijven ongewijzigd.

De dieren zijn gehuisvest volgens de dierenwelzijnsnormen.

Algemeen

De slachtkippen lopen vrij rond in de stal die ingericht is als een grote open ruimte met op regelmatige afstand een drink- of voederlijn. Een productiecyclus bedraagt 6 weken. Na elke ronde wordt de stal grondig gereinigd. Er wordt zoveel mogelijk vóór gereinigd door droge reiniging. Het reinigingswater van de stallen komt terecht in de opvangputten en wordt vervolgens gespreid op de akkers conform de voorschriften van het mestdecreet.



De rundveestal wordt eenmaal per jaar gereinigd tijdens de zomermaanden als de dieren op de weide vertoeven. De melkstand en melkinstallatie wordt dagelijks tweemaal gereinigd. Het reinigingswater wordt opgevangen in de mestkelder.

De opslag van petroleum wordt vervangen door een opslag van stookolie in 2 bovengrondse houders. De bovengrondse ingekuipte houder met brandstofverdeelslang is opgesteld in het lokaal waar de landbouwvoertuigen worden gestald. Door de aanwezigheid van de betonnen vloer, wordt bij de bevoorrading van de voertuigen mogelijke bodemverontreiniging voorkomen. Er is eveneens een absorptiemiddel aanwezig.

Niet-verontreinigd hemelwater van de daken van de mest- en aardappelloods wordt opgevangen in een ingegraven citerne van 20 m³ en wordt gebruikt voor laagwaardige toepassingen zoals aanmaak van sproeistoffen en de reiniging van de rundveestal.

De gebruikte gevaarlijke producten (stook- en dieselolie, reinigings- en ontsmettingsproducten en fytoproducten) worden in een daartoe bestemd lokaal opgeslagen.

Door een optimale afstemming van het voeder op de stikstofbehoefte van de dieren, wordt de ammoniakemissie zo goed mogelijk beperkt. Er wordt gewerkt met laag fosfor- en laag eiwitvoerders die bovendien in 4 fasen worden gevoederd. Op die manier wordt de stikstofaanbreng aan het dier zo optimaal mogelijk afgestemd op zijn behoefte, wat de uitscheiding van stikstof via de urine (en in mindere mate via de mest) naar omlaag brengt.

Een groot deel van het geëmitteerde stof vanuit de ventilatielucht slaat neer in de onmiddellijke omgeving van de stallen zodat weinig hinder veroorzaakt wordt.

Alle oppervlakken die bereden of gebruikt worden zijn verhard. Het gebruik van droogvoeder veroorzaakt een geringe hoeveelheid stof. Tijdens het vullen van de silo's is er altijd een stofzak voorzien aan de ontluchtingsbuis, waardoor de stofproductie beperkt wordt. De mogelijke stofhinder naar de omgeving blijft beperkt.

Het vrijkomen van geurcomponenten tijdens de uitbating van veestallen wordt voornamelijk veroorzaakt door microbiële afbraak van organisch materiaal (mest) in anaerobe omstandigheden. Het tot nu toe meest gehanteerde beoordelingssysteem is het systeem van de afstandsregels in combinatie met de berekeningstabel met stalwaarderingspunten (Vlarem). De exploitatie voldoet aan de gestelde afstandsregels.

De mogelijke geluidshinder die veroorzaakt wordt, is tijdelijk en incidenteel.

Het bedrijf is tot nu toe vergund voor het lozen van 1,5 m³/dag - 400 m³/jaar bedrijfsafvalwater via een waterzuiveringsinstallatie op oppervlaktewater.

Het bedrijf is gelegen buiten het zoneringsplan en dient dus in te staan voor de eigen afvalwaterzuivering.

Het bedrijfsafvalwater wordt echter niet meer geloosd, maar volledig opgevangen in de mestkelders en uitgespreid over het land. Via de bestaande waterzuiveringsinstallatie wordt enkel nog 400 m³/jaar huishoudelijk afvalwater geloosd. Deze lozing is echter niet meer vergunningsplichtig.

Op 22.08.1995 verleende de gemeente Herne aan de exploitant vergunning voor een grondwaterwinning cat. A bestaande uit een put van 55m diepte voor een debiet van 10 m³/d en 2.500 m³/j, voor een termijn van 20 jaar.

In huidige aanvraag wordt voor deze grondwaterwinning een debiet aangevraagd van 9,5 m³/d en 2.500 m³/j.

De grondwaterwinning op een diepte van 55m situeert zich in de Sokkel (HCOV 1340). Dit grondwater wordt enkel gebruikt voor hoogwaardige toepassingen zoals gedeeltelijk voor de drinkwaterbehoefte van 48.492 slachtkuikens, 19 melkkoeien, 5 stuks jongvee < 1j en 5 stuks jongvee 1-2 j.

Aangezien het aangevraagde debiet niet wordt uitgebreid en aangezien het grondwater enkel gebruikt wordt voor hoogwaardige toepassingen, wordt tegemoet gekomen aan het standstill principe dat wordt toegepast voor de Sokkel.



Deze intensieve pluimveehouderij is een GPBV inrichting. Er is dan ook een verslag toegevoegd aan de aanvraag betreffende de geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (GPBV-evaluatie).

Hieruit kan besloten worden dat de inrichting voldoet aan de Best Beschikbare Technieken (BBT) 'Intensive rearing of poultry and pigs' van juli 2003 waarin de verschillende maatregelen besproken worden die geïmplementeerd kunnen worden om milieuhinder te voorkomen of te beperken.

De exploitant heeft (samengevat) aan volgende BBT-maatregelen voldaan:

Water

Er is een waterbalansschema opgesteld waarbij regenwater ingeschakeld wordt waar mogelijk, met name bij laagwaardige toepassingen in de woning, voor gewasbescherming en bij reiniging rundveestall. Een anti-mors drinkwatervoorziening is aanwezig.

Grof vuil wordt verwijderd door droog te reinigen.

Er is een goed gebruik van de drinkwatervoorziening, peilbuis en debietmeter zijn aanwezig in boorput voor een correcte registratie en grondwater wordt enkel ingezet waar nodig (nl. bij drinkwatervoorziening). Tijdens de dagelijkse controle worden de drinknippels nagezien op eventuele lekken, de druk op de waterleiding wordt aangepast in functie van leeftijd van de kippen.

Er wordt gebruik gemaakt van alternatieve waterbronnen: gebruik van regenwater bij laagwaardige toepassingen in de woning.

Afvalwater

Afvalwater dat mestdeeltjes bevat, wordt opgevangen en uitgereden op het land.

Emissies van nutriënten naar water, bodem en lucht

Het opstellen van een nutriëntenbalans gebeurt jaarlijks in het kader van de mestbankaangifte.

Er wordt met meerfasevoeding gewerkt waarbij de inhoud van het voeder is afgestemd op de leeftijdsfase van de dieren. Op die manier wordt de nutriëntenaanbreng optimaal afgesteld op de behoeftes en worden de verliezen beperkt. Er zijn in totaal 4 soorten voeder (fasen) in de mestrunde.

Vloerbevuiling wordt zoveel mogelijk voorkomen, de stallen worden na iedere ronde grondig gereinigd en ontsmet. Enkel de exploitant mag de stallen betreden.

De mest wordt na uitladen van de dieren afgevoerd naar de velden bij het bedrijf of tijdelijk opgeslagen in de mestloods.

Geur en stof

De overdekte mestopslag bevindt zich op de grootst mogelijke afstand van de woningen

Voor kippenstallen is toepassing van een luchtwasser praktisch niet haalbaar.

Energie

Er is nog geen audit uitgevoerd. Het stroom- en stookolieverbruik wordt wel opgevolgd per mestrunde, teneinde het financieel rendement van de ronde te kunnen bepalen.

Er zijn zonnepanelen met een capaciteit van 20.000 kWh aanwezig.

Energiebesparende maatregelen zoals zonneboiler bij woning en melkstal, verstralers vervangen door LED, hoogfrequente lampen in de kippenstallen zijn aanwezig.

Alle kippenstallen zijn mechanisch geventileerd. De stallen zijn tevens goed geïsoleerd om warmteverlies tegen te gaan.

Regelmatig is er controle en reiniging van leidingen en ventilatoren in de mechanisch geventileerde stallen.

Afval

Mest wordt afgevoerd conform het mestdecreet. Dode dieren worden afgevoerd via Rendac.

Landbouwplastics worden twee opeenvolgende seizoenen gebruikt en dan afgevoerd naar het containerpark.

Globaal kan gesteld worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de waterhuishouding in de omgeving, op de natuur, en op de



mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde exploitatie bij naleving van de opgelegde exploitatievoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt.

Er bestaat bijgevolg aanleiding toe de vergunning te verlenen voor een termijn van 20 jaar.

Na het verslag gehoord te hebben van Tie Roefs, als lid van de deputatie, beslist de deputatie:

BESLUIT:

1. Aan **Frank Van Ongeval, Leenstraat 49 te 1540 Herne** wordt, onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit, **vergunning verleend** voor het verder uitbaten en veranderen van een gemengd veeteeltbedrijf gelegen **Leenstraat 49 te 1540 Herne**, kadastrale percelen afdeling 01, sectie A, nrs. 384e, 384h, 384k, 387h en 388b met als voorwerp:
 - 2 vleeskuikenstallen voor in totaal 48.492 dieren;
 - een rundveestall voor in totaal 29 dieren, zijnde 19 melkkoeien, 5 kalveren jonger dan 1 jaar en 5 stuks jongvee van 1 jaar tot en met 2 jaar;
 - een noodstroomgroep (minder dan 500 bedrijfsuren per jaar), uitgerust met een generator met een nominaal schijnbaar vermogen van 62,5 kVA (niet ingedeeld) en aangedreven door een dieselmotor met een nominaal vermogen van 74 kW;
 - het stallen van maximum 15 landbouwvoertuigen;
 - een opslag van stookolie in 2 bovengrondse houders met een inhoudsvermogen van elk 4.850 l;
 - de opslag van dieselolie in een bovengrondse ingekuipte houder met een inhoudsvermogen van 3.750 l en uitgerust met een brandstofverdeelslang;
 - een opslag van gevaarlijke producten (sproeistoffen, reinigingsmiddelen, ontsmettingsmiddelen, enz.) in recipiënten met een maximuminhoudsvermogen van 25 l en een totale opslagcapaciteit van 1.000 l;
 - een opslag van vloeibare dierlijke mest in een mestkelder met een opslagcapaciteit van 200 m³;
 - een opslag van 500 m³ vaste dierlijke mest;
 - een opslag van het reinigingswater van de stallen (= vloeibare dierlijke mest) in 2 ingegraven houders van elk 10.000 l;
 - een opslag van gier (reinigingswater) in een mestkelder met een opslagcapaciteit van 40 m³;
 - een grondwaterwinning (diepte: 55 m - Cambro Siluur Massief van Brabant) met een maximumoppompdebiet van 9,5 m³/d en 2.500 m³/j (dieptecriterium: 11 m).

Rubrieken: 9.3.1.d, 9.5.c.2, 15.1.1, 17.3.6.1.b, 17.3.9.1, 17.4, 28.2.c.1, 31.1.1.b en 53.8.2

2. §1. De in punt 1 bedoelde vergunde inrichting dient in gebruik genomen te worden vanaf de datum bepaald in punt 3.
§2. In de mate dat voor de inrichting die het voorwerp uitmaakt van de in punt 1 bedoelde vergunning, krachtens artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening een stedenbouwkundige vergunning nodig is, wordt onderhavige milieuvergunning geschorst, zolang de stedenbouwkundige vergunning niet definitief is verleend of de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2, § 4, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.
Als de milieuvergunning wordt geschorst, gaat de termijn, vermeld in artikel 17, tweede lid, van het Milieuvergunningsdecreet van 28 juni 1985 in op de dag dat de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of de handelingen waarvoor een stedenbouwkundige melding is verricht, mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2, § 4, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.
§3 Als de stedenbouwkundige vergunning definitief wordt geweigerd, vervalt de



milieuvergunning of het recht op exploitatie ten gevolge van de melding voor de meldingsplichtige inrichtingen van rechtswege.

3. De in punt 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn
1. die aanvangt op **21 mei 2015** behoudens wanneer:
 - a) onderhavige milieuvergunning is geschorst omwille dat de stedenbouwkundige vergunning, vereist krachtens artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening op datum van onderhavige milieuvergunning niet definitief is verleend of de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2, § 4, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening; de exploitant dient de datum waarop de stedenbouwkundige vergunning werd verleend bij ter post aangetekend schrijven mee te delen aan de overheid die de milieuvergunning heeft verleend;
 - b) onderhavige milieuvergunning overeenkomstig het bepaalde in artikel 2§3 van rechtswege vervalt; in dat geval is geen enkele vergunningstermijn toegestaan;
 2. die eindigt op **21 mei 2035** behoudens wanneer:

de inrichting overeenkomstig het bepaalde in sub 1, a later werd in gebruik genomen; in dat geval wordt de einddatum van onderhavige vergunning met een termijn overeenstemmend met deze latere ingebruikname verschoven, behalve wanneer de einddatum samenvalt met de eerder verleende lopende vergunning(en).
4. De in punt 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:
Besluit van de Vlaamse Regering d.d. 01.06.1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlaem II, BS d.d. 31.07.1995; zoals gewijzigd)
waarvan inzonderheid de volgende bepalingen:

Algemene milieuvoorwaarden - algemeen	Hoofdstuk 4.1 en 4.7, en bijlagen 4.1.9.1.6, 4.1.9.2.3.1, 4.1.9.2.3.2, 4.1.9.2.3.4 en 4.8
Algemene milieuvoorwaarden - geluid	Hoofdstuk 4.5 en bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6
Dieren	Hoofdstuk 5.9 en bijlage 5.9
Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen	Hoofdstuk 5.15
Opslag van gevaarlijke producten - algemene bepalingen	Afdelingen 5.17.1 en bijlage 5.17.1
Opslag van gevaarlijke producten - opslag van gevaarlijke producten in bovengrondse houders	Afdeling 5.17.3 en bijlagen 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4 en 5.17.7
Opslag van gevaarlijke producten - Brandstofverdeelininstallaties voor motorvoertuigen	Afdeling 5.17.5
Motoren met inwendige verbranding	Hoofdstuk 5.31
Winning van grondwater	Hoofdstuk 5.53 en bijlage 5.53.1

5. Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.
6. §1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 5 van titel I van het VLAREM.
§2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient uiterlijk tien kalenderdagen voor de datum van overname gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.
Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de



bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning uiterlijk tussen de 18e en de 12e maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

7. Tegen deze beslissing kan beroep worden aangetekend binnen de 30 kalenderdagen met een aangetekende brief bij de Vlaamse minister voor Leefmilieu overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk XIII van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift het hier bijgevoegde attest van betekening evenals het bewijs van de betaling van de dossiertaks gevoegd te worden.

Ingevolge de koppeling van de stedenbouwkundige vergunning aan de milieuvergunning vervalt de krachtens artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening verleende stedenbouwkundige vergunning in geval onderhavige milieuvergunning wordt beschouwd als definitief geweigerd nadat de termijn om een administratief beroep in te dienen, met toepassing van artikel 23, §3, van het Milieuvergunningsdecreet van 28 juni 1985 verstreken is, of nadat de milieuvergunning door de vergunningverlenende overheid in beroep is geweigerd als een dergelijk administratief beroep werd ingesteld.

Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening Meldingsplichtige handelingen, kunnen deze handelingen niet worden uitgevoerd.

Leuven, 21 mei 2015

Aanwezig:

Lodewijk De Witte, voorzitter;
Monique Swinnen, Julien Dekeyser, Tom Dehaene, Tie Roefs, Walter Zelderloo, leden;
Marc Collier, provinciegriffier.

In opdracht:

Tie Roefs
gedeputeerde-verslaggever

Lodewijk De Witte
provinciegouverneur

Marc Collier
provinciegriffier



