

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende vergunning aan De heer DEBAENST ANDRE voor het verder exploiteren en veranderen van een inrichting gelegen te VEURNE.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals gewijzigd bij de decreten van 7 februari 1990, van 12 december 1990, van 21 december 1990, van 22 december 1993, van 21 december 1994, van 8 juli 1996, van 21 oktober 1997, van 11 mei 1999, van 18 mei 1999, van 9 maart 2001, van 21 december 2001, van 18 december 2002, van 16 januari 2004, van 6 februari 2004, van 26 maart 2004, van 22 april 2005, van 19 mei 2006, van 22 december 2006, van 9 november 2007 en van 7 december 2007;

Gelet op het besluit d.d. 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning; gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Executieve van 27 februari 1992, bij besluit van 28 oktober 1992, bij besluit van 27 april 1994, bij besluit van 1 juni 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 22 oktober 1996, bij besluit van 12 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 29 september 2000, bij besluiten van 20 april 2001, besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 7 september 2001, bij besluit van 5 oktober 2001 en bij besluit van 31 mei 2002, het besluit van 19 september 2003, het besluit van 28 november 2003, het besluit van 12 december 2003, het besluit van 9 januari 2004, het besluit van 6 februari 2004 het besluit van 5 december 2003, het besluit van 14 mei 2004, het besluit van 14 juli 2004, bij besluit van 23 april 2004, bij besluit van 4 februari 2005, bij besluit van 29 april 2005, bij besluit van 3 juni 2005, bij besluit van 15 september 2006, bij besluit van 22 september 2006, bij besluit van 8 december 2006, bij besluit van 9 februari 2007, bij besluit van 7 december 2007, bij besluit van 11 januari 2008 en bij besluit van 14 december 2007 en het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II, Belgisch Staatsblad d.d. 31 juli 1995), gewijzigd bij besluit van 6 september 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 3 juni 1997, bij besluiten van 17 december 1997, bij besluit van 24 maart 1998, bij besluit van 6 oktober 1998, bij besluit van 19 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 3 maart 2000, bij besluit van 17 maart 2000, bij besluit 17 juli 2000, bij besluit 13 oktober 2000, bij besluit 19 januari 2001, bij besluiten van 20 april 2001, bij besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 18 januari 2002, bij besluit van 25 januari 2002, bij besluit van 31 mei 2002, bij besluiten van 14 maart 2003, bij besluit van 21 maart 2003, het besluit van 19 september 2003, het besluit van 28 november 2003, het besluit van 5 december 2003, het besluit van 12 december 2003, het besluit van 9 januari 2004, het besluit van 6 februari 2004, het besluit van 2 april 2004, het besluit van 26 maart 2004, het besluit van 23 april 2004, bij besluit van 14 mei 2004, bij besluit van 4 februari 2005, bij besluit van 7 januari 2005, bij besluit van 22 juli 2005, bij besluit van 27 januari 2006, bij besluit van 15 september 2006, bij de besluiten van 8 december 2006, bij besluit van 8 december 2006, bij besluit van 22 december 2006, bij besluit van 9 februari 2007, bij besluit van 7 december 2007, bij besluit van 14 december 2007 en bij besluit van 21 maart 2008;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit d.d. 23/11/1990 van het CBS waarbij akte verleend wordt voor 14.000 slachtkippen voor een termijn tot 01/09/2011;

Gelet op het besluit d.d. 24/10/1991 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor 1000 l gas, 5000 l mazout voor een termijn tot 01/09/2011 en waarbij de vergunning geweigerd wordt voor het uitbreiden met 18.000 kippen;

Gelet op het MB. d.d. 22/05/1995 waarbij in beroep het besluit d.d. 24/10/1991 van de deputatie wordt bevestigd;

Gelet op het besluit d.d. 07/03/1996 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het uitbreiden met 19.000 kippen en 1000 l mazout voor een termijn tot 01/09/2011;

Gelet op het besluit d.d. 07/07/1999 van het CBS waarbij de vergunning verleend wordt voor grondwaterwinning 15 m3/d en 5000 m3/j in het landenaan zand voor een termijn tot 07/07/2009;

Gelet op het besluit d.d. 14/09/2000 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het veranderen van een kippenfokkerij tot 33.000 slachtkippen, 1020 m3 mest, 6000 l mazout, 1000 l gas voor een termijn tot 01/09/2011;

Gelet op het besluit d.d. 17/04/2003 van de deputatie waarbij akte verleend wordt voor 6000 l mazout + 1 verdeelslang voor een termijn tot 01/09/2011;

Gelet op het besluit d.d. 05/06/2003 van de deputatie waarbij de voorwaarden gewijzigd worden voor een termijn van 15 maanden op proef;

Gelet op het besluit d.d. 12/08/2004 van de deputatie waarbij de definitieve vergunning verleend wordt voor de schrapping bijzondere voorwaarde mestopslag voor een termijn tot 01/09/2011;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 8/02/2008, ingediend door De heer DEBAENST ANDRE, wonende te Bewesterpoort-Zuid 6 8630 Veurne, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een inrichting gelegen te Ringslotstraat 1 te Veurne,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
VEURNE 4 AFD (BULSKAMP)	A	0432/L
VEURNE 4 AFD (BULSKAMP)	A	0451/E
VEURNE 4 AFD (BULSKAMP)	A	0453/H

met als voorwerp :

- verder exploiteren van 33.000 slachtkuikens, 1020 m3 mest, 9000 l mazout + 1 verdeelslang, 1000 l gas
- uitbreiden met 13.000 slachtkuikens (mits mestverwerking), 60 m3 mest, lozen HA 90 m3/j via een IBA, stalplaats 4 voertuigen, 3000 l petroleum, motor met inwendige verbranding 110 kW, stookinstallatie 640 kW
- verminderen met 3000 l mazout

tot een kippenfokkerij met 46.000 slachtkuikens, 1080 m3 mest, 9000 l mazout + 1 verdeelslang, 1000 l gas, lozen HA 90 m3/j via een IBA, stalplaats 4 voertuigen, 3000 l petroleum, motor met inwendige verbranding 110 kW, stookinstallatie 640 kW, grondwaterwinning 15 m3/d en 5000 m3/j in het landenaan zand

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
3.6.1	Afvalwater en koelwater: afvalwaterzuiveringsinstallaties, met inbegrip van het lozen van effluentwater: voor de behandeling van huishoudelijk afvalwater (Totale eenheden: 90 kubieke meter per jaar)	3		0	N			
9.3.1.c.2	Gevogelte: stal voor pluimvee en/of niet onder rubr. 9.2.2.f en 9.3.2. begr. gevogelte, incl. de installaties voor dierlijk afval eigen aan de inr.: in een agrarisch gebied: voor meer dan 20.000 st. pluimvee of gevogelte ouder dan 1 week (Totale eenheden: 46000 Stuks (aantal))	1	A A L R	0	N			
9.3.1.d	Gevogelte: stal voor pluimvee en/of niet onder rubrieken 9.2.2.f en 9.3.2. begrepen gevogelte, incl. de installaties voor dierlijk afval eigen a/d inr.: in een ander gebied dan deze vermeld onder b) of c): intensieve pluimveehouderij > 40.000 plaatsen (Totale eenheden: 46000 Stuks (aantal))	1	A L R	0	N		J	X
15.1.1	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 4 Stuks (aantal))	3				0	N	
16.8.1	Gassen: Opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen, in vaste reservoirs, uitz. deze van drukvaten van compressoren en uitgezonderd buffervaten, met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen: tot en met 3.000 l (Totale eenheden: 1000 liter)	3				0	N	

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
17.3.5.1	Gevaarlijke stoffen: niet onder 17.2 en 17.4 vallende inricht. of opslagplaatsen: opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen, met uitzondering van deze bedoeld in rubriek 48, met een totaal inhoudsvermogen van: 100 l tem 5.000 l (Totale eenheden: 3000 liter)	3		0	N			
17.3.6.1.b	Gevaarl. stoffen: opslagplaatsen vr vloeistoffen met ontvlammingspunt > 55°C en < 100°C, (uitz. deze onder rubriek 48), met tot. inhoudsverm.: 100 l tem 20.000 l voor andere dan sub a) bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: 9000 liter)	3		0	N			
17.3.9.1	Gevaarl. stoffen: brandstofverdeelinstall. vr motorvoertuigen (install. voor vullen van brandstoftanks van motorvoertuigen met vloeibare KWS): inricht. voor de verdeling vd in 17.3.6.1° bedoel. vloeistoffen met max. 1 verdeelslang (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0	N			
28.2.c.1	Mest of meststoffen: opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van 10 m3 tot en met 5.000 m3 (Totale eenheden: 1080 kubieke meter)	3		0	N			
31.1.2	Motoren (machines) met inwendige verbranding: Vast opgestelde motoren met totaal nominaal vermogen van: a) meer dan 300 kW t.e.m. 500 kW, gelegen in een industriegebied; b) meer dan 100 kW t.e.m. 500 kW, gelegen in een gebied ander dan industriegebied. (Totale eenheden: 110 kilo watt)	2			N	0	N	

43.1.2.b	Verbrandingsinrichtingen: Verbrandingsinrichtingen zonder elektriciteitsproductie (stookinstallaties e.d.), met een totaal warmtevermogen van: meer dan 500 kW tot en met 5.000 kW in de gevallen andere dan vermeld sub 1°, a). (Totale eenheden: 640 kilo watt)	2				0	N	
----------	--	---	--	--	--	---	---	--

Rubriek	Product	Hoeveelheid
3.6.1	afvalwaterzuiveringsinstallatie behandeling HAW	90 kubieke meter per jaar
9.3.1.c.2	kippen	46000 Stuks (aantal)
9.3.1.d	kippen	46000 Stuks (aantal)
15.1.1	voertuigen	4 Stuks (aantal)
16.8.1	gastank	1000 liter
17.3.5.1	petroleum Opslag: 1 enkelwandige tank van 3000 liter bovengronds, ingekuipt	3000 liter
17.3.6.1.b	mazout Opslag: 2 enkelwandige tanks van 2000 liter bovengronds, ingekuipt	4000 liter
17.3.6.1.b	mazout Opslag: 5 enkelwandige tanks van 1000 liter bovengronds, ingekuipt	5000 liter
17.3.9.1	brandstofverdeelslangen	1 Stuks (aantal)
28.2.c.1	dierlijke mest	1080 kubieke meter
31.1.2	elektrogroep	110 kilo watt
43.1.2.b	verbrandingsinrichtingen	640 kilo watt

Zodat deze voortaan zou omvatten:

Een kippenfokkerij met:

- Lozen van 90 m³/jaar huishoudelijk afvalwater via IBA
- 46000 slachtkippen
- 4 stalplaatsen voor landbouwvoertuigen en/of aanhangwagens
- 1000 liter gasopslag
- 3000 liter petroleumopslag
- 9000 liter mazoutopslag
- 1 brandstofverdeelslang
- 1080 m³ mestopslagcapaciteit (1000 m³ vaste mestopslag en 80 m³ mengmestopslag)
- motor met inwendige verbranding (110 kW)
- Stookinstallatie met een totaal vermogen van 640 kW
- 5000 m³/jaar en 15 m³/dag grondwaterwinning uit het Landeniaan

Gelet op het feit dat op datum van 19/02/2008 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd.30/03/2008 waaruit blijkt dat 67 schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen werden ingediend, die betrekking hebben op : geurhinder; het niet kunnen openen van ramen en deuren; hoofdpijn, misselijkheid; een niet vergunde IBA; ontbreken van aanplantingen rond het bedrijf; niet afdekken van de mestopslag;

Gelet op het gunstig advies dd. 14/04/2008 van het College van Burgemeester en Schepenen mits de exploitant er voor zorgt om de geurhinder tot een aanvaardbaar niveau te beperken;

Gelet op het horen van de aanvrager door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het gunstig advies dd. 25/03/2008 van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie - afdeling milieuvergunningen;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van de Vlaamse Overheid, Agentschap R-O Vlaanderen, ruimtelijke ordening;

Gelet op het gunstig advies dd. 6/05/2008 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie

Gelet op de ligging van de inrichting in een landschappelijk waardevol agrarisch gebied van het gewestplan Veurne-Westkust (d.d. 06/12/1976) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

"de *agrarische gebieden* zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfgelegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven.

De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

De landschappelijk waardevolle gebieden zijn gebieden waarvoor bepaalde beperkingen gelden met het doel het landschap te beschermen of aan landschapsontwikkeling te doen. In deze gebieden mogen alle handelingen en werken worden uitgevoerd die overeenstemmen met de in grondkleur aangegeven bestemming, voor zover zij de schoonheidswaarde van het landschap niet in gevaar brengen".

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering/verdere exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Gelet op de ligging van de inrichting in de voorlopig aangeduide ankerplaats (MB dd. 31/12/2007) 'Westhoekduinen-Cabourg-Moeren-overgang naar Plateau van Izenberge;

Gelet op de landschappelijke waardevolle omgeving en de bezorgdheid bij de omwonenden wordt hierna verder ingegaan op de inpasbaarheid van de aanvraag in de omgeving;

Het betreft hier een inrichting waarvoor in toepassing van artikel 45bis van het milieuvergunningendecreet de hernieuwing wordt gevraagd van een milieuvergunning die afloopt op 1/9/2011 of vroeger en waarvoor binnen de 48 maanden voor de vervaldatum de aanvraag tot hernieuwing is ingediend.

Op 22 december 2006 heeft de Vlaamse Regering een nieuw decreet houdende de bescherming van water tegen verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen goedgekeurd (BS 29/12/2006). Hierdoor wordt art. 33 ter van het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming tegen de verontreiniging door meststoffen, vervangen bij het decreet van 11 mei 1999, opgeheven vanaf 31 december 2007. Concreet betekent dit dat vanaf 1 januari 2008 niet langer een toetsing dient te gebeuren van het mestdecreet in het kader van de Vlare procedure.

Er is een vergunning voor 33.000 slachtkuikens. De exploitant wenst een vergunning voor 46.000 slachtkuikens. De exploitant wenst dus uit te breiden met 13.000 slachtkuikens.

De exploitant wenst deze uitbreiding te realiseren via het systeem van bewezen mestverwerking. Via bijzondere voorwaarde wordt gegarandeerd dat de deputatie dit nauwgezet kan opvolgen.

Er wordt op gewezen dat uitbreiding mits mestverwerking op vandaag nog niet realiseerbaar is.

De dieren worden gehuisvest in de bestaande stallen.

Gezien de ligging en gelet op het aantal stuks pluimvee, ongeacht het aantal waarderingspunten, moeten de stallen en/of de mestopslag gelegen zijn op meer dan 400 m van hindergevoelige gebieden.

De inrichting is gelegen op meer dan 400 m van hindergevoelige gebieden.

De inrichting is gelegen in een landelijke omgeving. In de nabije omgeving (100 m) is er geen vreemde bewoning gelegen.

Ten oosten van het bedrijf bevinden zich op 130 m en meer heel wat vreemde bewoning die deel uit maakt van het woongebied met landelijk karakter. Op 170 m en meer ten noordoosten van het bedrijf bevinden zich enkele vreemde woningen, welke dus in de overheersende windrichting liggen.

De mest in de stal van de kippen gehouden op grond is niet vergunningsplichtig. Doordat deze mest onmiddellijk wordt afgevoerd na elke "ronde", is deze mest niet vergunningsplichtig en dient er dan ook geen opslag van mest te worden vergund.

De exploitant verduidelijkt tijdens de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie dat de dieren gehuisvest worden in de bestaande stallen. Deze stallen zijn voorzien van een mechanische ventilatie met pet. De exploitant is bereid om de pet te verwijderen.

Er is ook een niet-overdekte mestopslag aanwezig. Deze bevindt zich niet aan de kant van de woonwijk. Het regenwater dat op deze mestopslag valt wordt opgevangen.

Uit het dossier blijkt dat er geen nieuwe stallen worden gebouwd of dat er geen grondige verbouwingen worden uitgevoerd.

Er dient opgemerkt te worden dat indien een stal grondig verbouwd wordt, (dit is vooral wanneer de verbouwingen zodanig uitgebreid zijn dat alle technische of constructieve elementen van de stal die een invloed hebben op de ammoniakemissie (vloeren, roosters, kelders, mestafvoersystemen) dienen vervangen te worden om de verbouwingswerken te kunnen uitvoeren), deze verbouwing conform de omzendbrief ammoniakemissiearm dient uitgevoerd te worden. De omzendbrief wijst er op dat verbouwingen, wijzigingen, veranderingen aan een stal (maw. Wanneer er een wijziging van uitbating plaats heeft) best het voorwerp uitmaken van een vergunningsaanvraag of een mededeling van een kleine verandering.

Voor slachtkuikens zijn er nog geen of enkel onvoldoende aan de praktijk getoetste emissiearme stalsystemen op de markt. Voor deze pluimveecategorie is de traditionele stal momenteel nog steeds de beste techniek en dus toegestaan. Het is aangewezen dat de exploitant bij de bouw van de nieuwe stal reeds maximaal maatregelen toepast ter beperking van de stoflast en mogelijke geurhinder (bv. uitlaat ventilatie). Belangrijk hierbij is ook het toepassen van brongerichte maatregelen (zoals aangepast voeder, aangepast strooisel). Dit wordt gegarandeerd via bijzondere voorwaarde.

De exploitant verklaart tijdens de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie dat hij stro gebruikt in de stallen, al decennialang. Hij kan zich niet akkoord verklaren met het gebruik van ontstofte houtkrullen of ontstofte vlaslemen. Gelet op de specifieke ligging van de inrichting (in de nabijheid van verscheidene woningen gelegen in woongebied met landelijk karakter), zijn minimale maatregelen vereist. Naast een aangepast voeder heeft ook het strooiselmateriaal een invloed op de mogelijke overlast voor de omgeving. Ondertussen is gebleken dat ook niet-verhakseld stro als gelijkwaardig materiaal kan beschouwd worden. Bijgevolg wordt in een bijzondere voorwaarde gesteld dat de strooisellaag dient te bestaan uit ofwel ontstofte houtkrullen ofwel ontstofte vlaslemen ofwel niet-verhakseld stro of een materiaal waarvan de exploitant kan aantonen dat het evenwaardig is.

Het betreft een GPBV-bedrijf (meer dan 40.000 kippen, meer dan 2000 mestvarkens of meer dan 750 zeugen). De globale Vlaream-aanpak verzekert de conformiteit met de GPBV-richtlijn. Vlaream II omvat voorwaarden voor de BBT-toepassing in het bedrijf en eveneens voldoende voorwaarden voor deze vermeld in de BREF "Reference document on best available techniques for intensive rearing of poultry and pigs" (juli 2003) en de VITO BBT-studie "Best Beschikbare technieken voor de veeteeltsector" (2006).

Er werd advies gevraagd aan de Afdeling Monumenten en Landschappen. Volgens het advies ontbreken er aanplantingen rond de bedrijfsgebouwen. Er wordt aandacht gevraagd voor een betere landschapsintegratie van dit bedrijf door middel van standplaatsgeschikte streekeigen aanplantingen van minimaal 3 meter breedte bestaande uit een uitgroeiende gemengde houtkant van meidoorn, sleedoorn, zware els, liguster en schietwilg.

De exploitant verklaart tijdens de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie dat er vroeger een groenscherm aanwezig was maar dat dit plots afgestorven is.

Hoe dan ook is het aangewezen dat de exploitant hiervan zo spoedig mogelijk werk maakt, om op die manier daadwerkelijk de visuele impact beperkt te houden. Daartoe wordt een bijzondere voorwaarde voorzien.

Het huishoudelijk afvalwater is afkomstig van de sanitaire installaties en wordt geloosd in oppervlaktewater. De exploitant dient de nodige maatregelen te treffen opdat voldaan zou zijn aan de van toepassing zijnde voorwaarden voor het lozen van huishoudelijk afvalwater in oppervlaktewater.

Het huishoudelijk afvalwater wordt geloosd via een individuele behandelingsinstallatie.

De grondwaterwinning maakt geen deel uit van de huidige aanvraag en blijft vergund tot 07/07/2009.

Watertoets

De inrichting bevindt zich in mogelijk overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het *Ijzerbekken*. De betrokken percelen stromen af naar de *Nieuwe Gracht (Polder Noordwatering Veurne)*.

De aanvraag vindt plaats binnen bestaande vergunde gebouwen. Er wordt dan ook geen bijkomende impact verwacht op de waterhuishouding, zodat kan geconcludeerd worden dat huidige aanvraag geen bijkomend schadelijk effect zal veroorzaken.

Overwegende dat de tijdens het openbaar onderzoek uitgebrachte bezwaren en opmerkingen als volgt kunnen worden geëvalueerd : er wordt tegemoet gekomen aan het bezwaar door het opleggen van de nodige voorwaarden;

Overwegende dat de elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Milieuvergunningscommissie als volgt kunnen weergegeven worden: het bedrijf ligt tegen Bulskamp; de exploitant heeft de klachten geanalyseerd; de uitbreiding gebeurt in bestaande stallen; de mestopslag ligt links van het bedrijf; de mestopslag slaat toe van de regen en er wordt een korst gemaakt; het regenwater wordt opgevangen; er wordt stro gebruikt; de mest gaat naar Frankrijk en op eigen percelen; het bedrijf was mooi ingekleed maar door één of andere reden is alles afgestorven; er wordt uitgebreid via het systeem van bewezen mestverwerking; de stallen zijn mechanisch verlucht met pet; de exploitant zal de pet verwijderen; hij zou liever met stro verder werken; het grondwater wordt niet aangevraagd;

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering/verdere exploitatie, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

§ 1. Aan De heer DEBAENST ANDRE, wonende te Bewesterpoort-Zuid 6 8630 Veurne wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, om een inrichting gelegen te Ringslotstraat 1 te Veurne,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
VEURNE 4 AFD (BULSKAMP)	A	0432/L
VEURNE 4 AFD (BULSKAMP)	A	0451/E
VEURNE 4 AFD (BULSKAMP)	A	0453/H

met als voorwerp :

- verder exploiteren van 33.000 slachtkuikens, 1020 m3 mest, 9000 l mazout + 1 verdeelslang, 1000 l gas
- uitbreiden met 13.000 slachtkuikens (mits mestverwerking), 60 m3 mest, lozen HA 90 m3/j via een IBA, stalplaats 4 voertuigen, 3000 l petroleum, motor met inwendige verbranding 110 kW, stookinstallatie 640 kW
- verminderen met 3000 l mazout

tot een kippenfokkerij met 46.000 slachtkuikens, 1080 m3 mest, 9000 l mazout + 1 verdeelslang, 1000 l gas, lozen HA 90 m3/j via een IBA, stalplaats 4 voertuigen, 3000 l petroleum, motor met inwendige verbranding 110 kW, stookinstallatie 640 kW, grondwaterwinning 15 m3/d en 5000 m3/j in het landenaan zand

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
3.6.1	Afvalwater en koelwater: afvalwaterzuiveringsinstallaties, met inbegrip van het lozen van effluentwater: voor de behandeling van huishoudelijk afvalwater (Totale eenheden: 90 kubieke meter per jaar)	3		0	N			
9.3.1.c.2	Gevogelte: stal voor pluimvee en/of niet onder rubr. 9.2.2.f en 9.3.2. begr. ge vogelte, incl. de installaties voor dierlijk afval eigen aan de inr.: in een agrarisch gebied: voor meer dan 20.000 st. pluimvee of ge vogelte ouder dan 1 week (Totale eenheden: 46000 Stuks (aantal))	1	A A L R	0	N			

9.3.1.d	Gevogelte: stal voor pluimvee en/of niet onder rubrieken 9.2.2.f en 9.3.2. begrepen ge vogelte, incl. de installaties voor dierlijk afval eigen a/d inr.: in een ander gebied dan deze vermeld onder b) of c): intensieve pluimveehouderij > 40.000 plaatsen (Totale eenheden: 46000 Stuks (aantal))	1	A L R	0	N		J	X
15.1.1	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 4 Stuks (aantal))	3				0	N	
16.8.1	Gassen: Opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen, in vaste reservoirs, uitz. deze van drukvaten van compressoren en uitgezonderd buffervaten, met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen: tot en met 3.000 l (Totale eenheden: 1000 liter)	3				0	N	
17.3.5.1	Gevaarlijke stoffen: niet onder 17.2 en 17.4 vallende inricht. of opslagplaatsen: opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen, met uitzondering van deze bedoeld in rubriek 48, met een totaal inhoudsvermogen van: 100 l tem 5.000 l (Totale eenheden: 3000 liter)	3		0	N			

17.3.6.1.b	Gevaarl. stoffen: opslagplaatsen vr vloeistoffen met ontvlammingspunt > 55°C en < 100°C, (uitz. deze onder rubriek 48), met tot. inhoudsverm.: 100 l tem 20.000 l voor andere dan sub a) bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: 9000 liter)	3		0	N			
17.3.9.1	Gevaarl. stoffen: brandstofverdeelinstall. vr motorvoertuigen (install. voor vullen van brandstoftanks van motorvoertuigen met vloeibare KWS): inricht. voor de verdeling vd in 17.3.6.1° bedoel. vloeistoffen met max. 1 verdeelslang (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0	N			
28.2.c.1	Mest of meststoffen: opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van 10 m3 tot en met 5.000 m3 (Totale eenheden: 1080 kubieke meter)	3		0	N			
31.1.2	Motoren (machines) met inwendige verbranding: Vast opgestelde motoren met totaal nominaal vermogen van: a) meer dan 300 kW t.e.m. 500 kW, gelegen in een industriegebied; b) meer dan 100 kW t.e.m. 500 kW, gelegen in een gebied ander dan industriegebied. (Totale eenheden: 110 kilo watt)	2			N	0	N	
43.1.2.b	Verbrandingsinrichtingen: Verbrandingsinrichtingen zonder elektriciteitsproductie (stookinstallaties e.d.), met een totaal warmtevermogen van: meer dan 500 kW tot en met 5.000 kW in de gevallen andere dan vermeld sub 1°, a). (Totale eenheden: 640 kilo watt)	2				0	N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
3.6.1	afvalwaterzuiveringsinstallatie behandeling HAW	90 kubieke meter per jaar
9.3.1.c.2	kippen	46000 Stuks (aantal)
9.3.1.d	kippen	46000 Stuks (aantal)
15.1.1	voertuigen	4 Stuks (aantal)
16.8.1	gastank	1000 liter
17.3.5.1	petroleum Opslag: 1 enkelwandige tank van 3000 liter bovengronds, ingekuipt	3000 liter
17.3.6.1.b	mazout Opslag: 2 enkelwandige tanks van 2000 liter bovengronds, ingekuipt	4000 liter
17.3.6.1.b	mazout Opslag: 5 enkelwandige tanks van 1000 liter bovengronds, ingekuipt	5000 liter
17.3.9.1	brandstofverdeelslangen	1 Stuks (aantal)
28.2.c.1	dierlijke mest	1080 kubieke meter
31.1.2	elektrogroep	110 kilo watt
43.1.2.b	verbrandingsinrichtingen	640 kilo watt

Zodat deze voortaan zou omvatten:

Een kippenfokkerij met:

- Lozen van 90 m³/jaar huishoudelijk afvalwater via IBA
- 46000 slachtkippen
- 4 stalplaatsen voor landbouwvoertuigen en/of aanhangwagens
- 1000 liter gasopslag
- 3000 liter petroleumopslag
- 9000 liter mazoutopslag
- 1 brandstofverdeelslang
- 1080 m³ mestopslagcapaciteit (1000 m³ vaste mestopslag en 80 m³ mengmestopslag)
- motor met inwendige verbranding (110 kW)
- Stookinstallatie met een totaal vermogen van 640 kW
- 5000 m³/jaar en 15 m³/dag grondwaterwinning uit het Landeniaan

§ 2.

- het besluit van het CBS d.d. 23/11/1990
- de besluiten van de deputatie d.d. 24/10/1991, 07/03/1996, 14/09/2000, 17/04/2003, 05/06/2003, 12/08/2004
- het MB. d.d. 22/05/1995

worden opgeheven van zodra deze vergunning definitief is geworden

Artikel 2

§ 1. De in artikel 1 bedoelde vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 1095 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3,1.

§ 2. In de mate dat voor de inrichting die het voorwerp uitmaakt van de in artikel 1 bedoelde vergunning, krachtens het decreet betreffende de ruimtelijke ordening,

gecoördineerd op 22 oktober 1996, een bouwvergunning nodig is, wordt onderhavige milieuvergunning geschorst, zolang de bouwvergunning niet is verleend.

In afwijking van het bepaalde § 1 wordt de aanvangsdatum van de milieuvergunning in dat geval verdaagd tot de dag dat deze bouwvergunning definitief is verworven.

§ 3. Wordt de in § 2 bedoelde bouwvergunning geweigerd, dan vervalt de in artikel 1 bedoelde milieuvergunning van rechtswege op de dag van de weigering van de bouwvergunning in laatste aanleg.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn van 20 jaar

1. **die aanvangt op** 12/06/2008 behoudens wanneer :
- a) onderhavige milieuvergunning is geschorst omdat de bouwvergunning, vereist krachtens artikel 42 van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, op datum van onderhavige milieuvergunning niet definitief is verleend; de exploitant dient de datum waarop de bouwvergunning werd verleend bij ter post aangetekend schrijven mee te delen aan de overheid die de milieuvergunning heeft verleend;
 - b) onderhavige milieuvergunning overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, § 3 van rechtswege vervalt; in dat geval is geen enkele vergunningstermijn toegestaan;

2. **die eindigt op** 12/06/2028 behoudens wanneer :

- de inrichting overeenkomstig het bepaalde in sub 1. a), later werd in gebruik genomen; in dat geval wordt de einddatum van onderhavige vergunning met een termijn overeenstemmend met deze latere in gebruikname naar later verschoven, behalve wanneer de einddatum samenvalt met de eerder verleende lopende vergunning(en).

De grondwaterwinning 15 m³/d en 5000 m³/j in het landenaan zand blijft vergund tot 07/07/2009

Artikel 4

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlarem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlarem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

- V01: Algemene milieuvoorwaarden - algemeen:
Hoofdstuk 4.1 en bijlage 4.1.8
- V02: Algemene milieuvoorwaarden - geluid:
Hoofdstuk 4.5 en bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6
- V03: Algemene milieuvoorwaarden - oppervlaktewater:
Hoofdstuk 4.2 en bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4
- V04: Algemene milieuvoorwaarden - grond- en bodemwater:

- Hoofdstuk 4.3 en bijlage 4.2.5.1
- V05: algemene milieuvoorwaarden - lucht:
Hoofdstuk 4.4. en bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 en 4.4.5
- V32: Dieren:
Hoofdstuk 5.9 en bijlage 5.9
- V37: Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen:
Hoofdstuk 5.15
- V45: Gassen - opslag in vaste reservoirs voor samengeperste vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen:
Afdeling 5.16.6 en bijlagen 5.16.3, 5.16.4
- V46: Opslag van gevaarlijke stoffen - ondergrondse en bovengrondse houders:
Afdelingen 5.17.1, 5.17.2 en 5.17.3 en bijlagen 5.17.1, 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4, 5.17.5, 5.17.6 en 5.17.7
- V57: Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen:
Afdeling 5.17.5
- V69: Motoren met inwendige verbranding:
Hoofdstuk 5.31

Bijzondere voorwaarde:

- Vóór de effectieve ingebruikname van de gevraagde uitbreiding, dient de exploitant de benodigde mestverwerkingscertificaten voor te leggen aan de deputatie.
- De exploitant dient in functie van een betere landschapsintegratie standplaatsgeschikte streekeigen aanplantingen rond het bedrijf aan te leggen in overleg met de Afdeling R-O West-Vlaanderen onroerend erfgoed. Daartoe dient hij binnen de 3 maanden een concreet – en dus reeds met voormelde afdeling besproken – voorstel in te dienen bij de deputatie, met een tijdstabel (wanneer kan wat gerealiseerd worden)
- Als strooisel worden ontstofte houtkrullen of ontstofte vlaslemen of niet-verhakseld stro of evenwaardig materiaal gebruikt.
- De slachtkippenstallen dienen uitgerust te zijn met mechanische ventilatie en koker zonder pet.

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II, Belgisch Staatsblad dd. 31 juli 1995), gewijzigd bij besluit van 6 september 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 3 juni 1997, bij besluiten van 17 december 1997, bij besluit van 24 maart 1998, bij besluit van 6 oktober 1998, bij besluit van 19 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 3 maart 2000, bij besluit van 17 maart 2000, bij besluit van 17 juli 2000, bij besluit van 13 oktober 2000, bij besluit van 19 januari 2001 bij besluiten van 20 april 2001, bij besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 18 januari 2002, bij besluit van 25 januari 2002, bij besluit van 31 mei 2002, bij besluiten van 14 maart 2003, bij besluit van 21 maart 2003, het besluit van 19 september 2003, het besluit van 28 november 2003, het besluit van 5 december 2003, het besluit van 12 december 2003, het besluit van 9 januari 2004, het besluit van 6 februari 2004, het besluit van 2 april 2004, bij besluit van 26 maart 2004 en bij besluit van 23 april 2004, bij besluit van 14 mei 2004, bij besluit van 4 februari 2005, bij besluit van 7 januari 2005, bij besluit van 22 juli 2005, bij besluit van 27 januari 2006, bij besluit van 15 september 2006, bij de besluiten van 8 december 2006, bij besluit van 8 december 2006, bij besluit van 22 december 2006, bij besluit van 9 februari 2007, bij besluit van 7 december 2007, bij besluit van 14 december 2007 en bij besluit van 21 maart 2008.

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlarem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Artikel 5

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Brugge, de 12/06/2008

Waren aanwezig: de HH. Paul BREYNE, Gouverneur-voorzitter; de Heer Jan DURNEZ, de heer Patrick VAN GHELUWE, de heer Dirk DE FAUW, mevrouw Marleen TITECA-DECRAENE, de heer Gunter PERTRY, de heer Bart NAEYAERT, leden; de Heer Hilaire OST, Provinciegriffier

De provinciegriffier,

De provinciegouverneur-voorzitter,

Hilaire Ost

Paul Breyne

AANDACHT !

Ingevolge de koppeling van de bouw- aan de milieuvergunning vervalt de krachtens het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, verleende bouwvergunning in geval onderhavige milieuvergunning in beroep zou worden geweigerd, op de dag van de definitieve weigering van de milieuvergunning. Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.