

Uittreksel uit de notulen van de deputatie van de provincie West- Vlaanderen dd. 18/12/2025

Aanwezig: Bart Naeyaert, voorzitter;
Jean de Bethune, Kelly Detavernier, Jurgen Vanlerberghe, leden;
Stijn Lombaert, provinciegriffier

Agendapunt nr. 99.

EERSTE_AANLEG - OMV_2025092244 - Omgevingsvergunning verlenen voor het aspect bouw en milieu met een vereenvoudigde aanvraag bij een varkenshouderij, gelegen te Oostkamp

O 2025/965

Dossiënummer omgevingsloket : OMV_2025092244

Inrichtingsnummer: 20181022-0005

Besluit van de deputatie van de Provincieraad aangaande de aanvraag van een omgevingsvergunning.

De aanvraag ingediend door

Exploitant: BV PIGRI,
Aanvrager: BV PIGRI,

Voor een inrichting gelegen te Proosdijstraat 14, 8020 Oostkamp

Het exploitatieadres betreft: Proosdijstraat 14 te 8020 Oostkamp

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 20181022-0005 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als:

- OOSTKAMP 5 AFD (RUDDERVOORDE), sectie C, nrs. 0194L 2/
- OOSTKAMP 5 AFD (RUDDERVOORDE), sectie C, nrs. 0219F/

De stedenbouwkundige handelingen hebben betrekking op een terrein kadastraal gekend als:

- OOSTKAMP 5 AFD (RUDDERVOORDE), sectie C, nrs. 0219F/
- OOSTKAMP 5 AFD (RUDDERVOORDE), sectie C, nrs. 0194L 2/

Deze aanvraag werd de eerste maal ontvangen op datum 10 september 2025.

De aanvraag werd op datum van 24-10-2025 volledig en ontvankelijk verklaard.

Voorwerp van de aanvraag: bouw en milieu: vereenvoudigde aanvraag bij een varkenshouderij

De aanvraag omvat

- stedenbouwkundige handelingen
- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

De deputatie heeft deze aanvraag onderzocht, rekening houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet van 25 april 2014 betreffende de

omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten.

De aanvragen die de vereenvoudigde procedure doorlopen, zijn limitatief opgesomd in de artikelen 11 tot en met 14 van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning. Het project komt in deze artikelen voor.

1. Stedenbouwkundige basisgegevens

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een agrarisch gebied
van het gewestplan Brugge-Oostkust (d.d. 07/04/1977)
waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

"de agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfsgellegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven.

De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

Gelet op de ligging van de inrichting in het PRUP "Solitaire Vakantiewoningen Brugge-Oostende".

2. Historiek

Milieuvergunningen

Gelet op het besluit d.d. 20/11/2008 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen tot 2950 mestvarkens, 4052 m3 mest, 2000 l mazout, grondwaterwinning 17,45 m3/d en 6372 m3/j in het Ieperiaan zand voor een termijn van 20 jaar.

Gelet op de melding overname d.d. 11/09/2014 door BVBA. Pigri tov NV. Pigri.

Gelet op het besluit d.d. 30/04/2015 van de deputatie waarbij akte verleend wordt voor het uitbreiden met 1 verdeelslang, noodstroomgenerator 24 kW en het vervangen van de mazouttanks voor een termijn tot 20/11/2028.

Stedenbouwkundige vergunningen

CBS d.d. 31/03/1966 : bouwen van 3 mestvarkensstallen

CBS d.d. 04/05/2009 : bouwen van een mestvarkensstal en aanleg van steenslag en betonverharding

Omgevingsvergunning

Gelet op het besluit van de Deputatie d.d. 25/07/2019 waarbij de vergunning verleend wordt voor het Vervangen van een bestaande boorput door een nieuwe boorput voor een termijn van onbepaalde duur;

Gelet op het besluit van de Deputatie d.d. 27/02/2020 waarbij de vergunning verleend wordt voor een bronbemaling t.b.v. bouw vleesvarkensstal

3. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag

Beschrijving van de plaats

Het perceel is gelegen langs de Proosdijstraat in de deelgemeente Waardamme. De site van de bedrijfsvoering is gelegen binnen een woonkorrel waarin een verwevenheid is tussen wonen en agrarische bedrijfsvoering. Dicht tegen het bedrijf zijn enkele particuliere woningen gelegen. De dichtst bijgelegen particuliere woning is gelegen op ong. 60 m ten noordoosten van de dichtste stal. Een tweede woning ten noordoosten ligt op 95 m. Deze woning behoort tot het varkensbedrijf. Andere woningen liggen nog op een grotere afstand. Het voorste deel van de percelen is graasland dat wordt afgeschermd door een groenbuffer t.o.v. de achtergelegen stalling. Achteraan en aan de rechterzijde van het perceel wordt de site omgeven door akkerland. De bereikbaarheid van de stallen gebeurt via een toegangsweg aan de rechterzijde van het perceel. De Proosdijstraat is een gewestweg. Er werd in de afgelopen jaren een nieuwe varkensstal gebouwd na sloping van de bestaande stallen en een berging, er werd ook verharding aangelegd en een aarden berm en de bestaande inrichting werd gewijzigd.

De nieuwe stal heeft een biologische luchtwasser is ingeplant op circa 7.50 m van de linker perceelsgrens en op 8.00 m van de bestaande vleesvarkensstal. De effectieve stal heeft een lengte van 40.53 m en een breedte van 34.28 m. Aan de linkerkzijde van het gebouw werd ruimte met een breedte van 3.50 m voorzien voor het plaatsen van de biologische luchtwasser. De totale oppervlakte van de vleesvarkensstal bedraagt 1405,2684 m². De kroonlijsthoogte bedraagt circa 2.80 m en de kroonlijsthoogte 8.65 m.

Binnen de zone van 3.50 m werd ondergronds een kelder voorzien voor opvang en buffer regenwater met een volume van 80 m³, twee afzonderlijke bacteriekelders en een spuiwateropslag. Onder de stal zelf werd nog een kelder van 180 m³ voorzien voor de opvang van het hemelwater.

In totaal omvat de site twee vleesvarkensstallen.

Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen

planaanduiding	Planelement type	Handeling
Luchtwasser	Bijgebouw of Beperkte constructie rond een gebouw	Nieuwbouw van bijgebouwen, niet-overdekte lage constructies en andere handelingen
Nieuwe betonverharding	Infrastructuur	Nieuwbouw of aanleggen
Nieuw aan te leggen regenwaterbassin	Terrein, stuk grond	Het reliëf van de bodem aanmerkelijk wijzigen

De omgevingsaanvraag omvat nu het aanleggen van regenwaterbassin, luchtwasser en betonverharding. De aanvraag omvat volgende onderdelen:

1) Regenwaterbassin:

Het regenwaterbassin wordt aangelegd tussen de twee stallen met een breedte van 40.30m en een lengte van 8.00m met aan de zijkanten een schuine zijde en een talud. De maximum diepte bedraagt 2.40m. De talud komt 1.20m boven het bestaand maaiveld. Het volume van de regenwateropslag bedraagt 671m³. Er wordt naast dit regenwaterbassin een bovengrondse infiltratievoorziening aangelegd met een oppervlakte van 20m², een volume van 10m³ en een diepte van 50cm. De overloop hiervan gaat naar het bassin.

2)luchtwasser:

De bestaande luchtwasser aan de vleesvarkensstal 5 wordt vervangen door een nieuw te plaatsen biologische luchtwasser. De luchtwasser van stal 4 (in de nok) wordt verplaatst naar de linkerkzijde van de vleesvarkensstal 4. De luchtwasser heeft een breedte van 3.40m en een lengte van 12.15m. De hoogte is niet vermeld maar is gelijkaardig aan de bestaande luchtwasser.

3)betonverharding:

Ter hoogte van de nieuwe luchtwasser wordt er 6,075m² nieuwe betonverharding aangelegd

Beschrijving van de aangevraagde ingedeelde inrichtingen of activiteiten

De aanvraag heeft als voorwerp BOUW EN MILIEU: vereenvoudigde aanvraag bij een varkenshouderij

De aanvraag omvat voor de ingedeelde inrichting of activiteit:

- Uitbreiden met 320 m3 spuiwater

Rubriek	aard	hoeveelheid	eenheid	omschrijving
28.4.c)1°	NIEUW	320	m ³	Uitbreiden met 320 m ³ spuiwateropslag

4. Raadpleging aanpalende eigenaar

Er werd geen openbaar onderzoek, noch raadpleging van de aanpalende eigenaars uitgevoerd.

5. Adviezen

Departement Omgeving - Milieu advies heeft volgend advies uitgebracht: Geen advies

Agentschap Landbouw en Zeevisserij Dept. Landbouw en Visserij, buitendienst West-Vlaanderen heeft op 19-11-2025 volgend advies uitgebracht: Gunstig

Provincie West-Vlaanderen Dienst Integraal Waterbeleid heeft op 19-11-2025 volgend advies uitgebracht: Voorwaardelijk gunstig

Oostkamp heeft op 10-11-2025 volgend advies uitgebracht: Voorwaardelijk gunstig

Agentschap Wegen en Verkeer (Brugge) heeft op 03-11-2025 volgend advies uitgebracht: Voorwaardelijk gunstig

Agentschap Natuur en Bos Adviezen en Vergunningen Oost- en West-Vlaanderen; West-Vlaanderen heeft geen advies uitgebracht. Het advies wordt geacht stilzwijgend gunstig te zijn.

Gelet op het verslag van de provinciale omgevingsambtenaar.

6. Project-Mer of OVR

Op datum van 24-10-2025 werd de aanvraag volledig en ontvankelijk verklaard, en werd dan vastgesteld dat de milieueffecten niet aanzienlijk zijn, zodat op een gemotiveerde manier beslist werd waarom voor het project geen milieueffectrapport moest worden opgesteld.

7. Inhoudelijke beoordeling van het dossier

a) Planologische toets

De aanvraag is in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften van het gewestplan.

Slotconclusie hierbij

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde aanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

b) Wegenis :

In toepassing van de artikelen 4.3.5 t.e.m. 4.3.8 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening kan gesteld worden dat de Proosdijstraat een voldoende uitgeruste openbare weg is. De aanvraag ligt niet in een reservatiestrook. Verder is het goed niet getroffen door een rooilijn.

c) Goede ruimtelijke ordening

De omgevingsaanvraag betreft het aanleggen van regenwaterbassin, luchtwasser en betonverharding.

De aanvraag is volgens het gewestplan gelegen in een agrarisch gebied en is principieel in overeenstemming met de geldende bestemmingsvoorschriften. Het gaat om een bestaand, vergund en leefbaar landbouwbedrijf wat zone-eigen is.

De aangevraagde werken kaderen 100% in de werking van het landbouwbedrijf en zijn ook noodzakelijk voor de verdere werking van het bedrijf.

De geplande werken integreren zich volledig in de bestaande bebouwing en zullen geen bijkomende hinder met zich meebrengen.

De aanvraag heeft de watertoets doorstaan.

De aanvrager wenst op de site in de Proosdijstraat een regenwaterbassin (671 m³) aan te leggen tussen de 2 bestaande stallen door aan de buitenmuren van de stallen een vijfverdoek te bevestigen. Aan de voor- en achterzijde van het bassin wordt een talud voorzien. Het opgevangen regenwater zal hergebruikt worden voor het reinigen van de stallen en voor de luchtwassers. Naast het bassin wordt een infiltratievoorziening aangelegd. Tevens worden bij de varkensstallen 2 nieuwe biologische luchtwassers geplaatst. Hiervoor wordt bij stal 4 ongeveer 6 m² aan bijkomende verharding aangelegd. De bestaande regenwateropslag bij de stallen zal verder gebruikt worden voor de opslag van spuiwater.

De gevraagde constructies worden voorzien aansluitend aan de bestaande bebouwing en vormen er zodoende één ruimtelijk geheel mee. De aanvraag is geïntegreerd in het bestaande gebouwencomplex. De gevraagde uitbreiding van de bedrijfsinfrastructuur zal de aanvrager toelaten het varkensbedrijf op een duurzame manier verder uit te bouwen.

d) Watertoets

Beschrijving van de vergunningsaanvraag:

De aanvraag omvat het aanleggen van een regenbassin.

De aanvraag omvat volgende bijkomende verharding + werken aan de afwatering:

- | | | | |
|---|-----------------------------|----------|-------------------------|
| - Stal 4 | 1.463,81 m ² (1) | - Stal 5 | 1.389,37 m ² |
| (1) | | | |
| - Regenwaterbassin (40,5 x 8 m) | 324,00 m ² | | |
| <i>o Op het Omgevingsloket en in de bij de motivatienota hergebruik wordt foutief gerekend met 35,63 m².</i> | | | |
| - Betonverharding | ca. 6 m ² (2) | | |
1. Wordt aangesloten op het nieuwe regenwaterbassin (= foliebassin) met een inhoud van 671 m³, deze wordt voorzien van een overloop naar een bovengrondse infiltratievoorziening (diepte 50 cm) met een nuttige berging van

10 m³ en een infiltratieoppervlakte van 20 m². Er wordt geen overloop voorzien richting oppervlaktewatersysteem.

2. Infiltrteert op natuurlijke wijze in de naastliggende groenzone → De aanvraag omvat geen aanduiding van de oppervlakte van de groenzone waarin deze verharding afwatert.

De aanvrager wenst de volledige oppervlakte in mindering te brengen (cfr. CIW rekentool).

Voorliggende aanvraag omvat geen aanzienlijke reliëfwijziging. Er wordt niet vermeld wat er zal gebeuren met de uitgegraven grond van het bassin.

De aanvraag wordt ingediend om een foliebassin aan te leggen (deels in ophoging/deels in uitgraving) met volgende kenmerken :

- Oppervlakte lagune : 324 m²
- Vast volume waterbassin : 671,00 m³
- Hoogte lagune t.o.v. huidig maaiveld : 1,2 m (ophoging)
- Diepte lagune t.o.v. huidig maaiveld : 1,2 m (uitgraving)

Geen gegevens m.b.t. de aanleg van een drainagesysteem onder het foliebassin.

Gegevens en Bemerkingen

Met betrekking tot de watertoets

- 1) Het project is gelegen in het afwateringsgebied van de volgende waterloop van 2^{de} cat.: WO.9.3.4.
- 2) Het perceel of percelen m.b.t. het project zijn niet aangrenzend gelegen aan de bovenvermelde waterloop.
- 3) Is het project of de stedenbouwkundige handelingen gelegen:
 - in het overstromingsgebied vanuit zee-overstromingen (KUST): ja/**nee**/deels.
 - in het overstromingsgebied vanuit fluviale overstromingen (FLU): ja/**nee**/deels.
 - in het overstromingsgebied vanuit pluviale overstromingen (PLU): ja/**nee**/deels.
 - in een watergevoelig openruimtegebied (WORG): ja/**nee**/deels.
- 4) Het minimaal volume van de hemelput(ten) dient te voldoen aan de bepalingen cfr. Art 7. §1. 4.

Er dient minimaal 288.881 liter voorzien te worden -> er wordt 671.000 liter voorzien.

- 5) Er moet een **infiltratievoorziening (= open profiel)** met een volume van minstens 330 m³/ha afwaterende oppervlakte worden voorzien met een infiltratieoppervlakte van 800 m²/ha en een (nood)overloop, maximaal 30 cm onder het maaiveldniveau (= niveau terrein na de werken) naar het oppervlaktewaternet - > **afvoer van grondwater wordt niet toegelaten.**

Rekening houdend met 'Groot hergebruik' () en 'Het algemeen uitgangsprincipe' (**) dient de overloop aan te sluiten op een beperkte infiltratievoorziening vooraleer aangesloten wordt op het oppervlaktewaternet. **Deze beperkte infiltratievoorziening moet een minimale berging van 10 m³ en een minimale infiltratieoppervlakte van 20 m² hebben.***

De aanvrager voorziet in een bovengrondse infiltratievoorziening (diepte 50 cm) met een nuttige berging van **10 m³** en een infiltratieoppervlakte van **20 m²**. Er wordt geen overloop voorzien richting oppervlaktewatersysteem.

De voorziening in deze aanvraag voldoet aan de bovenvermelde voorwaarden.

(*) De aanvrager motiveert het 'groot hergebruik' van hemelwater waardoor **3.177,18 m²** in mindering voor de dimensionering van de infiltratie-/buffervoorziening wordt gebracht. (Gegevens hergebruik (l/dag): 6.331,65 ; volume hemelwater (m³): 671 ; horizontaal verharde oppervlakte aangesloten op de hemelwaterput (m²): 3.177,18)

(**) Het algemeen uitgangsprincipe hierbij is dat het hemelwater in eerste instantie zoveel mogelijk gebruikt wordt. In tweede instantie moet het resterende gedeelte van het hemelwater worden geïnfiltreerd, zodat in laatste instantie slechts een beperkte hoeveelheid water (met een vertraging) wordt afgevoerd. De plaatsing van de overloop van de hemelwaterput en de infiltratievoorziening dient aan dit principe te beantwoorden. Het is aan de aanvrager te oordelen of de minimale bergingscapaciteit van de beperkte infiltratievoorziening dient verhoogd te worden om maximaal in te zetten op infiltratie als gevolg van optimale grondkarakteristieken inzake infiltratie (doorlatendheid, grondwaterstand, ...) of als gevolg van een mogelijke veelvuldige werking van de overloop. Het is aan de aanvrager om de dimensionering van de infiltratievoorziening te herzien conform de geldende regelgeving (hemelwaterverordening) indien het dagdagelijks hergebruik van hemelwater vermindert in de toekomst (bvb. door afbouwen van bepaalde activiteiten, ...) of wanneer het dagdagelijks hergebruik minder bedraagt dan de opgegeven hoeveelheid in de aanvraag."

- 6) Verwijzend naar de doelstellingen en de principes van het decreet integraal waterbeleid dient men om nadelige effecten m.b.t. het grondwater uit te sluiten, in eerste instantie te kijken om voor de exploitatie van de foliebassin geen grondwaterverlaging (bemaling) door te voeren.

Indien een foliebassin met grondwaterverlaging (diepdrainage) wordt

voorzien, dienen volgende maatregelen genomen te worden om nadelige effecten op het watersysteem te vermijden, te beperken, te herstellen of te compenseren:

- Het continu oppompen van grondwater is niet toegestaan. Het oppompen van grondwater is wel toegestaan voor hergebruik (beregening, e.a....) en tegen het opdrijven van de folie in het foliebassin. De sturing van het pompsysteem van het drainagenetwerk onder het foliebassin dient zo geregeld te zijn dat het continu werken van de pompen niet mogelijk is. Het aan- en afslaan van de pompen dient automatisch geregeld te worden zonder tussenkomst van een persoon.
- Het oppompen van grondwater voor de exploitatie van het foliebassin dient beperkt te worden.

Men dient m.a.w. in eerste instantie in te zetten op het beperken van het opgepompt debiet. Zoals gesteld

<https://www.vmm.be/water/grondwater/bemaling> dient het opgepompt grondwater in de directe omgeving terug in de bodem gebracht te worden hetzij door retourbemaling, hetzij door infiltratie. Hergebruik van het water wordt eveneens aanvaard. Het lozen van het opgepompte grondwater wordt niet toegelaten, tenzij aangetoond wordt waarom bepaalde oplossingen niet haalbaar zijn.

Voorliggende aanvraag maakt geen melding van het voorzien van drainage onder het foliebassin.

- 7) Verhardingen die niet zijn aangesloten op een RWA-afvoersysteem maar waarvan het hemelwater op natuurlijke wijze op het eigen perceel in de bodem infiltreert (dat minimaal een oppervlakte van 1/4 van de afwaterende oppervlakte van de verharding moet hebben), vallen buiten het toepassingsgebied van de verordening.

- 8) De aanvrager dient de nodige aandacht te besteden dat de handelingen met een mogelijke impact op de plaatselijke waterhuishouding, zoals het wijzigen van het reliëf, met de nodige zorg worden uitgevoerd zodat er geen (bijkomende) schadelijke effecten ontstaan voor de directe omgeving/aanpalende percelen. De uitgevoerde handelingen mogen met andere woorden geen verslechtering betekenen voor de plaatselijke waterhuishouding.
- 9) De (resterende) vrijgekomen aarde moet op een correcte manier afgevoerd worden naar een vergunde stortplaats, of als deze gespreid wordt over andere (landbouw)percelen kan dit enkel als hiervoor een vergunning verkregen is.

e) Milieutechnische aspecten

Afval

De geproduceerde afvalstoffen moeten volgens de van toepassing zijnde wetgeving afgevoerd worden voor verwerking of door een erkende ophaler opgehaald worden. Alleen met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen kunnen afgeleverd worden op het recyclage-park. Andere bedrijfsafvalstoffen moeten correct en gescheiden afgevoerd worden via private afvalophalers conform het Materialendecreet en de VLAREMA. Bedrijven kunnen ook gebruik maken van de afvalzakken voor huis-aan-huisophaling van restafval, op voorwaarde dat het gaat om kleine, met huishoudelijk restafval, vergelijkbare hoeveelheden. Grotere hoeveelheden vallen niet meer onder de term "vergelijkbaar" bedrijfsrestafval.

Biodiversiteit

De site is gelegen op 990 meter van een VEN-gebied en op 1150m van een Speciale Beschermingszone.

Middels deze aanvraag wenst de exploitant de bestaande biologische luchtwassers te vervangen door twee nieuwe biologische luchtwassers. De luchtwasser van stal 5 blijft op de grond zoals in de bestaande toestand. De luchtwasser van stal 4 wordt verplaatst van in de nok naar op de grond. Het uitstootpunt blijft hierbij ongewijzigd, de uitstoot van de luchtwasser blijft in de nok zoals in de bestaande situatie. Bijgevolg zijn er geen wijzigingen op vlak van geur- of ammoniakemissies. Het uitstootpunt blijft gelijk, er is geen wijziging in de dieren aantallen. Er is geen wijziging aan de stikstofemissie of -depositie. Er zijn bijgevolg geen bijkomende effecten op de biodiversiteit.

Het bedrijf moet voldoen aan de bepalingen in het Decreet over de programmatische aanpak stikstof, er worden voorwaarden opgelegd.

Voor landschappelijke inkleding wordt verwezen naar eerder opgelegde verplichtingen, in het bijzonder de vergunning verleend op 25/4/2019 (OMV_2018137972).

Bodem

Te allen tijde moeten de nodige maatregelen getroffen worden om het morsen van vloeibare brandstoffen en mogelijke verontreiniging van de bodem, het grond- en oppervlaktewater te voorkomen. De nodige absorptiemiddelen zullen voorradig zijn om in geval van incident de gemorste vloeistoffen te neutraliseren.

Licht

De buitenverlichting van het bedrijf is functioneel om een veilige bedrijfsuitbating mogelijk te maken. Er wordt over gewaakt dat de aangebrachte buitenverlichting zo weinig mogelijk hinderlijk is voor derden.

Lucht

Het bedrijf is vergund voor het houden van 2950 vleesvarkens. Omwille van de verplichte monitoring dient de exploitant de bestaande luchtwassers te vervangen door twee nieuwe luchtwassers. De nieuwe luchtwasser van stal 5 komt op de grond zoals de bestaande luchtwasser. De bestaande luchtwasser van stal 4, in de nok, wordt vervangen door een nieuwe luchtwasser op de grond. Het uitstootpunt van deze luchtwasser blijft echter hetzelfde, namelijk in de nok. In de nieuwe situatie zullen de luchtwassers dezelfde uitlaat hebben als de bestaande luchtwassers. Er is bijgevolg geen wijziging aan de uitstootpunten. De vergunde en nieuwe situatie blijven bijgevolg gelijk op vlak van geur.

Water

Volgens de aanvrager wordt op het bedrijf geen bedrijfsafvalwater geloosd. Het regenwater wordt maximaal hergebruikt voor laagwaardige toepassingen. Quasi al het regenwater wordt opgevangen en hergebruikt.

Conclusie: Het betreft een aanpassing van bestaande vergunningen, waarvan de voorwaarden van toepassing blijven. Globaal kan gesteld worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op mens en milieu, op de wateren, op de natuur op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door het aangevraagd project bij naleving van de opgelegde vergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen beperkt worden.

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde exploitatie, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde voorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

f) Bespreking adviezen

Het advies van het College van Burgemeester en Schepenen wordt gevolgd.

Het advies van het Agentschap Wegen en Verkeer wordt gevolgd.

Het advies van het Agentschap voor Landbouw en Zeevisserij wordt gevolgd.

Het advies van de Provinciale Dienst Integraal Waterbeleid wordt gevolgd.

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan;

Gelet op het voorstel van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan

Exploitant: BV PIGRI,
Aanvrager: BV PIGRI,

wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit vergunning verleend,

Voor een inrichting gelegen te Proosdijstraat 14, 8020 Oostkamp

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 20181022-0005 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als:

OOSTKAMP 5 AFD (RUDDERVOORDE), sectie C, nrs. 0194L 2/

De stedenbouwkundige handelingen hebben betrekking op een terrein kadastraal gekend als:

OOSTKAMP 5 AFD (RUDDERVOORDE), sectie C, nrs. 0219F/
OOSTKAMP 5 AFD (RUDDERVOORDE), sectie C, nrs. 0194L 2/

met als voorwerp :

stedenbouwkundig:

planaanduiding	Planelement type	Handeling
Luchtwater	Bijgebouw of Beperkte constructie rond een gebouw	Nieuwbouw van bijgebouwen, niet-overdekte lage constructies en andere handelingen
Nieuwe betonverharding	Infrastructuur	Nieuwbouw of aanleggen
Nieuw aan te leggen regenwaterbassin	Terrein, stuk grond	Het reliëf van de bodem aanmerkelijk wijzigen

milieu:

- Uitbreiden met 320 m³ spuiwater

Aangevraagde Rubrieken:

Rubriek	aard	hoeveelheid	eenheid	omschrijving
28.4.c)1°	NIEUW	320	m ³	Uitbreiden met 320 m ³ spuiwateropslag

Conform artikels 48, §1, 12° en 48, §2 van het omgevingsvergunningenbesluit vermeldt de vergunning de geactualiseerde vergunningstoestand op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit.

Gewenste gecoördineerde Rubrieken:

Rubriek	Omschrijving	Hoeveelheid	Eenheid
9.4.1.c)1.2°	2950 andere varkens	2950	plaatsen
9.4.1.d)1°	2950 andere varkens	2950	plaatsen
28.2.c)1°	4750 mengmestopslag	4750	m ³
28.4.c)1°	Uitbreiden met 320 m ³ spuiwateropslag	320	m ³
53.8.2°	6372 m ³ /jaar grondwaterwinning via 2 verbuisde boorputten	6372	m ³ /jaar

De plannen en het dossier waarop dit besluit gebaseerd is, maken er integraal deel van uit.

Artikel 2

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

Voorwaarden SH:

- De voorwaarden van de adviesinstanties m.b.t. watertoets/milieu moeten strikt worden nageleefd. -Bij sloopwerken en/of verbouwingswerken moeten de werken uitgevoerd worden conform artikel 148 decies 2.5 van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming. In het bijzonder mag bij de sloop en/of verbouwing van gebouwen, constructies en installaties en het verwijderen van asbest daaruit geen asbest in het milieu terechtkomen.
- De vrijgekomen aarde dient cfr. de bepalingen (afvoeren en/of via vergunning) hier bovenvermeld te worden verwerkt.
- De verhardingen waarvan het hemelwater op natuurlijke wijze op het eigen perceel in de bodem infiltreert, dienen af te water in een groenzone met een oppervlakte van minimaal 1/4 van de afwaterende oppervlakte van de verharding.

Milieu

De algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in titel II van het VLAREM. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van titel II van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigators, via de link: <https://navigators.emis.vito.be/>

Bijzondere voorwaarden

- Voor landschappelijke inkleding wordt verwezen naar eerder opgelegde verplichtingen, in het bijzonder de vergunning verleend op 25/4/2019 (OMV_2018137972).
- Het bedrijf moet voldoen aan de bepalingen in het Decreet over de programmatische aanpak stikstof.
- Te allen tijde moeten de nodige maatregelen getroffen worden om het morsen van vloeibare brandstoffen en mogelijke verontreiniging van de bodem, het grond- en oppervlaktewater te voorkomen. De nodige absorptiemiddelen zullen voorradig zijn om in geval van incident de gemorste vloeistoffen te neutraliseren.
- De geproduceerde afvalstoffen moeten volgens de van toepassing zijnde wetgeving afgevoerd worden voor verwerking of door een erkende ophaler opgehaald worden. Alleen met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen kunnen afgeleverd worden op het recyclagepark. Andere bedrijfsafvalstoffen moeten correct en gescheiden afgevoerd worden via private afvalophalers conform het Materialendecreet en de VLAREMA. Bedrijven kunnen ook gebruik maken van de afvalzakken voor huis-aan-huisophaling van restafval, op voorwaarde dat het gaat om kleine, met huishoudelijk restafval, vergelijkbare hoeveelheden. Grotere hoeveelheden vallen niet meer onder de term "vergelijkbaar" bedrijfsrestafval.
- Maximale aanwending van het opgevangen regenwater voor toepassing op het bedrijf.
- De buitenverlichting van het bedrijf is functioneel om een veilige bedrijfsuitbating mogelijk te maken. Er wordt over gewaakt dat de aangebrachte buitenverlichting zo weinig mogelijk hinderlijk is voor derden.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn .

die aanvangt op 18/12/2025

en die, voor wat betreft de IIOA, eindigt op 20/11/2028

Aandacht

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van art. 56 van het decreet betreffende de omgevingsvergunning en titel 3 hoofdstuk 11 afdeling 2 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de omgevingsvergunning. Het beroepsschrift dient daartoe bezorgd te worden via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DEPARTEMENT OMGEVING, Afdeling

Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en –projecten (GOP), Koning Albert II-laan 15 bus 551, 1210 Brussel . Of aan (wanneer de aanvraag uitsluitend betrekking heeft op kleinhandelsactiviteiten) Agentschap Innoveren en Ondernemen, Koning Albert II-laan 15 bus 331, 1210 Brussel. Of aan (wanneer de aanvraag uitsluitend betrekking heeft op vegetatiewijzigingen) Agentschap voor Natuur en Bos, Koning Albert II-laan 15 bus 177, 1210 Brussel.

De dossiertaks van 100 euro dient gestort te worden op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning (eventueel OMV_nummer)".

Verval van de omgevingsvergunning – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 99. § 1. De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

- 1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
- 2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
- 3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
- 4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.
- 5° als de kleinhandelsactiviteiten niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangen.

De termijn, vermeld in het eerste lid, 1°, kan evenwel, op verzoek van de vergunninghouder, voor een periode van twee jaar verlengd worden als hij aantoont dat de niet-verwezenlijking het gevolg is van een vreemde oorzaak die hem niet kan worden toegerekend. De vergunninghouder dient de aanvraag van de verlenging, op straffe van verval, met een beveiligde zending en minstens drie maanden vóór het verstrijken van de oorspronkelijke vervaltermijn van twee jaar in bij de overheid die de vergunning heeft verleend. Die overheid weigert de aanvraag van de verlenging alleen als:

- 1° er geen sprake is van een vreemde oorzaak die niet aan de vergunninghouder kan worden toegerekend;
- 2° de aangevraagde en vergunde handelingen strijdig zijn met inmiddels gewijzigde stedenbouwkundige voorschriften of verkavelingsvoorschriften.

De overheid bezorgt haar beslissing uiterlijk de dag van het verstrijken van de oorspronkelijke vervaltermijn van twee jaar. Bij ontstentenis van een beslissing wordt de verlenging geacht te zijn goedgekeurd. Als de verlenging wordt goedgekeurd, worden de termijnen, vermeld in het eerste lid, 3° en 4°, ook met twee jaar verlengd.

Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het bouwproject, worden de termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in het eerste lid, gerekend per fase. Voor de tweede fase en de volgende fasen worden de termijnen van verval bijgevolg gerekend vanaf de aanvangsdatum van de fase in kwestie.

§ 2. De omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

- 1° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
- 2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten gevolge van de exploitatie;
- 3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet overeenkomstig de voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001 tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest,

afkomstig van een of meerdere diersoorten, en de uitvoeringsbesluiten ervan. De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor de inkennisstelling van de stopzetting.

§ 2/1

De omgevingsvergunning voor het uitvoeren van kleinhandelsactiviteiten vervalt van rechtswege als de kleinhandelsactiviteiten meer dan vijf opeenvolgende jaren worden onderbroken.

§ 2/2

De omgevingsvergunning voor het wijzigen van de vegetatie vervalt van rechtswege als het wijzigen van de vegetatie niet binnen twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.

§ 3. Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.

Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1 of 2, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

Artikel 100. De omgevingsvergunning blijft onverkort geldig als de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 naar klasse 2 overgaat of omgekeerd.

In geval de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst of door een gedeeltelijke stopzetting van klasse 1 of 2 naar klasse 3 overgaat, geldt de vergunning als meldingsaktenaam en blijven de bijzondere voorwaarden gelden.

Artikel 101. De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een beroep tot vernietiging van de omgevingsvergunning aanhangig is bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hoofdstuk 9 behoudens indien de vergunde handelingen in strijd zijn met een vóór de definitieve uitspraak van de Raad van kracht geworden ruimtelijk uitvoeringsplan. In dat laatste geval blijft het eventuele recht op planschadevergoeding desalniettemin behouden.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de archeologische opgraving, omschreven in de bekrachtigde archeologienota overeenkomstig artikel 5.4.8 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en in de bekrachtigde nota overeenkomstig artikel 5.4.16 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, met een maximumtermijn van een jaar vanaf de aanvangsdatum van de archeologische opgraving.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de bodemsaneringswerken van een bodemsaneringsproject waarvoor de OVAM overeenkomstig artikel 50, § 1, van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 een conformiteitsattest heeft afgeleverd, met een maximumtermijn van drie jaar vanaf de aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een bekrachtigd stakingsbevel, zoals vermeld in titel VI, niet wordt ingetrokken, hetzij niet wordt opgeheven bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing. De schorsing eindigt van rechtswege wanneer geen opheffing van het stakingsbevel wordt gevorderd of geen intrekking wordt gedaan binnen een termijn van twee jaar vanaf de bekrachtiging van het stakingsbevel.

Beroepsmogelijkheden – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 52. De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep kan beslissen.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53. Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 5° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;
- 6° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat
- 7° de leidend ambtenaar van het agentschap bevoegd voor Natuur en Bos, of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat

Artikel 54. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

- 1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- 2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- 3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55. Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

- 1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
- 2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;
- 3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Artikel 56. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Als met toepassing van artikel 31/1 bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het beroepschrift bij de Vlaamse Regering.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepsschrift aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepsschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57. De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindieners per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindieners nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Artikel 57/1

Beroepen inzake omgevingsvergunningen die uitsluitend kleinhandelsactiviteiten omvatten en die louter gebaseerd zijn op economische criteria in functie van economische doelstellingen, zijn onontvankelijk.

Beroepsmogelijkheden – regeling van het besluit van de Vlaamse Regering in uitvoering van decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Het beroepsschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindieners;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindieners nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending. Als het beroep via het omgevingsloket wordt ingediend, is aan de voorwaarden, vermeld in het eerste lid, 1° en 2°, voldaan.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindieners, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk vijftien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

Mededeling

Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden kunnen zich bevinden bij de gemeente, waar u de aanvraag hebt ingediend, bij de provincie, en ook bij de Vlaamse administratie, bevoegd voor de omgevingsvergunning. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken en zo nodig de verbetering ervan aan te vragen.

Beslissing: Vergunning verlenen

De provinciegriffier
Stijn Lombaert

De voorzitter
Bart Naeyaert

Handtekening(en)