

directie Leefmilieu
dienst Omgevingsvergunningen (L)

vergadering van
12 maart 2020

Besluit van de Deputatie

aanwezig
Detollenaere Didier,
wnd. gouverneur-voorzitter

kenmerk
betreft

OMV2019123944/VG/KS

**ZOTTEGEM - ETABLISSEMENTEN ADRIAENS NV -
RUNDVEESLACHTERIJ**

Verzoek tot bijstelling van de bijzondere milieuvoorwaarde
inzake de lozingsnorm voor de parameter kobalt (K1)

Moens Kurt
Grillaert Leentje
Charlier Anna Maria
leden

bevoegde gedeputeerde Leentje Grillaert

1. Feitelijke en juridische gronden

De Smet Albert,
provinciegriffier

Wetgeving

dossiernummer:
2001007

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna
"Omgevingsvergunningsdecreet").

zittingnummer:
74

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het
decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna
"Omgevingsvergunningsbesluit").

termijn:
19 maart 2020

Procedure

Het verzoek tot bijstelling van de milieuvoorwaarden werd op 5 november 2019
ingediend door de nv Etablissements Adriaens, Slachthuisstraat 1 te 9620
Zottegem.

Voorliggend dossier werd ingediend op het omgevingsloket onder het
dossiernummer OMV_2019123944.

Het verzoek heeft enkel betrekking op ingedeelde inrichtingen of activiteiten
(afgekort "IIOA").

De omgevingsvergunningsaanvraag werd op 20 november 2019 ontvankelijk
en volledig verklaard.

Het verzoek werd behandeld conform de gewone procedure.

Locatie project

Het exploitatieadres betreft: Slachthuisstraat 1 te 9620 Zottegem.

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het
inrichtingsnummer 20170728-0006 en heeft betrekking op een terrein
kadastraal gekend als: ZOTTEGEM 9 AFD (VELZEKE-RUD.), sectie B, nrs.
1176F/52, 1180D, 1178G, 1353F, 1359C, 1344G en 1353E.

./...

Omschrijving bedrijf

Het betreft de exploitatie van een rundveeslachterij met bijhorende darmwasserij, vetsmelterij, vleesuitsnijderij, vleesverwerkingsafdeling en maalderij.

De basismilieuvergunning dateert van 28 maart 2013 en werd verleend voor een termijn van 20 jaar, met uitzondering van de grondwaterwinning voor een beperkte termijn van 5 jaar. Op 26 april 2018 werd een vergunning verleend voor de grondwaterwinning voor een termijn tot en met 27 maart 2033.

De inrichting is thans vergund voor een afvalwaterzuiveringsinstallatie voor de behandeling van bedrijfsafvalwater dat gevaarlijke stoffen bevat met een lozingsdebiet van 25 m³/uur, 90 m³/dag en 22.500 m³/jaar via een fysicochemische zuiveringsinstallatie in de openbare riolering; opslagplaatsen voor 3.400 liter brandbare vloeistoffen, zijnde 1.700 liter smeerolie en 1.700 liter afvalolie in vaten; een brandstofverdeelinstallatie; 2 transformatoren met een individueel nominaal vermogen van 630 kVA en 800 kVA; transformator met een individueel nominaal vermogen van 1.600 kVA; diverse batterijladers met een totaal vermogen van 20 kW; een stalplaats voor 17 bedrijfsvoertuigen; twee wasplaatsen voor het reinigen van vrachtwagens (levend vee 50/dag en koelwagens 20/dag); diverse luchtcompressoren en koelinstallaties met een totaal geïnstalleerd vermogen van 1.171 kW; opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen met een totale opslag van 1.320 liter in verplaatsbare recipiënten, waarvan 220 liter acetyleen, 220 liter zuurstof, 220 l freon en 660 liter propaan/butaan; opslagplaats voor 50.000 liter stookolie in bovengrondse houder; de opslag van 15.050 kg Xn-, Xi- en C-producten, waarvan o.a. 7.000 kg (5.000 liter) FeCl₃ en 4.050 kg (3.000 liter) NaOH 1.000 kg ontsmettingsproducten en 3.000 kg reinigingsproducten; de opslag van 15.050 kg Xn-, Xi- en C-producten, waarvan o.a. 7.000 kg (5.000 liter) FeCl₃ en 4.050 kg (3.000 liter) NaOH 1.000 kg ontsmettingsproducten en 3.000 kg reinigingsproducten; de opslag van 3.000 kg gevaarlijke producten in kleine verpakkingen; de opslag van 155 ton kunststof (verpakkingen) en voorwerpen van kunststof (kratten - paletten); een labo voor kwaliteitscontrole; de van 410 m³mest; een onderhoudswerkplaats met metaalbewerkingsmachines met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 13,5 kW; de opslag van 165 ton karton in drie lokalen; een stookinstallatie met een totaal geïnstalleerd warmtevermogen van 500 kWth; een slachthuis voor runderen met een productiecapaciteit van 351 ton geslachte runderen per dag; een slachthuis voor runderen met een verwerkingscapaciteit van 81.250 ton levend gewicht per dag; een pensziederij en darmwasserij met een totaal geïnstalleerd vermogen van 100 kW; een vleesverwerking (wegen versnijden en verpakken) met een totaal geïnstalleerd vermogen van 321 kW; de opslag van 2.396 ton producten van dierlijke oorsprong en een grondwaterwinning met een maximaal opgepompt debiet van 40 m³/dag en 10.000 m³/jaar uit één put met een diepte van 185 m (Paleozoïsche Sokkel, HCOV-code 1340).

Er worden maximaal 120 werknemers tewerkgesteld. Er is een interne milieucoördinator aangesteld.

Het bedrijf is te beschouwen als MER-plichtig en GPBV-inrichting.

./...

Vergunningstoestand

Milieuvergunning

- Besluit van de deputatie van 28 maart 2013 houdende het verlenen van de milieuvergunning voor de verdere exploitatie van een rundvleesslachterij, voor een termijn tot en met 27 maart 2033, met uitzondering van de grondwaterwinning die slechts wordt vergund tot en met 27 maart 2018.

Omgevingsvergunning

- Besluit van de deputatie van 26 april 2018 houdende het verlenen van een vergunning voor de verdere exploitatie van een grondwaterwinning horende bij een rundvleesslachterij, voor een termijn tot en met 27 maart 2033 (OMV2017004863).

Melding

- Besluit van de deputatie van 1 oktober 2015 houdende aktename mededeling kleine verandering voor rituele slachtingen in kader van godsdienstbeleving, voor een termijn tot en met 27 maart 2033.

Stedenbouwkundige vergunningen en/of bouwvergunningen

- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 18 maart 1961 houdende het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning voor het bouwen van een particulier slachthuis.
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 5 december 1964 houdende het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning voor het bouwen autobergplaats en garage.
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 14 maart 1969 houdende het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning voor het uitbreiden bestaand slachthuis.
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 16 mei 1972 houdende het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning voor het verbouwen van een slachthuis.
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 24 oktober 1974 houdende het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning voor het uitbreiden van een slachthuis.
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 15 december 1976 houdende het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning voor het uitbreiden en vernieuwen van gebouwen.
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 4 december 1978 houdende het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning voor het uitbreiden van vrieskamers.
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 2 oktober 1979 houdende het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning voor het uitbreiden van een vrieshal.
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 24 juli 1984 houdende het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning voor het vernieuwen van gebouwen en installaties.
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 7 september 1989 houdende het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning voor het bouwen loskade, koelplaats en magazijnen.
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 30 november 1987 houdende het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning voor het bouwen van een waterzuiveringsinstallatie.

./...

- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 3 april 1991 houdende het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning voor het verplaatsen en herschikken van bestaande silos bij de waterzuiveringsinstallatie.
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 17 juni 1991 houdende het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning voor het bouwen van een koepelloods.
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 9 juli 2001 houdende het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning voor het plaatsen van een mestseparator en een ondergrondse buffertank.
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 4 november 2002 houdende de weigering van een stedenbouwkundige vergunning voor het plaatsen van mazouttanks.
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 12 januari 2004 houdende het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning voor de regularisatie van mazouttanks (plaatsen van een brandmuur rondom deze tank).
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 11 oktober 2004 houdende het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning voor het bouwen van een schietbox.
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 25 juli 2005 houdende het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning voor het bouwen van een rundveestal.
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 2 mei 2006 houdende het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning voor het bouwen van een schietbox ter vervanging van de bestaande.
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 8 januari 2007 houdende het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning voor het bouwen van een nieuw slachthuis en afbreken bestaande rundveestal.
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 23 januari 2012 houdende het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning voor de heropbouw van een slachthuis.

Voorwerp van het verzoek

Het bedrijf vraagt een bijstelling van de bijzondere milieuvoorwaarde nr. 11a) uit de vergunning d.d. 26 april 2018, in afwijking van de algemene en sectorale milieuvoorwaarden van titel II van het VLAREM, nl. lozingsnorm voor kobalt van 6 µg/l.

Artikel 4.2.3.1.3° van titel II van het VLAREM stelt dat:

“Van de gevaarlijke stoffen als bedoeld in bijlage 2C, mogen in concentraties hoger dan de indelingscriteria, vermeld in de kolom “indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)” van artikel 3 van bijlage 2.3.1, enkel die stoffen worden geloosd waarvoor in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit emissiegrenswaarden zijn vastgesteld overeenkomstig het bepaalde in art. 2.3.6.1.”

Omdat er voor kobalt geen sectorale lozingsnorm in bijlage 5.3.2 van VlareM II is vastgelegd, is het indelingscriterium in de tabel in bijlage 2.3.1 van VlareM II de geldige lozingsnorm voor kobalt (i.e. 0,6 µg/l). Er wordt een afwijking op deze lozingsvoorwaarde gevraagd.

Er werden voor dit bedrijf voor verschillende parameters bijzondere lozingsnormen opgenomen. Er wordt nu ook een lozingsnorm voor Kobalt (Co) aangevraagd van 6 µg/l.

./...

Motivering van het verzoek

De exploitant wenst een lozingsnorm voor kobalt op te nemen in de bijzondere milieuvoorwaarden, gezien er uit metingen blijkt dat het indelingscriterium voor kobalt van 0,6 µg/l, de geldende lozingsnorm, wordt overschreden.

Er werd onderzoek gedaan naar de oorzaak van kobalt in het bedrijfsafvalwater. Vermoedelijk is het afkomstig van ijzertrichloride dat wordt toegevoegd aan de waterzuivering bij flotatie.

Afgestemd op gemeten waarden (tussen 1,7 en 4,3 µg/l) wordt een lozingsnorm van 6 µg/l aangevraagd, 10 x het indelingscriterium.

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek liep van 27 november 2019 tot en met 26 december 2019.

Tijdens het openbaar onderzoek werden er geen bezwaren ingediend.

Adviezen

College van burgemeester en schepenen van Zottegem

VOORWAARDELIJK GUNSTIG op 23 december 2019, op voorwaarde dat de Vlaamse Milieumaatschappij op basis van haar bijzondere deskundigheid oordeelt dat de gevraagde normen aanvaardbaar zijn en in overeenstemming met de gegevens opgenomen in het aanvraagdossier indien de exploitatievoorwaarden zoals vermeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995, houdende de algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, in acht worden genomen.

Departement Omgeving – Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning – en projecten (AGOP-milieu)

VOORWAARDELIJK GUNSTIG op 30 januari 2020 onder de volgende geactualiseerde bijzondere milieuvoorwaarde 11a) van het besluit d.d. 26 april 2018 met referentie 2017004863:

11. Lozen van bedrijfsafvalwater

- a) In afwijking en/of ter aanvulling van de algemene en sectorale milieuvoorwaarden mogen de volgende emissiegrenswaarden niet worden overschreden:

parameter	norm
BZV	100 mg/l
CZV	475 mg/l
N _{tot}	100 mg/l
P _{tot}	10 mg/l
ZS	150 mg/l
Ni	0,3 mg/l
Zn	2 mg/l
Co	6 µg/l

./...

Vlaamse Milieumaatschappij, Afdeling Ecologisch Toezicht (VMM-AET)

VOORWAARDELIJK GUNSTIG op 23 december 2019

Voor wat betreft de lozing van afvalwater zijn volgende gecoördineerde bijzondere voorwaarden op dit moment nog van toepassing:

- a) In afwijking en/of ter aanvulling van de algemene en sectorale milieuvoorwaarden mogen de volgende emissiegrenswaarden niet worden overschreden:

<i>parameter</i>	<i>norm</i>
BZV	100 mg/l
CZV	475 mg/l
N _{tot}	100 mg/l
P _{tot}	10 mg/l
ZS	150 mg/l
Ni	0,3 mg/l
Zn	3 mg/l
Co	6 µg/l

- b) De concentraties in het effluent van de niet-nominatief in de vergunning genoemde parameters welke bedoeld zijn in lijst 2C, worden beperkt tot het indelingscriterium opgenomen in art 3 van bijlage 2.3.1. van Vlarem II of bij ontstentenis daarvan tot maximaal 10 maal de detectielimiet.
- c) Het bedrijf dient te beschikken over een controle-inrichting die alle waarborgen biedt om de kwaliteit en de kwantiteit van het werkelijk geloosde afvalwater te controleren en die inzonderheid toelaat gemakkelijk monsters te nemen van het geloosde water, overeenkomstig art. 4.2.5.1.1. van Vlarem II.
- d) Het bedrijf dient een meetprogramma uit te voeren overeenkomstig art. 4.2.5.3.1. van Vlarem II. De niet vermelde parameters in bijlage 4.2.5.2. van Vlarem II dienen driemaandelijks bepaald te worden.
- e) Binnen de termijn van 3 maanden na het verlenen van de vergunning dient het bedrijf een analyse van het afvalwater uit te voeren op detergenten (AID, KID en NID); De resultaten dienen overgemaakt te worden aan de VMM. Indien nodig dient een aanpassing van de vergunning aangevraagd worden.
- f) De gebruikte quaternaire ammoniumzouten dienen biologisch afbreekbaar te zijn zodat ze geen toxiciteit te veroorzaken in het effluent. Binnen de maand na het afleveren van de vergunning dient het bedrijf adhv de nodige MSDS fiches aan te tonen dat ze voorkomen op de lijst van toegelaten biociden.

De geloosde detergenten moten voldoen aan de VERORDENING (EG) Nr. 648/2004 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende detergenten.

Provinciale deskundige milieu

Het verzoek wordt op 6 februari 2020 **GUNSTIG** geadviseerd.

- De bijzondere milieuvoorwaarde nr. 11a) opgelegd in de vergunning d.d. 26 april 2018 wordt als volgt bijgesteld: toevoegen van een lozingsnorm voor kobalt (Co) van 6 µg/l.

./...

- De bijzondere milieuvoorwaarde nr. 11a) – Lozen van bedrijfsafvalwater, opgenomen in artikel 3, §5 van het besluit van 26 april 2018, wordt vervangen door onderstaande voorwaarde:

In afwijking en/of ter aanvulling van de algemene en sectorale milieuvoorwaarden mogen de volgende emissiegrenswaarden niet worden overschreden:

parameter	norm
BZV	100 mg/l
CZV	475 mg/l
Ntot	100 mg/l
Ptot	10 mg/l
ZS	150 mg/l
Ni	0,3 mg/l
Zn	2 mg/l
Co	6 µg/l

Provinciale omgevingsvergunningscommissie (povc)

De voorzitter licht het openbaar onderzoek en de adviezen toe.

De commissie hoort de vertegenwoordiging van de exploitant die het voorstel van de commissie aanhoort en hierbij het volgende stelt: Er staat in de adviezen dat binnen een termijn van 3 maanden een analyse moet gebeuren op detergents, maar dat komt echter niet terug in het advies van de deskundige waar enkel wordt gesteld dat de geactualiseerde voorwaarden van toepassing zijn. De analyse is uitgevoerd in 2013. De exploitant wenst de analyse niet opnieuw te doen.

De voorzitter stelt dat de voorwaarden in voorliggend dossier niet worden geactualiseerd. De vorige voorwaarden blijven bestaan in de vorige vergunningsbesluiten en als de analyse effectief correct werd uitgevoerd is aan deze voorwaarde voldaan.

De povc adviseert **GUNSTIG** op 11 februari 2020.

- De bijzondere milieuvoorwaarde nr. 11a) opgelegd in de vergunning d.d. 26 april 2018 wordt als volgt bijgesteld: toevoegen van een lozingsnorm voor kobalt (Co) van 6 µg/l.
- De bijzondere milieuvoorwaarde nr. 11a) – Lozen van bedrijfsafvalwater, opgenomen in artikel 3, §5 van het besluit van 26 april 2018, wordt vervangen door onderstaande voorwaarde:

In afwijking en/of ter aanvulling van de algemene en sectorale milieuvoorwaarden mogen de volgende emissiegrenswaarden niet worden overschreden:

<i>parameter</i>	<i>norm</i>
BZV	100 mg/l
CZV	475 mg/l
Ntot	100 mg/l
Ptot	10 mg/l
ZS	150 mg/l
Ni	0,3 mg/l

./...

Zn	2 mg/l
Co	6 µg/l

2. Motivering

MER-plicht

De aanvraag heeft geen betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het Besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de project-MER-screening (B.S. 29 april 2013) in uitvoering van het decreet van 23 maart 2012 over de MER-screening (B.S. 20 april 2012).

GPBV-bedrijf

Het bedrijf omvat overeenkomstig de RIE (Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging)) een GPBV-installatie waarvoor in toepassing van art. 2.1.1 van titel III van het VLAREM uitdrukkelijk is gesteld dat alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging moeten getroffen worden door toepassing van de beste beschikbare technieken zodat geen belangrijke verontreiniging veroorzaakt kan worden.

Rubriek 45.1.d) omvat de hoofdactiviteit. Voor deze IIOA is de volgende BREF van toepassing: IPPC Reference Document on Best Available Techniques in the Slaughterhouses and Animal Byproducts Industries.

Huidige aanvraag heeft geen betrekking op deze rubriek.

Bespreking van de planologische aspecten

Het bedrijf is volgens het gewestplan 'Aalst – Ninove – Geraardsbergen – Zottegem' gelegen in een gebied voor ambachtelijke bedrijven, en kleine en middelgrote ondernemingen.

De inrichting is niet gelegen binnen een (gemeentelijk, provinciaal of gewestelijk) ruimtelijk uitvoeringsplan, noch binnen een plan van aanleg.

De perceelsgrenzen rondom het bedrijf palen aan landschappelijk waardevol agrarisch gebied.

De onmiddellijke omgeving is matig bebouwd. In een straal van 100 m rondom de perceelsgrenzen staan ca. 25 woningen, voornamelijk gesitueerd langs de Provinciebaan ten zuiden van het bedrijf (woongebied met landelijk karakter).

De ligging van het bedrijf is in overeenstemming met de bepalingen van het KB van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de gewestplannen.

./...

Bespreking van het verzoek

Volgens het goedgekeurd zoneringsplan van de stad Zottegem is het bedrijf gelegen in centraal gebied.

Het bedrijf is vergund voor het lozen van 25 m³/u – 90 m³/dag – 25.500 m³/jaar bedrijfsafvalwater met gevaarlijke stoffen via een fysicochemische en biologische zuiveringsinstallatie in de riolering. De riolering is aangesloten op de RWZI Zwalm.

Het bedrijfsafvalwater is afkomstig van:

- het bevochtigen van dieren bij het verdoven en kelen, het onthuiden
- het reinigen van de vloeren, bloedtank, broeikuip, transportbakken, laarzen en werktafels
- het steriliseren van messen
- het wassen van magen, darmen
- het reinigen van vrachtwagens (2 wasplaatsen)
- de mestontwatering
- wasplaats arbeiders (HA)
- huishoudelijk afvalwater (sanitair)
- spui van omgekeerde osmose installatie

De zuiveringsinstallatie bestaat uit:

- Zeving en fysicochemische voorzuivering (roterende zeefinstallatie & fysicochemie met toevoeging van polymeer)
- Biologische afvalwaterzuivering (laag belaste SBR met FeCl₃ dosering)
- Slibindikking
- Omgekeerde osmose

Deze heeft een capaciteit van 300 m³/dag.

Op basis van de analyseresultaten (meetwaarden tussen 1,7 en 4,3 µg/l) en gezien er max. 10 x het indelingscriterium aangevraagd wordt, kan de aangevraagde norm aanvaard worden. Het verzoek tot bijstelling van de bijzondere milieuvorwaarden wordt gunstig geadviseerd.

Alleen bijzondere milieuvorwaarde nr. 11a) van het besluit d.d. 26 april 2018 moet worden geactualiseerd. Een bijkomende lozingsnorm van 6 µg/l voor parameter kobalt dient te worden toegevoegd bij de huidige lozingsnormen.

De overige opgelegde bijzondere milieuvorwaarden zijn nog actueel en moeten niet worden aangepast.

Natuurtoets

Overeenkomstig de afbakening van de VEN-gebieden is de inrichting gelegen op ruim 900 m van het VEN-gebied 'De Midden en Benedenloop van de Zwalm'.

De inrichting is eveneens gelegen op ca. 2300 m van het Habitatrichtlijngebied 'Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere Zuidvlaamse Bossen'.

Gelet op de afstand tot de natuurgevoelige gebieden en de aard van de gevraagde bijstelling dient niet gevreesd voor een bijkomende impact op deze gebieden.

./...

Watertoets

Volgens de overstromingsinformatie op www.geopunt.be ligt het bedrijf niet in een overstromingsgebied of in een risicozone voor overstromingen.

Er worden geen wijzigingen aangebracht aan gebouwen of verhardingen, waardoor de effecten van de inrichting op het overstromingsrisico voor de omgeving niet zullen wijzigen.

Conclusie

Het gevraagde project is milieuhygiënisch verenigbaar met de onmiddellijke omgeving; bijgevolg kan het verzoek tot bijstelling van de milieuvoorwaarden worden ingewilligd.

3. Besluit

Artikel 1.

Aan NV Etablissements Adriaens, Slachthuisstraat 1 te 9620 Zottegem, wordt **het verzoek ingewilligd** voor de bijstelling van de bijzondere milieuvoorwaarden opgelegd bij een rundveeslachterij, gelegen aan de Slachthuisstraat 1 te 9620 Zottegem, op de percelen kadastraal bekend onder ZOTTEGEM 9 AFD (VELZEKE-RUD.), sectie B, nrs. 1176F/52, 1180D, 1178G, 1353F, 1359C, 1344G en 1353E:

- De bijzondere milieuvoorwaarde nr. 11a) opgelegd in de vergunning d.d. 26 april 2018 wordt als volgt bijgesteld: toevoegen van een lozingsnorm voor kobalt (Co) van 6 µg/l.
- De bijzondere milieuvoorwaarde nr. 11a) – Lozen van bedrijfsafvalwater, opgenomen in artikel 3, §5 van het besluit van 26 april 2018, wordt vervangen door onderstaande voorwaarde:

In afwijking en/of ter aanvulling van de algemene en sectorale milieuvoorwaarden mogen de volgende emissiegrenswaarden niet worden overschreden:

<i>parameter</i>	<i>norm</i>
BZV	100 mg/l
CZV	475 mg/l
Ntot	100 mg/l
Ptot	10 mg/l
ZS	150 mg/l
Ni	0,3 mg/l
Zn	2 mg/l
Co	6 µg/l

./...

Artikel 2.

Geactualiseerde bijzondere voorwaarden die van toepassing blijven (cfr. art. 48, §.2, 3° van het Omgevingsvergunningsbesluit)

De actualisatie van de bijzondere milieuvoorwaarden zal gebeuren vanaf het verlenen van de vergunning voor onbepaalde duur. De in de lopende vergunningen opgelegde bijzondere milieuvoorwaarden blijven onverminderd van toepassing.

Artikel 3.

De beslissing wordt bekendgemaakt conform Titel 3, Hoofdstuk 9, Afdeling 3 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Artikel 4.

Deze omgevingsvergunning is uitvoerbaar conform de bepalingen van artikel 49 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Artikel 5.

Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen beschreven in artikel 52 en volgende van het Decreet Omgevingsvergunning en artikel 73 en volgende van het Besluit Omgevingsvergunning en mits betaling van de voorgeschreven dossiertaks (100 euro op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie “beroep omgevingsvergunning (*eventueel* OMV_ *nummer*)”, beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd en per adres van Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en – projecten (GOP) - Directie Omgevingsprojecten, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel of via www.omgevingsloket.be.

Een uittreksel uit de toepasselijke wetgeving met de verwijzing naar de na te leven modaliteiten en termijnen is in bijlage aan dit besluit gehecht.

Artikel 6.

Uw persoonsgegevens worden verzameld met het oog op de uitwerking van de databank. Deze gegevens worden opgeslagen in één of meer bestanden. Uw gegevens kunnen zich bevinden in provinciale, gemeentelijke en gewestelijke databanken. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor beleidsonderbouwende doeleinden.

./...

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt U het recht kennis te nemen van uw gegevens of ze te laten verbeteren. Hiervoor richt U een brief, met kopie van uw identiteitskaart naar het Provinciebestuur.

Gent, 12 maart 2020

namens de Deputatie:

De provinciegriffier,

Getekend door: Albert De Smet (Signature)
Getekend op: 2020-03-12 18:33:50 +01:00
Reden: Ik keur dit document goed



De wnd. gouverneur-voorzitter,

Getekend door: Didier Detollenaere (Signature)
Getekend op: 2020-03-17 13:37:08 +01:00
Reden: Ik keur dit document goed



./...

Bijlage

Uittreksel uit het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014

HOOFDSTUK 1 Inleidende bepalingen

Afdeling 1 Toepassingsgebied en definities

Artikel 2.

In dit decreet wordt verstaan onder:

- 1° betrokken publiek: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon alsook elke vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid die gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende is bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden waarbij niet-gouvernementele organisaties die zich voor milieubescherming inzetten, geacht worden belanghebbende te zijn;
- 2° beveiligde zending: een van de hiernavolgende betekeniswijzen:
- a) een aangetekend schrijven;
 - b) een afgifte tegen ontvangstbewijs;
 - c) elke andere door de Vlaamse Regering toegelaten betekeniswijze waarbij de datum van kennisgeving met zekerheid kan worden vastgesteld;

(...)

HOOFDSTUK 3 De vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Afdeling 1 Algemene bepalingen

Artikel 52.

De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep kan beslissen.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53.

Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem

./...

ten onrechte niet om advies werd verzocht;

4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;

5° ...;

6° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde.

7° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat

8° de leidend ambtenaar van het agentschap, bevoegd voor natuur en bos, of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat.

Artikel 54.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;

2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;

3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55.

Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;

2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;

3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Afdeling 2 Beroepsprocedure

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 56.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Als met toepassing van artikel 31/1 bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een

./...

gemeenteweg, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het beroepschrift bij de Vlaamse Regering.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepsschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57.

De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Art. 57/1.

Beroepen inzake omgevingsvergunningen die uitsluitend kleinhandelsactiviteiten omvatten en die louter gebaseerd zijn op economische criteria in functie van economische doelstellingen, zijn onontvankelijk.

Artikel 58.

Het resultaat van het onderzoek, vermeld in artikel 57, wordt aan de beroepsindiener binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de datum van de verzending van het beroepschrift per beveiligde zending meegedeeld.

De onvolledigheid of onontvankelijkheid heeft van rechtswege de stopzetting van de beroepsprocedure tot gevolg. De beslissing wordt ter kennis gebracht van:

- 1° de beroepsindiener;
- 2° de vergunningsaanvrager;
- 3° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 4° het college van burgemeester en schepenen.

./...

Uittreksel uit het besluit van de Vlaamse Regering van tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Afdeling 2 De gewone vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 73.

Een beroep tegen een uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing wordt ingediend conform artikel 56 van het decreet van 25 april 2014.

Analoge beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg worden ingediend op het adres van het Departement Omgeving.

Artikel 74.

§ 1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid :

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° minstens een van de volgende elementen als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek :
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken :

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

§ 2. De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

./...

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk veertien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

§ 3. De overheid die de bestreden beslissing in eerste administratieve aanleg heeft genomen, stelt het vergunningsdossier ter beschikking van de overheid die in laatste administratieve aanleg bevoegd is voor het beroep tegen de bestreden beslissing, onmiddellijk na de ontvangst van het afschrift van het beroepschrift, conform artikel 56, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.