

Dossiernummer 31040/85/5/M/2

Besluit van de deputatie van de Provincieraad waarbij akte verleend wordt van de geplande verandering gemeld door B.V.B.A. DE HOGE ROKER/ECO-AMRON voor een inrichting gelegen Hoge Rokersstraat 21 & 24 8211 Aartrijke (Zedelgem), ZEDELGEM.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering 14 oktober 2011 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, inz. art. 11;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Op naam van BVBA De Hoge Roker

gelet op het besluit d.d. 21/09/2006 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor 150 zeugen, 10 beren, 2490 mestvarkens, 4901 m³ mest, 6000 l mazout, 1000 kg zwavelzuur, grondwaterwinning 18,12 m³/d en 6613 m³/j in het Ieperiaan zand voor een termijn tot 21/09/2026;

Op naam van Tolpe Chris

Gelet op het besluit d.d. 15/07/2004 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen tot 400 zeugen, 4600 mestvarkens, 10 paarden, 6342 m³ mest, 12.000 l mazout + 1 verdeelslang, stallen 10 voertuigen, metaalbewerkingsmachines 9 kW, noodstroomgroep 40 kW, grondwaterwinning 34 m³/d en 11.930 m³/j in het Ieperiaan zand, grondwaterwinning 0,27 m³/d en 100 m³/j in het Paniseliaan zand voor een termijn van 20 jaar (tot 15/7/2024)

Op naam van Eco-Amron;

Gelet op het besluit d.d. 18/07/2002 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het veranderen tot 300 zeugen, 2100 mestvarkens, 127 runderen, 5303 m³ mest, 8000 l mazout, mestverwerkingsinstallatie 11.000 ton/jaar, surpressor 22 kW, 1200 l methanol, 2000 l azijnzuur, 200 l antischuim, grondwaterwinning 15,85 m³/d en 5787 m³/j voor een termijn tot 18/07/2022

Gelet op het besluit d.d. 12/07/2007 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het uitbreiden van een mestverwerkingsinstallatie Trevi met tot een totale capaciteit van mestverwerkingsinstallatie Trevi 20.000 ton/jaar, 2 surpressoren 22 kW en 15 kW, 1200 l methanol, 2000 l azijnzuur, 200 l antischuim, 5042 m³ mest voor een termijn tot 18/07/2022;

Gelet op het besluit d.d. 04/06/2009 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het veranderen tot een mestverwerkingsinstallatie Trevi met een totale capaciteit van 20.000 ton/jaar met plantgebaseerde nazuivering, 2 surpressoren 22 kW en 15 kW, 1200 l/960 kg methanol, 2000 l/2100 kg azijnzuur, 200 l antischuim, een afvalwaterzuiveringsinstallatie rietveld 7 m³/u, 68 m³/d, 17.000 m³/j, 42.000 kg ijzertrichloride, 8500 m³ mest voor een termijn tot 18/07/2022;

Gelet op het besluit d.d. 01/03/2012 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het uitbreiden van een mestverwerkingsinstallatie uit te breiden met afvalwaterzuiveringsinstallatie 5 m³/u, 51 m³/d en 12.750 m³/j, surpressor 37 kW, 11.000,2 m³ mest, mestverwerkingsinstallatie 15.000 ton/jaar voor een termijn tot 18/07/2022;

Gelet op de gedeeltelijke melding overname d.d. 21/03/2013 door De Hoge Roker tov Tolpe Chris;

Gelet op de mededeling van kleine verandering op 14/02/2013 ingediend door B.V.B.A. DE HOGE ROKER/ECO-AMRON, gevestigd te Hoge Rokersstraat 24 8210 Zedelgem, met als voorwerp het veranderen van een inrichting gelegen Hoge Rokersstraat 21 & 24 8211 Aartrijke (Zedelgem),

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
ZEDELGEM 4 AFD/AARTRIJKE/	C	0655/W 2
ZEDELGEM 4 AFD/AARTRIJKE/	C	0657/C
ZEDELGEM 4 AFD/AARTRIJKE/	C	0659/E
ZEDELGEM 4 AFD/AARTRIJKE/	C	0696/D
ZEDELGEM 4 AFD/AARTRIJKE/	C	0698/
ZEDELGEM 4 AFD/AARTRIJKE/	C	0700/K

Gelet op het feit dat op datum van 27/02/2014 de mededeling ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Overwegende dat deze mededeling van kleine verandering voor advies werd bezorgd aan:

- de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen
- het Departement RWO
- de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor grondwater

Overwegende dat uit dit onderzoek gebleken is dat het precieze voorwerp van de gemelde mededeling van kleine verandering de volgende is:

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
9.4.1.c.2	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: in een agrarisch gebied: met plaatsen voor meer dan 1.000 varkens ouder dan 10 weken (Totale eenheden: -73 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		N	
9.4.1.c.2	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: in een agrarisch gebied: met plaatsen voor meer dan 1.000 varkens ouder dan 10 weken (Totale eenheden: 73 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		N	
9.4.1.d.1	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: intensieve varkenshouderij met meer dan: 2.000 plaatsen voor mestvarkens van meer dan 30 kg (Totale eenheden: -71 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		J,R	X
9.4.1.d.2	Varkens: varkensstal, met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijke mest eigen aan de inrichting: intensieve varkenshouderij met meer dan 750 plaatsen voor zeugen (er kan overlapping zijn met een andere deelrubriek van rubriek 9.3.2) (Totale eenheden: 73	1	A R		N		J,R	X

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
	Stuks (aantal))							
9.4.1.d.2	Varkens: varkensstal, met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijke mest eigen aan de inrichting: intensieve varkenshouderij met meer dan 750 plaatsen voor zeugen (er kan overlapping zijn met een andere deelrubriek van rubriek 9.3.2) (Totale eenheden: 73 Stuks (aantal))	1	A R		N		J,R	X
16.3.1.1	Gassen: Koelinstallaties voor bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties, met totale geïnstalleerde drijfkracht van 5 kW tem 200 kW (Uitz.: installaties van rubriek 15.5 en 19.8, niet ingedeeld in rubriek 16.3) (Totale eenheden: 5,5 kilo watt)	3		0				
17.3.3.1.b	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen vr oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen, (muv rubriek 48), met een tot. inhoudsvermogen van: 200 kg tem 1000 kg , wanneer de inrichting voll. of ged. gelegen in gebied ander dan industriegebied (Totale eenheden: -1000 kilogram)	3		0	N		N	
17.3.6.1.a	Opslagplaatsen vloeistoffen met ontvlammingspunt >55°C en <100°C (uitgezonderd rubriek 48), met inhoud van 5000 l tot en met 20.000 l indien de inrichting behoort bij de woonfunctie van een onroerend goed hoofdzakelijk gebruikt als woongelegenheid (Totale eenheden: 5400 liter)	3		0				
17.3.6.1.b	Opslagplaatsen vloeistoffen met ontvlammingspunt >55°C en <100°C (uitgezonderd rubriek 48), met inhoud van 100 l tot en met 20.000 l voor andere dan sub a) bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: -5500 liter)	3		0				
53.8.2	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet: 500 m3/jaar tot 30.000 m3/jaar (Totale eenheden: 29920 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
9.4.1.c.2	beren (varkens)	-2 Stuks (aantal)
9.4.1.c.2	mestvarkens	-71 Stuks (aantal)
9.4.1.c.2	zeugen	73 Stuks (aantal)
9.4.1.d.1	mestvarkens	-71 Stuks (aantal)
9.4.1.d.2	zeugen Reden: Verplaatsing	73 Stuks (aantal)
9.4.1.d.2	zeugen Reden: Verplaatsing	73 Stuks (aantal)
16.3.1.1	koel- en luchtcompressoren	5,5 kilo watt
17.3.3.1.b	zwavelzuur	-1000 kilogram

Rubriek	Product	Hoeveelheid
17.3.6.1.a	mazout	5400 liter
17.3.6.1.b	mazout	-5500 liter
53.8.2	1 Verbuisde boorput op 4 m, uit Ieperiaan (0800), voor drinken dieren	90 m³/dag, 29920 m³/jaar

Concreet:

- Vermindering met 2 beren en 80 andere varkens en uitbreiding met 73 zeugen en 9 jonge zeugen
- Uitbreiding met 5,5 kW compressoren
- Vermindering met 1000 kg zwavelzuur
- Uitbreiding met opslag 5400 l mazout bij woonfunctie
- Vermindering met 5500 l mazoutopslag
- Plaatsing extra boorput voor zelfde debiet

Gelet op het gedeeltelijk gunstig advies d.d. 21/03/2014 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het aanvullend gunstig advies d.d. 11/06/2014 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Departement RWO;

Gelet op het gunstig advies dd. 13/03/2014 van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor grondwater;

De inrichting is momenteel vergund voor een varkenshouderij & mestverwerkingsinstallatie met :

De Hoge Roker

- Stallen voor het houden van max. 2939 mestvarkens, 844 zeugen, 6 beren
- 1000 kg zwavelzuur
- 6.000 l mazoutopslag
- WKK 99 kW
- 7.801 m³ dierlijke mestopslag
- Grondwaterwinning: max. 35 m³ per dag en max. 10.938 m³ per jaar

Kenmerken

Aard: boorput

Aantal: 1

Diepte: 27 m

Watervoerende laag: Ieperiaan Aquifer (HCOV 0800)

Gebruik: drinkwater voor de dieren. Het is niet toegestaan het grondwater te gebruiken voor de luchtwasser, voor reinigingsdoeleinden of andere laagwaardige toepassingen.

Tolpe Chris

- Stallen voor het houden van max. 7.464 mestvarkens
- stalplaats voor 10 voertuigen,
- 1000 kg zwavelzuur
- 11.000 l mazoutopslag
- 1 verdeelslang,
- transformator 600 kVA
- noodstroomgroep 40 kW
- 8762 m³ dierlijke mestopslag
- Grondwaterwinning: max. 55 m³ per dag en max. 18.982 m³ per jaar

Kenmerken

Aard: boorput

Aantal: 2

Diepte: 27 m en 31 m

Watervoerende laag: Ieperiaan Aquifer (HCOV 0800)

Gebruik: drinkwater voor de dieren. Het is niet toegestaan het grondwater te gebruiken voor de luchtwasser, voor reinigingsdoeleinden of andere laagwaardige toepassingen.

Eco-Amron

- 19.500,2 m³ dierlijke mestopslag
- mestverwerkingsinstallatie Trevi met een capaciteit van 35.000 ton/jaar
- afvalzuiveringsinstallatie met inbegrip van het lozen van het effluentwater 10.000 m³/jaar
- 3 surpressoren (37 kW, 22 kW en 15 kW)
- 2100 kg/2000 l azijnzuur
- 960 kg/1200 l methanol
- 200 l antischuimmiddel,
- 42.000 kg ijzertrichloride

VOORWERP VAN DE MEDEDELING KLEINE VERANDERING:

Volgens de aanvrager is het hoofddoel van deze mededeling de verplaatsing van dieren binnen de bestaande stallen en een wijziging in de leeftijdscategorieën, zodat een vergunning bekomen wordt voor plaatsen voor max. 11.253 varkens bestaande uit 4 beren, 917 zeugen, 229 jonge zeugen en 10.103 andere varkens.

BEOORDELING:

De mededeling houdt in hoofdzaak een verschuiving in inzake de gehouden diersoorten, waarbij het totaal aantal varkens niet wijzigt. Door de verschuiving naar andere stalsystemen is er volgens de berekening van de exploitant ook geen uitbreiding van de globale geuremissie, integendeel, er zou zelfs een daling zijn met 0.73% (-1718.3 ou_e/s).

De Afdeling Milieuvergunningen was oorspronkelijk van oordeel dat een omvorming van 80 andere varkens en 2 beren naar 73 zeugen en 9 jonge zeugen een toename van de mogelijke hinder met zich meebrengt alsook bijkomende biggenplaatsen. Ook zou er een grotere mestproductie zijn op het bedrijf.

De exploitant heeft bij monde van het begeleidend studiebureau DLV hierover verdere uitleg verschaft en hierover vond op 24/04/2014 een overleg plaats tussen de Afdeling Milieuvergunningen en het studiebureau DLV.

Daarop volgend werd een nota bezorgd door het begeleidend studiebureau DLV met bijkomende uitleg.

Eén van de dekafdelingen doet dienst als parkeerzone ten gevolge van het aangewende 4-wekensysteem, waardoor in werkelijkheid slechts gemiddeld 880 productieve zeugen (deels nog vergund als jonge zeugen) aanwezig zijn, terwijl er 1088 plaatsen opgenomen zijn in de gewenste situatie.

Dit brengt met zich mee dat het meertal aan plaatsen voor zeugen geen uitbreiding qua biggen met zich meebrengt. In de gewenste situatie zal er net zoals in de vergunde situatie plaats zijn voor 4400 biggen.

De gemelde/gewenste situatie zal bijgevolg niet meer emissies met zich meebrengen en daarom kan een gunstig advies verleend worden voor de ingediende mededeling kleine verandering.

Aanvrager wenst een vierde, nog aan te leggen boorput van eveneens 27 à 31m diep toe te voegen aan de vergunning. De boorput dient op reglementaire wijze, conform de code van goede praktijk (bijlage 5.53.1 van VLAREM II), te worden aangelegd. Het vergunde debiet blijft ongewijzigd.

Men wenst dus de vergunning aan te passen om te komen tot een grondwaterwinning met een maximaal debiet van 29920m³ per jaar en 90m³ per dag uit 4 boorputten (27m – 27m – 31m en 27 à 30m). Het opgepompte debiet dient geregistreerd te worden met een debietmeter. Verwijzend naar VLAREM I, artikel 6bis, §1 en §2, kan geoordeeld worden dat dit geen bijkomende aantasting van het leefmilieu veroorzaakt en de bestaande hinder niet zal vergroten. Er kan dus worden toegestaan deze mededeling te aanvaarden.

Het vergund debiet wordt dan maximaal 29920m³ per jaar en 90m³ per dag en dit voor een termijn tot 30/08/2032 voor 4 boorputten (27m-mv; 27m-mv; 31m-mv en 27 à 31m-mv)) in de Ieperiaan Aquifer. De opgelegde bijzondere voorwaarden betreffende de grondwaterwinning blijven uiteraard van kracht.

Watertoets

De inrichting bevindt zich in mogelijk overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Bekken Brugse Polders. De betrokken percelen stromen af naar de Moubeek.

De aanvraag vindt plaats binnen bestaande vergunde gebouwen. Er wordt dan ook geen bijkomende impact verwacht op de waterhuishouding, zodat kan geconcludeerd worden dat huidige aanvraag geen bijkomend schadelijk effect zal veroorzaken.

Uit deze adviezen is gebleken dat deze mededeling van kleine verandering in aanmerking komt voor aktename door de deputatie vermits dat de geplande verandering niet van die aard is dat zij een bijkomend risico voor de mens of een aantasting van het leefmilieu inhoudt of de bestaande hinder vergroot.

De hierboven vermelde rubrieken, hoeveelheden en kadasterpercelen zijn bepaald op basis van het meldingsdossier en op basis van een vergelijking met vorige dossiers van de exploitant. Er is evenwel geen uitgebreide adviesronde voorzien in deze procedure, evenmin als een plaatsbezoek. Bijgevolg dient dit alles met de nodige omzichtigheid benaderd te worden.

De exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting moet verenigbaar gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting. Het is daarom noodzakelijk vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten. De technische criteria en de van toepassing zijnde normen worden vanuit dit uitgangspunt gehanteerd. Deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage.

Gebleken is dat mits het opleggen van de nodige vergunningsvoorwaarden ervoor gezorgd wordt dat de toename van hinder, risico en aantasting door de gemelde verandering verwaarloosbaar is ten opzichte van het reeds vroeger vergunde.

Derhalve de gemelde mededeling van kleine verandering in aanmerking komt voor aktename.

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Akte wordt genomen van de mededeling van kleine verandering die op 14/02/2013 werd ingediend door B.V.B.A. DE HOGE ROKER/ECO-AMRON, gevestigd te Hoge Rokersstraat 24 8210 Zedelgem, met als voorwerp het veranderen van een inrichting gelegen Hoge Rokersstraat 21 & 24 8211 Aartrijke (Zedelgem),

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
9.4.1.c.2	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: in een agrarisch gebied: met plaatsen voor meer dan 1.000 varkens ouder dan 10 weken (Totale eenheden: -73 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		N	
9.4.1.c.2	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: in een agrarisch gebied: met plaatsen voor meer dan 1.000 varkens ouder dan 10 weken (Totale eenheden: 73 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		N	
9.4.1.d.1	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: intensieve varkenshouderij met meer dan: 2.000 plaatsen voor mestvarkens van meer dan 30 kg (Totale eenheden: -71 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		J,R	X
9.4.1.d.2	Varkens: varkensstal, met inbegrip van	1	A R		N		J,R	X

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
	de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijke mest eigen aan de inrichting: intensieve varkenshouderij met meer dan 750 plaatsen voor zeugen (er kan overlapping zijn met een andere deelrubriek van rubriek 9.3.2) (Totale eenheden: 73 Stuks (aantal))							
9.4.1.d.2	Varkens: varkensstal, met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijke mest eigen aan de inrichting: intensieve varkenshouderij met meer dan 750 plaatsen voor zeugen (er kan overlapping zijn met een andere deelrubriek van rubriek 9.3.2) (Totale eenheden: 73 Stuks (aantal))	1	A R		N		J,R	X
16.3.1.1	Gassen: Koelinstallaties voor bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties, met totale geïnstalleerde drijfkracht van 5 kW tem 200 kW (Uitz.: installaties van rubriek 15.5 en 19.8, niet ingedeeld in rubriek 16.3) (Totale eenheden: 5,5 kilo watt)	3		0				
17.3.3.1.b	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen vr oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen, (muv rubriek 48), met een tot. inhoudsvermogen van: 200 kg tem 1000 kg , wanneer de inrichting voll. of ged. gelegen in gebied ander dan industriegebied (Totale eenheden: -1000 kilogram)	3		0	N		N	
17.3.6.1.a	Opslagplaatsen vloeistoffen met ontvlammingspunt >55°C en <100°C (uitgezonderd rubriek 48), met inhoud van 5000 l tot en met 20.000 l indien de inrichting behoort bij de woonfunctie van een onroerend goed hoofdzakelijk gebruikt als woongelegenheid (Totale eenheden: 5400 liter)	3		0				
17.3.6.1.b	Opslagplaatsen vloeistoffen met ontvlammingspunt >55°C en <100°C (uitgezonderd rubriek 48), met inhoud van 100 l tot en met 20.000 l voor andere dan sub a) bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: -5500 liter)	3		0				
53.8.2	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet: 500 m3/jaar tot 30.000 m3/jaar (Totale eenheden: 29920 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
9.4.1.c.2	beren (varkens)	-2 Stuks (aantal)
9.4.1.c.2	mestvarkens	-71 Stuks (aantal)

Rubriek	Product	Hoeveelheid
9.4.1.c.2	zeugen	73 Stuks (aantal)
9.4.1.d.1	mestvarkens	-71 Stuks (aantal)
9.4.1.d.2	zeugen Reden: Verplaatsing	73 Stuks (aantal)
9.4.1.d.2	zeugen Reden: Verplaatsing	73 Stuks (aantal)
16.3.1.1	koel- en luchtcompressoren	5,5 kilo watt
17.3.3.1.b	zwavelzuur	-1000 kilogram
17.3.6.1.a	mazout	5400 liter
17.3.6.1.b	mazout	-5500 liter
53.8.2	1 Verbuisde boorput op 4 m, uit Ieperiaan (0800), voor drinken dieren	90 m³/dag, 29920 m³/jaar

Concreet:

- Vermindering met 2 beren en 80 andere varkens en uitbreiding met 73 zeugen en 9 jonge zeugen
- Uitbreiding met 5,5 kW compressoren
- Vermindering met 1000 kg zwavelzuur
- Uitbreiding met opslag 5400 l mazout bij woonfunctie
- Vermindering met 5500 l mazoutopslag
- Plaatsing extra boorput voor zelfde debiet

Artikel 2

Deze akte geldt als vergunning voor een termijn tot 30/08/2032 samenvallend met de einddatum van de lopende vergunning.

Artikel 3

Voor de in artikel 1 bedoelde gelden in het bijzonder volgende algemene en sectoriële voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn):

V01: Algemene milieuvoorwaarden - algemeen:

Hoofdstuk 4.1 en bijlage 4.1.8

V02: Algemene milieuvoorwaarden - geluid:

Hoofdstuk 4.5 en bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6

V32: Dieren:

Hoofdstuk 5.9 en bijlage 5.9

V38: Gassen - algemeen:

Afdeling 5.16.1

V40: Gassen - koelinrichtingen - compressoren:

Afdeling 5.16.3

V46: Opslag van gevaarlijke stoffen - ondergrondse en bovengrondse houders:

Afdelingen 5.17.1, 5.17.2 en 5.17.3 en bijlagen 5.17.1, 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4, 5.17.5, 5.17.6 en 5.17.7

V93: Winning van grondwater

Hoofdstuk 5.53

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering; .

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlarem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Waren aanwezig : Guido Decorte, Voorzitter;

De heren ~~Franky De Block~~, Carl Vereecke, Bart Naeyaert,
Jean de Bethune en mevrouw Myriam Vanlerberghe, leden;
Geert Anthierens, provinciegriffier

Brugge, 10 JULI 2014

De provinciegriffier,
Geert ANTHIERENS

De Voorzitter,
Guido Decorte

AANDACHT !

De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort. Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister.

Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.