

Dossiernummer 36015/43/2/M/2

Besluit van de deputatie van de Provincieraad waarbij akte verleend wordt van de geplande verandering gemeld door N.V. D'HAENE voor een inrichting gelegen Zwaaiekomststraat 24 8800 Roeselare, ROESELARE.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering 14 oktober 2011 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, inz. art. 11;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit van de Deputatie d.d. 05/07/2012 waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren, uitbreiden en wijzigen van een metaalbewerkingsbedrijf voor een termijn tot 05/07/2032;

Gelet op de melding overname d.d. 11/09/2014 door NV D'Haene tov NV D'haene;

Gelet op de mededeling van kleine verandering op 16/01/2015 ingediend door N.V. D'HAENE, gevestigd te Zwaaiekomststraat 24 8800 Roeselare, met als voorwerp het veranderen van een inrichting gelegen Zwaaiekomststraat 24 8800 Roeselare,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
ROESELARE 2 AFD	B	1600/L

Gelet op het feit dat op datum van 6/02/2015 de mededeling ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Overwegende dat deze mededeling van kleine verandering voor advies werd bezorgd aan:

- de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen
- het Gemeentebestuur van ROESELARE
- de afdeling van de Vlaamse Milieu Maatschappij bevoegd voor het lozen van afvalwater en de emissie van afvalgassen in de atmosfeer

Overwegende dat uit dit onderzoek gebleken is dat het precieze voorwerp van de gemelde mededeling van kleine verandering de volgende is:

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
15.2	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Werkplaatsen voor het nazicht, het herstellen en het	3		0	N		N	

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
	onderhouden van motorvoertuigen (miv carrosseriewerkzaamheden), andere dan deze bedoeld in rubriek 15.3 en 15.5 (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))							
16.3.1.1	Gassen: Koelinstallaties voor bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties, met totale geïnstalleerde drijfkracht van 5 kW tem 200 kW (Uitz.: installaties van rubriek 15.5 en 19.8, niet ingedeeld in rubriek 16.3) (Totale eenheden: 2,75 kilo watt)	3		0				
16.7.1	Gassen: Opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen in verplaatsbare recipiënten (uitz. rubriek 48) met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van: 300 l tem 1000 l (Totale eenheden: 243 liter)	3		0	N		N	
17.3.3.1.a	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen, (muv rubriek 48), met een totaal inhoudsvermogen van: 200 kg tem 10000 kg, wanneer de inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 675 kilogram)	3		0	N		N	
17.3.4.1.a	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor zeer licht ontvlambare en licht ontvlambare vloeistoffen, (uitgezonderd rubriek 48), met een totaal inhoudsvermogen van 50 l tot en met 1000 l, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied (Totale eenheden: 150 liter)	3		0				
17.3.6.1.b	Opslagplaatsen vloeistoffen met ontvlammingspunt >55°C en <100°C (uitgezonderd rubriek 48), met inhoud van 100 l tot en met 20.000 l voor andere dan sub a) bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: 55 liter)	3		0				
17.3.6.1.b	Opslagplaatsen vloeistoffen met ontvlammingspunt >55°C en <100°C (uitgezonderd rubriek 48), met inhoud van 100 l tot en met 20.000 l voor andere dan sub a) bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: 225 liter)	3		0				
17.3.7.1	Opslagplaatsen vloeistoffen met ontvlammingspunt >100°C (uitgezonderd rubriek 48), met inhoud meer dan 200 l tot en met 50.000 l (Totale eenheden: 2210 liter)	3		0				
17.3.7.1	Opslagplaatsen vloeistoffen met ontvlammingspunt >100°C (uitgezonderd rubriek 48), met inhoud meer dan 200 l tot en met 50.000 l (Totale eenheden: 500 liter)	3		0				
17.3.8.1	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor milieugevaarlijke stoffen, (muv	3		0	N		N	

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
	rubriek 48), met een opslagcapaciteit van: meer dan 100 kg tem 1 ton (Totale eenheden: 100 liter)							
17.4	Gevaarl. stoffen: opslagpl. (muv rubriek 48, en/of verkooppunten van in bijl. 7 bij tit. I vh Vlare bed. gevaarl. stoffen) in verpakk. met een inhoudsverm. van max. 25 l of 25 kg, voor zover de max. opslag is ts 50kg of 50l en 5.000kg of 5000l (Totale eenheden: 150 liter)	3		0	N		N	
17.4	Gevaarl. stoffen: opslagpl. (muv rubriek 48, en/of verkooppunten van in bijl. 7 bij tit. I vh Vlare bed. gevaarl. stoffen) in verpakk. met een inhoudsverm. van max. 25 l of 25 kg, voor zover de max. opslag is ts 50kg of 50l en 5.000kg of 5000l (Totale eenheden: 10 liter)	3		0	N		N	
29.5.2.2.a	Metalen/voorwerpen metaal: Smederijen, inricht mech behandelen metalen en vervaardigen voorwerpen, met tot geïnst drijfkracht van: >200 kW tem 1000 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 16,6 kilo watt)	2	A R	1	N		N	
29.5.2.2.a	Metalen/voorwerpen metaal: Smederijen, inricht mech behandelen metalen en vervaardigen voorwerpen, met tot geïnst drijfkracht van: >200 kW tem 1000 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 519,08 kilo watt)	2	A R	1	N		N	
29.5.4.1.a	Metalen/voorwerpen metaal: Inrichtingen fysisch behandelen van metalen of voorwerpen uit metaal of stralen met zand met geïnst tot drijfkracht v: 5 kW tem 200 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 1,5 kilo watt)	3		0	N		N	
29.5.4.1.a	Metalen/voorwerpen metaal: Inrichtingen fysisch behandelen van metalen of voorwerpen uit metaal of stralen met zand met geïnst tot drijfkracht v: 5 kW tem 200 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 59,47 kilo watt)	3		0	N		N	
29.5.5.4	Metalen: Oppervlaktebehandeling, m.i.v. ontvetting d.m.v. elektrolytisch of chemisch procédé, gezamenlijke inhoud gebruikte behandelings- en spoelbaden meer dan 30.000 liter, inhoud van alleen behandelingsbaden (exclusief spoelbaden) (Totale eenheden: 1500 liter)	1	A M R	0	B	P	J,R	X
29.5.5.4	Metalen: Oppervlaktebehandeling, m.i.v. ontvetting d.m.v. elektrolytisch of chemisch procédé, gezamenlijke inhoud gebruikte behandelings- en spoelbaden	1	A M R	0	B	P	J,R	X

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
	meer dan 30.000 liter, inhoud van alleen behandelingsbaden (exclusief spoelbaden) (Totale eenheden: -2400 liter)							
29.5.7.2.a.1	Metalen: Ontvetten metalen of voorwerpen van metaal d.m.v andere organische oplosmiddelen met totale inhoud van baden of opvangrecipiënten van 10 liter tot en met 1000 liter, wanneer de inrichting volledig gelegen is in industriegebied (Totale eenheden: 750 liter)	3		0				
43.1.1.a	Stoken in installaties, uitz. stationaire motoren en gasturbines, met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 300 kW t.e.m. 2000 kW, voor inrichting volledig gelegen in industriegebied en gestookt met vloeibare brandstoffen of vloeibaar gemaakt gas (Totale eenheden: 210 kilo watt)	3		0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
15.2	hefbruggen	1 Stuks (aantal)
16.3.1.1	airco's	2,75 kilo watt
16.7.1	gasflessen	243 liter
17.3.3.1.a	corrosieve,irriterende, schadelijke en oxiderende stoffen	675 kilogram
17.3.4.1.a	P1-producten	150 liter
17.3.6.1.b	P3-producten Reden: Verplaatsing	225 liter
17.3.6.1.b	P3-producten	55 liter
17.3.7.1	P4-producten	500 liter
17.3.7.1	P4-producten Reden: Verplaatsing	2210 liter
17.3.8.1	hot-oil	100 liter
17.4	diverse producten in kleine verpakkingen Reden: Verplaatsing	10 liter
17.4	diverse producten in kleine verpakkingen	150 liter
29.5.2.2.a	metaalbewerkingsmachines Reden: Verplaatsing	519,08 kilo watt
29.5.2.2.a	metaalbewerkingsmachines	16,6 kilo watt
29.5.4.1.a	fysisch behandelen van metalen	1,5 kilo watt
29.5.4.1.a	fysisch behandelen van metalen Reden: Verplaatsing	59,47 kilo watt
29.5.5.4	chroombaden	-2400 liter
29.5.5.4	baden	1500 liter
29.5.7.2.a.1	baden	750 liter
43.1.1.a	vivox-branders	210 kilo watt

Concreet:

- **uitbreiding met:**

- uitbreiding met 1 autohefbrug
- uitbreiding met 2 airco's van 0,55 kW en 2,2 kW (totaal 2,75 kW)
- uitbreiding met 243 l gasflessen

- uitbreiding met 675 kg oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen
- uitbreiding met 150 l P1-producten
- uitbreiding opslag P3-producten met 55 l en verplaatsing opslag
- uitbreiding opslag P4-producten met 500 l en verplaatsing opslag
- uitbreiding met 100 l honenolie
- uitbreiding met 150 l producten in kleine verpakkingen en verplaatsing opslag
- uitbreiding met metaalbewerkingsmachines 16,6 kW en verplaatsing machines
- uitbreiding met 1,5 kW machines voor fysisch behandelen van metalen en verplaatsing machines
- uitbreiding met petrolbad 750 l
- uitbreiding met vivoxbrander 210 kW

Verwijdering:

- verwijdering chroombad 2.400 l, uitbreiding waxbad 750 l,

Gelet op het Gunstig advies d.d. 3/03/2015 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het gunstig advies dd. 17/02/2015 van het Gemeentebestuur van ROESELARE

Gelet op het gunstig advies dd. 5/03/2015 van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor het lozen van afvalwater en de emissie van afvalgassen in de atmosfeer;

1. Voorwerp aanvraag

Door een optimalisatie van de productiestroom is een herschikking van de afdelingen en de machines uitgevoerd. Hierbij zijn de machines van de slijperij naar de achterkant verhuisd en is de afdeling revisie naar de voorkant verplaatst. Daarnaast zijn er ook machines verwijderd en zijn er nieuwe machines bijgekomen. De opslag van gevaarlijke stoffen werd op punt gezet.

2. Activiteiten

Het bedrijf is gespecialiseerd in het reviseren van motoren, het hardverchromen en precisieslijpen van machineonderdelen en het herstellen van hydraulische cilinders.

3. Ligging

Volgens het APA Roeselare is de inrichting gelegen in bedrijfsgebied met milieuvriendelijk karakter. Aan de overkant van de Zwaikomstraat begint het woongebied op ongeveer 30 m van de inrichting. De dichtst bijliggende woning bevindt zich op ca. 70 m van het bedrijf. De onmiddellijke omgeving heeft voornamelijk een ambachtelijk karakter.





4. Milieutechnische aspecten

a) bodemverontreiniging

Er wordt een uitbreiding gemeld met :

- 675 kg oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen;
- 150 l P1 producten;
- 55 l P3 producten;
- 500 l P4 producten;
- 100 l honenolie;
- 150 l producten in kleine verpakkingen
- een petrolbad 750 l;
- een waxbad 750 l.

Daarnaast is er een vermindering met een chroombad van 2.400 l.

Er zijn geen ondergrondse houders in het bedrijf.

Het petrolbad is dubbelwandig.

De ontvlambare producten worden opgeslagen in een brandvrije kast. De overige ontvlambare producten staan op lekbakken.

De vloer en de muren zijn tot 1 meter hoog behandeld met een epoxycoating;

De nodige voorzorgsmaatregelen worden getroffen om bodemverontreiniging te voorkomen.

b) geluidshinder

Er wordt een uitbreiding gemeld met 16,6 kW aan metaalbewerkingsmachines en de verplaatsing van een aantal machines.

De activiteiten van D'Haene nv vinden plaats binnen de gebouwen. Het geluid van de productie is niet waarneembaar buiten de gebouwen.

Het ophalen of afleveren van de goederen gebeurt tijdens de werkuren van 8 u tot 17 u.

In de inrichting wordt er gewerkt van maandag tot vrijdag tijdens de daguren van 8u tot 17 u.

Het transport van en naar de inrichting gebeurt ook tijdens deze uren. Er zijn gemiddeld 5 vrachten per dag. De aan- en afvoer gebeurt meestal met camionettes.

Gelet op de afstand tot woningen, gelet op de aard van de activiteiten en op het feit dat enkel tijdens de daguren gewerkt wordt, wordt aangenomen dat de inrichting geen abnormale geluidshinder voor de omgeving zal veroorzaken.

c) verwarmingstoestellen

Er is een uitbreiding gemeld met 1 vivoxbrander van 210 kW.

De 5 branders worden gestookt met aardgas. De branders worden 2-jaarlijks onderhouden en nagezien. Aangezien het thermisch vermogen < 300 kW zijn er geen periodieke emissiemetingen nodig.

Het vergunde vermogen van de stookinstallaties (210 kW, 140 kW, 54 kW, 31 kW) bedraagt 435 kW; het vermogen wordt uitgebreid tot 645 kW door het plaatsen van een extra Vivoxbrander (210 kW) op aardgas.

Gezien in het metaalbewerkingsbedrijf de stookinstallaties worden gestookt met aardgas ; gezien de branders periodiek worden afgesteld en gecontroleerd ; gezien het reeds geringe geïnstalleerde vermogen van de stookinstallaties beperkt wordt uitgebreid en gezien de nieuwe stookinstallatie eveneens gebruik zal maken van een zwavelarme brandstof (aardgas), zal de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen via de verbrandingsgassen nog steeds als weinig relevant kunnen beoordeeld worden en zal geen merkbare verhoging van de huidige hinder in de omgeving worden veroorzaakt ; m.a.w. de melding van het bedrijf D'Haene te Roeselare komt in aanmerking voor akteneming.

d) opslag gasflessen

Er is een uitbreiding met 243 l gassen in flessen. Het betreft 88 l propaangas, 50 l zuurstof, 50 l acetyleen, 15 l koelgas en 40 l arcal.

De opslag van gasflessen gebeurt in een apart lokaal. Het lokaal is voldoende verlucht. De opslag gebeurt conform de voorschriften van Vlare II.

Conclusie

De gemelde uitbreidingen bedragen 50 % of minder van de vergunde hoeveelheden. Voor de nieuwe indelingsrubrieken beperkt de uitbreiding zich tot de derde klasse. Aangenomen wordt dat er geen toename is van het risico en de hinder.

BESCHRIJVING VAN DE BOUWPLAATS EN DE OMGEVING.

De aanvraag is gelegen in een gemengd regionaal bedrijventerrein [artikel 19 GRUP], dat zich situeert ten noorden van de bedrijventerreinen rondom het kanaal Roeselare — Leie. Het bedrijventerrein wordt ten westen begrensd door een algemeen woongebied dat start in de Vierwegstraat (palend aan het perceel van de aanvraag]. Ten oosten wordt het gebied begrensd door een combinatie van woongebied en agrarisch gebied.

Het perceel is maximaal bebouwd qua bebouwbare oppervlakte en voorziet aan de voorzijde in parkeergelegenheid.

BEOORDELING VAN DE GOEDE RUIMTELIJKE ORDENING

Louter vanuit planologisch oogpunt, is deze aanvraag in overeenstemming met de plaatselijke ruimtelijke ordening.

Uit de aanvraag wordt afgeleid dat deze mededeling van kleine verandering zich situeert binnen de grenzen van de bestaande en vergunde bebouwing, zonder enige wijziging aan de bestaande en vergunde bebouwing die een stedenbouwkundige vergunning vereist.

Ruimtelijk heeft de aanvraag geen bijkomende impact op de omgeving. Het betreft hier louter een wijziging in inrichting en voorzieningen, die gekoppeld is aan de uitbating van het bestaande bedrijf. Indien de technische inrichtingen toch een vergunningsplichtige wijziging zou impliceren van het reeds vergunde goed dient hiervoor een stedenbouwkundige vergunning aangevraagd te worden.

Vanuit planologisch oogpunt is deze aanvraag in overeenstemming met de plaatselijke ruimtelijke ordening. Gelet het feit dat de aanvraag volledig kadert binnen de omgeving en geen afbreuk doet aan de basisvisie die aan de grondslag ligt van het plan, kan geoordeeld worden dat deze aanvraag volledig kadert binnen de principes van een goede ruimtelijke ordening.

Overwegende bovenstaande motivering wordt geoordeeld dat het project ruimtelijk en planologisch aanvaardbaar is.

Watertoets

De inrichting bevindt zich in mogelijk overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Leiebekken. De betrokken percelen stromen af naar de Krommebeek.

De aanvraag vindt plaats binnen bestaande vergunde gebouwen. Er wordt dan ook geen bijkomende impact verwacht op de waterhuishouding, zodat kan geconcludeerd worden dat huidige aanvraag geen bijkomend schadelijk effect zal veroorzaken.

Uit deze adviezen is gebleken dat deze mededeling van kleine verandering in aanmerking komt voor aktename door de deputatie vermits dat de geplande verandering niet van die aard is dat zij een bijkomend risico voor de mens of een aantasting van het leefmilieu inhoudt of de bestaande hinder vergroot.

De hierboven vermelde rubrieken, hoeveelheden en kadasterpercelen zijn bepaald op basis van het meldingsdossier en op basis van een vergelijking met vorige dossiers van de exploitant. Er is evenwel geen uitgebreide adviesronde voorzien in deze procedure, evenmin als een plaatsbezoek. Bijgevolg dient dit alles met de nodige omzichtigheid benaderd te worden.

De exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting moet verenigbaar gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting. Het is daarom noodzakelijk vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten. De technische criteria en de van toepassing zijnde normen worden vanuit dit uitgangspunt gehanteerd. Deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage.

Gebleken is dat mits het opleggen van de nodige vergunningsvoorwaarden ervoor gezorgd wordt dat de toename van hinder, risico en aantasting door de gemelde verandering verwaarloosbaar is ten opzichte van het reeds vroeger vergunde.

Derhalve de gemelde mededeling van kleine verandering in aanmerking komt voor aktename.

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Akte wordt genomen van de mededeling van kleine verandering die op 16/01/2015 werd ingediend door N.V. D'HAENE (nieuw), gevestigd te Zwaikomstraat 24 8800 Roeselare, met als voorwerp het veranderen van een inrichting gelegen Zwaikomstraat 24 8800 Roeselare,

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
15.2	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Werkplaatsen voor het nazicht, het herstellen en het onderhouden van motorvoertuigen (miv carrosseriewerkzaamheden), andere dan deze bedoeld in rubriek 15.3 en 15.5 (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0	N		N	
16.3.1.1	Gassen: Koelinstallaties voor bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties, met totale geïnstalleerde drijfkracht van 5 kW tem 200 kW (Uitz.: installaties van rubriek 15.5 en 19.8, niet ingedeeld in rubriek 16.3) (Totale eenheden: 2,75 kilo watt)	3		0				

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
16.7.1	Gassen: Opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen in verplaatsbare recipiënten (uitz. rubriek 48) met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van: 300 l tem 1000 l (Totale eenheden: 243 liter)	3		0	N		N	
17.3.3.1.a	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen, (muv rubriek 48), met een totaal inhoudsvermogen van: 200 kg tem 10000 kg, wanneer de inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 675 kilogram)	3		0	N		N	
17.3.4.1.a	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor zeer licht ontvlambare en licht ontvlambare vloeistoffen, (uitgezonderd rubriek 48), met een totaal inhoudsvermogen van 50 l tot en met 1000 l, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied (Totale eenheden: 150 liter)	3		0				
17.3.6.1.b	Opslagplaatsen vloeistoffen met ontvlammingspunt >55°C en <100°C (uitgezonderd rubriek 48), met inhoud van 100 l tot en met 20.000 l voor andere dan sub a) bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: 55 liter)	3		0				
17.3.6.1.b	Opslagplaatsen vloeistoffen met ontvlammingspunt >55°C en <100°C (uitgezonderd rubriek 48), met inhoud van 100 l tot en met 20.000 l voor andere dan sub a) bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: 225 liter)	3		0				
17.3.7.1	Opslagplaatsen vloeistoffen met ontvlammingspunt >100°C (uitgezonderd rubriek 48), met inhoud meer dan 200 l tot en met 50.000 l (Totale eenheden: 2210 liter)	3		0				
17.3.7.1	Opslagplaatsen vloeistoffen met ontvlammingspunt >100°C (uitgezonderd rubriek 48), met inhoud meer dan 200 l tot en met 50.000 l (Totale eenheden: 500 liter)	3		0				
17.3.8.1	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor milieugevaarlijke stoffen, (muv rubriek 48), met een opslagcapaciteit van: meer dan 100 kg tem 1 ton (Totale eenheden: 100 liter)	3		0	N		N	
17.4	Gevaarl. stoffen: opslagpl. (muv rubriek 48, en/of verkooppunten van in bijl. 7 bij tit. I vh Vlare bed. gevaarl. stoffen) in verpakk. met een inhoudsverm. van max. 25 l of 25 kg, voor zover de max. opslag is ts 50kg of 50l en 5.000kg of 5000l (Totale eenheden: 150 liter)	3		0	N		N	
17.4	Gevaarl. stoffen: opslagpl. (muv rubriek 48, en/of verkooppunten van in bijl. 7	3		0	N		N	

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
	bij tit. I vh Vlare bed. gevaarl. stoffen) in verpakk. met een inhoudsverm. van max. 25 l of 25 kg, voor zover de max. opslag is ts 50kg of 50l en 5.000kg of 5000l (Totale eenheden: 10 liter)							
29.5.2.2.a	Metalen/voorwerpen metaal: Smederijen, inricht mech behandelen metalen en vervaardigen voorwerpen, met tot geïnst drijfkracht van: >200 kW tem 1000 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 16,6 kilo watt)	2	A R	1	N		N	
29.5.2.2.a	Metalen/voorwerpen metaal: Smederijen, inricht mech behandelen metalen en vervaardigen voorwerpen, met tot geïnst drijfkracht van: >200 kW tem 1000 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 519,08 kilo watt)	2	A R	1	N		N	
29.5.4.1.a	Metalen/voorwerpen metaal: Inrichtingen fysisch behandelen van metalen of voorwerpen uit metaal of stralen met zand met geïnst tot drijfkracht v: 5 kW tem 200 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 1,5 kilo watt)	3		0	N		N	
29.5.4.1.a	Metalen/voorwerpen metaal: Inrichtingen fysisch behandelen van metalen of voorwerpen uit metaal of stralen met zand met geïnst tot drijfkracht v: 5 kW tem 200 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 59,47 kilo watt)	3		0	N		N	
29.5.5.4	Metalen: Oppervlaktebehandeling, m.i.v. ontvetting d.m.v. elektrolytisch of chemisch procédé, gezamenlijke inhoud gebruikte behandelings- en spoelbaden meer dan 30.000 liter, inhoud van alleen behandelingsbaden (exclusief spoelbaden) (Totale eenheden: 1500 liter)	1	A M R	0	B	P	J,R	X
29.5.5.4	Metalen: Oppervlaktebehandeling, m.i.v. ontvetting d.m.v. elektrolytisch of chemisch procédé, gezamenlijke inhoud gebruikte behandelings- en spoelbaden meer dan 30.000 liter, inhoud van alleen behandelingsbaden (exclusief spoelbaden) (Totale eenheden: -2400 liter)	1	A M R	0	B	P	J,R	X
29.5.7.2.a.1	Metalen: Ontvetten metalen of voorwerpen van metaal d.m.v andere organische oplosmiddelen met totale inhoud van baden of opvangrecipiënten van 10 liter tot en met 1000 liter, wanneer de inrichting volledig gelegen is in industriegebied (Totale eenheden: 750 liter)	3		0				

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
43.1.1.a	Stoken in installaties, uitz. stationaire motoren en gasturbines, met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 300 kW t.e.m. 2000 kW, voor inrichting volledig gelegen in industriegebied en gestookt met vloeibare brandstoffen of vloeibaar gemaakt gas (Totale eenheden: 210 kilo watt)	3		0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
15.2	hefbruggen	1 Stuks (aantal)
16.3.1.1	airco's	2,75 kilo watt
16.7.1	gasflessen	243 liter
17.3.3.1.a	corrosieve,irriterende, schadelijke en oxiderende stoffen	675 kilogram
17.3.4.1.a	P1-producten	150 liter
17.3.6.1.b	P3-producten Reden: Verplaatsing	225 liter
17.3.6.1.b	P3-producten	55 liter
17.3.7.1	P4-producten	500 liter
17.3.7.1	P4-producten Reden: Verplaatsing	2210 liter
17.3.8.1	hot-oil	100 liter
17.4	diverse producten in kleine verpakkingen Reden: Verplaatsing	10 liter
17.4	diverse producten in kleine verpakkingen	150 liter
29.5.2.2.a	metaalbewerkingsmachines Reden: Verplaatsing	519,08 kilo watt
29.5.2.2.a	metaalbewerkingsmachines	16,6 kilo watt
29.5.4.1.a	fysisch behandelen van metalen	1,5 kilo watt
29.5.4.1.a	fysisch behandelen van metalen Reden: Verplaatsing	59,47 kilo watt
29.5.5.4	chroombaden	-2400 liter
29.5.5.4	baden	1500 liter
29.5.7.2.a.1	baden	750 liter
43.1.1.a	vivox-branders	210 kilo watt

Concreet:

- uitbreiding met:

- uitbreiding met 1 autohefbrug
- uitbreiding met 2 airco's van 0,55 kW en 2,2 kW (totaal 2,75 kW)
- uitbreiding met 243 l gasflessen
- uitbreiding met 675 kg oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen
- uitbreiding met 150 l P1-producten
- uitbreiding opslag P3-producten met 55 l en verplaatsing opslag
- uitbreiding opslag P4-producten met 500 l en verplaatsing opslag
- uitbreiding met 100 l honenolie
- uitbreiding met 150 l producten in kleine verpakkingen en verplaatsing opslag
- uitbreiding met metaalbewerkingsmachines 16,6 kW en verplaatsing machines
- uitbreiding met 1,5 kW machines voor fysisch behandelen van metalen en verplaatsing machines
- uitbreiding met petrolbad 750 l
- uitbreiding met vivoxbrander 210 kW

Verwijdering:

- verwijdering chroombad 2.400 l, uitbreiding waxbad 750 l,

Artikel 2

Deze akte geldt als vergunning voor een termijn tot 05/07/2032 samenvallend met de einddatum van de lopende vergunning.

Artikel 3

Voor de in artikel 1 bedoelde gelden in het bijzonder volgende algemene en sectoriële voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn):

- V01: Algemene milieuvoorwaarden - algemeen:**
Hoofdstuk 4.1 en bijlage 4.1.8
- V02: Algemene milieuvoorwaarden - geluid:**
Hoofdstuk 4.5 en bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6
- V03: Algemene milieuvoorwaarden - oppervlaktewater:**
Hoofdstuk 4.2 en bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4
- V04: Algemene milieuvoorwaarden - grond- en bodemwater:**
Hoofdstuk 4.3 en bijlage 4.2.5.1
- V05: Algemene milieuvoorwaarden - lucht:**
Hoofdstuk 4.4. en bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 en 4.4.5
- V37: Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen:**
Hoofdstuk 5.15
- V38: Gassen - algemeen:**
Afdeling 5.16.1
- V40: Gassen - koelinrichtingen - compressoren:**
Afdeling 5.16.3
- V41: Gassen - industrieel vullen van verplaatsbare recipiënten en LPG-stations:**
subafdelingen 5.16.4.1 en 5.16.4.2
- V44: Gassen - opslagplaatsen in verplaatsbare recipiënten:**
Afdeling 5.16.5 en bijlage 5.16.1, bijlage 5.16.2
- V46: Opslag van gevaarlijke stoffen - ondergrondse en bovengrondse houders:**
Afdelingen 5.17.1, 5.17.2 en 5.17.3 en bijlagen 5.17.1, 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4, 5.17.5, 5.17.6 en 5.17.7
- V61: Luchtverontreiniging - thermische centrales, stookinstallaties en verbrandingsovens:**
Hoofdstuk 5.43
- V67: Metalen:**
Hoofdstuk 5.29

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering; .

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlare (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Waren aanwezig: de heer Carl Decaluwé, provinciegouverneur-voorzitter
de heren Guido Decorte, Franky De Block, Carl Vereecke, Bart Naeyaert,
Jean de Bethune en mevrouw Myriam Vanlerberghe, leden;
de heer Geert Anthierens, Provinciegriffier

Brugge, 25 JUNI 2015

De provinciegriffier,
Geert ANTHIERENS



De provinciegouverneur-voorzitter,
Carl DECALUWÉ



AANDACHT !

De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort. Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister.

Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.