

MLVER/0900000051/BV.

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE NV BOORTMALT MET BETREKKING TOT EEN MOUTERIJ EN GRAANOVERSLAG, GELEGEN TE 2030 ANTWERPEN, ZANDVOORT 2, EN OVER DE MELDING VAN INRICHTINGEN VAN DE DERDE KLASSE.

De deputatie van de provincie Antwerpen

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid artikel 8;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets;

Gelet op de mededeling ingediend op 5 juni 2009 door de nv Boortmalt, gevestigd Zandvoort 2 te 2030 Antwerpen, met betrekking tot een mouterij en graanoverslag gelegen Zandvoort 2 te 2030 Antwerpen, tot het bekomen van een akteneming inzake de verandering op de kadastrale percelen 15-A-261d3, 15-A-261e3, 15-A-261g3, 15-A-263l, 15-A-265c, door uitbreiding met:

- zeven (3x 3,9 kW), sorteerdors om gebroken korrels eruit te halen (12x 2,2 kW) tot een totaal vermogen van 9.538,1 kW (10.1.3.a);
- 1 transformator van 1.000 kVA tot een totaal van 11 transformator (6x 1.600 kVA, 4x 1.250 kVA en 1x 1.000 kVA) (12.2.2);
- een compressor met een vermogen van 5,5 kW tot een totaal vermogen van 405,5 kW (16.3.1.2);
- een tank van 30 m³ ijzerchloride of polyaluminiumchloride tot een totaal van 557.062 kg oxiderende, corrosieve, schadelijke en irriterende stoffen (17.3.3.3);

Gelet op de melding van de volgende klasse 3-inrichtingen:

- uitbreiding van de opslag granen in (verticale) silo's met 40.000 ton tot een totale opslag van 150.000 ton granen in verticale silo's en 50.000 ton andere dan IMDG-goederen in de vlakloods (48.1.2);
- tijdelijke bemaling tijdens de werken aan de silo's en gerstreiniging met een debiet van ca. 4 m³/u (53.2.2).

Vlarem-rubricering: 12.2.2 - 10.1.3.A - 16.3.1.2 - 17.3.3.3 - 48.1.2 - 53.2.2

Gelet op de volgende vergunningstoestand met betrekking tot de exploitatie van de inrichting op de datum van de indiening van de voormelde mededeling:

- Besluit nr. MLAV1/08-218 dd. 21 augustus 2008 van de deputatie houdende vergunning voor het verder exploiteren na veranderen van een mouterij voor een termijn van 20 jaar;

Gelet op het feit dat deze mededeling voor de eerste maal werd ingediend op 5 juni 2009; op het feit dat op datum van 19 juni 2009 de mededeling ontvankelijk en volledig werd verklaard of geacht;

Gelet op het gunstig advies dd. 13 juli 2009 van de afdeling Milieuvergunningen (AMV) van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) (kenmerk AMV/A/09/5208); op volgende elementen uit dit advies :

1. De activiteiten van de nv Boortmalt vallen uiteen in twee technische eenheden: de mouterij en de graanterminal (op- en overslag van granen).
2. De transformator is oliehoudende (PCB-vrij).
3. Voor het verwijderen van fosfor uit het afvalwater wordt momenteel FeCl_3 gedoseerd. Hiervoor zal een nieuwe opslagtank van 30 m³ FeCl_3 geplaatst worden. Momenteel wordt door de exploitatie nog onderzocht of er in de toekomst voor FeCl_3 of polyaluminiumchloride zal gekozen worden. Er wordt slechts 1 tank van 30 m³ voorzien: deze zal dus ofwel gevuld worden met FeCl_3 ofwel met polyaluminiumchloride (42.750 kg FeCl_3 of 40.800 kg polyaluminiumchloride). De nieuwe opslagtank van 30 m³ is dubbelwandig uitgevoerd.
4. In deze melding kleine verandering zal de opslagcapaciteit van de silo's worden uitgebreid met 40.000 ton. De bestaande betonnen graansilo's hebben een totale opslagcapaciteit van ca. 110.000 ton.
5. Naast de nieuwe silo's is een nieuwe gerstreiniging (capaciteit 100 ton gerst/uur) voorzien. Voorzien is om de gerstreinigingsinstallatie begin 2010 in gebruik te nemen. Deze maatregel is een uitvoering van de bijzondere voorwaarde opgelegd in de milieuvergunning (MLAV1/08-218 dd. 22/09/2008) ter beperking van de diffuse stofemissies. Deze gerstreiniging heeft een vermogen van 38,1 kW. Wat betreft het risico op stofexplosie in de nieuwe gerstreiniging en silo's worden de nodige voorzieningen (o.a. stofafzuigingen, productsloten, verbod gebruik ontstekingsbronnen, geen elektrische componenten in zone 20,...) conform ATEX getroffen. Bij een te hoge drukopbouw is voorzien dat de explosie via het dak ervoor zorgt dat de druk weg kan om zo de stabiliteit van de gebouwen niet in gevaar te brengen.
6. De samen met de vergunningsaanvraag gemelde klasse 3 inrichtingen houden dezelfde kleine risico's en hinder in als bij vergelijkbare uitbating los van een vergunde exploitatie en kunnen bijgevolg geacteerd worden.
7. De beoogde verandering van de vergunde inrichting betreft geen toevoeging en heeft ook geen indeling van de inrichting in een hogere klasse tot gevolg. De uitbreidingen houden geen verhoging in van meer dan 50% van de geldende vergunning en overschrijdt de in de indelingslijst genoemde drempelwaarde niet.
8. De gemelde verandering is niet van die aard dat ze een bijkomend risico voor de mens of een aantasting van het leefmilieu inhoudt of de bestaande hinder vergroot;

Gelet op het, in het kader van de stedenbouwkundige aspecten, gunstig advies dd. 7 juli 2009 van het college van burgemeester en schepenen van Antwerpen (kenmerk HVN/2009/M/0013); op volgende elementen uit dit advies :

1. Het eigendom is gelegen in het gewestplan Antwerpen in industriegebied.
2. Er werden stedenbouwkundige vergunningen verleend door het schepencollege.
3. Gezien het perceel gelegen is in industriezone voor de haven, is er theoretisch geen bezwaar tegen de aanvraag. Uit het voorgaande blijkt dat de aanvraag in overeenstemming is met de bestemming en de voorschriften van het gewestplan. De exploitatie gebeurt in bestaande hoofdzakelijk vergunde gebouwen en constructies.
4. Conclusie: voorwaardelijk gunstig: Bronbemaling is slechts toegelaten voor zover noodzakelijk voor de bouwwerken. Een permanente bronbemaling voor het drooghouden van de kelders is niet toegelaten;

Overwegende dat uit de toepassing van de in artikel 3 §1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 vermelde beoordelingsschema's blijkt dat de gevraagde activiteiten van die aard zijn dat ze niet relevant zijn voor wat betreft invloed op het watersysteem; dat derhalve de aanvraag voldoet aan de in artikel 5 opgesomde doelstellingen van het decreet integraal waterbeleid van 18 juli 2003;

Overwegende dat de meegedeelde verandering geen toevoeging van kadastrale percelen betreft;

Overwegende dat de inrichting overeenkomstig de bepalingen van het Vlarem in dezelfde klasse blijft ingedeeld; dat de verandering derhalve geen indeling van de inrichting in een hogere klasse tot gevolg heeft;

Overwegende dat de meegedeelde verandering onder de toepassing valt van de bepalingen van artikel 6 bis §3 van het Vlarem;

Overwegende dat de gunstige adviezen in aanmerking worden genomen;

Overwegende dat de meegedeelde verandering niet van die aard is dat ze een bijkomend risico voor de mens of een aantasting van het leefmilieu inhoudt en dat de bestaande hinder niet vergroot; dat de meegedeelde verandering bijgevolg overeenkomstig artikel 6 quater, §4 van het Vlarem in aanmerking komt voor aktename geldend als vergunning;

Overwegende dat voorliggend dossier tevens betrekking heeft op een melding m.b.t. inrichtingen van de klasse 3; dat deze melding dient geakteerd te worden;

B E S L U I T :

ARTIKEL 1 - Voorwerp van de akte

1. Akte wordt genomen van de mededeling van de nv Boortmalt, ingediend d.d. 5 juni 2009, met betrekking tot de vergunde mouterij en graanoverslag te 2030 Antwerpen, Zandvoort 2, inzake de verandering op de kadastrale percelen 15-A-261d3, 15-A-261e3, 15-A-261g3, 15-A-263l, 15-A-265c, door uitbreiding met:

- zeven (3 x 3,9 kW) en sorteerders (12x 2,2 kW) om gebroken korrels eruit te halen tot een totaal vermogen van 9.538,1 kW (10.1.3.a);
- 1 transformator van 1.000 kVA tot een totaal van 11 transformatoren (6x 1.600 kVA, 4x 1.250 kVA en 1x 1.000 kVA) (12.2.2);
- een compressor met een vermogen van 5,5 kW tot een totaal vermogen van 405,5 kW (16.3.1.2);
- een tank van 30 m³ ijzerchloride of polyaluminiumchloride tot een totaal van 557.062 kg oxiderende, corrosieve, schadelijke en irriterende stoffen (17.3.3.3);

2. Akte wordt genomen van volgende klasse 3-inrichtingen:

- uitbreiding van de opslag van granen in (verticale) silo's met 40.000 ton tot een totale opslag van 150.000 ton granen in verticale silo's en 50.000 ton andere dan IMDG-goederen in de vlakloods (48.1.2);
- tijdelijke bemaling tijdens de werken aan de silo's en gerstreiniging met een debiet van ca. 4 m³/u (53.2.2).

Vlarem-rubricering: 12.2.2 - 10.1.3.A - 16.3.1.2 - 17.3.3.3 - 48.1.2 - 53.2.2

ARTIKEL 2 –

De meegedeelde verandering waarvan akte wordt genomen mag niet langer geëxploiteerd worden dan de vergunningstermijn van de lopende vergunning, zijnde 21 augustus 2028.

ARTIKEL 3 –

De volgende voorwaarden worden opgelegd en dienen strikt nageleefd te worden bij de exploitatie van de verandering die het voorwerp is van de akteneming:

§1. Algemene:

- Algemeen: [hoofdstukken 4.1 \(algemene voorschriften\), 4.6 \(licht\), 4.7 \(beheersing van asbest\) en 4.9 \(energieplanning\)](#)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)
- Lucht: hoofdstukken 4.4 (beheersing van luchtverontreiniging) en 4.10 (emissies van broeikasgassen)

§2. Sectorale:

- Drinken: hoofdstuk 5.10
- Elektriciteit: hoofdstuk 5.12
- Gassen – gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.16.1
- Installaties voor het fysisch behandelen van gassen: afdeling 5.16.3
- Opslag van gevaarlijke producten – algemene bepalingen: afdeling 5.17.1
- Opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders: afdeling 5.17.3
- Doorvoeropslagplaatsen in zeehavengebieden: hoofdstuk 5.48
- Winning van grondwater: hoofdstuk 5.53

§3. Bijzondere: /

[De opgesomde algemene en sectorale milieuvoorwaarden kunnen teruggevonden worden in Vlarem II. Deze zijn evenwel louter indicatief; bij wijzigingen van Vlarem II wordt de exploitant immers steeds geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van Vlarem II is te raadplegen op de website van de provincie Antwerpen, via onderstaande link : \[http://www.provant.be/leefomgeving/milieu/milieuvergunningen/reglementering/milieuvergunningende/recente_wijzigingen\]\(http://www.provant.be/leefomgeving/milieu/milieuvergunningen/reglementering/milieuvergunningende/recente_wijzigingen\)](#)

ARTIKEL 4 - Onderhavige akteneming doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

ARTIKEL 5 -

Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III-bis van titel I van het Vlarem.

Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient vóór de datum van inwerking-treding van de overname gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlarem.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlarem uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand vóór het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 6 -

Tegen onderhavige akte, bedoeld onder artikel 1.1, kan bij aangetekend schrijven binnen 30 dagen na de bekendmaking ervan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel.

Antwerpen, in zitting van 28 juli 2009.

Aanwezig: mevrouw Cathy Berx, Gouverneur-Voorzitter, de heren J. Geuens, K. Helsen en M. Wellens, mevrouw I. Verhaert, leden en de heer D. Toelen, Provinciegriffier.

Verslaggever: Jos Geuens

In opdracht:
De Provinciegriffier,

□□□□□

Danny Toelen

□□□□□

De Voorzitter,

□□□□□

Cathy Berx