

Dossiernummer: OMV/2018090402/B
Inrichtingsnummer: 20170608-0003

Ministerieel besluit houdende uitspraak over de omgevingsvergunningsaanvraag van de ov Milieuzorg Roeselare en Menen, Roeselare (MIROM Roeselare), Oostnieuwkerksesteenweg 121, 8800 Roeselare, voor de hernieuwing en verandering van een huisvuilverbrandingsinstallatie gelegen op hetzelfde adres

DE VLAAMSE MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW,

Gelet op de ter zake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningendecreet), het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM), de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) en hun uitvoeringsbesluiten;

Gelet op de aanvraag, ingediend door de ov Milieuzorg Roeselare en Menen, Roeselare (MIROM Roeselare), Oostnieuwkerksesteenweg 121, 8800 Roeselare, die per beveiligde zending werd verzonden en ontvangen op 24 augustus 2018;

Overwegende dat de aanvraag volledig en ontvankelijk werd verklaard op 21 september 2018;

Overwegende dat de aanvraag valt onder punt 18° van de lijst van de Vlaamse projecten vastgesteld met toepassing van artikel 2 van het Omgevingsvergunningendecreet;

Overwegende dat de aanvraag betrekking heeft op terreinen gelegen te 8800 Roeselare, Oostnieuwkerksesteenweg 121, kadastraal bekend als afdeling 4, sectie D, perceelnummers 616A, 617A, 708B, 709, 710, 711A, 713B, 715B, 716A en 720E;

Overwegende dat de aanvraag geen stedenbouwkundige handelingen omvat;

Overwegende dat de aanvraag de volgende ingedeelde inrichting of activiteit omvat: de hernieuwing en verandering van een huisvuilverbrandingsinstallatie;

Overwegende dat de aanvraag de volgende rubrieken omvat:

Rubriek	Aard	Omschrijving	Hoeveelheid en eenheid
2.2.2.f)2°	hernieuwing	opslag en mechanische behandeling niet-gevaarlijke afvalstoffen	4.650 ton 400 kW
2.3.4.1.e)	hernieuwing + verandering	verbranding niet-gevaarlijke huishoudelijke afvalstoffen	65.000 ton/jaar

2.3.4.1.f)	hernieuwing + verandering	verbranding niet-gevaarlijke bedrijfsafvalstoffen vergelijkbaar huishoudelijke afvalstoffen	30.000 ton/jaar
2.3.4.1.g)	hernieuwing + verandering	verbranding vast niet-risicohoudend medisch afval	6.000 ton/jaar
2.3.4.1.j)	hernieuwing + verandering	verbranding andere niet-gevaarlijke afvalstoffen	20.000 ton/jaar
2.4.2.a)	hernieuwing	afvalverbranding niet-gevaarlijke afvalstoffen	8 ton/uur
3.4.1°a)	hernieuwing	lozen bedrijfsafvalwater	1,59 m ³ /uur
6.4.1°	hernieuwing + verandering	opslag brandbare vloeistoffen	1.610 l + 1.305 l
6.5.1°	hernieuwing	verdeelslangen	1
12.1.1.2°b)	hernieuwing	elektriciteitsproductie	4.975 kVA
12.2.1°	hernieuwing	transformatoren	1.800 kVA
12.2.2°	hernieuwing	transformatoren	4.750 kVA
12.3.1°	hernieuwing	vast opgestelde batterijen	11.500 VAh
12.3.2°	hernieuwing + verandering	batterijladers	26,5 kW + 1,056 kW
15.1.1°	hernieuwing + verandering	stallen voertuigen	6 +1
16.2.	hernieuwing	membraanstikstofgenerator	7,5 kW
16.3.1.2°	hernieuwing + verandering	compressoren, airco's e.d.	250,775 kW +1,5 kW
16.3.2.3°b)	hernieuwing	andere inrichtingen voor fysisch behandelen van gassen	4.196 kW
17.1.2.1.1°	hernieuwing + wijziging	opslag gassen in flessen	1.735 l - 1.074,9 l
17.3.2.1.1.1°b)	hernieuwing	opslag ontvlambare vloeistoffen (GHS02) cat. 3, gasolie, diesel, lichte stookolie	9,52 ton
17.3.2.1.2.1°	hernieuwing + verandering	opslag overige ontvlambare vloeistoffen cat. 3 (GHS02)	345 kg - 134,8 kg
17.3.2.2.1°a)	nieuw	opslag ontvlambare vloeistoffen cat. 1 en 2 (GHS02)	62,5 kg
17.3.4.2°b)	hernieuwing + verandering	opslag bijtende vloeistoffen en vaste stoffen (GHS05)	34.700 kg -563,9 kg
17.3.5.1°b)	nieuw	opslag giftige vloeistoffen en vaste stoffen (GHS06)	37,5 kg
17.3.6.2°b)	hernieuwing + verandering	opslag schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS07)	39.195 kg -140,1 kg
17.3.7.2°b)	hernieuwing + verandering	opslag vloeistoffen en vaste stoffen op lange termijn voor de gezondheid gevaarlijk (GHS08)	5.775 kg - 226 kg
17.3.8.1°	hernieuwing + verandering	opslag vloeistoffen en vaste stoffen gevaarlijk voor het aquatisch milieu (GHS09)	405 kg - 254,1 kg
29.5.2.1°b)	hernieuwing	metaalbewerking	15,74 kW
29.5.7.1°a)2)	hernieuwing	ontvetten metalen	220 l
31.1.2°b)	hernieuwing	dieselmotor	1.006 kW
39.1.3°	hernieuwing	stoomgenerator	33.844 l
39.2.2°	nieuw	expansietank	40.000 l
39.4.1°	hernieuwing	warmtewisselaars	550 l
39.6.1°	hernieuwing	industriële installaties productie warm water	21 MW
39.7.2°	hernieuwing + verandering	industriële installaties transport warm water	264,9 kW - 2,5 kW
43.1.3°	hernieuwing + verandering	verwarmingsstookketels	11.387,5 KW - 220 kW

zodat de ingedeelde inrichting of activiteit voortaan omvat:

Rubriek	Omschrijving	Hoeveelheid en eenheid	Klasse
2.2.2.f)2°	Opslag en mechanische behandeling van andere niet-gevaarlijke afvalstoffen (400 kW)	4.750 ton	1
2.3.4.1.e)	Opslag en verbranding van niet-gevaarlijke huishoudelijke afvalstoffen	65.000 ton/jaar	1
2.3.4.1.f)	Opslag en verbranding van niet-gevaarlijke bedrijfsafvalstoffen die vergelijkbaar zijn met huishoudelijke afvalstoffen	30.000 ton/jaar	1
2.3.4.1.g)	Opslag en verbranding van niet-risicohoudend medisch afval	6.000 ton/jaar	1
2.3.4.1.j)	Opslag en verbranding van andere niet-gevaarlijke afvalstoffen	20.000 ton/jaar	1
2.4.2.a)	Afvalverbrandingsinstallatie van niet-gevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van meer dan 3 ton per uur	8 ton/u	1
3.4.1°a)	Lozen van bedrijfsafvalwater zonder gevaarlijke stoffen	1,59 m ³ /u	3
6.4.1°	Opslag van brandbare vloeistoffen	2.915 l	3
6.5.1°	Brandstofverdeelininstallatie	1 verdeelslang	3
12.1.1.2°b)	Elektriciteitsproductie	4.975 kVA	2
12.2.1°	Transformatoren (800 kVA en 1.000 kVA)	1.800 kVA	3
12.2.2°	Transformatoren (1.250 kVA en 3.500 kVA)	4.975 kVA	2
12.3.1°	Accumulatoren: vast opgestelde batterijen	11.500 VAh	3
12.3.2°	Vaste inrichting voor het laden van accumulatoren	27,556 kW	3
15.1.1°	Parkeren van andere dan personenwagens	7 stuks	3
16.2.	Inrichtingen voor het niet-huishoudelijk scheiden, langs fysische weg, van gassen (membraanstikstofgenerator)	7,5 kW	1
16.3.1.2°	Compressoren, airco's en dergelijke	252,275 kW	2
16.3.2.3°b)	Andere inrichtingen voor het fysisch behandelen van gassen	4.196 kW	1
17.1.2.1.1°	Opslag van verplaatsbare gasflessen	660,1 l	3
17.3.2.1.1.1°b)	Opslag van ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3, namelijk gasolie, diesel, lichte stookolie (GHS02): - 8.500 kg mazout - 1.020 kg diesel sprinkler	9.520 kg	3
17.3.2.1.2.1°	Opslag van overige ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 (GHS02)	210,2 kg	3
17.3.2.2.1°a)	Opslag van ontvlambare vloeistoffen cat. 1 en 2 (GHS02)	62,5 kg	3
17.3.4.2°b)	Opslag van bijtende vloeistoffen en vaste stoffen (GHS05)	34,1361 ton	2
17.3.5.1°b)	Opslag van giftige vloeistoffen en vaste stoffen (GHS06)	37,5 kg	3
17.3.6.2°b)	Opslag van schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS07)	39,0549 ton	2
17.3.7.2°b)	Opslag van vloeistoffen en vaste stoffen die op lange termijn gevaarlijk zijn voor de gezondheid (GHS08)	5,549 ton	2
17.3.8.1°	Opslag van vloeistoffen en vaste stoffen die gevaarlijk zijn voor het aquatisch milieu (GHS09)	150,9 kg	3
29.5.2.1°b)	Metaalbewerkingstoestellen	15,74 kW	3
29.5.7.1°a)2)	Ontvetten van metalen voorwerpen	220 l	3
31.1.2°b)	Dieselmotor	1.006 kW	2
39.1.3°	Stoomgenerator (waterinhoud)	33.844 l	2
39.2.2°	Expansietank	40.000 l	2
39.4.1°	Warmtewisselaars (waterinhoud van de secundaire ruimte)	550 l	3
39.6.1°	Industriële installaties voor de productie van warm water	21 MW	2
39.7.2°	Industriële installaties voor het transport van stoom of warm water	264,9 kW	1
43.1.3°	Verwarmingsstookketels	11.387,5 kW	1

Gelet op de bevoegdheid van de Vlaamse Regering om in eerste administratieve aanleg een beslissing te nemen over aanvragen met betrekking tot een rubriek van de Vlaamse lijst, die volgens de gewone procedure en met advies van de gewestelijke omgevingsvergunningscommissie worden behandeld;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juli 2014 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering;

Gelet op de toepassing van de administratieve lus, conform artikel 13 van het Omgevingsvergunningendecreet, omdat het team Milieueffectrapportage (Mer) van de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten (GOP) van het departement Omgeving nog om de beslissing ter goed- of afkeuring van het ontwerp-projectmilieueffectrapport, dat zich bij de aanvraag bevindt, moest worden gevraagd;

Gelet op het starten van de administratieve lus op 28 november 2018;

Gelet op de verlenging met 60 dagen van de beslissingstermijn door de administratieve lus, zoals bepaald in artikel 32, §2, van het Omgevingsvergunningendecreet;

Gelet op de ligging van het voorwerp van de aanvraag in een gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut en een agrarisch gebied volgens het gewestplan Roeselare-Tielt, vastgesteld bij het koninklijk besluit van 17 december 1979, deels gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 1998;

Gelet op de van toepassing zijnde stedenbouwkundige voorschriften zoals vervat in artikel 11.4.1 van het koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen;

Gelet op de van toepassing zijnde stedenbouwkundige voorschriften zoals vervat in artikel 17.6.2 van het koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen waaruit blijkt dat voor een gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut geen specifieke voorschriften van toepassing zijn;

Gelet op de ligging van de aanvraag deels in een gemeenschapsuitrustingsgebied en deels in landelijk- en openruimte-gebieden met agrarisch karakter volgens het algemeen plan van aanleg (APA) 'Roeselare', vastgesteld bij het besluit van de Vlaamse Regering van 29 april 1991;

Gelet op de van toepassing zijnde stedenbouwkundige voorschriften volgens het APA:

"1.8. Gemeenschapsuitrustingsgebieden

Alhoewel bouwwerken voor openbare diensten en gemeenschapsuitrustingen eveneens in de algemene woongebieden kunnen worden opgericht, zijn bepaalde gebieden van het grondgebied specifiek voor dergelijke overheidsinplantingen gereserveerd, hetzij omwille van hun omvang of hun aard.

2.1. Landelijk- en open-ruimte-gebieden met agrarisch karakter

Onder het begrip "Landelijk- en open-ruimte-gebieden met agrarisch karakter" wordt verstaan het geheel van het open-ruimte-gebied dat bestemd is voor de landbouw in de ruime zin, met inbegrip van volgende categorieën (verband houdend met de voedingsproductie in het landbouwgebied) : serrebedrijven, witloof, champignons, en met inbegrip van bloemisterijen, hydroculturen, e.d.

Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen en de woning van de exploitanten bevatten.

Vervangingsbouw van bestaande constructies met inbegrip van beperkte uitbreidingswerken is steeds mogelijk.

Niet grondgebonden en/of para-agrarische bedrijvigheden zoals bepaald in gebiedscategorie 2.2. (landelijk-en open-ruimte-gebieden met aangetast karakter) kunnen er slechts plaatsvinden voor zover ze bestaand zijn; in voorkomend geval kan er slechts een uitbreiding van maximaal 100 % oppervlakte worden toegestaan en dit voor zover op eigen terrein en voor zover onmiddellijk aansluitend bij de bestaande gebouwen.

In deze gebieden geldt geen opvullingsregel inzake geïsoleerde woningbouw.”;

Gelet op de ligging van het voorwerp van de aanvraag in een gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut volgens het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) ‘Afbakening regionaalstedelijk gebied Roeselare’, vastgesteld bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 november 2008;

Gelet op de van toepassing zijnde stedenbouwkundige voorschriften volgens het GRUP:

“Art 62. gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut

62.1 Het gebied is bestemd voor afvalverwerkende en recyclerende activiteiten

Daarnaast zijn volgende activiteiten toegelaten:

- verwerking en bewerking van mest en slib,
- productie van energie,
- verwerking en bewerking van grondstoffen, met inbegrip van delfstoffen,
- grondopslag en grondbewerking en – verwerking.

Volgende activiteiten zijn niet toegelaten

- productie en verwerking van goederen,
- onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten,
- op- en overslag, voorraadbeheer, groepage, fysieke distributie en groothandel,
- autonome kantoren,
- kleinhandel,
- agrarische productie

62.2 Gemeenschappelijke en complementaire voorzieningen inherent aan het functioneren van het gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen zijn toegelaten.

62.3 Kantoren en toonzalen met beperkte vloeroppervlakte ondergeschikt en gekoppeld aan de productieactiviteit van individuele bedrijven zijn toegelaten voor zover deze activiteiten geen loketfunctie hebben en geen autonome activiteiten uitmaken. De toonzalen mogen maximum 10 % van de gelijkvloerse bebouwde oppervlakte innemen ongeacht op welk niveau de toonzalen worden ingericht en de toonzaaloppervlakte mag maximaal 500m² zijn.

62.4 Inrichtingen voor de huisvesting van bewakingspersoneel van maximaal 200 m² vloeroppervlakte geïntegreerd in het bedrijfsgebouw zijn toegelaten.

62.5 De minimale perceelsoppervlakte bedraagt 5.000 m²

Uitzonderingen zijn toegestaan voor:

- percelen met bestaande stedenbouwkundig vergunde gebouwen
- percelen met bedrijven die gemeenschappelijke en complementaire voorzieningen verzorgen,
- percelen met bedrijfsverzamelgebouwen
- een beperkt aantal percelen die omwille van de globale inrichting van het bedrijventerrein een kleinere oppervlakte krijgen

62.6 In het gebied zijn eveneens toegelaten, voor zover de hoofdbestemming niet in het gedrang komt, voor zover in overeenstemming met of aangewezen in de watertoets, alle werken, handelingen en wijzigingen in functie van het bereiken van de randvoorwaarden die nodig zijn voor

het behoud van de watersystemen en het voorkomen van wateroverlast buiten de natuurlijke overstromingsgebieden toegelaten voor zover de technieken van de natuurtechnische milieubouw gehanteerd worden.

62.7 Bij elke vergunningsaanvraag wordt een inrichtingsstudie gevoegd. De inrichtingsstudie is een informatief document voor de vergunningverlenende overheid met het oog op het beoordelen van de vergunningsvraag in het kader van de goede ruimtelijke ordening en de stedenbouwkundige voorschriften van het gebied.

De inrichtingsstudie geeft ook aan hoe rekening gehouden wordt met de ecologische en natuurlijke inpassing van de Klauwaertbeek, hoe het voorgenomen project zich verhoudt tot wat al gerealiseerd is in het gebied en /of tot de mogelijke ontwikkeling van de rest van het gebied. De inrichtingsstudie maakt deel uit van het dossier betreffende de aanvraag van stedenbouwkundige vergunning en wordt als zodanig meegestuurd aan de adviesverlenende instanties overeenkomstig de toepasselijke procedure voor de behandeling van de aanvragen. Elke nieuwe vergunningsaanvraag kan een bestaande inrichtingsstudie of aangepast of nieuwe inrichtingsstudie bevatten aanduiding in overdruk

62.8 Tussen het gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen en de aangrenzende zones wordt in een buffer voorzien. De buffer moet voldoen aan de voorwaarden van visuele afscherming, geluidsafscherming en landschappelijke inpassing. De buffer moet beplant met streekeigen struiken en hoogstammige bomen met het oog op het bufferen van de bedrijfsactiviteiten ten opzichte van de aanliggende functies. Alleen werken en handelingen met het oog op de aanleg en het onderhoud van de buffer zijn toegelaten. Uiterlijk in het plantseizoen dat volgt op het verlenen van de stedenbouwkundige vergunning, na de inwerkingtreding van dit ruimtelijk uitvoeringsplan moet de zone voor buffer aangelegd en beplant zijn.”;

Gelet op de ligging van het voorwerp van de aanvraag binnen het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) 'Solitaire vakantiewoningen – Midden West-Vlaanderen', vastgesteld bij het besluit van de provincieraad van 22 juni 2017;

Gelet op de volgende beschrijving van de omgeving:

- de aanvraag situeert zich net buiten de ring van Roeselare (R32) en ten zuiden van de Oostnieuwkerksesteenweg;
- het omringende gebied is gekenmerkt door een landelijke omgeving met verspreide hoeves, serres en woningen;
- de meest nabij gelegen woningen bevinden zich ten noorden van de verbrandingsinstallatie langs de Oostnieuwkerksesteenweg, en ten westen langs de Oostnieuwkerksesteenweg en Veldbosstraat;

Gelet op de ligging van de aanvraag:

- grenzend aan woongebied;
- circa 2.800 m van het VEN-gebied 'Sterrebos';
- op grote afstand van een Habitatrictlijngebied, een Vogelrichtlijngebied of een RAMSAR-gebied;

Gelet op de volgende vergunningen voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit:

Overheid	Referentie	Datum besluit	Vervaldatum	Voorwerp
Deputatie	36015/56/1/A/2	20/01/2000	20/01/2020	Verder exploiteren en veranderen van een huisvuilverbrandingsinstallatie met capaciteit 60.000 ton/jaar (2 x 4 ton/uur)
Deputatie	36015/56/1/A/3	05/06/2003	20/01/2020	Veranderen van een huisvuilverbrandingsinstallatie (onder andere uitbreiding met DeNox-installatie)
Deputatie	36015/56/2/A/1	28/09/2006	20/01/2020	Veranderen van een huisvuilverbrandingsinstallatie (onder andere uitbreiding met ORC-installatie)
Deputatie	36015/56/2/A/2	30/11/2006	20/01/2020	Veranderen van een huisvuilverbrandingsinstallatie (uitbreiding tot 68.000 ton/jaar)
Deputatie	36015/56/2/M/2	08/05/2008	20/01/2020	Veranderen van een huisvuilverbrandingsinstallatie
Deputatie	36015/56/2/A/3	11/04/2013	20/01/2020	Veranderen van een huisvuilverbrandingsinstallatie (onder meer uitbreiding met ECO2, het vermalen van niet gevaarlijk afval, totaal 70.000 ton/jaar)
Minister	OMV/201700339 2	14/11/2017	20/01/2020	Veranderen van een huisvuilverbrandingsinstallatie (uitbreiding met een membraanstikstofgenerator)

Gelet op de volgende vergunningsbesluiten, verleend door het college van burgemeester en schepenen van de stad Roeselare, voor stedenbouwkundige handelingen:

- 1973/122: bouwen huisvuilverbrandingsinstallatie;
- 1981/357: uitbreiden verbrandingsoven;
- 1991/13: bouwen werkplaats en overbouwen filter;
- 1995/705: uitbreiden van burelen;
- 2000/199: bouwen magazijn, herbekleden fabrieksgebouwen en uitbreiden;
- 2000/781: uitbreiden containerpark en wijzigen riolering (gescheiden stelstel);
- 2003/117: uitbreiden van de bestaande rookgaszuivering met een deNoxinstallatie;
- 2006/455: het uitbreiden van de bestaande huisvuilverbrandingsinstallatie met een ORC-installatie;
- 2010/83: het uitbreiden van een warmterecuperatie met twee economisers;
- 2012/644: het bouwen van een shredderhal, de bouw van een pompgebouw met bijhorende watertank;
- 2013/392: het bouwen van een drooginstallatie;
- 2017/128: het plaatsen van een expansievat en een stikstoftank;

Gelet op het openbaar onderzoek van 1 oktober 2018 tot 30 oktober 2018, waarbij er geen bezwaren werden ingediend;

Overwegende dat de aanvraag betrekking heeft op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage I van het project-m.e.r.-besluit, meer bepaald rubriek 14. "Afvalverwijderingsinstallaties voor de verbranding, zoals gedefinieerd in punt D10 van artikel 4.2.1 VLAREMA, of chemische behandeling, zoals gedefinieerd in punt D9 van artikel 4.2.1 VLAREMA, van ongevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van meer dan 100 ton per dag";

Gelet op het project-MER van 15 april 2018 dat door het team Mer van de afdeling GOP van het departement Omgeving op 22 januari 2019 (PRMER-3052-GK) werd goedgekeurd;

Gelet op de informatievergadering die plaatsvond op 9 oktober 2018;

Overwegende dat de ingedeelde inrichting of activiteit overeenkomstig de RIE (Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging)) een GPBV-installatie omvat waarvoor in toepassing van artikel 2.1.1 van titel III van het VLAREM uitdrukkelijk is gesteld dat alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging moeten getroffen worden door toepassing van de beste beschikbare technieken zodat geen belangrijke verontreiniging veroorzaakt kan worden;

Gelet op rubriek 2.4.2.a) uit bijlage I van titel II van het VLAREM, die de hoofdactiviteit omvat;

Gelet op de BREF Waste Incineration (WI) (2006) (in herziening, finale draft december 2018) die voor deze ingedeelde inrichting of activiteit van toepassing is;

Overwegende dat het voorwerp van de aanvraag betrekking heeft op de GPBV-installatie of de daarmee rechtstreeks samenhangende activiteiten die technisch in verband staan met de GPBV-installatie, zodat een GPBV-evaluatie wordt uitgevoerd aan de van toepassing zijnde BREF;

Gelet op de GPBV-rubriek 2.4.2.a) die in de achtste kolom van de indelingslijst de kenletter S heeft;

Overwegende dat de aanvraag een verslag van een oriënterend bodemonderzoek en een bodemattest van OVAM bevat, waaruit blijkt dat met dat oriënterend bodemonderzoek voldaan is aan de bodemonderzoeksplicht, vastgesteld door en krachtens artikel 33bis van het decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming (Bodemdecreet);

Gelet op het jaarlijks primair energiegebruik van ten minste 0,1 PetaJoule, in casu 0,6219 PJ/jaar, zodat het een energie-intensieve inrichting betreft;

Overwegende dat de aanvraag een energieplan van 22 maart 2016 bevat, conform verklaard op 25 mei 2016, overeenkomstig de bepalingen van artikel 6.5.4 van het Energiebesluit;

Gelet op het gunstige advies van 2 oktober 2018 van het Vlaams Energieagentschap (VEA);

Gelet op het voorwaardelijk gunstige subadvies van 29 oktober 2018 van de Brandweerzone Mid-west;

Gelet op het voorwaardelijk gunstige advies van 5 november 2018 van het college van burgemeester en schepenen van de stad Roeselare;

Gelet op het gunstige advies van 12 november 2018 van de dienst Waterlopen van de provincie West-Vlaanderen;

Gelet op het voorwaardelijk gunstige advies van 14 november 2018 van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM);

Gelet op het gunstige advies van 14 november 2018 van de afdeling Ecologisch Toezicht van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM);

Gelet op het gunstige advies van 21 november 2018 van de afdeling GOP (Ruimte) van het departement Omgeving;

Gelet op het voorwaardelijk gunstige advies van 21 november 2018 van de afdeling GOP (Milieu) van het departement Omgeving;

Gelet op het stilzwijgend gunstige advies van het Agentschap Zorg en Gezondheid;

Gelet op het horen van de aanvrager tijdens de gewestelijke omgevingsvergunningscommissie van 5 februari 2019, waarbij de aanvrager het volgende verklaarde:

- De adviezen zijn gelezen;
- Er wordt verwezen naar een nota die door de aanvrager op het Omgevingsloket werd geplaatst op 1 februari 2019;
- Men is het niet eens met het toetsen van de vergunningsaanvraag aan de nieuwe BREF Waste Incineration in opmaak en met het opleggen van een lagere emissiegrenswaarde voor NO_x dan de sectorale voorwaarden uit titel II van het VLAREM; dit is onredelijk, onwettig en strijdig met een aantal beginselen van behoorlijk bestuur;
- Het toetsen van de vergunningsaanvraag aan de BREF Waste Incineration die nog niet definitief is vastgesteld, is onwettig en strijdig met de relevante wetgeving;
- De BBT-conclusies vormen de referentie voor de algemene, sectorale en bijzondere milieuvoorwaarden; er moet hiervoor worden getoetst aan de oude BREF, die nog steeds geldt;
- Men wenst niet voor te lopen op de algemene aanpak voor de volledige sector na de definitieve vaststelling van de nieuwe BREF; de aanvraag nu al toetsen aan de BREF in opmaak zou een schending zijn van het gelijkheidsbeginsel; men wil gebruik maken van de wettelijke overgangsperiode van 4 jaar voor bestaande installaties;
- De aanvraag van de vergunning voor een termijn van onbepaalde duur doet geen afbreuk aan de decretale regels;
- Men wijst op artikel 3.3.0.3 van titel II van het VLAREM dat bepaalt in welke gevallen strengere bijzondere voorwaarden kunnen worden opgelegd in de vergunning; geen enkele is hier van toepassing, waardoor een strengere norm niet kan verantwoord worden;
- Volgens de Raad van State (RvS nr. 222.570, 21 februari 2013) moeten er geen strengere voorwaarden opgelegd worden als de sectorale voorwaarden volstaan om de hinder binnen aanvaardbare perken te houden;
- De denox-installatie van MIROM is ontworpen om op lage temperatuur te kunnen werken, en verschilt hierdoor van andere installaties; men kan niet alle installaties gelijk beoordelen; de huidige werking garandeert een maximale warmterecuperatie;
- De studie naar de mogelijkheid voor het verlagen van de norm voor NO_x, uitgevoerd door een erkend deskundige in 2014, heeft aangetoond dat een verlaging van de emissiegrenswaarde geen meerwaarde biedt; op basis van het rechtszekerheidsbeginsel en vertrouwensbeginsel mag men verwachten dat blijvend rekening wordt gehouden met de uitkomst van deze studie;
- Het MER concludeert dat er geen noodzaak is voor bijkomende maatregelen op vlak van NO_x;
- De in de adviezen voorgestelde lagere norm houdt te weinig rekening met het risico op het overschrijden van de norm;
- MIROM Roeselare wenst de sectorale emissiegrenswaarde van 200 mg/Nm³ voor NO_x te behouden;

Gelet op het voorwaardelijk gunstige advies van 19 februari 2019 van de gewestelijke omgevingsvergunningscommissie;

Overwegende dat de opdrachthoudende vereniging MIROM Roeselare een samenwerkingsverband is met twaalf aangesloten gemeenten; dat de voorliggende aanvraag betrekking heeft op het verder exploiteren van een afvalverbrandingsinstallatie voor huishoudelijke en niet-gevaarlijke bedrijfsafvalstoffen vergelijkbaar met huishoudelijke afvalstoffen; dat de gevraagde veranderingen geen betrekking hebben op de verwerkingscapaciteit; dat de veranderingen geen invloed van betekenis hebben voor de omgeving; dat de huidige en vergunde situatie overeenkomt met de toekomstige exploitatie;

Overwegende dat het een afvalverbrandingsinstallatie betreft met twee verbrandingslijnen met voor elke oven een theoretische capaciteit van 4 ton huisvuil per uur en met een calorische waarde die varieert tussen 9.000 en 10.500 kJ/kg; dat de twee ovens vergund zijn voor een gezamenlijke verwerkingscapaciteit van maximaal 70.000 ton op jaarbasis; dat het afval in de twee ovens op roosters wordt verbrand;

Overwegende dat de rook de oven verlaat aan een temperatuur van 850°C die in de recuperatieketel (7,7 MW) wordt afgekoeld tot circa 260°C; dat de hierbij vrijkomende warmte wordt omgezet in oververhit water van 180°C, om vervolgens te worden afgekoeld naar 110°C, dat door een stalen buizenstelsel stroomt om via een systeem van warmtewisselaars en pompen te worden gebruikt voor het verwarmen van gebouwen en serres; dat de restwarmte met een ORC-installatie (Organic Rankine Cyclus) wordt omgezet tot elektriciteit; dat de geleverde elektriciteit deels zelf wordt verbruikt en deels aan het openbaar elektrisch net wordt geleverd;

Overwegende dat de warmte uit de rookgassen gebruikt wordt voor interne recuperatie, voor de afstandsverwarming en voor de productie van elektriciteit; dat het warmtenet actueel bestaat uit een gesloten circuit van 30 km en meer dan 100 klanten; dat het grote aantal klanten en de diversiteit aan klanten (residentieel, bedrijven, openbaar,...) een grote zekerheid biedt voor de afname van de warmte; dat dankzij deze inspanningen MIROM vanaf 2018 meer dan 1.000 kWh/ton afval recupereert; dat het warmtenet in uitbreiding is;

Overwegende dat het een huisvuilverbrandingsinstallatie betreft voor huishoudelijke afvalstoffen, niet-gevaarlijke bedrijfsafvalstoffen die vergelijkbaar zijn met huishoudelijke afvalstoffen, vast niet-risicohoudend medisch afval en andere niet-gevaarlijke bedrijfsafvalstoffen;

Overwegende dat de voorliggende aanvraag een installatie betreft die is opgenomen in de beschikbare capaciteit zoals bepaald in het Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval (2016-2022) en daardoor expliciet invulling geeft aan deze verwerkingscapaciteit; dat het om een hernieuwing van de vergunning van een bestaande installatie gaat en hierdoor beleidsmatig binnen de grenzen van het uitvoeringsplan valt;

Overwegende dat het ingezamelde afval na ophaling uitgesorteerd wordt voor verdere recyclage; dat het resterende afval eerst verkleind wordt door een shredder vooraleer het naar de verbranding gaat;

Overwegende dat het ferro-materiaal uit de verbrandingsassen wordt gehaald; dat de assen op de site van IMOG Moen verder worden behandeld; dat de vliegassen door de hoge concentraties zware metalen niet geschikt zijn voor verdere recyclage;

Overwegende dat de voornaamste geleide emissies afkomstig zijn van de schoorsteen van de verbrandingsoven, met een hoogte van 62 m, en dat er verder nog geleide emissiepunten van de hulpstookketel en de nooddiesel zijn;

Overwegende dat de rookgasreiniging per ovenlijn bestaat uit een elektrofilter en een droge rookgaszuivering, die bestaat uit een reactor met injectie in de rookgassen van natriumbicarbonaat en actieve kool, een mouwenfilter en een katalytische denox-installatie (SCR);

Overwegende dat het hier een performante rookgaszuivering betreft, die de emissies beperkt, de energierecuperatiemogelijkheden maximaliseert en het energieverbruik laag houdt;

Overwegende dat voor deze verbrandingsinstallatie de emissiegrenswaarden zoals vermeld in artikel 5.2.3.bis.1.15 van titel II van VLAREM van toepassing zijn; dat voor CO een daggemiddelde emissiegrenswaarde geldt van 50 mg/Nm³; dat de emissiegrenswaarden voor zware metalen gelden zoals vastgelegd in dit artikel; dat voor dioxines en furanen een emissiegrenswaarde geldt van 0,1 ng TEQ/Nm³; dat voor NO_x een daggemiddelde concentratie van 200 mg/Nm³ als norm geldt; dat in dit artikel eveneens emissiegrenswaarden zijn opgenomen voor de parameters totaal stof, TOC, HCl, HF en SO₂;

Overwegende dat in de lopende vergunning de sectorale emissiegrenswaarden van toepassing zijn, aangevuld met de bijzondere voorwaarde uit het besluit van de deputatie van de provincie West-Vlaanderen van 5 juni 2003 dat stelt dat: "onverminderd de bepalingen van VLAREM II gelden binnen een termijn van één jaar na de ingebruikname van de denox-installatie voor ammoniak een emissiegrenswaarde van 10 mg/Nm³ bij 11% O₂ en een richtwaarde van 5 mg/Nm³ en voor NO_x een emissiegrenswaarde van 200 mg/Nm³ bij 11% zuurstof";

Overwegende dat de vastgelegde emissiemetingen worden uitgevoerd conform artikel 5.2.3.bis.1.26 van titel II van het VLAREM; dat uit de emissiemetingen blijkt dat voldaan is aan de emissiegrenswaarden;

Overwegende dat voor huisvuilverbrandingsinstallaties met een katalytische denox-installatie (SCR) lagere emissies bereikt worden dan de sectorale emissiegrenswaarden; dat in de BREF Waste Incineration van 2006 een range van gemeten emissieniveaus bij gebruik van SCR-technologie vermeld wordt van 15 tot 100 mg/Nm³ (als daggemiddelde en jaargemiddelde); dat in de BREF Waste Incineration in opmaak, waarvan de finale draft beschikbaar is (december 2018), een range van bereikbare emissieniveaus voor een huisvuilverbranding met SCR wordt vermeld; dat voor bestaande installaties een BBT-geassocieerd emissieniveau van 50 tot 150 mg NO_x wordt voorgesteld, waarbij wordt vermeld dat de lagere waarden van deze range kunnen worden bereikt bij gebruik van SCR;

Overwegende dat een eerder voorstel tot het opnemen van een lagere emissiegrenswaarde voor NO_x in de vergunning resulteerde in een bijzondere voorwaarde in het besluit van de deputatie van de provincie West-Vlaanderen van 11 april 2013 om dit in een studie te onderzoeken; dat volgens deze studie van 2014, uitgevoerd door een erkend deskundige lucht, lagere emissieconcentraties technisch haalbaar zijn zonder bijkomende investeringen, maar mits een toename in grondstoffen- en brandstofverbruik (NH₃) geaccepteerd wordt; dat de deskundige in de studie uit 2014 uitgaat van een setpunt voor NO_x van 150 mg/Nm³, maar dat het aangewezen is een marge tot 200 mg/Nm³ als norm in te bouwen, zodat bij calamiteiten (bijvoorbeeld uitval van de NH₃-injectie) de norm niet overschreden wordt;

Overwegende dat uit de metingen van december 2018 blijkt dat de daggemiddelde NO_x-concentraties, omgerekend naar 11% zuurstofgehalte, steeds onder de 100 mg/Nm³ liggen; dat deze meetresultaten als representatief kunnen worden beschouwd voor de overige periodes;

Overwegende dat volgens het advies van de gewestelijke omgevingsvergunningscommissie andere huisvuilverbrandingsinstallaties van hetzelfde type reeds strengere grenswaarden opgelegd kregen in de vergunning; dat dit echter geen argument uitmaakt om te voldoen aan artikel 3.3.0.3, tweede lid, van titel II van het VLAREM dat stelt dat strengere bijzondere voorwaarden kunnen worden opgelegd in bijzondere omstandigheden, vastgesteld op grond van de aldaar bepaalde noodzaken; dat niet gemotiveerd wordt welke bijzondere omstandigheden de strengere normen verantwoorden; dat bijgevolg moet voldaan worden aan de normen van titel II van het VLAREM en niet aan de strengere milieuvoorwaarden van 150 mg/Nm³ voor NO_x, zoals voorgesteld door de gewestelijke omgevingsvergunningscommissie;

Overwegende dat in het MER dispersieberekeningen voor alle polluenten zijn uitgevoerd; dat daaruit blijkt dat voor de meeste polluenten er geen significante bijdrage is tot de milieukwaliteitsnormen; dat er een licht negatieve bijdrage is voor wat betreft PM₁₀, SO₂, NO₂, Tl en de depositie van dioxines of furanen; dat er gerekend werd op basis van de emissiegrenswaarden, wat de worst case-situatie is; dat de metingen aantonen dat de reële emissies beduidend lager liggen; dat het MER besluit dat er op basis hiervan geen milderende maatregelen noodzakelijk zijn;

Overwegende dat voor wat betreft de kwaliteit van de omgevingslucht voor NO₂ modelberekeningen van de jaargemiddelde concentratie beschikbaar zijn; dat in 2014, 2015 en 2016 de gemiddelde NO₂-concentratie op deze locatie 16-20 µg/m³ bedroeg; dat deze waarden licht verhoogd zijn ten opzichte van het landelijke gemiddelde in Vlaanderen;

Overwegende dat voor ammoniak voor huisvuilverbrandingsinstallaties met een katalytische de-nox-installatie een daggemiddelde van 10 mg/Nm³ en lager binnen bereik liggen; dat voor NH₃ een daggemiddelde van 10 mg/Nm³ en een streefwaarde van 5 mg/Nm³ als emissiegrenswaarde wordt opgenomen;

Overwegende dat voor de gasbrander van de hulpstookketel de emissiegrenswaarden volgens afdeling 5.43.2 van titel II van het VLAREM van toepassing zijn;

Overwegende dat het shredderen een potentiële bron van niet-geleide emissies is; dat de mobiele shredder driemaal per jaar wordt ingezet in een campagne van telkens drie dagen; dat het shredderen gebeurt in een gebouw; dat de shredder is uitgerust met een vernevelaar; dat noch het shredderen noch andere activiteiten aanleiding geven tot relevante niet-geleide emissies;

Overwegende dat er geen geuremissies van betekenis te verwachten zijn; dat door de aanzuiging van primaire verbrandingslucht in de bunker een onderdruk gecreëerd wordt; dat om geurhinder afkomstig van het afval in de bunker te vermijden, de bunker volledig afgesloten moet zijn, behalve voor de noodzakelijke doorgang in functie van de bedrijvigheid; dat dit wordt opgenomen in een bijzondere voorwaarde;

Overwegende dat de verbranding CO₂-emissies genereert; dat er gestreefd wordt naar een verhoging van het energetisch rendement; dat de installatie warmte geeft aan een warmtenet dat gebouwen en serres van warmte voorziet, waardoor CO₂-emissies van de stookinstallaties van deze gebouwen en serres vermeden worden; dat de installatie eveneens elektriciteit levert;

Overwegende dat het in 2016 uitgevoerde energieplan drie maatregelen tot verbetering van de energieprestatie identificeerde: relighting, warmterecuperatie na ORC en uitbreiding van het warmtenet; dat het warmtenet in uitbreiding is; dat daarnaast de relighting naar LED-verlichting in de productieomgeving als voldoende rendabel werd weerhouden;

Overwegende dat conform artikel 4.9.1.2, §2, van titel II van het VLAREM de energiebesparende maatregelen uit het energieplan met een interne rentevoet van minstens 15% na belastingen uiterlijk drie jaar na de conformverklaring van het energieplan moeten worden uitgevoerd;

Overwegende dat de opslag van mazout en ammoniakwater gebeurt in vaste houders, voorzien van een overvulbeveiliging en lekdetectie; dat de opslagtanks periodiek gekeurd zijn op 8 januari 2018 en dat er geen inbreuken of gebreken werden vastgesteld; dat in het verslag van de keuring wel vermeld werd dat de greppels rondom de vloeistofdichte piste gereinigd moeten worden; dat dit in het onderhoudsprogramma moet opgenomen worden; dat dit in een voorwaarde wordt opgenomen;

Overwegende dat de opslag van gevaarlijke producten gebeurt op lekbakken; dat er een opslag van klein gevaarlijk afval is in de KGA-kluis;

Overwegende dat alle activiteiten inzake afvalverwerking en opslag gebeuren op een vloeistofdicht betonnen vloeroppervlak waardoor er geen significante risico's zijn op contaminatie van bodem en grondwater;

Overwegende dat het afval wordt aangevoerd in gesloten vrachtwagens die bij aankomst het afval lossen in de stortbunker of shredder of sorteerhal; dat deze handelingen binnen gebeuren; dat het risico op bodem- of grondwaterverontreiniging beperkt is;

Overwegende dat de afvoer van de afvalstoffen verloopt via containers die binnen staan opgesteld; dat het risico op bodem- of grondwaterverontreiniging beperkt is;

Overwegende dat de voorbehandelingsruimte (sorteerhal) een branddetectiesysteem en een sprinklerinstallatie bevat; dat de bunkerruimte is uitgerust met branddetectoren met alarmmelding en dakluiken heeft voor de afvoer van rook; dat de installatie continu in werking is en dat er steeds personeelsleden aanwezig zijn die overzicht houden op de bunkerruimte;

Overwegende dat in het verbrandingsproces alle veiligheidsapparatuur en sturingen zijn ingebouwd; dat bij uitval van de zuigtrekventilatoren de verbrandingsluchtventilatoren automatisch stil vallen; dat hierdoor het verbrandingsproces praktisch wordt gestopt zodat de productie van warm water nagenoeg stilvalt;

Overwegende dat de voedingstrechter naar de oven voorzien is van een afsluitklep zodat bij een trechterbrand geen brand kan overslaan naar de bunkerruimte; dat de ontassing gebeurt in een natte ontslakker; dat hierdoor geen stofontwikkeling kan ontstaan;

Overwegende dat het verloop van alle processen, zoals verbranding, energierecuperatie en rookgasreiniging, automatisch wordt gestuurd en geregeld en continu opgevolgd door het personeel;

Overwegende dat MIROM Roeselare beschikt over noodprocedures; dat het personeel is opgeleid zodat zij over de nodige kennis beschikken voor het uitvoeren van hun taken; dat de gevolgde opleidingen tevens worden geregistreerd en opgenomen in het opleidingsplan;

Overwegende dat mits zorgvuldige bedrijfsvoering het risico voor de externe veiligheid tot een aanvaardbaar niveau beperkt is;

Overwegende dat als geluidsbronnen aanwezig zijn: de zuigtrekventilatoren, de schouwmond, de luchtkoelers, de transportventilatoren, de breekmolen, de compressoren, de mobiele shredderinstallatie, de ORC-installatie en het verkeer van en naar de oven; dat een deel hiervan binnen in de gebouwen staat opgesteld;

Overwegende dat de verbrandingsinstallatie continu in bedrijf is;

Overwegende dat de site gelegen is in een gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen; dat de dichtstbijzijnde woningen zijn gelegen ten noorden op circa 65 m (Oostnieuwkerksesteenweg) en ten westen op circa 80 m (Veldbosstraat); dat deze woningen zich bevinden in een gebied op minder dan 500 m van een gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut; dat de milieukwaliteitsdoelstellingen (richtwaarden) er 50 dB(A), 45 dB(A) en 45 dB(A) bedragen voor respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode;

Overwegende dat de inrichting deels als bestaande, deels als nieuwe inrichting moet beschouwd worden; dat het specifiek geluid van het bedrijf voor de bestaande inrichtingen moet voldoen aan de richtwaarden en dat voor de nieuwe inrichtingen deze worden verminderd met 5 dB(A);

Overwegende dat er geen wijzigingen aan de installaties gepland zijn; dat de bestaande situatie en de geplande situatie gelijk zijn;

Overwegende dat in het MER de geluidsimpact door een erkend deskundige 'geluid' grondig is onderzocht; dat er op twee meetpunten continue metingen werden uitgevoerd aan de dichtstbij gelegen woningen; dat uit de omgevingsmetingen en berekeningen is gebleken dat het specifieke geluid van de installatie steeds voldoet aan de geluidseisen volgens titel II van het VLAREM, zowel voor bestaande als nieuwe inrichtingen; dat er geen milderende maatregelen nodig zijn;

Overwegende dat tijdens het werken met luidruchtige metaalbewerkingstoestellen het van goed huisvaderschap getuigt dat de poorten gesloten gehouden worden, gezien de nabijheid van woningen; dat dit in een voorwaarde wordt opgenomen;

Overwegende dat MIROM jaarlijks een toelichting organiseert voor de buurt; dat plannen tijdens dit overleg worden gedeeld aan de omwonenden; dat dit wellicht de reden is dat tijdens de informatievergadering geen omwonenden aanwezig waren; dat er de laatste jaren geen klachten gekend zijn over de exploitatie; dat het aangewezen is dat er blijvend aandacht wordt besteed aan de goede verstandhouding en communicatie met de buurt, in samenwerking met de stad Roeselare; dat dit in een bijzondere voorwaarde wordt opgenomen;

Overwegende dat er geen trillingen te verwachten zijn;

Overwegende dat de afvalverbrandingsinstallatie op een afstand van circa 2,8 km van het VEN-gebied 'het Sterrebos' is gelegen; dat in het MER het mogelijk eutrofiërend effect van de emissies van de installatie is onderzocht; dat de eutrofiërende depositiebijdrage ter hoogte van het Sterrebos als niet significant wordt beschouwd;

Overwegende dat artikel 1.3.1.1 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid voorziet dat de aanvraag onderworpen moet worden aan de watertoets; dat het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 nadere regels vaststelt voor de toepassing van de watertoets;

Overwegende dat er op de site een lozing van bedrijfsafvalwater is ($1,59 \text{ m}^3/\text{u}$, $7,12 \text{ m}^3/\text{dag}$, $465,5 \text{ m}^3/\text{jaar}$); dat er geloosd wordt via één lozingspunt op de openbare riolering van de Oostnieuwkerksesteenweg; dat de aanvraag is gelegen in collectief geoptimaliseerd buitengebied (aansluiting op de rioolwaterzuiveringsinstallatie Roeselare);

Overwegende dat het afvalwater afkomstig is van de tankpiste ($0,60 \text{ m}^3/\text{u}$, $32 \text{ m}^3/\text{jaar}$), van het spuien van de ovenketels ($0,5 \text{ m}^3/\text{jaar}$, eenmaal per jaar), van het spuiwater van de demineralisatie-installatie ($0,44 \text{ m}^3/\text{u}$, $100 \text{ m}^3/\text{jaar}$) en van het leeglopen van de warmtewisselaar ($3 \text{ m}^3/\text{jaar}$, om de drie jaar); dat het huishoudelijk afvalwater ($330 \text{ m}^3/\text{jaar}$) over hetzelfde lozingspunt wordt geloosd; dat, aangezien de deelstromen niet apart controleerbaar zijn, het huishoudelijk afvalwater ook als bedrijfsafvalwater wordt beschouwd;

Overwegende dat voor de berekening van het debiet van het aandeel potentieel verontreinigd hemelwater rekening werd gehouden met de actueel door de VMM gehanteerde richtcijfers; dat het een lozing zonder gevaarlijke stoffen betreft; dat de lozing van het afvalwater van de tankpiste gebeurt over een bezinkput en koolwaterstofafscheider; dat een voorwaarde met betrekking tot het regelmatig inspecteren en reinigen van de afscheider aangewezen is;

Overwegende dat MIROM op de site een totaal waterverbruik heeft van $10.200 \text{ m}^3/\text{jaar}$ (9.370 m^3 als proceswater, 330 m^3 voor huishoudelijke doeleinden en 500 m^3 hergebruik hemelwater voor procesdoeleinden (voor het bevochtigen van de ontslakkers)); dat als primaire waterbron leidingwater wordt gebruikt;

Overwegende dat vier hemelwaterputten van elk 20.000 l aanwezig zijn; dat de overloop terechtkomt in de vijver die overloopt in de RWA; dat het intern rioleringsstelsel van MIROM nog niet volledig gescheiden is; dat in de Oostnieuwkerksesteenweg reeds een gescheiden rioleringsstelsel ligt, waardoor conform artikel 4.2.1.3, §4, van titel II van het VLAREM het hemelwater afzonderlijk moet aangeboden worden op de RWA;

Overwegende dat met deze aanvraag de verharde oppervlakte (verhardingen en dakoppervlakken) van de site ongewijzigd blijft waardoor er geen verandering optreedt in het huidige watersysteem; dat er plannen zijn om de waterstromen op de site te herzien; dat de uitvoering daarvan geen voorwerp uitmaakt van de huidige vergunningsaanvraag; dat in dit kader moet nagegaan worden om het hergebruik van het hemelwater te verhogen, in uitvoering van artikel 4.2.1.3, §5, van titel II van het VLAREM; dat in functie van hergebruik er op de meeste plaatsen in het proces geen hoge kwaliteitseisen worden gesteld aan het gebruikte water; dat hemelwater en recuperatie industrieel afvalwater in aanmerking komen om ingezet te worden; dat nu het spoelwater van de RO-installatie, het lekwater van de pompen, het koelwater van de dioxinemeting en het lekwater

van de assilo's wordt hergebruikt in de ontslakkers; dat regenwater actueel beperkt wordt gebruikt en dat er gezien de actuele verharde oppervlakte van circa 31.400 m² ruim mogelijkheden zijn om hemelwater te recupereren voor hergebruik; dat het wenselijk is de mogelijkheden van hergebruik na te gaan; dat dit in een voorwaarde wordt opgenomen;

Overwegende dat de aanvraag werd getoetst aan het watersysteem, aan de doelstellingen van artikel 1.2.2 van het decreet integraal waterbeleid en aan de bindende bepalingen van het bekken-beheerplan; dat kan worden geconcludeerd dat er geen negatieve effecten aan het watersysteem te verwachten zijn, mits voldaan wordt aan de bijzondere voorwaarden;

Overwegende dat de BREF WI momenteel in herziening is; dat de meest recente GPBV-evaluatie door de afdeling GOP (Milieu) van het departement Omgeving werd uitgevoerd op 21 februari 2013; dat er geen relevante wijzigingen van het proces en de omgeving zijn ten opzichte van de vorige evaluatie; dat uit de toetsing van 2013, de in het MER opgenomen toetsing aan de beste beschikbare technieken uit de BREF en uit bovenvermelde overwegingen besloten kan worden dat het bedrijf de beste beschikbare technieken aanwendt in de verschillende onderdelen van het productieproces en tegemoetkomt aan de doelstellingen en beoogde resultaten van de BREF;

Overwegende dat een bijstelling van de voorwaarden wordt gevraagd in afwijking van artikel 5.2.1.2, §3, van titel II van VLAREM; dat de aanvrager de volgende afwijkende formulering vraagt: "De afvalstoffen aan- en afvoer mag gebeuren tussen 5 uur en 21 uur, en dit ook op zaterdag, zon- en feestdagen.";

Overwegende dat de ophaling van het restafval start voor 7u om de files te vermijden; dat de installatie op korte afstand gelegen is van een drukke verkeersweg, de ring rond Roeselare; dat het aantal woningen in de omgeving beperkt is; dat het maximaal vier vrachtwagens betreft in de periode van 5u tot 7u en maximaal twee vrachtwagens in de periode van 19u tot 21u; dat de afwijking in de lopende vergunning is opgenomen; dat de omstandigheden niet gewijzigd zijn; dat de afwijking kan toegestaan worden;

Overwegende dat een bijstelling van de voorwaarden wordt gevraagd in afwijking van artikel 5.2.1.5, §5, van titel II van het VLAREM; dat de aanvrager de volgende afwijkende formulering vraagt: "Het groenscherm bedraagt in het zuidwesten geen 5 m.";

Overwegende dat ten zuidwesten de afstand tussen gebouw en perceelsgrens 4 m bedraagt; dat de breedte van het groenscherm er 4 m bedraagt; dat er op deze plaats geen afvalstoffen worden opgeslagen; dat het een historisch gegroeide situatie betreft; dat de afwijking kan toegestaan worden;

Overwegende dat een bijstelling van de voorwaarden wordt gevraagd in afwijking van artikel 5.2.3bis.1.26, §7, van titel II van het VLAREM; dat de aanvrager de volgende afwijkende formulering vraagt: "Op de parameter HF moeten er geen continuumetingen worden uitgevoerd.";

Overwegende dat bij continuumetingen van SO₂ en HCl de emissie van HF wordt bewaakt; dat in het verleden voor deze drie parameters steeds aan de emissiegrenswaarden werd voldaan; dat

ingeval de concentratie SO₂ en HCl onder controle is, dit ook geldt voor HF en dat de emissiemetingen dit bevestigen; dat SO₂ en HCl continu worden gemeten en HF tweemaal per jaar; dat het gevraagde kan toegestaan worden;

Overwegende dat een bijstelling van de voorwaarden wordt gevraagd in afwijking van artikel 5.2.3.bis1.11, §2 en §6, van titel II van het VLAREM; dat de aanvrager de volgende afwijkende formulering vraagt:

"Er kan worden afgeweken van de twee secondenregel.";

Overwegende dat de vorming van dioxines beperkt blijft door de snelle koeling via de economisers in het juiste temperatuurgebied; dat de rookgasreiniging vervolgens drie systemen kent, die elk afzonderlijk in staat zijn de norm te halen: de injectie van actieve kool, de katalytische mouwen en de katalytische denox die is gebouwd als dediox; dat de installatie voldoet aan de emissiegrenswaarden; dat er continue bemonstering is om de dioxines te behalen; dat in het verleden steeds voldaan is aan de norm voor dioxines; dat de afwijking in de lopende vergunning is opgenomen; dat de omstandigheden niet gewijzigd zijn; dat de bijstelling kan verleend worden;

Overwegende dat het voorwerp van de aanvraag in overeenstemming is met de van toepassing zijnde stedenbouwkundige voorschriften;

Overwegende dat voor de beoordeling van de goede ruimtelijke ordening wordt verwezen naar de beginselen zoals voorzien in artikel 4.3.1, §2, van de VCRO; dat het aangevraagde, voor zover noodzakelijk of relevant, beoordeeld moet worden aan de hand van aandachtspunten en criteria die betrekking hebben op de functionele inpasbaarheid, de mobiliteitsimpact, de schaal, het ruimtegebruik en de bouwdichtheid, visueel-vormelijke elementen, cultuurhistorische aspecten en het bodemreliëf en op hinderaspecten, gezondheid, gebruiksgenot en veiligheid in het algemeen, in het bijzonder met inachtneming van de doelstellingen van artikel 1.1.4 van de VCRO;

Overwegende dat de aanvraag voor de ingedeelde inrichting of activiteit zich in het noordelijk deel van het perceel bevindt, waar de installaties geconcentreerd voorkomen; dat er met deze aanvraag geen bijkomende gebouwen of verhardingen zijn voorzien;

Overwegende dat het aantal transporten voor de aanvoer geschat wordt op 55 voertuigen per dag (onder andere 18 huisvuilwagens en 29 bestelwagens) en voor de afvoer op 6 voertuigen per dag; dat er per dag circa 60 transporten zijn (120 bewegingen); dat er op uurbasis circa 16 bewegingen zijn; dat de verkeersgeneratie van de verbrandingsoven van MIROM bijgevolg beperkt is;

Overwegende dat de ontsluiting uitsluitend verloopt via de Oostnieuwkerksesteenweg; dat de installatie op korte afstand van de R32 is gelegen; dat de verkeersbijdrage vanuit de verbrandingsinstallatie op het wegennetwerk beperkt is; dat dit in de toekomstige situatie niet zal wijzigen;

Overwegende dat het langgelegen containerpark geen deel uitmaakt van voorliggende aanvraag; dat in het MER verwezen wordt naar een lopende studie door het departement Mobiliteit en Openbare Werken en Agentschap Wegen en Verkeer, die de verkeerssituatie voor het kruispunt Oostnieuwkerksesteenweg/R32 bestudeert; dat de verkeersproblematiek op het kruispunt hoofdzakelijk te maken heeft met de verkeersgeneratie door het containerpark;

Overwegende dat bijgevolg kan worden geconcludeerd dat de hinder voor de omgeving tot een aanvaardbaar niveau kan worden beperkt, mits het opnemen van bijzondere voorwaarden;

Overwegende dat er bijgevolg geen onaanvaardbare impact is op de veiligheid in het algemeen;

Overwegende dat uit bovenstaande motivering blijkt dat de aanvraag in overeenstemming is (of kan gebracht worden mits het opleggen van de nodige voorwaarden) met de wettelijke bepalingen, alsook met de goede plaatselijke ordening en met zijn onmiddellijke omgeving

Overwegende dat conform artikel 68 van het Omgevingsvergunningendecreet de vergunning geldt voor onbepaalde duur tenzij conform artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet in afwijking hiervan nog een beperkte termijn kan worden toegestaan; dat de vergunning voor onbepaalde duur kan worden verleend;

Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen van de stad Roeselare in zijn advies van 5 november 2018 voorstelt om een voorwaarde op te nemen met betrekking tot het verbod op PCB's en PCT's in transformatoren en het voorzien van een inkuiping hiervoor; dat dit evenwel bepaald is in artikel 5.12.0.2, §1, van titel II van het VLAREM;

Overwegende dat de hinder en de effecten op mens en milieu en de risico's voor de externe veiligheid, veroorzaakt door het aangevraagde project, mits naleving van de vergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt,

BESLUIT:

Artikel 1. Aan de ov Milieuzorg Roeselare en Menen, Roeselare (MIROM Roeselare), Oostnieuwkerksesteenweg 121, 8800 Roeselare, wordt de omgevingsvergunning verleend voor de hernieuwing en verandering van een huisvuilverbrandingsinstallatie met inrichtingsnummer 20170608-0003 op terreinen gelegen te 8800 Roeselare, Oostnieuwkerksesteenweg 121, kadastraal bekend als afdeling 4, sectie D, perceelnummers 616A, 617A, 708B, 709, 710, 711A, 713B, 715B, 716A en 720E, met volgende inrichtingen of activiteiten:

Rubriek	Aard	Omschrijving	Hoeveelheid en eenheid
2.2.2.f2°	hernieuwing	opslag en mechanische behandeling niet-gevaarlijke afvalstoffen	4.650 ton 400 kW
2.3.4.1.e)	hernieuwing + verandering	verbranding niet-gevaarlijke huishoudelijke afvalstoffen	65.000 ton/jaar
2.3.4.1.f)	hernieuwing + verandering	verbranding niet-gevaarlijke bedrijfsafvalstoffen vergelijkbaar met huishoudelijke afvalstoffen	30.000 ton/jaar
2.3.4.1.g)	hernieuwing + verandering	verbranding vast niet-risicohoudend medisch afval	6.000 ton/jaar
2.3.4.1.j)	hernieuwing + verandering	verbranding andere niet-gevaarlijke afvalstoffen	20.000 ton/jaar
2.4.2.a)	hernieuwing	afvalverbranding niet-gevaarlijke afvalstoffen	8 ton/uur
3.4.1°a)	hernieuwing	lozen bedrijfsafvalwater	1,59 m ³ /uur
6.4.1°	hernieuwing + verandering	opslag brandbare vloeistoffen	1.610 l + 1.305 l
6.5.1°	hernieuwing	verdeelslangen	1
12.1.1.2°b)	hernieuwing	elektriciteitsproductie	4.975 kVA
12.2.1°	hernieuwing	transformatoren	1.800 kVA

12.2.2°	hernieuwing	transformatoren	4.750 kVA
12.3.1°	hernieuwing	vast opgestelde batterijen	11.500 VAh
12.3.2°	hernieuwing + verandering	batterijladers	26,5 kW + 1,056 kW
15.1.1°	hernieuwing + verandering	stallen voertuigen	6 +1
16.2.	hernieuwing	membraanstikstofgenerator	7,5 kW
16.3.1.2°	hernieuwing + verandering	compressoren, airco's e.d.	250,775 kW +1,5 kW
16.3.2.3°b)	hernieuwing	andere inrichtingen voor fysisch behandelen van gassen	4.196 kW
17.1.2.1.1°	hernieuwing + wijziging	opslag gassen in flessen	1.735 l - 1.074,9 l
17.3.2.1.1°b)	hernieuwing	opslag ontvlambare vloeistoffen (GHS02) cat. 3, gasolie, diesel, lichte stookolie	9,52 ton
17.3.2.1.2.1°	hernieuwing + verandering	opslag overige ontvlambare vloeistoffen cat. 3 (GHS02)	345 kg - 134,8 kg
17.3.2.2.1°a)	nieuw	opslag ontvlambare vloeistoffen cat. 1 en 2 (GHS02)	62,5 kg
17.3.4.2°b)	hernieuwing + verandering	opslag bijtende vloeistoffen en vaste stoffen (GHS05)	34.700 kg -563,9 kg
17.3.5.1°b)	nieuw	opslag giftige vloeistoffen en vaste stoffen (GHS06)	37,5 kg
17.3.6.2°b)	hernieuwing + verandering	opslag schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS07)	39.195 kg -140,1 kg
17.3.7.2°b)	hernieuwing + verandering	opslag vloeistoffen en vaste stoffen op lange termijn voor de gezondheid gevaarlijk (GHS08)	5.775 kg - 226 kg
17.3.8.1°	hernieuwing + verandering	opslag vloeistoffen en vaste stoffen gevaarlijk voor het aquatisch milieu (GHS09)	405 kg - 254,1 kg
29.5.2.1°b)	hernieuwing	metaalbewerking	15,74 kW
29.5.7.1°a)2)	hernieuwing	ontvetten metalen	220 l
31.1.2°b)	hernieuwing	dieselmotor	1.006 kW
39.1.3°	hernieuwing	stoomgenerator	33.844 l
39.2.2°	nieuw	expansietank	40.000 l
39.4.1°	hernieuwing	warmtewisselaars	550 l
39.6.1°	hernieuwing	industriële installaties productie warm water	21 MW
39.7.2°	hernieuwing + verandering	industriële installaties transport warm water	264,9 kW - 2,5 kW
43.1.3°	hernieuwing + verandering	verwarmingsstookketels	11.387,5 kW - 220 kW

zodat de totale inrichting het volgende omvat:

Rubriek	Omschrijving	Hoeveelheid en eenheid	Klasse
2.2.2.f)2°	Opslag en mechanische behandeling van andere niet-gevaarlijke afvalstoffen (400 kW)	4.750 ton	1
2.3.4.1.e)	Opslag en verbranding van niet-gevaarlijke huishoudelijke afvalstoffen	65.000 ton/jaar	1
2.3.4.1.f)	Opslag en verbranding van niet-gevaarlijke bedrijfsafvalstoffen die vergelijkbaar zijn met huishoudelijke afvalstoffen	30.000 ton/jaar	1
2.3.4.1.g)	Opslag en verbranding van niet-risicohoudend medisch afval	6.000 ton/jaar	1
2.3.4.1.j)	Opslag en verbranding van andere niet-gevaarlijke afvalstoffen	20.000 ton/jaar	1

2.4.2.a)	Afvalverbrandingsinstallatie van niet-gevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van meer dan 3 ton per uur	8 ton/u	1
3.4.1 ^a)	Lozen van bedrijfsafvalwater zonder gevaarlijke stoffen	1,59 m ³ /u	3
6.4.1 ^o	Opslag van brandbare vloeistoffen	2.915 l	3
6.5.1 ^o	Brandstofverdeelininstallatie	1 verdeel-slang	3
12.1.1.2 ^o b)	Elektriciteitsproductie	4.975 kVA	2
12.2.1 ^o	Transformatoren (800 kVA en 1.000 kVA)	1.800 kVA	3
12.2.2 ^o	Transformatoren (1.250 kVA en 3.500 kVA)	4.975 kVA	2
12.3.1 ^o	Accumulatoren: vast opgestelde batterijen	11.500 VAh	3
12.3.2 ^o	Vaste inrichting voor het laden van accumulatoren	27,556 kW	3
15.1.1 ^o	Parkeren van andere dan personenwagens	7 stuks	3
16.2.	Inrichtingen voor het niet-huishoudelijk scheiden, langs fysische weg, van gassen (membraanstikstofgenerator)	7,5 kW	1
16.3.1.2 ^o	Compressoren, airco's en dergelijke	252,275 kW	2
16.3.2.3 ^o b)	Andere inrichtingen voor het fysisch behandelen van gassen	4.196 kW	1
17.1.2.1.1 ^o	Opslag van verplaatsbare gasflessen	660,1 l	3
17.3.2.1.1.1 ^o b)	Opslag van ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3, namelijk gasolie, diesel, lichte stookolie (GHS02): - 8.500 kg mazout - 1.020 kg diesel sprinkler	9.520 kg	3
17.3.2.1.2.1 ^o	Opslag van overige ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 (GHS02)	210,2 kg	3
17.3.2.2.1 ^a)	Opslag van ontvlambare vloeistoffen cat. 1 en 2 (GHS02)	62,5 kg	3
17.3.4.2 ^o b)	Opslag van bijtende vloeistoffen en vaste stoffen (GHS05)	34,1361 ton	2
17.3.5.1 ^o b)	Opslag van giftige vloeistoffen en vaste stoffen (GHS06)	37,5 kg	3
17.3.6.2 ^o b)	Opslag van schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS07)	39,0549 ton	2
17.3.7.2 ^o b)	Opslag van vloeistoffen en vaste stoffen die op lange termijn gevaarlijk zijn voor de gezondheid (GHS08)	5,549 ton	2
17.3.8.1 ^o	Opslag van vloeistoffen en vaste stoffen die gevaarlijk zijn voor het aquatisch milieu (GHS09)	150,9 kg	3
29.5.2.1 ^o b)	Metaalbewerkingstoestellen	15,74 kW	3
29.5.7.1 ^a)2)	Ontvetten van metalen voorwerpen	220 l	3
31.1.2 ^o b)	Dieselmotor	1.006 kW	2
39.1.3 ^o	Stoomgenerator (waterinhoud)	33.844 l	2
39.2.2 ^o	Expansietank	40.000 l	2
39.4.1 ^o	Warmtewisselaars (waterinhoud van de secundaire ruimte)	550 l	3
39.6.1 ^o	Industriële installaties voor de productie van warm water	21 MW	2
39.7.2 ^o	Industriële installaties voor het transport van stoom of warm water	264,9 kW	1
43.1.3 ^o	Verwarmingsstookketels	11.387,5 kW	1

Art. 2. De plannen en het aanvraagdossier waarop dit besluit gebaseerd zijn, maken er integraal deel van uit.

Art. 3. De omgevingsvergunning wordt verleend voor onbepaalde duur.

Art. 4. De omgevingsvergunning wordt verleend onder de algemene en sectorale milieuvorwaarden van titel II, en desgevallend van titel III, van het VLAREM en onder de volgende bijzondere voorwaarden en/of lasten die moeten nageleefd worden:

1. In toepassing van de afwijkingsmogelijkheid van artikel 5.2.1.2, §3, van titel II van het VLAREM mag aan- en afvoer van afvalstoffen gebeuren tussen 5 uur en 21 uur, en dit ook op zaterdag, zon- en feestdagen.
2. In toepassing van de afwijkingsmogelijkheid van artikel 5.2.1.5, §5, van titel II van het VLAREM mag langs de perceelsgrens in het zuidwesten een groenscherm van minder dan 5 m breedte aanwezig zijn, daar waar hiervoor onvoldoende ruimte beschikbaar is.
3. In toepassing van de afwijkingsmogelijkheid van artikel 5.2.3bis.1.26, §7, van titel II van het VLAREM kan voor de parameter HF in de plaats van een continumeting een periodieke meting worden verricht met een frequentie van minstens twee metingen per jaar.
4. In toepassing van de afwijkingsmogelijkheid van artikel 5.2.3bis.1.11, §2 en §6, van titel II van het VLAREM kan er worden afgeweken van de twee secondenregel.
5. Een hemelwaterstudie, waarbij wordt onderzocht hoe voor de waterhuishouding uitvoering zal gegeven worden aan artikel 4.2.1.3, §5, van titel II van het VLAREM, en waarin concreet wordt aangegeven op welke manier in de toekomst meer hemelwater zal worden hergebruikt in het proces, wordt opgemaakt. Een duidelijke tijdsplanning naar uitvoering toe wordt opgenomen. De exploitant bezorgt de resultaten van deze studie binnen de 12 maanden na het verlenen van de vergunning aan de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten van het departement Omgeving, de Vlaamse Milieumaatschappij en het college van burgemeester en schepenen van de stad Roeselare.
6. Om geurhinder afkomstig van het afval te vermijden, is de bunker steeds volledig afgesloten, behalve voor de noodzakelijke doorgang in functie van de bedrijvigheid.
7. Tijdens luidruchtige metaalbewerkingsactiviteiten wordt gewerkt met gesloten poorten.
8. Het onderhoud van de greppels van de tankpiste wordt toegevoegd aan het onderhoudsplan.
9. De koolwaterstofafscheiders worden zo dikwijls geledigd en gereinigd als nodig is om de goede werking ervan te waarborgen. De afvalstoffen die daarbij vrijkomen, worden opgehaald door een daartoe geregistreerde inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar. De exploitant inspecteert daarvoor om de drie maanden de afscheider en houdt van die inspecties een logboek bij.
10. Er wordt blijvend aandacht besteed aan de communicatie met de buurt, in samenwerking met de stad Roeselare.

Art. 5. De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in de gevallen en overeenkomstig de voorwaarden vermeld in de artikelen 99 en 101 van het decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014.

Brussel,

20 MAART 2019

De Vlaamse minister van Omgeving,
Natuur en Landbouw,



Koen VAN DEN HEUVEL

U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen op het volgende adres:

Raad voor Vergunningsbetwistingen
p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges
Koning Albert II-laan 35 bus 81
1030 Brussel

U doet dit op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending (dit is per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie) binnen een vervaltermijn van 45 dagen die ingaat de dag na de betekening van deze beslissing.

U dient het verzoekschrift in vijfvoud in, namelijk één origineel en vier afschriften (fotokopies of een digitale kopie).

Gelijktijdig met de indiening van het verzoekschrift stuurt u een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan de verwerende partij (dit is de overheid die de beslissing genomen heeft).

U bent een rolrecht verschuldigd van

- 200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging;
- 100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid.

U betaalt het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad.

Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard.

De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges.

Inlichtingen en toelichting vindt u op de website van de Raad voor Vergunningsbetwistingen (<http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen>)