

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende vergunning aan N.V. CARGILL voor het veranderen van een inrichting gelegen te IZEGEM.

**De deputatie van de Provincieraad,**

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering 14 oktober 2011 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, inz. art. 11;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit d.d. 20/03/2003 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen van een inrichting voor raffinage en verdeling van ruwe oliën en vetten voor een termijn van 20 jaar, voor het lozen van BA afkomstig van de waterzuiveringsinstallatie in de riool voor een termijn van 2 jaar, daarna dient overgeschakeld te worden naar oppervlaktewater;

Gelet op het besluit d.d. 12/05/2005 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het wijzigen van de voorwaarden mbt. de lozing van BA in de riolering voor een termijn tot 20/03/2007, daarna dient overgeschakeld te worden naar oppervlaktewater;

Gelet op het besluit d.d. 06/10/2005 van de deputatie waarbij de termijn voor het afkoppelen van het niet verontreinigd hemelwater gewijzigd wordt tot 20/03/2007, daarna dient overgeschakeld te worden naar oppervlaktewater;

Gelet op het besluit d.d. 20/10/2005 van de deputatie waarbij akte verleend wordt voor het veranderen van een bedrijf voor de raffinage en veredeling van ruwe oliën voor een termijn tot 20/03/2023;

Gelet op het besluit d.d. 09/11/2006 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor een bedrijf voor de raffinage en veredeling van ruwe oliën uit te breiden en te wijzigen

Voor een termijn tot 20/03/2023;

Gelet op het besluit d.d. 30/04/2009 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het uitbreiden en wijzigen van een bedrijf voor de raffinage en veredeling van ruwe oliën voor een termijn tot 20/03/2023;

Gelet op het besluit d.d. 06/01/2011 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het uitbreiden en wijzigen van een bedrijf voor de raffinage en veredeling van ruwe oliën voor een termijn tot 20/03/2023;

Gelet op het besluit d.d. 25/10/2012 van de deputatie waarbij akte verleend wordt voor het veranderen van een bedrijf voor de raffinage en veredeling van ruwe oliën voor een termijn tot 20/03/2023;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 29/08/2014, ingediend door N.V. CARGILL, gevestigd te Haven 506 Muisbroeklaan 43 2030 Antwerpen, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een Inrichting gelegen te Prins Albertlaan 12 / Noordkaai 5 te Izegem,

kadastraal bekend :

| Afdeling     | Sectie | Perceelnummer |
|--------------|--------|---------------|
| IZEGEM 4 AFD | D      | 0921/S        |
| IZEGEM 4 AFD | D      | 0921/X        |
| IZEGEM 4 AFD | D      | 0921/Z        |
| IZEGEM 4 AFD | D      | 0961/N        |
| IZEGEM 4 AFD | D      | 0974/N 2      |

met als voorwerp : een raffinagebedrijf te veranderen nl  
de wijziging door:

- Verplaatsen 2.000 kg nikkelpellets, 3.000 kg citroenzuur
- Verplaatsen opslag gassen in verplaatsbare recipiënten met een totale waterinhoud van 1500 l
- Gedeeltelijk verplaatsen opslag milieugevaarlijke stoffen
- Verplaatsen opslag 2.500 kg of l gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen

de uitbreiding met:

- Stalling voor 4 vrachtwagens op een niet - overdekte parking
- Opslag gassen in verplaatsbare recipiënten met een totale waterinhoud van 1311,2 l
- opslag van 18.000 kg nikkelpellets (Xn), 7.000 kg citroenzuur (Xi), 500 kg propylgalaat (Xi), 3.000 kg natriummethylaat (C)
- opslag van 2000 kg ascorbylpalmitaat (N) en 3000 kg BHT (N)
- opslag 6,5 ton houten verpakkingsmateriaal in gebouw (niet ingedeeld)
- opslag 4 ton kunststoffen (niet ingedeeld)
- Opslag 1.129 m<sup>3</sup> eetbare geraffineerde oliën (niet ingedeeld)
- Accumulator 5,76 kW (niet ingedeeld)

| Rubriek | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Kl. | Advies | Tijd. | Coörd | Audit | Jv. | X |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------|-------|-------|-----|---|
| 15.1.1  | Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 4 Stuks (aantal)) | 3   |        | 0     | N     |       | N   |   |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                         |   |     |   |   |   |   |  |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|---|---|---|---|--|
| 16.7.2   | Gassen: Opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen in verplaatsbare recipiënten (uitz. rubriek 48) met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van: meer dan 1000 l tem 10000 l (Totale eenheden: 1311,2 liter) | 2 |     | 1 | N |   | N |  |
| 16.7.2   | Gassen: Opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen in verplaatsbare recipiënten (uitz. rubriek 48) met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van: meer dan 1000 l tem 10000 l (Totale eenheden: 1500 liter)   | 2 |     | 1 | N |   | N |  |
| 17.3.3.3 | Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen vr oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen, (muv rubriek 48), met tot. inhoudsvermogen van: meer dan 50000 kg (Totale eenheden: 5000 kilogram)                                                   | 1 | A R | 0 | B | P | J |  |
| 17.3.3.3 | Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen vr oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen, (muv rubriek 48), met tot. inhoudsvermogen van: meer dan 50000 kg (Totale eenheden: 28500 kilogram)                                                  | 1 | A R | 0 | B | P | J |  |
| 17.3.8.2 | Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor milieugevaarlijke stoffen, (muv rubriek 48), met een opslagcapaciteit van: meer dan 1 ton tem 100 ton (Totale eenheden: 5 Ton)                                                                                 | 2 |     | 0 | N |   | N |  |

| Rubriek  | Product                                                            | Hoeveelheid      |
|----------|--------------------------------------------------------------------|------------------|
| 15.1.1   | voertuigen en/of aanhangwagens                                     | 4 Stuks (aantal) |
| 16.7.2   | gassen Reden: Verplaatsing                                         | 1500 liter       |
| 16.7.2   | gassen                                                             | 1311,2 liter     |
| 17.3.3.3 | corrosieve, irriterende en schadelijke stoffen                     | 28500 kilogram   |
| 17.3.3.3 | corrosieve, irriterende en schadelijke stoffen Reden: Verplaatsing | 5000 kilogram    |
| 17.3.8.2 | milieugevaarlijke stoffen                                          | 5 Ton            |

zodat de inrichting voortaan zou omvatten:

Fabriek voor het raffineren en veredelen van ruwe oliën en vetten met een productiecapaciteit van 1600 ton eindproducten/dag en 500000 ton/jaar:

- aanvoer ruwe plantaardige oliën 400000 ton/jaar + aanvoer geraffineerde oliën van plantaardige oorsprong 100000 ton/jaar = totaal productie 500000 ton/jaar, waarvan dierlijke vetten verwerking max. 200 ton/dag, 20000 ton/jaar
- lozen van bedrijfsafvalwater, bestaande uit koel- en spuiwater afkomstig van gesloten en open systemen) zonder gevaarlijke stoffen via een vetafscheider in het kanaal Roeselare- Leie met een max. debiet van 450 m<sup>3</sup>/uur, 6800 m<sup>3</sup>/dag en 2.000.000 m<sup>3</sup>/jaar (LP1, Zuidkaai)
- fysico -chemische en biologische afvalwaterzuiveringsinstallatie met het lozen van effluent met gevaarlijke stoffen in de Mandel met een max. debiet van 70 m<sup>3</sup>/uur, 1680 m<sup>3</sup>/dag en 350.000 m<sup>3</sup>/jaar (LP2, Noordkaai)
- lozen van sanitair en niet verontreinigd regenwater in de openbare riolering met een max. debiet van 59 m<sup>3</sup>/uur, 167 m<sup>3</sup>/dag en 41.625 m<sup>3</sup>/jaar (LP3, Noord & Zuidkaai)
- elektriciteitsproductie met totaal elektrisch vermogen van 7300 kW nl. een alternator van de stoomturbine van 7300 kW
- 2 H.S. transformatoren elk 1000 kVA
- 4 H.S. transformatoren 2 x 2000 kVA, 3000 kVA en 10000 kVA
- stalling voor 18 vrachtwagens op een niet – overdekte parking
- luchtcompressoren en airco- installaties met een totaal vermogen van 1471 kW:
  - 8 schroefcompressoren: 2 x 90 kW, 2 x 150 kW, 3 x 200 kW en 250 kW
  - 2 omwalscompressoren: 10 kW en 11 kW
  - 3 luchtkoelers: 3 x 2,2 kW
  - 2 airco's: 1 x 36 kW en 1 x 3,5 kW
  - koelgroepen: 2 x 0,2 kW
  - airco: 2 x 7 kW
  - airco's: 2 x 0,82 kW, 2 x 2,87 kW
  - 4 airco's: 0,14 kW, 0,27 kW en 2 x 0,2 kW
  - koeler: 2,1 kW
  - airco's: 1,4 kW, 4,5 kW, 4 x 3,2 kW, 3 kW, 7,5 kW
  - airco's: 4 x 5 kW
- 2 koeltorens met een totale drijfkracht van 81,3 kW (6,3 kW en 75 kW)
- drie laboratoria
- afdeling onderhoud met metaalbewerkingmachines totaal 11,3 kW
- 2 dieselsprinklerpompen van elk 307 kW
- 9 stoomgeneratoren met een totale waterinhoud van 44929 liter
  - stoomketel 1600 kW<sub>th</sub> met waterinhoud van 460 l
  - stoomketel 1600 kW<sub>th</sub> met waterinhoud van 460 l
  - 2 warmterecuperatiecoils (deso) met een waterinhoud van 2 x 1100 l
  - 4 coils (Hydro) van 2 x 1167 l, 1 x 945 l en 1 x 530 l
  - stoomboiler waterinhoud van 38000 l
- stoomvaten met een totale waterinhoud van 1444 l
  - stoomvat 1050 l
  - 2 turbulante warmtewisselaars 197 l
- diverse warmtewisselaars met een totale waterinhoud van 590 l
- 2 pompen voor ontgast water elk 110 kW
- 5 stookinstallaties met een totaal warmtevermogen van 26480 kW
  - HD-stoomketel (EBE) 1600 kW<sub>th</sub>
  - 1 geka-stoomketel 1600 kW<sub>th</sub>
  - stookinstallatie 22800 kW<sub>th</sub>
  - 2 cv-ketels van elk 240 kW<sub>th</sub>
- tornadogasturbine in een geheel met een aardgasgestookte boiler 21830 kW<sub>th</sub>

- fabriek voor het raffineren en veredelen van ruwe oliën en vetten totaal 5348,87 kW:
  - Afdeling Neutralisatie met een totale drijfkracht van 847,5 kW (takels, pompen, filters, mixers, centrifuges)
  - EBE met een totale drijfkracht van 449,2 kW (pompen, roerwerken, vacuümpompen, schroeven, takels)
  - Afdeling Winterisatie met een totale drijfkracht van 269,66 kW (transportschroeven, pompen, roerwerken)
  - Afdeling RACOL met een totale drijfkracht van 899,44 kW (pompen, roerwerken, uitzwierders, takels, schudstelsel)
  - Afdeling HYDRO (INES) met een totale drijfkracht van 373,85 kW (pompen, ventilatoren, roerwerken, filters, takel)
  - Afdeling INTROL (INES) met een totale drijfkracht van 176,1 kW (pompen, roerwerken, ventilatoren)
  - Afdeling ACIDO met een totale drijfkracht van 45,91 kW (pompen, roerwerken)
  - Afdeling Blending/Hardvet met een totale drijfkracht van 313,5 kW (pompen, roerwerken, ventilatoren)
  - Pompstation Noord + Tankenpark Noord met een totale drijfkracht van 525,9 kW (pompen, roerwerken)
  - Afdeling 6-Neutrale Stockage met een totale drijfkracht van 202,1 kW (pompen)
  - Afdeling 23-Kanaalwater met een totale drijfkracht van 214,55 kW (pompen)
  - Afdeling 24-Waterbehandeling met een totale drijfkracht van 459,26 kW (pompen, filters, roerwerken, ventilatoren)
  - Afdeling Centrale Bleking met een totale drijfkracht van 459,8 kW (pompen, roerwerken)
  - Nieuw Tankenpark Noordkai met een totale drijfkracht van 134,1 kW (pompen, roerwerken)
- Opslag gassen in verplaatsbare recipiënten met een totale waterinhoud van 2.811,2 l (helium, waterstof, perslucht, stikstof, Altop N39, argon, acetyleen, zuurstof, ammoniak, kalibratiegas bump-test)
- opslag van gevaarlijke stoffen:
  - 466.621 kg oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen (fosforzuur, citroenzuur, zwavelzuur, waterstofchloride, ijzerchloride, CaO, gebluste kalk, ijzerchloride, antischuim, poly-elektrolyt, nikkelpellets, propylgalaat, natriummethyalaat,...)
  - 50 l P1-product Scentinel
  - 2000 l stookolie
  - 36.396.800 l P4-producten:
    - afdeling ACIDO: 6 bovengrondse tanks voor vetzuren: 6 x 96.000 l
    - Tankenparken Noord: 30 bovengrondse houders voor ruwe olie: totaal 30.434 m<sup>3</sup>
    - Tankenpark Noord: 8 bovengrondse houders voor ruwe olie in TP02: 1 x 1000 m<sup>3</sup>, 3 x 722 m<sup>3</sup> en 4 x 555 m<sup>3</sup>, totaal 5.386 m<sup>3</sup>
    - afvalolie: 800 l in vaten
  - 12.485 kg milieugevaarlijke producten:
    - 5 ton ammoniumhydroxide (N) in een bovengrondse tank
    - 325 kg Empower (product voor fosfaatverwijdering WZI) (Xn, N)
    - 1000 kg Tensaglide S150 (hulpmiddel WZI) (N)
    - 1160 kg Nalco 7132 (polymeer WZI) (N)
    - 2000 kg ascorbylpalmintaat (N)
    - 3000 kg BHT (food grade) (N)
  - gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen met een totale hoeveelheid van 2500 l

- opslag van 1140,8 ton dierlijke vetten:
  - 1 tank (40 m<sup>3</sup>) voor de opslag van 36,8 ton dierlijk vet
  - 4 enkelwandige bovengrondse houders voor opslag van dierlijke vetten van elk 276 ton

Niet ingedeeld:

- opslag van afgewerkte, eetbare oliën: 11678 m<sup>3</sup>
- opslag 100 m<sup>3</sup> actieve kool
- Opslag 6,5 ton houten verpakkingsmateriaal in gebouw
- Opslag 4,4 ton kunststoffen in gebouw
- Opslag 8,5 ton papier/karton in gebouw
- Laadstation heftruck 5,76 kW

Gelet op het feit dat op datum van 26/09/2014 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op het feit dat de milieuvergunningsaanvraag betrekking heeft op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 1/3/2013 inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening; dat het aanvraagdossier daarom tijdens het ontvankelijk- en volledigheidsonderzoek getoetst werd aan de criteria van bijlage II van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM); dat geoordeeld werd dat het project niet MER-plichtig is;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd.6/11/2014 waaruit blijkt dat geen schriftelijke en mondelingen bezwaren en opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het gunstig advies dd. 1/12/2014 van het College van Burgemeester en Schepenen mits volgende bijzondere voorwaarden

- Na de sloopwerken en de herstructurering van het toegevoegde perceel 974n2 dient binnen een periode van 3 maand een advies opgemaakt te worden door de dienst brandpreventie
- De nieuwe poort langs de zijde van de Vredestraat mag niet gebruikt worden voor het in- en uitrijden van zwaar vrachtverkeer.

Er werd een informatievergadering georganiseerd op 22/10/2014. Er werden volgende opmerkingen gemaakt:

- De buurt stelt vragen bij de nieuwe poort aan de zijde van de Vredestraat. De milieucoördinator stelt dat deze poort niet bedoeld is voor het in- en uitrijden van zwaar vrachtverkeer (dit gebeurt via de Zuidkaai) maar enkel voor wagens van eigen personeel
- Het grote probleem voor de buurt ( en in het bijzonder voor de bewoners van de Vredestraat) is de hinder veroorzaakt door het transport. Dit transport is echter niet alleen afkomstig van Cargill NV maar ook een aantal bedrijven in de kanaalzone. De buurtbewoners van de Vredestraat zijn vragende partij om het verkeerscirculatieplan te wijzigen. Hun vraag is om het vrachtverkeer niet meer via de Vredestraat maar via de Vaarstraat te laten rijden.

Gelet op het horen van de aanvrager door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het gunstig advies dd. 11/12/2014 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het gunstig advies dd. 22/10/2014 van het Vlaams Energieagentschap;

Gelet op het gunstig advies dd. 12/12/2014 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een gebied voor milieubelastende industrie van het gewestplan Roeselare-Tielt (d.d. 17/12/1979, deels gewijzigd d.d. 15/12/1998) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

## 2. De industriegebieden :

2.0. Deze zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven. Ze omvatten een bufferzone. Voor zover zulks in verband met de veiligheid en de goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van het bewakingspersoneel omvatten.

Tevens worden in deze gebieden complementaire dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de andere industriële bedrijven toegelaten, namelijk : bankagentschappen, benzinestations, transportbedrijven, collectieve restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of internationale verkoop.

2.1. Voor de industriegebieden kunnen de volgende nadere aanwijzingen worden gegeven :

2.1.2. de gebieden voor milieubelastende industrieën. Deze zijn bestemd voor bedrijven die om economische of sociale redenen moeten worden afgezonderd;

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Izegem is een ontvoogde gemeente. Het advies van het College van Burgemeester en Schepenen vermeldt een gunstig advies van de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar : "de aanvraag betreft een industriële site en kadert in de industriële activiteit van het bedrijf. De bemerkingen die tijdens de infovergadering zijn aangekaart inzake de problematiek rond de mobiliteit en meer bepaald de circulatie van de Vredestraat zijn niet ongekend. Deze problematiek werd ook aangekaart in het GRS. Er dient echter rekening gehouden te worden met het feit dat het veranderen van een inrichting of een andere mobiliteitsingreep een gehele studie op zich is en een bepaalde impact teweegbrengt. Dit in de vergunning opleggen is bijgevolg niet mogelijk noch wenselijk. Op de bouwplannen van de stedenbouwkundige vergunning die op 05/08/2014 werd afgeleverd is te zien dat de poort aan de zijde van de Vredestraat beperkt van omvang is en dat deze hoogstwaarschijnlijk niet voor vrachtverkeer bestemd is. Er kan gesteld worden dat de exploitatie/verandering van de inrichting, die het voorwerp van de milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met de ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften. Eventueel kan er als voorwaarde worden opgelegd dat er geen vrachtverkeer toegang via de poort in de Vredestraat mag nemen."

Cargill NV baat een fabriek voor de raffinage en veredeling van ruwe oliën uit. Er worden zowel ruwe plantaardige oliën als reeds geraffineerde oliën en vetten verwerkt. Deze laatste zijn afkomstig van zusterbedrijven in binnen- en buitenland.

Het bedrijfsterrein bestaat uit 2 delen die aan weerszijden van het kanaal Roeselare-Leie zijn gelegen, nl. op de Zuidkaai en de Noordkaai. Aan de Noordkaai zijn de afdeling Acido (zeepsplitsing), de waterzuiveringsinstallatie en een aantal tankenparken gelegen. De fabriek zelf situeert zich op de Zuidkaai.

Ruwe oliën worden meestal per schip aangeleverd en worden opgeslagen in de tankenparken op de Noordkaai. De reeds geraffineerde oliën worden opgeslagen in de afdeling Neutrale Stockage op de Zuidkaai.

In 2012 is het naburig houtverwerkend bedrijf Veroutiz N.V. in gerechtelijk akkoord gegaan, waarna het faillissement werd uitgesproken. Eén van de percelen waarop deze exploitatie plaatsvond, werd aangekocht door Cargill N.V. Met deze aanvraag wenst Cargill N.V. dit perceel aan de eigen exploitatie toe te voegen om daarop de opslag van grond- en hulpstoffen te centraliseren. De opslag van hulpgrondstoffen die op een aantal plaatsen in de afdeling zelf georganiseerd, wordt uit de afdeling verwijderd en op het nieuw aangekochte perceel georganiseerd. Ook het centrale magazijn wordt verhuisd naar het nieuwe perceel "Zuidkaai 19".

Er werd reeds een stedenbouwkundige vergunning bekomen voor het slopen van enkele bestaande gebouwen. In een van de bestaande gebouwen wordt een nieuwe wisselstukkenmagazijn ingericht.

De volgende zaken worden voorzien op het nieuwe perceel:

- wisselstukkenmagazijn en portiersloge
- Parking 4 vrachtwagens
- Opslag van papier en karton (8,5 ton, niet ingedeeld)
- Opslag van diverse voorwerpen uit kunststof (4,4 ton, niet ingedeeld)
- Opslag van paletten en ander houten verpakkingsmateriaal (6,5 ton, niet ingedeeld)
- Opslag van afvalstoffen
- Opslag van diverse niet als gevaarlijk ingedeelde voedingsadditieven (40 ton)
- Opslag gasflessen in een speciaal daartoe ingerichte gasopslagplaats
- Opslag additieven en hulpgrondstoffen

Tijdens het plaatsbezoek op 26/11/2014 van LNE afdeling milieuvergunningen bleek dat er in het nieuwe magazijn ook een laadstation voorzien wordt voor een elektrische heftruck (5,76 kW, niet ingedeeld).

Daarnaast wordt op het vergunde perceel 921X op de Zuidkaai een bijkomende opslag voorzien van afgewerkte producten van één specifieke klant. Het betreft in totaal 1.129 m<sup>3</sup> opslag in 8 opslagtanks voor geraffineerde plantaardige oliën. De opslag van de afgewerkte eetbare oliën is niet ingedeeld, aangezien het vlampunt hoger dan 250°C is. Het betreft bijgevolg geen gevaarlijke stof. Deze 'dedicated' opslag moet het mogelijk maken sneller in te spelen op de klantenvraag door het verhogen van de stockniveaus en daardoor snellere belevering mogelijk te maken. Verder zal door de grotere opslagcapaciteit minder snel een tank voor een ander type olie gebruikt worden, wat voordelig is i.k.v. de eisen aan de voedselveiligheid. De capaciteit van de installaties wordt hierdoor niet gewijzigd.

#### GPBV:

Het bedrijf is volgens de Europese Richtlijn 2008/1/EG van 15/01/2008, een IPPC- of GPBV-bedrijf. Cargill NV is een GPBV-bedrijf omwille van de indeling in de rubrieken 45.16.1° en 2° van de indelingslijst van Vlarem I: *verwerking dierlijke vetten max. 200 ton/dag en raffinage en veredeling van plantaardige oliën met een productiecapaciteit van 1600 ton eindproducten/dag*

NV Cargill werd in oktober 2006, en ook in de latere adviezen i.k.v. vergunningsdossiers, doorgelicht als IPPC-bedrijf conform art. 41bis van Vlare I, waaruit bleek dat de inrichting voldoet aan de bepalingen van art. 43ter.

De gevraagde wijzigingen hebben een uiterst minieme impact, en worden zo uitgevoerd dat aan de van toepassing zijnde BBT's uit de BREF Food, Drink and Milk Processes wordt voldaan. Aan het productieproces werden sedert de laatste evaluatie geen relevante wijzigingen doorgevoerd, noch zijn er relevante wijzigingen gebeurd van de omgevingsfactoren.

Uit het onderzoek blijkt dat de lopende vergunningen voldoen aan de vereisten gesteld in de bepalingen van titel I van het Vlare I en die overeenstemmen met de vereisten in de bepalingen van de Richtlijn 2008/1/EG van 15/01/2008, o. a. inzake milieukwaliteitsdoelstellingen.

#### hinder en risico's

Het voorwerp van dit dossier draagt niet bij tot de geluidsimpact op de omgeving vanwege het bedrijf. Het betreft voornamelijk het verplaatsen van reeds aanwezige opslag naar een nieuw centraal magazijn. Hierdoor zal het aantal transporten niet wijzigen. De bijkomende standplaatsen voor vrachtwagens zijn voornamelijk bedoeld om minder vrachtwagens langs de openbare weg te moeten parkeren. De veranderingen veroorzaken dus geen toename van het geluidsemissieniveau van de inrichting.

De nodige voorzorgsmaatregelen ter voorkoming van bodem- en grondwaterverontreiniging, zoals bepaald in Vlare II, zullen worden nageleefd. In het nieuwe magazijn zullen voornamelijk vaste gevaarlijke stoffen worden opgeslagen. Voor de gevaarlijke producten in kleine verpakkingen is een aparte opslagplaats voorzien. Ook de niet vergunningsplichtige, niet gevaarlijke eetbare oliën worden in ingekuipte tankenparken opgeslagen, die minstens de inhoud van de grootste tank kunnen opvangen.

Er is geen bijkomende geurhinder te verwachten ingevolge de wijzigingen: de geraffineerde oliën hebben volgens de exploitant geen geur. Een geurfilter is dan ook niet voorzien op de ontluchting van de tanks. De gevraagde veranderingen veroorzaken verder geen bijkomende emissies naar de lucht.

Voor de gasflessen wordt een aparte gasopslagplaats voorzien. Hierbij zullen de afstandsregels van bijlage 5.16.2 van Vlare II gerespecteerd worden. Aangezien dit niet eenduidig af te leiden viel uit het uitvoeringsplan in het aanvraagdossier, werd door de exploitant een meer gedetailleerd plan van de gasopslag bezorgd.

Tijdens het plaatsbezoek 26/11/2014 van LNE afdeling milieuvergunningen werd vastgesteld dat de indeling van het nieuwe magazijn niet overeenkomt met het bij het dossier gevoegde uitvoeringsplan. Er werd een aangepast uitvoeringsplan opgemaakt en bezorgd.

De gevraagde verandering heeft geen significante invloed op het energieverbruik, waardoor geen energiestudie is vereist. Het bedrijf is een energie-intensieve inrichting en een BKG-inrichting. Cargill NV is toegetreden tot de Benchmarkingconvenant.

Het nieuwe magazijn zal i.k.v. brandpreventie- en bestrijding worden voorzien van een sprinklerinstallatie. De hoeveelheid gestockeerde brandbare materialen is vrij beperkt (beneden de ondergrenzen van de relevante Vlare-rubrieken). Er worden absorberende korrels voorzien om bij eventuele incidenten op een milieuverantwoorde wijze te kunnen opruimen.

### *Transport*

Tijdens de informatievergadering uitte enkele omwonenden hun ongenoegen betreffende de ontsluiting van de inrichting. De exploitant deelt op de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie mee dat de ontsluiting van de kanaalzone verder gaat dan het transport afkomstig van het bedrijf.

Op het situeringsplan staat geen toegang en uitgang vermeld, ook geen laad en losplaatsen. Er werd op 9/12/2014 een plan bezorgd. De exploitant deelt op de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie mee dat enkel kleine bestelwagens langs de Vredestraat zullen vertrekken of toekomen. De exploitant gaat akkoord met de bijzondere voorwaarde die het College van Burgemeester en Schepenen voorstelt: De nieuwe poort langs de zijde van de Vredestraat mag niet gebruikt worden voor het in- en uitrijden van zwaar vrachtverkeer.

### watertoets

De inrichting bevindt zich niet in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Leiebekken. De betrokken percelen stromen af naar de Kanaal Roeselare-Leie.

Volgens het aanvraagdossier worden geen bijkomende of verhardingen voorzien. Er wordt enkel voorzien in het slopen van bepaalde bestaande gebouwen. Er wordt geen gebruik gemaakt van hemelwater. In de stedenbouwkundige vergunning d.d. 05/08/2014 werd geoordeeld dat er geen schade voor het watersysteem te verwachten valt. Gelet op de ligging van de inrichting en de voorziene regenwateropvang, wordt er geen bijkomende impact verwacht op de waterhuishouding, zodat kan geconcludeerd worden dat huidige aanvraag geen bijkomend schadelijk effect zal veroorzaken.

Overwegende dat de elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Milieuvergunningscommissie als volgt kunnen weergegeven worden: er wordt een bijkomend plan bezorgd ivm de toegang tot het bedrijf; in het advies van het Schepencollege wordt terecht aangehaald dat dit verder gaat dan dit dossier; het zijn kleine bestelwagens die langs de Vredestraat vertrekken en toekomen; we gaan akkoord met de voorwaarden van de gemeente; we gaan akkoord met de overige adviezen;

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

## BESLUIT

### Artikel 1

Aan N.V. CARGILL, gevestigd te Haven 506 Muisbroeklaan 43 2030 Antwerpen wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, om een inrichting gelegen te Prins Albertlaan 12 / Noordkaai 5 te Izegem,

kadastraal bekend :

| Afdeling     | Sectie | Perceelnummer |
|--------------|--------|---------------|
| IZEGEM 4 AFD | D      | 0921/S        |
| IZEGEM 4 AFD | D      | 0921/X        |
| IZEGEM 4 AFD | D      | 0921/Z        |
| IZEGEM 4 AFD | D      | 0961/N        |
| IZEGEM 4 AFD | D      | 0974/N 2      |

met als voorwerp : een raffinagebedrijf te veranderen nl de wijziging door:

- Verplaatsen 2.000 kg nikkelpellets, 3.000 kg citroenzuur
- Verplaatsen opslag gassen in verplaatsbare recipiënten met een totale waterinhoud van 1500 l
- Gedeeltelijk verplaatsen opslag milieugevaarlijke stoffen
- Verplaatsen opslag 2.500 kg of l gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen

de uitbreiding met:

- Stalling voor 4 vrachtwagens op een niet – overdekte parking
- Opslag gassen in verplaatsbare recipiënten met een totale waterinhoud van 1311,2 l
- opslag van 18.000 kg nikkelpellets (Xn), 7.000 kg citroenzuur (Xi), 500 kg propylgalaat (Xi), 3.000 kg natriummethylaet (C)
- opslag van 2000 kg ascorbylpalmitaat (N) en 3000 kg BHT (N)
- opslag 6,5 ton houten verpakkingsmateriaal in gebouw (niet ingedeeld)
- opslag 4 ton kunststoffen (niet ingedeeld)
- Opslag 1.129 m³ eetbare geraffineerde oliën (niet ingedeeld)
- Accumulator 5,76 kW (niet ingedeeld)

| Rubriek | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Kl. | Advies | Tijd. | Coörd | Audit | Jv. | X |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------|-------|-------|-----|---|
| 15.1.1  | Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 4 Stuks (aantal)) | 3   |        | 0     | N     |       | N   |   |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                         |   |     |   |   |   |   |  |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|---|---|---|---|--|
| 16.7.2   | Gassen: Opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen in verplaatsbare recipiënten (uitz. rubriek 48) met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van: meer dan 1000 l tem 10000 l (Totale eenheden: 1311,2 liter) | 2 |     | 1 | N |   | N |  |
| 16.7.2   | Gassen: Opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen in verplaatsbare recipiënten (uitz. rubriek 48) met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van: meer dan 1000 l tem 10000 l (Totale eenheden: 1500 liter)   | 2 |     | 1 | N |   | N |  |
| 17.3.3.3 | Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen vr oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen, (muv rubriek 48), met tot. inhoudsvermogen van: meer dan 50000 kg (Totale eenheden: 5000 kilogram)                                                   | 1 | A R | 0 | B | P | J |  |
| 17.3.3.3 | Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen vr oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen, (muv rubriek 48), met tot. inhoudsvermogen van: meer dan 50000 kg (Totale eenheden: 28500 kilogram)                                                  | 1 | A R | 0 | B | P | J |  |
| 17.3.8.2 | Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor milieugevaarlijke stoffen, (muv rubriek 48), met een opslagcapaciteit van: meer dan 1 ton tem 100 ton (Totale eenheden: 5 Ton)                                                                                 | 2 |     | 0 | N |   | N |  |

| Rubriek  | Product                                                            | Hoeveelheid      |
|----------|--------------------------------------------------------------------|------------------|
| 15.1.1   | voertuigen en/of aanhangwagens                                     | 4 Stuks (aantal) |
| 16.7.2   | gassen Reden: Verplaatsing                                         | 1500 liter       |
| 16.7.2   | gassen                                                             | 1311,2 liter     |
| 17.3.3.3 | corrosieve, irriterende en schadelijke stoffen                     | 28500 kilogram   |
| 17.3.3.3 | corrosieve, irriterende en schadelijke stoffen Reden: Verplaatsing | 5000 kilogram    |
| 17.3.8.2 | milieugevaarlijke stoffen                                          | 5 Ton            |

zodat de inrichting voortaan zou omvatten:

Fabriek voor het raffineren en veredelen van ruwe oliën en vetten met een productiecapaciteit van 1600 ton eindproducten/dag en 500000 ton/jaar:

- aanvoer ruwe plantaardige oliën 400000 ton/jaar + aanvoer geraffineerde oliën van plantaardige oorsprong 100000 ton/jaar = totaal productie 500000 ton/jaar, waarvan dierlijke vetten verwerking max. 200 ton/dag, 20000 ton/jaar
- lozen van bedrijfsafvalwater, bestaande uit koel- en spuiwater afkomstig van gesloten en open systemen) zonder gevaarlijke stoffen via een vetafscheider in het kanaal Roeselare- Leie met een max. debiet van 450 m<sup>3</sup>/uur, 6800 m<sup>3</sup>/dag en 2.000.000 m<sup>3</sup>/jaar (LP1, Zuidkaai)
- fysico -chemische en biologische afvalwaterzuiveringsinstallatie met het lozen van effluent met gevaarlijke stoffen in de Mandel met een max. debiet van 70 m<sup>3</sup>/uur, 1680 m<sup>3</sup>/dag en 350.000 m<sup>3</sup>/jaar (LP2, Noordkaai)
- lozen van sanitair en niet verontreinigd regenwater in de openbare riolering met een max. debiet van 59 m<sup>3</sup>/uur, 167 m<sup>3</sup>/dag en 41.625 m<sup>3</sup>/jaar (LP3, Noord & Zuidkaai)
- elektriciteitsproductie met totaal elektrisch vermogen van 7300 kW nl. een alternator van de stoomturbine van 7300 kW
- 2 H.S. transformatoren elk 1000 kVA
- 4 H.S. transformatoren 2 x 2000 kVA, 3000 kVA en 10000 kVA
- stalling voor 18 vrachtwagens op een niet – overdekte parking
- luchtcompressoren en airco- installaties met een totaal vermogen van 1471 kW:
  - 8 schroefcompressoren: 2 x 90 kW, 2 x 150 kW, 3 x 200 kW en 250 kW
  - 2 omwalscompressoren: 10 kW en 11 kW
  - 3 luchtkoelers: 3 x 2,2 kW
  - 2 airco's: 1 x 36 kW en 1 x 3,5 kW
  - koelgroepen: 2 x 0,2 kW
  - airco: 2 x 7 kW
  - airco's: 2 x 0,82 kW, 2 x 2,87 kW
  - 4 airco's: 0,14 kW, 0,27 kW en 2 x 0,2 kW
  - koeler: 2,1 kW
  - airco's: 1,4 kW, 4,5 kW, 4 x 3,2 kW, 3 kW, 7,5 kW
  - airco's: 4 x 5 kW
- 2 koeltorens met een totale drijfkracht van 81,3 kW (6,3 kW en 75 kW)
- drie laboratoria
- afdeling onderhoud met metaalbewerkingmachines totaal 11,3 kW
- 2 dieselsprinklerpompen van elk 307 kW
- 9 stoomgeneratoren met een totale waterinhoud van 44929 liter
  - stoomketel 1600 kW<sub>th</sub> met waterinhoud van 460 l
  - stoomketel 1600 kW<sub>th</sub> met waterinhoud van 460 l
  - 2 warmterecuperatiecoils (deso) met een waterinhoud van 2 x 1100 l
  - 4 coils (Hydro) van 2 x 1167 l, 1 x 945 l en 1 x 530 l
  - stoomboiler waterinhoud van 38000 l
- stoomvaten met een totale waterinhoud van 1444 l
  - stoomvat 1050 l
  - 2 turbulaire warmtewisselaars 197 l
- diverse warmtewisselaars met een totale waterinhoud van 590 l
- 2 pompen voor ontgast water elk 110 kW
- 5 stookinstallaties met een totaal warmtevermogen van 26480 kW
  - HD-stoomketel (EBE) 1600 kW<sub>th</sub>
  - 1 geka-stoomketel 1600 kW<sub>th</sub>
  - stookinstallatie 22800 kW<sub>th</sub>
  - 2 cv-ketels van elk 240 kW<sub>th</sub>
- tornadogasturbine in een geheel met een aardgasgestookte boiler 21830 kW<sub>th</sub>

- fabriek voor het raffineren en veredelen van ruwe oliën en vetten totaal 5348,87 kW:
  - Afdeling Neutralisatie met een totale drijfkracht van 847,5 kW (takels, pompen, filters, mengers, centrifuges)
  - EBE met een totale drijfkracht van 449,2 kW (pompen, roerwerken, vacuümpompen, schroeven, takels)
  - Afdeling Winterisatie met een totale drijfkracht van 269,66 kW (transportschroeven, pompen, roerwerken)
  - Afdeling RACOL met een totale drijfkracht van 899,44 kW (pompen, roerwerken, uitzwierders, takels, schudstelsysteem)
  - Afdeling HYDRO (INES) met een totale drijfkracht van 373,85 kW (pompen, ventilatoren, roerwerken, filters, takel)
  - Afdeling INTROL (INES) met een totale drijfkracht van 176,1 kW (pompen, roerwerken, ventilatoren)
  - Afdeling ACIDO met een totale drijfkracht van 45,91 kW (pompen, roerwerken)
  - Afdeling Blending/Hardvet met een totale drijfkracht van 313,5 kW (pompen, roerwerken, ventilatoren)
  - Pompstation Noord + Tankenpark Noord met een totale drijfkracht van 525,9 kW (pompen, roerwerken)
  - Afdeling 6-Neutrale Stockage met een totale drijfkracht van 202,1 kW (pompen)
  - Afdeling 23-Kanaalwater met een totale drijfkracht van 214,55 kW (pompen)
  - Afdeling 24-Waterbehandeling met een totale drijfkracht van 459,26 kW (pompen, filters, roerwerken, ventilatoren)
  - Afdeling Centrale Bleking met een totale drijfkracht van 459,8 kW (pompen, roerwerken)
  - Nieuw Tankenpark Noordkaai met een totale drijfkracht van 134,1 kW (pompen, roerwerken)
- Opslag gasen in verplaatsbare recipiënten met een totale waterinhoud van 2.811,2 l (helium, waterstof, perslucht, stikstof, Altop N39, argon, acetyleen, zuurstof, ammoniak, kalibratiegas bumpstest)
- opslag van gevaarlijke stoffen:
  - 466.621 kg oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen (fosforzuur, citroenzuur, zwavelzuur, waterstofchloride, ijzerchloride, CaO, gebluste kalk, ijzerchloride, antischuim, poly-elektrolyt, nikkelpellets, propylgalaat, natriummethyalaat,...)
  - 50 l P1-product Scentinel
  - 2000 l stookolie
  - 36.396.800 l P4-producten:
    - afdeling ACIDO: 6 bovengrondse tanks voor vetzuren: 6 x 96.000 l
    - Tankenparken Noord: 30 bovengrondse houders voor ruwe olie: totaal 30.434 m<sup>3</sup>
    - Tankenpark Noord: 8 bovengrondse houders voor ruwe olie in TP02: 1 x 1000 m<sup>3</sup>, 3 x 722 m<sup>3</sup> en 4 x 555 m<sup>3</sup>, totaal 5.386 m<sup>3</sup>
    - afvalolie: 800 l in vaten
  - 12.485 kg milieugevaarlijke producten:
    - 5 ton ammoniumhydroxide (N) in een bovengrondse tank
    - 325 kg Empower (product voor fosfaatverwijdering WZI) (Xn, N)
    - 1000 kg Tensaglide S150 (hulpmiddel WZI) (N)
    - 1160 kg Nalco 7132 (polymeer WZI) (N)
    - 2000 kg ascorbylpalmintaat (N)
    - 3000 kg BHT (food grade) (N)
  - gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen met een totale hoeveelheid van 2500 l

- opslag van 1140,8 ton dierlijke vetten:
  - 1 tank (40 m<sup>3</sup>) voor de opslag van 36,8 ton dierlijk vet
  - 4 enkelwandige bovengrondse houders voor opslag van dierlijke vetten van elk 276 ton

Niet ingedeeld:

- opslag van afgewerkte, eetbare oliën: 11678 m<sup>3</sup>
- opslag 100 m<sup>3</sup> actieve kool
- Opslag 6,5 ton houten verpakkingsmateriaal in gebouw
- Opslag 4,4 ton kunststoffen in gebouw
- Opslag 8,5 ton papier/karton in gebouw
- Laadstation heftruck 5,76 kW

## **Artikel 2**

§ 1. De vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 1095 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3,1.

§ 2. Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het voorwerp van uitmaakt ook een stedenbouwkundige vergunning of melding als bedoeld in art. 4.2.1 en art. 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO, vereist is en deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief werd verleend of de melding niet is gedaan.

Deze schorsing duurt tot de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg of zolang de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht, niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2,§4 van de Vlaamse Codex RO.

De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning te melden aan de deputatie bij ter post aangetekende zending.

§3. De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

§4. De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

§5. Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

## **Artikel 3**

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn

**die aanvangt op** 15/01/2015

**en die eindigt op** 20/03/2023, samenvallend met de einddatum van de basisvergunning d.d. 20/03/2003, verleend door de deputatie

Voor wat de koppeling aan de stedenbouwkundige vergunning of melding betreft: zie artikel 2

#### **Artikel 4**

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlarem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlarem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

- V01: Algemene milieuvoorwaarden - algemeen:  
Hoofdstuk 4.1 en bijlage 4.1.8
- V02: Algemene milieuvoorwaarden - geluid:  
Hoofdstuk 4.5 en bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6
- V03: Algemene milieuvoorwaarden - oppervlaktewater:  
Hoofdstuk 4.2 en bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4
- V04: Algemene milieuvoorwaarden - grond- en bodemwater:  
Hoofdstuk 4.3 en bijlage 4.2.5.1
- V05: Algemene milieuvoorwaarden - lucht:  
Hoofdstuk 4.4. en bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 en 4.4.5
- V37: Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen:  
Hoofdstuk 5.15
- V40: Gassen - koelinrichtingen - compressoren:  
Afdeling 5.16.3
- V44: Gassen - opslagplaatsen in verplaatsbare recipiënten:  
Afdeling 5.16.5 en bijlage 5.16.1, bijlage 5.16.2
- V46: Opslag van gevaarlijke stoffen - ondergrondse en bovengrondse houders:  
Afdelingen 5.17.1, 5.17.2 en 5.17.3 en bijlagen 5.17.1, 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4, 5.17.5, 5.17.6 en 5.17.7

#### **Bijzondere voorwaarde:**

De nieuwe poort langs de zijde van de Vredestraat mag niet gebruikt worden voor het in- en uitrijden van zwaar vrachtverkeer.

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering; .

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlarem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

#### **Artikel 5**

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

## **Artikel 6**

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18<sup>de</sup> en de 12<sup>de</sup> maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Waren aanwezig: Guido Decorte, voorzitter;  
de heren Franky De Block, Carl Vereecke, Bart Naeyaert, Jean de Bethune en mevrouw Myriam Vanlerberghe, leden;  
Geert Anthierens, provinciegriffier.

Brugge, 15 JAN. 2015

De provinciegriffier,  
Geert ANTHIERENS

De voorzitter,  
Guido DECORTE

### **AANDACHT !**

De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.