

Uittreksel uit de notulen van de deputatie van de provincie West- Vlaanderen dd. 25/08/2022

Aanwezig: Naeyaert Bart, voorzitter;
de Bethune Jean, Lahaye-Battheu Sabien, Vanlerberghe Jurgen, leden;
Anthierens Geert, provinciegriffier

Agendapunt nr. 16.

EERSTE_AANLEG - OMV_2022050881 - Omgevingsvergunning verlenen voor het aspect milieu met een gewone aanvraag bij een op en overslagplaats van afvalolie en andere afvalstoffen, gelegen te Ingelmunster

O 2022/309

Dossiernummer omgevingsloket : OMV_2022050881

Inrichtingsnummer: 20220406-0038

Besluit van de deputatie van de Provincieraad aangaande de aanvraag van een omgevingsvergunning.

Gelet op de omgevingsvergunningsaanvraag van
Exploitant: NV AVISTA OIL,
voor een inrichting gelegen te Meulebekestraat 145, 8770 Ingelmunster

Deze aanvraag werd de eerste maal ontvangen op datum 8 april 2022
Bijkomende informatie gevraagd en ontvangen op 22-04-2022

De aanvraag werd op datum van 02-05-2022 volledig en ontvankelijk verklaard.

Voorwerp van de aanvraag milieu: gewone aanvraag bij een op en overslagplaats van afvalolie en andere afvalstoffen

De aanvraag omvat

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten : het uitbreiden van een op- en overslagplaats van afvalolie en andere afvalstoffen

Locatie

Het exploitatieadres betreft: Meulebekestraat 145 te 8770 Ingelmunster
De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 20220406-0038 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als:

- INGELMUNSTER), sectie B, nrs. 0277G 2/
- INGELMUNSTER), sectie B, nrs. 0277H 2/
- INGELMUNSTER), sectie B, nrs. 0277F 2/

De deputatie heeft deze aanvraag onderzocht, rekening houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten.

1. Stedenbouwkundige basisgegevens

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een gebied voor milieubelastende industrie van het gewestplan Roeselare-Tielt (d.d. 17/12/1979) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

2. De industriegebieden :

2.0. Deze zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven. Ze omvatten een bufferzone. Voor zover zulks in verband met de veiligheid en de goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van het bewakingspersoneel omvatten.

Tevens worden in deze gebieden complementaire dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de andere industriële bedrijven toegelaten, namelijk : bankagentschappen, benzinestations, transportbedrijven, collectieve restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of internationale verkoop.

2.1. Voor de industriegebieden kunnen de volgende nadere aanwijzingen worden gegeven :

2.1.2. de gebieden voor milieubelastende industrieën. Deze zijn bestemd voor bedrijven die om economische of sociale redenen moeten worden afgezonderd;

De site is volgens het gewestelijk uitvoeringsplan 'Afbakening Regionaalstedelijk Gebied Roeselare' (d.d. 21/11/2008) gelegen in het deelgebied 18 – Regionaal bedrijventerrein Deefakker. In deze zone gelden de stedenbouwkundige voorschriften van art. 52. Gemengd regionaal bedrijventerreinen.

De gewestelijke, provinciale en gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen zijn van toepassing op de aanvraag.

2. Historiek

Milieuvergunningen:

- Besluit van de Deputatie d.d. 27/10/2011 ([ref. 36007/2/1/A/3](#)) waarbij de vergunning verleend wordt voor afvalolie en andere afvalstoffen verder te exploiteren en te veranderen voor een termijn tot 27/10/2031;
- Aktename van de Deputatie d.d. 04/02/2016 ([ref. 36007/2/1/M/4](#)) waarbij de vergunning verleend wordt voor het uitbreiden met stalplaats voor 8 voertuigen en met 2.000 L of kg gevaarlijke producten in kleine verpakkingen.

Relevante stedenbouwkundige vergunningen:

- CBS 17/11/1972: bouwen van een vitaminen-proefbedrijf;
- CBS 18/01/1974: bouwen van een elektriciteitscabine;
- CBS 20/09/1991: bouwen van 3 opslagtanks voor olie;
- CBS 19/10/2007: bouwen van 2 keermuurtjes bij vergund industrieel bedrijf;
- CBS 16/11/2012: aanleggen van een nieuwe weg op een bestaand bedrijfsterrein.

3. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag

Beschrijving van de inrichting

De inrichting betreft een op- en overslagplaats van afvalolie en andere afvalstoffen (oliefilters, loodbatterijen, antivriesafval, emulsies, remolie, oliehoudende poetsdoeken, plastics en autobanden). De activiteiten van het bedrijf omvatten louter op- en overslag van afvalstoffen, geen verwerking ervan.

Het bedrijf haalt minerale en synthetische afvalolie op bij particulieren en bedrijven. De ophaling gebeurt met eigen tankwagens en de afvalolie wordt opgeslagen in verschillende opslagtanks in de inrichting. Naast afvalolie worden ook andere afvalstoffen afkomstig van autogarages opgehaald.

In de inrichting vindt alleen op- en overslag plaats. De afvalolie en andere afvalstoffen worden op regelmatige basis afgevoerd naar erkende verwerkers. De afvalolie wordt afgevoerd naar het moederbedrijf voor raffinage.

De lopende milieuvergunning werd verleend voor een termijn tot 27 oktober 2031 met volgende bijzondere voorwaarden:

- 1. In toepassing van art. 5.2.1.5§5 van Vlarem II kan een afwijking toegestaan worden van de verplichting tot het aanleggen van een groenscherm langs de noordoostelijke kant van het bedrijfsterrein. Het groenscherm dient aan de noordoostelijke kant van het bedrijfsterrein slechts 2 m breed te zijn.*
- 2. De exploitant moet binnen een termijn van 3 maanden na het verlenen van de vergunning aan de gemeentelijke brandweer vragen een brandpreventieverslag op te stellen.*

Bedrijfsafvalwater

- 3. Geloosd wordt via een regelmatig onderhouden bezinkput en oliewaterafscheider;*
- 4. Binnen de 12 maanden na het verlenen van de vergunning twee analyses worden uitgevoerd door een erkend labo op het bedrijfsafvalwater en dit op de vergunde lozingsparameters, PAK's, PCB's MAK's en minerale olie. Deze analyseresultaten dienen binnen de 30 dagen bezorgd te worden aan de vergunningverlenende overheid, LNE en de Vlaamse Milieumaatschappij.*
- 5. Het hemelwater afkomstig van inkuipingen mag enkel geloosd worden na controle waaruit blijkt dat geen gevaarlijke stoffen aanwezig zijn hoger dan het indelingscriterium en voldaan wordt aan de algemene en sectorale (52°b) lozingsvoorwaarden voor bedrijfsafvalwater in riool.*

De inrichting omvat op heden volgende vergunde, ingedeelde inrichtingen en/of activiteiten:

- Opslag van 1156.9 ton afvalolie (1.285.000 l) in volgende tanks: 3 bovengrondse ingekuipte tanks van elk 265.000 l (3 x 239 ton), 1 IBC-container van 1.000 l (0,9 ton), 2 bovengrondse ingekuipte tanks van elk 49.000 l (2 x 44 ton), 2 bovengrondse ingekuipte tanks van elk 5.000 l (2 x 4,5 ton), 2 bovengrondse ingekuipte tanks van elk 30.000 l (2 x 27 ton) en 3 bovengrondse ingekuipte tanks van elk 107.000 l (3 x 96 ton);
- Opslag van 260 ton andere afvalstoffen: 30 ton loodbatterijen, 30 ton oliefilters, 30 ton antivries-afval, 30 ton emulsies, 30 ton oliehoudende poetsdoeken, 30 ton plasticafval (o.a. Bumpers), 30 ton remolie en 50 ton autobanden;
- Opslag van 12.000 l mazout in 2 houders en 1 brandstofverdeelslang;
- Lozen van max. 1 m³/u bedrijfsafvalwater;
- 2 transfo's van elk 100 kVA, stalplaats voor 15 voertuigen, opslag van 2.000 l/kg gevaarlijke producten in kleine verpakkingen en 1 labo.

Omwille van de afvalstoffenrubriek (op- en overslag) is de aanstelling van een milieucoördinator B vereist en is een oriënterend onderzoek verplicht bij overdracht, sluiting en faillissement, en om de twintig jaar.

Beschrijving van de plaats

Het bedrijf situeert zich aan de Meulebekastraat (Ingelmunster). Volgens het gewestplan is de inrichting gelegen in de oostelijke hoek van het bedrijventerrein Deefakker dat diverse kleine tot middelgrote ondernemingen omvat. De site grenst ten zuiden aan agrarisch gebied en ten oosten bevindt zich een aannemingsbedrijf dat voornamelijk grondwerken uitvoert.

Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen

Er worden geen stedenbouwkundige handelingen aangevraagd.

Beschrijving van de aangevraagde ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Met voorliggend dossier beoogt de exploitant een verandering van de vergunning door wijziging en uitbreiding. De exploitant vraagt de uitbreiding aan met een wasplaats voor

voertuigen. Er zullen maximaal 6 voertuigen per week gewassen worden. De hoeveelheid bedrijfsafvalwater afkomstig van het wassen van de voertuigen wordt geraamd op 0,15 m³/uur - 0,4 m³/dag en 65 m³/jaar.

Er wordt ook bedrijfsafvalwater geloosd afkomstig van het hemelwater dat terecht komt in de inkuipingen van de bovengrondse opslagtanks en van de vloestofdichte verharding rond de loods. De inkuipingen hebben een totale oppervlakte van 500 m² en de vloestofdichte verharding rond de loods heeft een oppervlakte van 2153 m². De oppervlakte verharding wordt niet gewijzigd met de huidige aanvraag.

Het bedrijfsafvalwater van de inkuipingen en de verharding wordt al jaren geloosd en de lozing is vergund in de huidige basisvergunning van 27 oktober 2011 met een lozingsdebiet van 1 m³/uur. De berekening van het lozingsdebiet van verontreinigd hemelwater gebeurt nu op een heel andere manier die rekening houdt met de piekdebieten bij regenweer. Het lozingsdebiet van het hemelwater afkomstig van de vloestofdichte verharding bedraagt 34 m³/uur, 88 m³/dag en 1833 m³/jaar volgens de huidige berekeningswijze. Het hemelwater dat in de inkuipingen terecht komt wordt discontinu geloosd. Het hemelwater wordt eerst gecontroleerd en wordt daarna geloosd, bij droog weer. Het aangevraagde lozingsdebiet bedraagt maximaal 7,95 m³/uur, 20,4 m³/dag en 425 m³/jaar.

Al het bedrijfsafvalwater wordt geloosd via een bezinkingsput en een olieafscheider en wordt vervolgens geloosd in de riolering van de Meulebekestraat (centraal gebied). Het totaal debiet van het bedrijfsafvalwater bedraagt 34,15 m³/uur, 88,4m³/dag en 2323 m³/jaar. Het bedrijfsafvalwater wordt samen met het huishoudelijk afvalwater geloosd via hetzelfde lozingspunt, maar het bedrijfsafvalwater kan apart bemonsterd worden. De hoeveelheid huishoudelijk afvalwater is beperkt en niet meldingsplichtig.

Er wordt een uitbreiding aangevraagd met een bovengrondse dubbelwandige afvalolietank van 2380 l en 6 IBC containers van 1000 l elk. De tank zal binnen in de bestaande loods geplaatst worden en de IBC-containers buiten in één van de bestaande inkuipingen. De aangevraagde uitbreiding is verwaarloosbaar ten opzichte van de vergunde opslag van afvalolie. Naast de zeer beperkte uitbreiding worden er een paar administratieve aanpassingen aangevraagd. Eén van de vergunde bovengrondse tanks van 30.000 l heeft maar een inhoud van 25.000 l of 22,5 ton afvalolie. De opslag van 30 ton emulsies werd bij de vorige aanvraag enkel opgenomen onder de rubriek 2 (opslag en overslag van afvalstoffen) en niet onder de rubriek brandbare vloeistoffen. Dit wordt nu rechtgezet. Alle opslagtanks en IBC-containers staan in een inkuiping of zijn dubbelwandig en de exploitant past de volgende regels toe bij het vullen van de tanks en tankwagens:

- de nodige maatregelen zijn genomen om morsen te voorkomen (flexibel naar IBC container waar druppels afvalolie in vallen tijdens laden)
- er is een soepele slang dat door een toestel met schroefkoppeling of een gelijkwaardig systeem met de opening van de houder of van de kanalisatie worden verbonden
- elke vulverrichting gebeurt onder toezicht van de exploitant of zijn aangestelde
- er werd overal een overvulbeveiliging voorzien
- elke houder is voorzien van een mogelijkheid tot peilmeting
- de laad- en losplaats van de tankwagens en de verharding rond de loods watert af naar een olieafscheider

Er is een bestaande olieafscheider maar de exploitant plant de plaatsing van een nieuwe olieafscheider. Deze zal gedimensioneerd worden voor een debiet van 20 l/s.

Voor het wassen van de voertuigen wordt de opslag van 200 l detergent en 1000 l wasmiddel aangevraagd. Deze opslag zal binnen in de loods gebeuren op de bestaande vloestofdichte vloer. In het bureelgebouw werden airco's voorzien met een totaal vermogen van 13,1 kW. Er is ook de compressor aanwezig met een vermogen van 1,7 kW. De 2 vergunde transformatoren van 100 kVA elk zijn niet meer aanwezig en mogen geschrapt worden uit de vergunning.

De aanvraag wordt behandeld conform de gewone procedure en omvat volgende ingedeelde inrichtingen en/of activiteiten:

Rubriek	Aard	Vlarebo	Omschrijving	Hoeveelheid
2.1.2.d)2°	+2,95 ton +3,05 ton	A	Opslag en overslag van afvalstoffen die niet aan verwerking verbonden: opslag van 1.154,55 ton afvalolie, 5,4 ton IBC-containers, 30 ton oliefilters, 30 ton loodbatterijen, 30 ton emulsies, 30 ton oliehoudende poetsdoeken, 30 ton remolie, 30 ton antivriesafval, 30 ton plastics (o.a. bumpers) en 50 ton autobanden	1.419,95
3.4.2°	+33,15 m³/uur	-	Afvalwater: het, zonder behandeling in een WZI, discontinu lozen van 34,15 m³/uur - 88,4 m³/dag - 2.323 m³/jaar bedrijfsafvalwater	34,15 m³/uur
6.4.2°	+ 36.700 liter	-	Opslag van brandbare stoffen: 10 m³ mazout en 1.355,02 m³ afvalolie	1.365.020 liter
15.4.1°	Nieuw	-	Wasplaats voor het afsprengen van max. 6 voertuigen per week	6 stuks/week
16.3.2°a)	Nieuw	-	Behandelen van lucht: 4 airconditioninginstallaties (1x 5,3 kW en 3x 2,6 kW) en een compressor van 1,7 kW	14,8 kW
17.3.4.1°a)	Nieuw	-	Gevaarlijke producten: opslag van bijtende stoffen: 200 liter detergent Cargo 3500 CID Lines	216 kg
17.3.6.1°a)	+1 ton	-	Gevaarlijke producten: opslag van schadelijke stoffen	2 ton

Bemerkingen rubriekentabel:

- In de rubriekentabel wordt bij de vergunde toestand in de aanvraag verkeerdelijk een maximale opslagcapaciteit van 1417 ton vermeld. Zoals vermeld in het vergunningsbesluit van 27/10/2011 is de exploitant vergund voor een hoeveelheid van max. 1416,9 ton. De bijkomende opslagcapaciteit bedraagt niet 2,95 ton maar 3,05 ton.
- Sinds de laatste wijziging van de indelingslijst is de rubriek 2.1.2.f) van toepassing voor op- en overslag van gevaarlijke afvalstoffen. In dit geval is voor afvalolie dus niet de aangepaste en aangevraagde afvalstoffenrubriek 2.1.2.d).2° van toepassing maar wel rubriek 2.1.2.f). Voor de al vergunde niet-gevaarlijke afvalstoffen (plastics en autobanden) is wel de aangepaste en aangevraagde rubriek 2.1.2.d).2° van toepassing.
- Volgende rubriek is niet langer van toepassing: 12.2.1 (transformator 200 kVA).
- Volgende rubrieken blijven ongewijzigd van toepassing: 6.5.1 (3 verdeelslangen), 15.1.1 (stallen 15 voertuigen), 17.3.2.1.1.1.b (2.000 liter mazout), 17.4 (2.000 liter gevaarlijke producten) en 24.4 (1 labo).

4. Openbaar onderzoek

De aanvraag werd onderworpen aan een openbaar onderzoek van 12 mei 2022 tot en met 11 juni 2022. Naar aanleiding van het openbaar onderzoek werden er geen bezwaarschriften ontvangen.

5. Adviezen

Departement Omgeving - Milieu heeft op 17-06-2022 volgend advies uitgebracht: geen advies;

College van Burgemeester en Schepenen Ingelmunster heeft op 20-06-2022 volgend advies uitgebracht: gunstig.

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij heeft op 01-06-2022 volgend advies uitgebracht: gunstig;

Vlaamse Milieumaatschappij - Afvalwater en lucht heeft op 16-06-2022 volgend advies uitgebracht: gunstig;

Provinciale Omgevingsvergunningscommissie heeft op 15-07-2022 volgend advies uitgebracht: Voorwaardelijk gunstig

6. Project-Mer of OVR

Op datum van 02-05-2022 werd de aanvraag volledig en ontvankelijk verklaard, en werd dan vastgesteld dat de milieueffecten niet aanzienlijk zijn, zodat op een gemotiveerde manier beslist werd waarom voor het project geen milieueffectrapport moest worden opgesteld.

7. Inhoudelijke beoordeling van het dossier


a) Planologische toets

De aanvraag is in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften van het gewestplan.

b) Goede ruimtelijke ordening

Er worden geen stedenbouwkundige handelingen gevraagd.

In de milieuvergunning van 2011 werd alleen een afwijking van de verplichting tot het aanleggen van een groenscherm conform art. 5.2.1.5§5 van Vlarem toegestaan voor de noordoostelijke kant van het bedrijf en niet voor de straatzijde. In volgende afbeelding wordt een schematische weergave van de vergunde groeninkleding weergegeven:



Op 14/07/22 werd door mevr. H. Coucke, Feryn milieuconsulenten, via mail het volgende meegedeeld inzake de groenaanplanting ter hoogte van de straatzijde:

"Dit deeltje van het groenscherm is op heden ook niet aanwezig. Vooraan het terrein is wel een groot grasveld aanwezig. Er gebeuren geen afvalstoffenverwerkende activiteiten vooraan het terrein. Alle opslag gebeurt ofwel in de tanks achteraan het terrein, aan de zijkant van het gebouw of binnen in de loods. De 'afvalstoffenactiviteiten' zijn niet zichtbaar aan de kant van de straat."

Vermits er geen afwijking toegestaan werd voor het groenscherm ter hoogte van de straatzijde en aan de zijkant van het terrein van de straatzijde tot aan de burelen dient de aanvrager deze bomen te voorzien conform de milieuvergunning van 2011.

c) Watertoets

De inrichting bevindt zich niet in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Leiebekken. De betrokken percelen stromen af naar de Devebeek.

d) Natuurtoets

De inrichting is niet gelegen in de nabijheid van een Vogel- of Habitatrichtlijngebied of een VEN- of IVON-gebied. Het dichtst bijgelegen natuurgebied volgens het gewestplan ligt op ongeveer 780 m van de inrichting. Een strook ter hoogte van de perceelsgrens wordt volgens de biologische waarderingskaart ingekleurd als biologisch waardevol, namelijk een bomerrij met dominantie van zwarte den. Er worden geen activiteiten gepland op het perceel ter hoogte van de ingekleurde zone.

e) Mobiliteit-MOBER

Gemiddeld gebeuren er nu 10 voertuigbewegingen per dag met vrachtwagen voor de aanvoer van afvalstoffen en grondstoffen en 10 voertuigbewegingen per dag voor de afvoer van de afvalstoffen. De aan- en afvoer gebeurt tussen 7.00 uur en 19.00 uur, tijdens de normale werkuren op het terrein. De transportfrequentie zal niet wijzigen door de aangevraagde verandering. De inrichting ligt langs de N399 en dicht bij de N50. Gezien de ligging van de inrichting en de beperkte transportfrequentie wordt hier geen overlast van verwacht.

f) Milieutechnische aspecten

Afvalstoffen- en materialenbeheer

Avista-Oil haalt hoofdzakelijk afvaloliën op bij bedrijven (garages, schepen,...) alsook bij particulieren. Daarnaast worden op de inrichting ook andere afvalstoffen, afkomstig van autogarages, opgeslagen zoals oliefilters, loodbatterijen, antivriesafval, emulsies, remolie, oliehoudende poetsdoeken, plastics en autobanden. De afvalstoffen worden niet verwerkt op de inrichting, er gebeurt enkel opslag en overslag van de afvalstoffen.

De bovengrondse tanks en vaten, die gevaarlijke vloeistoffen bevatten (afvalolie), zijn geplaatst op een vloeistofdichte vloer met opstaande randen die met de vloer een inkuiping vormen. De vloeren en de opstaande randen zijn bestand tegen de inwerking van afvalolie en zijn zo berekend dat zij kunnen weerstaan aan de vloeistofmassa die bij breuk uit de grootste in de inkuiping opgestelde tank en/of vat zou ontsnappen. De loodbatterijen worden opgeslagen in zuurbestendige containers. De overige afvalstoffen worden opgeslagen in verschillende daartoe voorziene recipiënten.

Met voorliggende aanvraag voorziet de exploitant een administratieve rechtzetting met betrekking tot een bovengrondse ingekuipte tank. Eén bovengrondse ingekuipte tank heeft geen inhoud van 30000 liter afvalolie (27 ton) maar wel van max. 25000 liter afvalolie (22,5 ton). Wat het tonnage betreft gaat het hier om een vermindering in tonnage met 4,5 ton.

Daarnaast wordt bijkomend een bovengrondse dubbelwandige afvalolietank van 2380 liter (2,15 ton) geplaatst en worden bijkomend 6 IBC-containers voor de opslag van afvalolie (samen 5,4 ton) geplaatst. De nieuwe bovengrondse afvalolietank en 6 bijkomende IBC-containers zijn eveneens geplaatst op een vloeistofdichte vloer voorzien van een inkuiping.

Concreet betekenen de aangevraagde veranderingen een bijkomende opslagcapaciteit van 3,05 ton afvalolie (5,4 ton + 2,15 ton verminderd met 4,5 ton).

In de rubriekentabel wordt bij de vergunde toestand in de aanvraag verkeerdelijk een maximale opslagcapaciteit van 1417 ton vermeld. Zoals vermeld in het vergunningsbesluit van 27/10/2011 is de exploitant vergund voor een hoeveelheid van max. 1416,9 ton. De bijkomende opslagcapaciteit bedraagt niet 2,95 ton maar 3,05 ton.

Mevrouw Heidi Coucke, externe milieucoördinator van Feryn Milieuconsulenten, heeft op 23/5/22 via mail een aangepaste rubriekentabel bezorgd. Hierin wordt het tonnage met een uitbreiding van 3,05 ton in plaats van 2,95 ton bevestigd.

Sinds de laatste wijziging van de indelingslijst is de rubriek 2.1.2.f) van toepassing voor op- en overslag van gevaarlijke afvalstoffen. In dit geval is voor afvalolie dus niet de aangepaste en aangevraagde afvalstoffenrubriek 2.1.2.d).2° van toepassing maar wel rubriek 2.1.2.f). Voor de al vergunde niet-gevaarlijke afvalstoffen (plastics en autobanden) is effectief de aangepaste en aangevraagde rubriek 2.1.2.d).2° van toepassing. De afvalstoffenrubrieken kunnen als volgt vergund worden:

Rubriek	Aard	Vlarebo	Omschrijving	Hoeveelheid
2.1.2.d.2	Verandering rubrieks-indeling	A	Opslag en overslag van afvalstoffen die niet aan verwerking verbonden zijn: 30 ton plastics (o.a. bumpers) en 50 ton autobanden	80 ton
2.1.2.d).2° 2.1.2.f)	+3,05 ton Verandering rubrieks-indeling	A	Opslag en overslag van afvalstoffen die niet aan verwerking verbonden: 1154,55 ton afvalolie, 5,4 ton IBC-containers, 30 ton oliefilters, 30 ton loodbatterijen, 30 ton emulsies, 30 ton oliehoudende poetsdoeken, 30 ton remolie en 30 ton antivriesafval	1.419,95 1.339,95 ton

Uit de aanvraag blijkt dat alle afvalolie conform de wettelijke bepalingen (vloeiستofdichte vloer met inkuiping) wordt opgeslagen. De aangevraagde veranderingen kunnen dus positief geadviseerd worden.

Waterbeheer

Lozingssituatie

Deze inrichting bevindt zich in centraal gebied. Het bedrijfsafvalwater (BA) is apart controleerbaar via meetgoot en wordt samen met het huishoudelijk afvalwater (HA) via lozingspunt 'LP.A' in de DWA van de openbare riolering van de Meulebekestraat geloosd, die afvoert naar RWZI Ingelmunster.

De overloop van de hemelwaterputten voert via lozingspunt 'LP.B' af naar de RWA in de Meulebekestraat. Het afvalwater (BA en HA) wordt dus strikt gescheiden van het niet-verontreinigd hemelwater geloosd.

Niet-verontreinigd hemelwater

Op het terrein van deze inrichting zijn 4 ondergrondse hemelwaterputten aanwezig van elk 15 m³. Dankzij dit totale opvangvolume van 60 m³ voor niet-verontreinigd hemelwater dat van de daken afstroomt, is er geen (drinkbaar) leidingwater nodig voor het wassen van de voertuigen. Dit wordt volledig met hemelwater gedaan. Voorliggende aanvraag bevat geen uitbreiding van de verharde oppervlaktes.

Huishoudelijk afvalwater

Er zijn in totaal 11 mensen werkzaam op deze inrichting. Het totale debiet huishoudelijk afvalwater werd berekend op basis van een verbruik van 10 m³ per persoon per jaar, wat dus neerkomt op 110 m³/jaar. Omdat dit minder is dan 600 m³/jaar is dit niet indelingsplichtig volgens het Vlareem.

Bedrijfsafvalwater (BA)

Het BA is afkomstig van hemelwater dat terechtkomt op de vloeiستofdichte piste en daardoor mogelijks verontreinigd is, hemelwater dat in de inkuipingen terechtkomt en daardoor mogelijks verontreinigd is en afvalwater dat afkomstig is van het wassen van bedrijfsvoertuigen.

De vloeiستofdichte piste heeft een oppervlakte van 2.153 m². Volgens de berekeningsmethode van de VMM, die rekening houdt met piekdebieten bij composietbuizen met een terugkeerperiode van 2 jaar, geeft deze oppervlakte aanleiding tot volgende maximumdebieten aan potentieel verontreinigd hemelwater: 34,23 m³/uur (0,0159 m³/uur/m²) - 87,84 m³/dag (0,0408 m³/dag/m²) - 1.830 m³/jaar (0,85 m³/jaar/m²).

De inkuipingen hebben een totale oppervlakte van 500 m². Volgens dezelfde berekeningsmethode geeft dit 7,95 m³/uur - 20,4 m³/dag - 425 m³/jaar. Aangezien het potentieel verontreinigd hemelwater uit deze inkuipingen volgens de aanvrager slechts geloosd wordt na controle en bij droog weer, wordt hiervan bij de berekening (verderop) van het totale debiet alleen het jaardebiet in beschouwing genomen.

Ten gevolge van het wassen van de bedrijfsvoertuigen kunnen volgens de aanvrager deze maximumdebieten ontstaan: 0,15 m³/uur - 0,4 m³/dag - 65 m³/jaar.

Het totale debiet BA is dus het volgende:

- uurdebiet: 34,23 m³/uur (piste) + 0,15 m³/uur (wassen) = **34,38 m³/uur**
- dagdebiet: 87,84 m³/dag (piste) + 0,4 m³/dag (wassen) = **88,24 m³/dag**
- jaardebiet: 1.830 m³/jaar (piste) + 425 m³/jaar (kuipen) + 65 m³/jaar (wassen) = **2.320 m³/jaar.**

Op het BA zijn de **sectorale** lozingsvoorwaarden 'vloeibare KWS', voor lozing in de openbare riolering, zoals vermeld in bijlage 5.3.2.**52.b) en c)** van VLAREM II van toepassing.

Alle gebruikte detergenten moeten voldoen aan de Verordening (EG) nr. 648/2004 van het Europees Parlement en de Raad betreffende detergenten. Dit geeft namelijk de nodige garanties betreffende afbreekbaarheid van de detergenten in de RWZI waar het BA uiteindelijk in terecht komt. In de (op 16 juni) aangereikte MSDS-fiches van beide detergenten staat telkens duidelijk vermeld dat hieraan voldaan wordt.

Het BA voert af via een bezinkput, gevolgd door een KWS - afscheider en vervolgens een meetgoot (venturi). Deze bevinden zich achteraan het bedrijf. Vervolgens stroomt het BA richting de voorkant van deze inrichting, vloeit het HA ermee samen en wordt deze mengstroom gans vooraan via lozingspunt 'LP.A' geloosd.

Conclusie

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) adviseert gunstig voor de lozing op naam van Avista - Oil bvba, van **34,38 m³/uur - 88,24 m³/dag - 2.320 m³/jaar BA - rubriek 3.4.2°**, via KWS - afscheider, op de DWA-streng van de openbare riolering in de Meulebekestraat te Ingelmunster, mits voldaan wordt aan de algemene voorwaarden voor de lozing van bedrijfsafvalwater dat geen gevaarlijke stoffen bevat, in de openbare riolering, conform artikel 4.2.2.3.1. van VLAREM II en aan de **sectorale** lozingsvoorwaarden 'vloeibare koolwaterstoffen', zoals vermeld in bijlage 5.3.2.**52.b) en c)** van VLAREM II.

Algemene beoordeling milieuaspecten

De risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering, kunnen bij naleving van de opgelegde exploitatievoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt.

8. Conclusie

De inrichting betreft een op- en overslagplaats van afvalolie en andere afvalstoffen (oliefilters, loodbatterijen, antivriesafval, emulsies, remolie, oliehoudende poetsdoeken, plastics en autobanden). De activiteiten van het bedrijf omvatten louter op- en overslag van afvalstoffen, geen verwerking ervan.

De aanvraag betreft in hoofdzaak een uitbreiding met een wasplaats voor voertuigen en bijhorende inrichtingen/activiteiten. Verder wordt een beperkte uitbreiding van opslag en overslag van afvalstoffen gevraagd.

Tijdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaren ingediend en door de adviesinstanties werden gunstige adviezen uitgebracht. Uit het advies van OVAM blijkt dat naast de aangevraagde afvalstoffenrubriek 2.1.2.d.2 ook rubriek 2.1.2.f van toepassing is.

De VMM heeft een gunstig advies uitgebracht voor de lozing van maximaal 34,38 m³/uur – 88,24 m³/dag – 2.320 m³/jaar BA (rubriek 3.4.2°), via KWS – afscheider, op de DWA-streng van de openbare riolering in de Meulebekestraat te Ingelmunster, mits voldaan wordt aan de algemene voorwaarden voor de lozing van bedrijfsafvalwater dat geen gevaarlijke stoffen bevat, in de openbare riolering, conform artikel 4.2.2.3.1. van VLAREM II en aan de sectorale lozingsvoorwaarden 'vloeibare koolwaterstoffen', zoals vermeld in bijlage 5.3.2.52.b) en c) van VLAREM II.

De exploitant wordt erop gewezen dat het groenscherm ter hoogte van de straatzijde en aan de zijkant van het terrein van de straatzijde tot aan de burelen moet voorzien worden conform de vergunde groenaanplanting opgenomen in de milieuvergunning van 2011.

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

De aanvrager heeft gevraagd om gehoord te worden door de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie kunnen maar heeft zich verontschuldigd.

Conform artikels 48, §1, 12° en 48, §2 van het omgevingsvergunningenbesluit vermeldt de vergunning de geactualiseerde vergunningstoestand op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit.

Gelet op het voorstel van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan
exploitant: NV AVISTA OIL,

wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit vergunning verleend

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 20220406-0038 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als:

- INGELMUNSTER), sectie B, nrs. 0277G 2/
- INGELMUNSTER), sectie B, nrs. 0277H 2/
- INGELMUNSTER), sectie B, nrs. 0277F 2/

met als voorwerp : het uitbreiden van een op- en overslagplaats van afvalolie en andere afvalstoffen

Gecoördineerde toestand

een op- en overslagplaats van afvalolie en andere afvalstoffen met

Rubriek	Omschrijving	Hoeveelheid
2.1.2.d.2	Opslag en overslag van afvalstoffen die niet aan verwerking verbonden zijn: 30 ton plastics (o.a. bumpers) en 50 ton autobanden	80 ton
2.1.2.f)	Opslag en overslag van afvalstoffen die niet aan verwerking verbonden: 1154,55 ton afvalolie, 5,4 ton IBC-containers, 30 ton oliefilters, 30 ton loodbatterijen, 30 ton emulsies, 30 ton oliehoudende poetsdoeken, 30 ton remolie en 30 ton antivriesafval	1.339,95 ton
3.4.2°	Afvalwater: het, zonder behandeling in een WZI, discontinu lozen van 34,38 m³/uur - 88,24 m³/dag - 2.320 m³/jaar bedrijfsafvalwater	34,38 m³/uur
6.4.2°	Opslag van brandbare stoffen: 10 m³ mazout en 1.355,02 m³ afvalolie	1.365.020 liter
6.5.1	Brandstofverdeelinstallatie met 3 verdeelslangen	3 verdeel-slangen
15.1.1	Stallen van 15 voertuigen en/of aanhangwagens	15 stuks
15.4.1°	Wasplaats voor het afspuiten van max. 6 voertuigen per week	6 stuks/week
16.3.2°a)	Behandelen van lucht: 4 airconditioninginstallaties (1x 5,3 kW en 3x 2,6 kW) en een compressor van 1,7 kW	14,8 kW
17.3.2.1.1.1.b	Gevaarlijke stoffen gekenmerkt door GHS02: opslag van 2.000 liter mazout (verwarming)	2 ton
17.3.4.1°a)	Gevaarlijke producten: opslag van bijtende stoffen: 200 liter detergent Cargo 3500 CID Lines	216 kg
17.3.6.1°a)	Gevaarlijke producten: opslag van schadelijke stoffen	2 ton
17.4	Opslag van gevaarlijke producten in kleine recipiënten	2.000 l of kg
24.4	Laboratoria zonder generatie van afvalwater	1 labo

De plannen en het dossier waarop dit besluit gebaseerd is, maken er integraal deel van uit.

Artikel 2

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in VLAREM. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link: <https://navigator.emis.vito.be/>.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn

die aanvangt op 25/08/2022

en **die, voor wat betreft de IIOA, eindigt op 27/10/2031**, samenvallend met de einddatum van de basisvergunning d.d. 27/10/2011, verleend door de deputatie

Aandacht

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van art. 56 van het decreet betreffende de omgevingsvergunning en titel 3 hoofdstuk 11 afdeling 2 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de omgevingsvergunning.

Het beroepsschrift dient daartoe bezorgd te worden via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DEPARTEMENT OMGEVING, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en –projecten (GOP), Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel.

De dossiertaks van 100 euro dient gestort te worden op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning (eventueel OMV_nummer)".

Verval van de omgevingsvergunning – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 99. § 1. De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;

2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;

3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;

4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.

5° als de kleinhandelsactiviteiten niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangen.

De termijn, vermeld in het eerste lid, 1°, kan evenwel, op verzoek van de vergunninghouder, voor een periode van twee jaar verlengd worden als hij aantoont dat de niet-verwezenlijking het gevolg is van een vreemde oorzaak die hem niet kan worden toegerekend. De vergunninghouder dient de aanvraag van de verlenging, op straffe van verval, met een beveiligde zending en minstens drie maanden vóór het verstrijken van de oorspronkelijke vervaltermijn van twee jaar in bij de overheid die de vergunning heeft verleend. Die overheid weigert de aanvraag van de verlenging alleen als:

1° er geen sprake is van een vreemde oorzaak die niet aan de vergunninghouder kan worden toegerekend;

2° de aangevraagde en vergunde handelingen strijdig zijn met inmiddels gewijzigde stedenbouwkundige voorschriften of verkavelingsvoorschriften.

De overheid bezorgt haar beslissing uiterlijk de dag van het verstrijken van de oorspronkelijke vervaltermijn van twee jaar. Bij ontstentenis van een beslissing wordt de verlenging geacht te zijn goedgekeurd. Als de verlenging wordt goedgekeurd, worden de termijnen, vermeld in het eerste lid, 3° en 4°, ook met twee jaar verlengd.

Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het bouwproject, worden de termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in het eerste lid, gerekend per fase. Voor de tweede fase en de volgende fasen worden de termijnen van verval bijgevolg gerekend vanaf de aanvangsdatum van de fase in kwestie.

§ 2. De omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

1° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende jaren wordt onderbroken;

2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten gevolge van de exploitatie;

3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet overeenkomstig de voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001 tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van een of meerdere diersoorten, en de uitvoeringsbesluiten ervan. De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor de inkennisstelling van de

stopzetting.

§ 2/1

De omgevingsvergunning voor het uitvoeren van kleinhandelsactiviteiten vervalt van rechtswege als de kleinhandelsactiviteiten meer dan vijf opeenvolgende jaren worden onderbroken.

§ 2/2

De omgevingsvergunning voor het wijzigen van de vegetatie vervalt van rechtswege als het wijzigen van de vegetatie niet binnen twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.

§ 3. Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.

Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1 of 2, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

Artikel 100. De omgevingsvergunning blijft onverkort geldig als de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 naar klasse 2 overgaat of omgekeerd.

In geval de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst of door een gedeeltelijke stopzetting van klasse 1 of 2 naar klasse 3 overgaat, geldt de vergunning als meldingsaktenaam en blijven de bijzondere voorwaarden gelden.

Artikel 101. De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een beroep tot vernietiging van de omgevingsvergunning aanhangig is bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hoofdstuk 9 behoudens indien de vergunde handelingen in strijd zijn met een vóór de definitieve uitspraak van de Raad van kracht geworden ruimtelijk uitvoeringsplan. In dat laatste geval blijft het eventuele recht op planschadevergoeding desalniettemin behouden.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de archeologische opgraving, omschreven in de bekrachtigde archeologienota overeenkomstig artikel 5.4.8 van het Onroerendergoeddecreet van 12 juli 2013 en in de bekrachtigde nota overeenkomstig artikel 5.4.16 van het Onroerendergoeddecreet van 12 juli 2013, met een maximumtermijn van een jaar vanaf de aanvangsdatum van de archeologische opgraving.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de bodemsaneringswerken van een bodemsaneringsproject waarvoor de OVAM overeenkomstig artikel 50, § 1, van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 een conformiteitsattest heeft afgeleverd, met een maximumtermijn van drie jaar vanaf de aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een bekrachtigd stakingsbevel, zoals vermeld in titel VI, niet wordt ingetrokken, hetzij niet wordt opgeheven bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing. De schorsing eindigt van rechtswege wanneer geen opheffing van het stakingsbevel wordt gevorderd of geen intrekking wordt gedaan binnen een termijn van twee jaar vanaf de bekrachtiging van het stakingsbevel.

Beroepsmogelijkheden – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 52. De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep kan beslissen.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53. Het beroep kan worden ingesteld door:

1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;

2° het betrokken publiek;

3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;

4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;

5° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;
6° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat
7° de leidend ambtenaar van het agentschap bevoegd voor Natuur en Bos, of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat

Artikel 54. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

- 1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- 2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- 3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55. Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

- 1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
- 2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;
- 3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Artikel 56. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Als met toepassing van artikel 31/1 bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het beroepschrift bij de Vlaamse Regering.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57. De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindieners per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindieners nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Artikel 57/1

Beroepen inzake omgevingsvergunningen die uitsluitend kleinhandelsactiviteiten omvatten en die louter gebaseerd zijn op economische criteria in functie van economische doelstellingen, zijn onontvankelijk.

Beroepsmogelijkheden – regeling van het besluit van de Vlaamse Regering in uitvoering van decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindieners;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;

2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;

3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending. Als het beroep via het omgevingsloket wordt ingediend, is aan de voorwaarden, vermeld in het eerste lid, 1° en 2°, voldaan.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk vijftien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

Mededeling

Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden kunnen zich bevinden bij de gemeente, waar u de aanvraag hebt ingediend, bij de provincie, en ook bij de Vlaamse administratie, bevoegd voor de omgevingsvergunning. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken en zo nodig de verbetering ervan aan te vragen.

Beslissing: Vergunning verlenen

De provinciegriffier
Geert Anthierens

De voorzitter
Bart Naeyaert

Handtekening(en)



Elektronisch ondertekend op 29/08/2022 door
Geert Jozef Anthierens, Provinciegrieffier



Elektronisch ondertekend op 29/08/2022 door
Bart Jef Naeyaert, Voorzitter